2026/2054

14.9.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2054 DELLA COMMISSIONE

dell'11 settembre 2026

che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «Hydrogen peroxides biocides family» conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ([1]), in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il 26 gennaio 2017 la società ILR GmbH ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), conformemente all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, e all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione ([2]), una domanda di autorizzazione dell'Unione per la stessa famiglia di biocidi di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013, denominata «Hydrogen peroxides biocides family», dei tipi di prodotto 2 e 4 quali descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-YP029411-22. La domanda fa riferimento alla famiglia di biocidi «Hydrogen peroxide product family», autorizzata dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/158 della Commissione ([3]) con il numero di autorizzazione EU-0031657-0000.

(2) Il principio attivo contenuto nella famiglia di biocidi «Hydrogen peroxides biocides family» è il perossido di idrogeno, che è inserito nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per i tipi di prodotto 2 e 4.

(3) L'11 marzo 2024 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere ([4]) e il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per la famiglia di biocidi «Hydrogen peroxides biocides family», conformemente all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013.

(4) Nel parere l'Agenzia conclude che le differenze proposte tra la famiglia di biocidi «Hydrogen peroxides biocides family» e la corrispondente famiglia di biocidi di riferimento «Hydrogen peroxide product family» sono limitate a informazioni che possono essere oggetto di una modifica amministrativa conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione ([5]) e che, sulla base della valutazione della corrispondente famiglia di biocidi di riferimento «Hydrogen peroxide product family» e subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, la stessa famiglia di biocidi «Hydrogen peroxides biocides family» soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 528/2012.

([1]) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione, del 6 maggio 2013, che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 7.5.2013, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/414/oj).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2026/158 della Commissione, del 23 gennaio 2026, che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «Hydrogen peroxide product family» in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2026/158, 26.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/158/oj).

([4]) Parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, dell'11 marzo 2024, relativo all'autorizzazione dell'Unione della stessa famiglia di biocidi «Hydrogen peroxides biocides family», UBP-C-1717568-04-00/F, https://echa.europa.eu/it/opinions-on-applications-for-union-authorisation.

([5]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, sulle modifiche dei biocidi autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

(5) A seguito dell'autorizzazione della famiglia di biocidi di riferimento «Hydrogen peroxide product family» del 23 gennaio 2026, il 5 marzo 2026 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, il progetto riveduto di sommario delle caratteristiche del biocida della stessa famiglia di biocidi «Hydrogen peroxides biocides family», conformemente all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 528/2012.

(6) La Commissione concorda con il parere dell'Agenzia e ritiene quindi opportuno rilasciare un'autorizzazione dell'Unione per la stessa famiglia di biocidi «Hydrogen peroxides biocides family».

(7) La data di scadenza dell'autorizzazione dovrebbe coincidere con la data di scadenza dell'autorizzazione della corrispondente famiglia di biocidi di riferimento «Hydrogen peroxide product family».

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla società ILR GmbH è rilasciata un'autorizzazione dell'Unione con il numero di autorizzazione EU-0032438-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l'uso della stessa famiglia di biocidi «Hydrogen peroxides biocides family» conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell'allegato.

L'autorizzazione dell'Unione è valida dal 4 ottobre 2026 al 31 gennaio 2036.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO PER UNA FAMIGLIA DI BIOCIDI

Hydrogen peroxides biocides family

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali

Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale

Numero di autorizzazione EU-0032438-0000

Numero dell'approvazione del R4BP EU-0032438-0000

PARTE I.

INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO

1. **INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE**

1.1. **Nome della famiglia**

Nome	Hydrogen peroxides biocides family

1.2. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale

1.3. **Titolare dell'autorizzazione**

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	ILR GmbH
	Indirizzo	Kirchstr. 2 34131 Kassel DE
Numero di autorizzazione	EU-0032438-0000	
Numero dell'approvazione del R4BP	EU-0032438-0000	
Data di rilascio dell'autorizzazione	4/10/2026	
Data di scadenza dell'autorizzazione	31/1/2036	

1.4. **Fabbricante/i del prodotto**

Nome del fabbricante	Messing & Keppler Abfülldienst GmbH
Indirizzo del fabbricante	Im Hengstfeld 47 32657 Lemgo Germania
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Messing & Keppler Abfülldienst GmbH site 1 Im Hengstfeld 47 32657 Lemgo Germania

Nome del fabbricante	Grundmann Service GmbH
Indirizzo del fabbricante	In der Feige 116 45699 Herten Germania
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Grundmann Service GmbH site 1 Ruhrorter Str. 108-110 45478 Mülheim a.d.Ruhr Germania

Nome del fabbricante	Baufan Bauchemie Leipzig GmbH
Indirizzo del fabbricante	Ludwig-Hupfeld-Str. 19 04178 Leipzig Germania
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Baufan Bauchemie Leipzig GmbH site 1 Ludwig-Hupfeld-Str. 19 04178 Leipzig Germania

Nome del fabbricante	Wepos Chemie GmbH
Indirizzo del fabbricante	Textilstr. 2 41751 Viersen Germania
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Wepos Chemie GmbH site 1 Textilstr. 2 41751 Viersen Germania

1.5. **Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i**

Principio attivo	Perossido di idrogeno
Nome del fabbricante	Evonik Antwerpen NV
Indirizzo del fabbricante	Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Belgio
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Evonik Antwerpen NV site 1 Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Belgio

Principio attivo	Perossido di idrogeno
Nome del fabbricante	Evonik Resource Efficiency GmbH
Indirizzo del fabbricante	Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germania
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Evonik Resource Efficiency GmbH site 1 Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Germania

Principio attivo	Perossido di idrogeno
Nome del fabbricante	Evonik Peroxid GmbH
Indirizzo del fabbricante	Industriestraße 1 9721 Weißenstein Austria
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Evonik Peroxid GmbH site 1 Industriestraße 1 9721 Weißenstein Austria

Principio attivo	Perossido di idrogeno
Nome del fabbricante	Evonik Peroxide Netherlands BV
Indirizzo del fabbricante	Hettenheuvelweg 37 /39 1101 BM Amsterdam Paesi Bassi
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Evonik Peroxide Netherlands BV site 1 Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Paesi Bassi

2. **COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTI**

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione della famiglia**

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Perossido di idrogeno		Principio attivo	7722-84-1	231-765-0	6,04 - 7,9 % (p/p)
Acido solforico	Acido solforico	Sostanza non attiva	7664-93-9		0,264 - 0,44 % (p/p)
Isotridecanolo, etossilatto	Isotridecanolo, etossilatto	Sostanza non attiva		500-027-2	0 - 0,9 % (p/p)
D-glucopiranosio, oligomeri, decil ottil glicosidi	D-glucopiranosio, oligomeri, decil ottil glicosidi	Sostanza non attiva	68515-73-1		0 - 0,9 % (p/p)
-	Alcoli, C12-14, etossilati, solfati, sali di sodio	Sostanza non attiva	68891-38-3	500-234-8	0 - 0,28 % (p/p)
-	Etasolfato di sodio	Sostanza non attiva	126-92-1	204-812-8	0 - 0,9 % (p/p)

2.2. **Tipo/i di formulazione**

Tipo/i di formulazione	AL Qualsiasi altro liquido

PARTE II.

INFORMAZIONI DI SECONDO LIVELLO – META SPC(S)

1. **META SPC 1 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE**

1.1. **Meta SPC 1 identificativo**

identificativo	Meta SPC: Meta SPC 1

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-1

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale

2. **COMPOSIZIONE DEL META SPC 1**

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC 1**

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Perossido di idrogeno		Principio attivo	7722-84-1	231-765-0	6,04 - 7,9 % (p/p)
Acido solforico	Acido solforico	Sostanza non attiva	7664-93-9		0,264 - 0,44 % (p/p)
Isotridecanolo, etossilatto	Isotridecanolo, etossilatto	Sostanza non attiva		500-027-2	0 - 0,9 % (p/p)
D-glucopiranosio, oligomeri, decil ottil glicosidi	D-glucopiranosio, oligomeri, decil ottil glicosidi	Sostanza non attiva	68515-73-1		0 - 0,9 % (p/p)
-	Alcoli, C12-14, etossilati, solfati, sali di sodio	Sostanza non attiva	68891-38-3	500-234-8	0 - 0,28 % (p/p)
-	Etasolfato di sodio	Sostanza non attiva	126-92-1	204-812-8	0 - 0,9 % (p/p)

2.2. **Tipo/i di formulazione del meta SPC 1**

Tipo/i di formulazione	AL Qualsiasi altro liquido

3. **INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 1**

Indicazioni di pericolo	H290: Può essere corrosivo per i metalli. H318: Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza	P234: Conservare soltanto nell'imballaggio originale. P280: Indossare protezioni per gli occhi/il viso.

	P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P390: Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.

4. **USO/I AUTORIZZATO/I DEL META SPC**

4.1. **Descrizione degli usi**

Tabella 1.

Disinfezione di superfici nel settore sanitario, prodotti pronti all'uso (RTU)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	/
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: funghi Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Virus Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Disinfezione di superfici dure e non porose nel settore sanitario
Metodo/i di applicazione	Metodo: A spruzzo Descrizione dettagliata: Schiumatura del prodotto pronto all'uso (RTU) mediante nebulizzatore
Dose/i e frequenza di applicazione	Dose di impiego: 40 ml/m^2 RTU Numero e tempi di applicazione: Applicare il prodotto RTU sulle superfici; a) organismi bersaglio: batteri, lieviti, funghi tempo di contatto: 5 minuti b) organismi bersaglio: batteri, lieviti, funghi e virus tempo di contatto: 15 minuti Frequenza di utilizzo: fino a 4 volte al giorno Temperatura di utilizzo: temperatura ambiente
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	500 ml e 750 ml di schiuma per nebulizzatore Polietilene ad alta densità (HDPE) Flacone HDPE da 5 litri (ricarica per la schiuma per nebulizzatore)

4.1.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Spruzzare il prodotto in maniera uniforme e assicurarsi di inumidire completamente le superfici.

Per il controllo di batteri, lieviti e funghi: Lasciare agire per 5 minuti.

Per il controllo di batteri, lieviti, funghi e virus: Lasciare agire per 15 minuti.

Risciacquare le superfici dopo l'uso.

4.1.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

consultare le indicazioni generali di utilizzo di meta-SPC 1

4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

consultare le indicazioni generali di utilizzo di meta-SPC 1

4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

consultare le indicazioni generali di utilizzo di meta-SPC 1

4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

consultare le indicazioni generali di utilizzo di meta-SPC 1

4.2. **Descrizione degli usi**

Tabella 2.

Disinfezione di superfici nei settori non sanitario e dell'alimentazione umana/animale, prodotti pronti all'uso (RTU)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	/
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: funghi Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Virus Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Disinfezione di superfici dure e non porose nei settori non sanitario e dell'alimentazione umana e/o animale
Metodo/i di applicazione	Metodo: A spruzzo Descrizione dettagliata: Schiumatura del prodotto pronto all'uso (RTU) mediante nebulizzatore
Dose/i e frequenza di applicazione	Dose di impiego: 40 ml/m² RTU Numero e tempi di applicazione: Applicare il prodotto non diluito. Temperatura di utilizzo: temperatura ambiente Tempo di contatto: **batteri, lieviti, funghi;** 5 minuti **virus;** 15 minuti Frequenza di utilizzo: fino a 10 volte al giorno
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	500 ml e 750 ml di schiuma per nebulizzatore Polietilene ad alta densità (HDPE), Flacone HDPE da 5 litri (ricarica per schiuma per nebulizzatore)

4.2.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Spruzzare il prodotto in maniera uniforme e assicurarsi di inumidire completamente le superfici.

Per il controllo di batteri, lieviti e funghi: Lasciare agire per 5 minuti.

Per il controllo dei virus: Lasciare agire per 15 minuti.

Risciacquare le superfici dopo l'uso.

4.2.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

consultare le indicazioni generali di utilizzo di meta-SPC 1

4.2.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

consultare le indicazioni generali di utilizzo di meta-SPC 1

4.2.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

consultare le indicazioni generali di utilizzo di meta-SPC 1

4.2.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

consultare le indicazioni generali di utilizzo di meta-SPC 1

5. **ISTRUZIONI GENERALI D'USO DEL META SPC 1**

5.1. **Istruzioni d'uso**

consultare le istruzioni specifiche per ciascun uso

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Il rientro è consentito solo quando la concentrazione nell'aria sarà scesa al di sotto di 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) o del relativo valore di riferimento inferiore nazionale. Utilizzare un sensore calibrato per confermare che la concentrazione nell'ambiente sia sotto di 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) o il corrispondente valore di riferimento nazionale prima di rientrare.

Non è consentito l'accesso di terzi durante l'applicazione/il trattamento.

Non usare per la pulizia dei bagni o in una routine di pulizia dei bagni.

Utilizzatore professionale:

— Durante il caricamento: Indossare guanti di protezione classificati secondo la norma EN 374 o equivalente e occhiali di protezione conformi alla norma EN ISO 16321 o equivalente. Lavare le mani dopo l'uso.

— Durante l'applicazione: Indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (APVR) dotato di filtro per aerosol e gas conforme alla norma EN 14387 o equivalente, con un fattore di protezione assegnato pari ad almeno 20 (il tipo di filtro [lettera del codice, colore] deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto). Indossare guanti di protezione contro le sostanze chimiche classificati secondo la norma EN 374 o equivalente e occhiali di protezione conformi alla norma EN ISO 16321 o equivalente.

I riferimenti completi alle norme EN sono disponibili nella sezione 6.

La presente disposizione lascia impregiudicata l'applicazione della Direttiva 98/24/CE del Consiglio e altre normative dell'Unione nel settore della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. Consultare la sezione 6 per il riferimento bibliografico completo a questo testo normativo.

Lavare le mani dopo l'uso. Spruzzare sempre lontano dall'utilizzatore. Solo per il trattamento di piccole superfici (2 m^2)

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

Misure di primo soccorso:

IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di sintomi: Chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica. In assenza di sintomi: Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare immediatamente la bocca. Dare qualcosa da bere, se la persona esposta è in grado di deglutire. NON provocare il vomito. Chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare immediatamente la pelle con abbondante acqua. Poi togliere subito tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Continuare a lavare la pelle con acqua per 15 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare immediatamente con acqua per diversi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per almeno 15 minuti. Chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica.

Precauzioni ambientali:

Evitare che il prodotto penetri nel sistema fognario o nei corpi idrici.

Diluire eventuali fuoriuscite con abbondante acqua.

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali. Non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Evitare che il prodotto penetri nel sistema fognario. Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità con le normative dell'autorità locale.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Conservare in un luogo asciutto, buio e ben ventilato. Proteggere dal gelo. Conservare a una temperatura inferiore a 30 °C. Proteggere dai raggi solari diretti. Tenere il recipiente ben chiuso. Conservare solo nel contenitore originale. La durata di conservazione è 36 mesi.

6. **ALTRE INFORMAZIONI**

I professionisti (inclusi gli utilizzatori industriali) sono professionisti addestrati, se è richiesto dalla normativa nazionale.

I titoli completi delle norme EN di cui alla sezione 5.2 "Misure di mitigazione del rischio" sono:

EN 374 - Guanti di protezione contro agenti chimici e microorganismi pericolosi

EN ISO 16321 - Protezione degli occhi e del viso per uso professionale

EN 14387 - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Filtro antigas

Direttiva 98/24/CE del Consiglio del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).

7. **INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 1**

7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	Air Max Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Air Max Zero Muffa Senza Chlora	
	Air Max Препарат за отстраняване на мухъл без хлор	
	Air Max Destructeur de moisissures sans chlore	
	Air Max Eliminador de moho sin cloro	
	Air Max Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Air Max Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Air Max Klórmentes penész eltávolító	
	Air Max Mildew Remover Chlorine-free	
	Air Max Mögelborttagning klorfri	
	Air Max Mugg fjerner uten klorin	
	Air Max Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Air Max Odstranjivac bui bez hlora	
	Air Max Odstranjivač plijesni bez klora	
	Air Max Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Air Max Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Air Max Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Air Max Pelesiu valiklis be chloro	
	Air Max Schimmelvernichter Chlorfrei	
	Air Max Schimmelvreter Chloorvrij	
	Air Max Schimmelvreter Chloorvrij / Destructeur de moisissures sans chlore	

	Air Max Skimmelfjerner – Klorfri	
	Air Max Soluție antimucegai fără clor	
	Air Max Spray Anti-Moisissures Intérieur - sans chlore	
	Air Max Αντιμουχλικό Χωρίς Χλωρίνη	
	Bison Препарат за отстраняване на мухъл без хлор	
	Bison Destructeur de moisissures sans chlore	
	Bison Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Bison Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Bison Klórmentes penész eltávolító	
	Bison Mildew Remover Chlorine-free	
	Bison Mögelborttagning klorfri	
	Bison Mugg fjerner uten klorin	
	Bison Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Bison Odstranjivac bui bez hlora	
	Bison Odstranjivač plijesni bez klora	
	Bison Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Bison Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Bison Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Bison Pelesiu valiklis be chloro	
	Bison Schimmelvreter Chloorvrij	
	Bison Schimmelvreter Chloorvrij / Destructeur de moisissures sans chlore	
	Bison Skimmelfjerner – Klorfri	
	Bison Soluție antimucegai fără clor	
	Bison Αντιμουχλικό Χωρίς Χλωρίνη	

	Bostik Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Bostik Distruttore di muffa senza cloro	
	Bostik Eliminador de moho sin cloro	
	Bostik Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Bostik Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Bostik Klórmentes penész eltávolító	
	Bostik Mögelborttagning klorfri	
	Bostik Mould Remover chlorine free	
	Bostik Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Bostik Odstranjivač plijesni bez klora	
	Bostik Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Bostik Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Bostik Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Bostik Pelesiu valiklis be chloro	
	Bostik Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Bostik Schimmel Entferner chlorfrei	
	Bostik Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Bostik Schimmelvreter Chloorvrij	
	Bostik Skimmelfjerner – Klorfri	
	Bostik Soluție antimucegai fără clor	
	Bostik Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	D-Tack Schimmel Entferner chlorfrei	
	Das Blaue Wunder Dissolvant de moisissure sans chlore	

	Das Blaue Wunder Distruttore di muffa senza cloro	
	Das Blaue Wunder Schimmel Entferner chlorfrei	
	Decotric Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Decotric Distruttore di muffa senza cloro	
	Decotric Eliminador de moho sin cloro	
	Decotric Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Decotric Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Decotric Klórmentes penész eltávolító	
	Decotric Mögelborttagning klorfri	
	Decotric Mould Remover chlorine free	
	Decotric Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Decotric Odstranjivač plijesni bez klora	
	Decotric Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Decotric Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Decotric Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Decotric Pelesiu valiklis be chloro	
	Decotric Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Decotric Schimmel Entferner chlorfrei	
	Decotric Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Decotric Schimmelvreter Chloorvrij	
	Decotric Skimmelfjerner – Klorfri	
	Decotric Soluție antimucegai fără clor	
	Decotric Środek do usuwania pleśni, bez chloru	

	Glutoclean Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Glutoclean Distruttore di muffa senza cloro	
	Glutoclean Eliminador de moho sin cloro	
	Glutoclean Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Glutoclean Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Glutoclean Klórmentes penész eltávolító	
	Glutoclean Mögelborttagning klorfri	
	Glutoclean Mould Remover chlorine free	
	Glutoclean Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Glutoclean Odstranjivač plijesni bez klora	
	Glutoclean Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Glutoclean Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Glutoclean Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Glutoclean Pelesiu valiklis be chloro	
	Glutoclean Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Glutoclean Schimmel Entferner chlorfrei	
	Glutoclean Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Glutoclean Schimmelvreter Chloorvrij	
	Glutoclean Skimmelfjerner – Klorfri	
	Glutoclean Soluție antimucegai fără clor	
	Glutoclean Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	Griffon Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	

	Griffon Zero Muffa Senza Chlora	
	Griffon Destructeur de moisissures sans chlore	
	Griffon Eliminador de moho sin cloro	
	Griffon Schimmelvernichter Chlorfrei	
	Griffon Schimmelvreter Chloorvrij	
	Griffon Schimmelvreter Chloorvrij / Destructeur de moisissures sans chlore	
	Griffon Spray Anti-Moisissures Intérieur - sans chlore	
	Hornbach Anti-Moisissures	
	Hornbach Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Hornbach Distruttore di muffa senza cloro	
	Hornbach Eliminador de moho sin cloro	
	Hornbach Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Hornbach Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Hornbach Klórmentes penész eltávolító	
	Hornbach Mögelborttagning klorfri	
	Hornbach Mould Remover chlorine free	
	Hornbach Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Hornbach Odstranjivač plijesni bez klora	
	Hornbach Odstraňovač plesne	
	Hornbach Odstraňovač plísně	
	Hornbach Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Hornbach Pelesiu valiklis be chloro	

	Hornbach Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Hornbach Schimmel - Ex	
	Hornbach Schimmel Entferner chlorfrei	
	Hornbach Schimmel Ex / Anti Moisissures	
	Hornbach Schimmelvreter Chloorvrij	
	Hornbach Skimmelfjerner – Klorfri	
	Hornbach Soluție antimucegai fără clor	
	Hornbach Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	MEM Dissolvant de moisissure sans chlore	
	MEM Distruttore di muffa senza cloro	
	MEM Eliminador de moho sin cloro	
	MEM Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	MEM Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	MEM Klórmentes penész eltávolító	
	MEM Mögelborttagning klorfri	
	MEM Mould Remover chlorine free	
	MEM Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	MEM Odstranjivač plijesni bez klora	
	MEM Odstraňovač plesne bez chlóru	
	MEM Odstraňovač plísně bez chlóru	
	MEM Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	MEM Pelesiu valiklis be chloro	
	MEM Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	MEM Schimmel Entferner chlorfrei	

	MEM Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	MEM Schimmelvreter Chloorvrij	
	MEM Skimmelfjerner – Klorfri	
	MEM Soluție antimucegai fără clor	
	MEM Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	Modulan Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Modulan Distruttore di muffa senza cloro	
	Modulan Eliminador de moho sin cloro	
	Modulan Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Modulan Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Modulan Klórmentes penész eltávolító	
	Modulan Mögelborttagning klorfri	
	Modulan Mould Remover chlorine free	
	Modulan Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Modulan Odstranjivač plijesni bez klora	
	Modulan Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Modulan Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Modulan Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Modulan Pelesiu valiklis be chloro	
	Modulan Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Modulan Schimmel Entferner chlorfrei	
	Modulan Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	

	Modulan Schimmelvreter Chloorvrij	
	Modulan Skimmelfjerner – Klorfri	
	Modulan Soluție antimucegai fără clor	
	Modulan Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	Molto Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Molto Mould Remover chlorine free	
	Molto Schimmel Entferner chlorfrei	
	Mould X Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Mould X Distruttore di muffa senza cloro	
	Mould X Eliminador de moho sin cloro	
	Mould X Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Mould X Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Mould X Klórmentes penész eltávolító	
	Mould X Mögelborttagning klorfri	
	Mould X Mould Remover chlorine free	
	Mould X Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Mould X Odstranjivač plijesni bez klora	
	Mould X Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Mould X Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Mould X Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Mould X Pelesiu valiklis be chloro	
	Mould X Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Mould X Schimmel Entferner chlorfrei	

	Mould X Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Mould X Schimmelvreter Chloorvrij	
	Mould X Skimmelfjerner – Klorfri	
	Mould X Soluție antimucegai fără clor	
	Mould X Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	Mucorex Schimmel Entferner chlorfrei	
	OBI Dissolvant de moisissure sans chlore	
	OBI Distruttore di muffa senza cloro	
	OBI Eliminador de moho sin cloro	
	OBI Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	OBI Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	OBI Klórmentes penész eltávolító	
	OBI Mögelborttagning klorfri	
	OBI Mould Remover chlorine free	
	OBI Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	OBI Odstranjivač plijesni bez klora	
	OBI Odstraňovač plesne bez chlóru	
	OBI Odstraňovač plísně bez chlóru	
	OBI Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	OBI Pelesiu valiklis be chloro	
	OBI Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	OBI Schimmel Entferner chlorfrei	
	OBI Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	

	OBI Schimmelvreter Chloorvrij	
	OBI Skimmelfjerner – Klorfri	
	OBI Soluție antimucegai fără clor	
	OBI Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	Primaster Schimmel Entferner chlorfrei	
	Primaster Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Pufas Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Pufas Distruttore di muffa senza cloro	
	Pufas Eliminador de moho sin cloro	
	Pufas Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Pufas Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Pufas Klórmentes penész eltávolító	
	Pufas Mögelborttagning klorfri	
	Pufas Mould Remover chlorine free	
	Pufas Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Pufas Odstranjivač plijesni bez klora	
	Pufas Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Pufas Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Pufas Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Pufas Pelesiu valiklis be chloro	
	Pufas Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Pufas Schimmel Entferner chlorfrei	
	Pufas Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	

	Pufas Schimmelvreter Chloorvrij	
	Pufas Skimmelfjerner – Klorfri	
	Pufas Soluție antimucegai fără clor	
	Pufas Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	Saubermax Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Saubermax Distruttore di muffa senza cloro	
	Saubermax Schimmel Entferner chlorfrei	
	Schimmel X Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Schimmel X Distruttore di muffa senza cloro	
	Schimmel X Eliminador de moho sin cloro	
	Schimmel X Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Schimmel X Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Schimmel X Klórmentes penész eltávolító	
	Schimmel X Mögelborttagning klorfri	
	Schimmel X Mould Remover chlorine free	
	Schimmel X Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Schimmel X Odstranjivač plijesni bez klora	
	Schimmel X Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Schimmel X Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Schimmel X Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Schimmel X Pelesiu valiklis be chloro	
	Schimmel X Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Schimmel X Schimmel Entferner chlorfrei	

	Schimmel X Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Schimmel X Schimmelvreter Chloorvrij	
	Schimmel X Skimmelfjerner – Klorfri	
	Schimmel X Soluție antimucegai fără clor	
	Schimmel X Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	Schulz Anti-Moisissures	
	Schulz Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Schulz Distruttore di muffa senza cloro	
	Schulz Eliminador de moho sin cloro	
	Schulz Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Schulz Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Schulz Klórmentes penész eltávolító	
	Schulz Mögelborttagning klorfri	
	Schulz Mould Remover chlorine free	
	Schulz Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Schulz Odstranjivač plijesni bez klora	
	Schulz Odstraňovač plesne	
	Schulz Odstraňovač plísně	
	Schulz Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Schulz Pelesiu valiklis be chloro	
	Schulz Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Schulz Schimmel Entferner chlorfrei	
	Schulz Schimmel Ex / Anti Moisissures	
	Schulz Schimmel-Ex	

	Schulz Schimmelvreter Chloorvrij	
	Schulz Skimmelfjerner – Klorfri	
	Schulz Soluție antimucegai fără clor	
	Schulz Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	Swing Color Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Swing Color Distruttore di muffa senza cloro	
	Swing Color Eliminador de moho sin cloro	
	Swing Color Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Swing Color Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Swing Color Klórmentes penész eltávolító	
	Swing Color Mögelborttagning klorfri	
	Swing Color Mould Remover chlorine free	
	Swing Color Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Swing Color Odstranjivač plijesni bez klora	
	Swing Color Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Swing Color Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Swing Color Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Swing Color Pelesiu valiklis be chloro	
	Swing Color Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Swing Color Schimmel Entferner chlorfrei	
	Swing Color Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Swing Color Schimmelvreter Chloorvrij	

	Swing Color Skimmelfjerner – Klorfri	
	Swing Color Soluție antimucegai fără clor	
	Swing Color Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	Toom Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Toom Distruttore di muffa senza cloro	
	Toom Eliminador de moho sin cloro	
	Toom Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Toom Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Toom Klórmentes penész eltávolító	
	Toom Mögelborttagning klorfri	
	Toom Mould Remover chlorine free	
	Toom Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Toom Odstranjivač plijesni bez klora	
	Toom Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Toom Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Toom Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Toom Pelesiu valiklis be chloro	
	Toom Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Toom Schimmel Entferner chlorfrei	
	Toom Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Toom Schimmelvreter Chloorvrij	
	Toom Skimmelfjerner – Klorfri	
	Toom Soluție antimucegai fără clor	
	Toom Środek do usuwania pleśni, bez chloru	

	UHU Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	UHU Препарат за отстраняване на мухъл без хлор	
	UHU Eliminador de moho sin cloro	
	UHU Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	UHU Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	UHU Klórmentes penész eltávolító	
	UHU Mildew Remover Chlorine-free	
	UHU Mögelborttagning klorfri	
	UHU Mugg fjerner uten klorin	
	UHU Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	UHU Odstranjivac bui bez hlora	
	UHU Odstranjivač plijesni bez klora	
	UHU Odstraňovač plesne bez chlóru	
	UHU Odstraňovač plísně bez chlóru	
	UHU Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	UHU Pelesiu valiklis be chloro	
	UHU Schimmelvernichter Chlorfrei	
	UHU Skimmelfjerner – Klorfri	
	UHU Soluție antimucegai fără clor	
	UHU Spray Anti-Moisissures Intérieur - sans chlore	
	UHU Αντιμουχλικό Χωρίς Χλωρίνη	
	Ultrament Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Ultrament Distruttore di muffa senza cloro	
	Ultrament Eliminador de moho sin cloro	

	Ultrament Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Ultrament Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Ultrament Klórmentes penész eltávolító	
	Ultrament Mögelborttagning klorfri	
	Ultrament Mould Remover chlorine free	
	Ultrament Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Ultrament Odstranjivač plijesni bez klora	
	Ultrament Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Ultrament Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Ultrament Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Ultrament Pelesiu valiklis be chloro	
	Ultrament Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Ultrament Schimmel Entferner chlorfrei	
	Ultrament Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Ultrament Schimmelvreter Chloorvrij	
	Ultrament Skimmelfjerner – Klorfri	
	Ultrament Soluție antimucegai fără clor	
	Ultrament Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	Wepos Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Wepos Distruttore di muffa senza cloro	
	Wepos Eliminador de moho sin cloro	
	Wepos Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Wepos Homeenpoistaja Kloorivapaa	

	Wepos Klórmentes penész eltávolító	
	Wepos Mögelborttagning klorfri	
	Wepos Mould Remover chlorine free	
	Wepos Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Wepos Odstranjivač plijesni bez klora	
	Wepos Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Wepos Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Wepos Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Wepos Pelesiu valiklis be chloro	
	Wepos Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Wepos Schimmel Entferner chlorfrei	
	Wepos Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Wepos Schimmelvreter Chloorvrij	
	Wepos Skimmelfjerner – Klorfri	
	Wepos Soluție antimucegai fără clor	
	Wepos Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	Wepos Αντιμουχλικό Χωρίς Χλωρίνη	
	WIZZARD Dissolvant de moisissure sans chlore	
	WIZZARD Distruttore di muffa senza cloro	
	WIZZARD Eliminador de moho sin cloro	
	WIZZARD Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	WIZZARD Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	WIZZARD Klórmentes penész eltávolító	

	WIZZARD Mögelborttagning klorfri	
	WIZZARD Mould Remover chlorine free	
	WIZZARD Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	WIZZARD Odstranjivač plijesni bez klora	
	WIZZARD Odstraňovač plesne bez chlóru	
	WIZZARD Odstraňovač plísně bez chlóru	
	WIZZARD Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	WIZZARD Pelesiu valiklis be chloro	
	WIZZARD Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	WIZZARD Schimmel Entferner chlorfrei	
	WIZZARD Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	WIZZARD Schimmelvreter Chloorvrij	
	WIZZARD Skimmelfjerner – Klorfri	
	WIZZARD Soluție antimucegai fără clor	
	WIZZARD Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	Work&Shine Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Work&Shine Mould Remover chlorine free	
	Work&Shine Schimmel Entferner chlorfrei	
	Zekol Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Zekol Distruttore di muffa senza cloro	
	Zekol Eliminador de moho sin cloro	
	Zekol Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Zekol Homeenpoistaja Kloorivapaa	

	Zekol Klórmentes penész eltávolító	
	Zekol Mögelborttagning klorfri	
	Zekol Mould Remover chlorine free	
	Zekol Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Zekol Odstranjivač plijesni bez klora	
	Zekol Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Zekol Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Zekol Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Zekol Pelesiu valiklis be chloro	
	Zekol Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Zekol Schimmel Entferner chlorfrei	
	Zekol Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Zekol Schimmelvreter Chloorvrij	
	Zekol Skimmelfjerner – Klorfri	
	Zekol Soluție antimucegai fără clor	
	Zekol Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	PUFAS Schimmel-Entferner chlorfrei CF	
	PUFAS Mould Remover chlorine-free CF	
	PUFAS Anti-Moisissures Neutre CF	
	PUFAS Odstranjivač plijesni bez klora CF	
	PUFAS Odstranjivaè plijesni s aktivnim kisikom CF	
	PUFAS Schimmel-Entferner chlorfrei	
	decotric Schimmel-Entferner chlorfrei	

	decotric Mould Remover chlorine-free	
	decotric Anti-Moisissures Sans Chlore	
	decotric Antimuffa senza cloro	
	SchimmelX Entferner chlorfrei	
	SchimmelX Mould Remover - chlorine-free	
	SchimmelX Anti-Moisissures Neutre	
	SchimmelX Antimuffa senza cloro	
	SchimmelX Peneszeltavolito Nappali-halo	
	Glutoclean Anti-Moisissures Sans Chlore	
	Glutoclean Antimuffa senza cloro	
	Glutoclean Pelėsių valiklis be chloro	
	Glutoclean Hallituse eemaldaja kloorivaba	
	Baufan Schimmelentferner mit Aktiv-Sauerstoff	
	Baufan Mould Remover with active oxygen	
	Baufan Anti-Moisissures avec de l'oxygène actif	
	Baufan Antimuffa con ossigeno attivo	
	MouldX Schimmelentferner Chlorfrei	
	MouldX Anti-Moisissures Neutre	
	MouldX Antimuffa senza cloro	
	PlesnX Schimmelentferner Chlorfrei	
	PlesnX mould remover chlorine-free	
	PlesnX Bezchlorowy srodek do czyszczenia	
	MoisissureX Schimmelentferner Chlorfrei	
	MoisissureX Schimmelentferner Nettoyant anti-moisissures sans chlore	

	Schimmel-Weg chlorfrei	
	Schimmel-Weg chlorine-free	
	Schimmel-Weg sans Chlore	
	Schimmel-Weg senza cloro	
	BC – PEROXY 7,9	
Numero di autorizzazione	EU-0032438-0001 1-1	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Perossido di idrogeno		Principio attivo	7722-84-1	231-765-0	7,9 % (p/p)
Acido solforico	Acido solforico	Sostanza non attiva	7664-93-9		0,33 % (p/p)
-	Etasolfato di sodio	Sostanza non attiva	126-92-1	204-812-8	0,9 % (p/p)

7.2. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	Klina Mould X	
Numero di autorizzazione	EU-0032438-0002 1-1	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Perossido di idrogeno		Principio attivo	7722-84-1	231-765-0	6,4 % (p/p)
Acido solforico	Acido solforico	Sostanza non attiva	7664-93-9		0,264 % (p/p)
-	Etasolfato di sodio	Sostanza non attiva	126-92-1	204-812-8	0,9 % (p/p)