2026/2054

14.9.2026

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2026/2054

z dne 11. septembra 2026

o izdaji dovoljenja Unije za družino biocidnih proizvodov „Hydrogen peroxides biocides family“ v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov ([1]) ter zlasti člena 44(5), prvi pododstavek, Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Družba ILR GmbH je 26. januarja 2017 pri Evropski agenciji za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) v skladu s členom 43(1) Uredbe (EU) št. 528/2012 in členom 4 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 414/2013 ([2]) vložila vlogo za izdajo dovoljenja Unije za enako družino biocidnih proizvodov, kot je navedena v členu 1 Izvedbene uredbe (EU) št. 414/2013, z imenom „Hydrogen peroxides biocides family“ vrst proizvodov 2 in 4, kot sta opredeljeni v Prilogi V k Uredbi (EU) št. 528/2012. Vloga je bila v registru biocidnih proizvodov evidentirana pod številko zadeve BC-YP029411-22. Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2026/158 ([3]) je bilo izdano dovoljenje za vlogo v zvezi z družino biocidnih proizvodov „Hydrogen peroxide product family“ s številko dovoljenja EU-0031657-0000.

(2) Družina biocidnih proizvodov „Hydrogen peroxides biocides family“ vsebuje vodikov peroksid kot aktivno snov, ki je na seznamu odobrenih aktivnih snovi Unije iz člena 9(2) Uredbe (EU) št. 528/2012 za vrsti proizvodov 2 in 4.

(3) Agencija je 11. marca 2024 v skladu s členom 6 Izvedbene uredbe (EU) št. 414/2013 Komisiji predložila mnenje ([4]) in osnutek povzetka značilnosti proizvoda (v nadaljnjem besedilu: SPC) „Hydrogen peroxides biocides family“.

(4) Agencija je v mnenju ugotovila, da so predlagane razlike med družino biocidnih proizvodov „Hydrogen peroxides biocides family“ in povezano referenčno družino biocidnih proizvodov „Hydrogen peroxide product family“ omejene na informacije, ki so lahko predmet upravne spremembe v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 354/2013 ([5]), ter da na podlagi ocene povezane referenčne družine biocidnih proizvodov „Hydrogen peroxide product family“ in ob upoštevanju skladnosti z osnutkom SPC enaka družina biocidnih proizvodov „Hydrogen peroxides biocides family“ izpolnjuje pogoje iz člena 19(6) Uredbe (EU) št. 528/2012.

([1]) UL L 167, 27.6.2012, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 414/2013 z dne 6. maja 2013 o podrobni določitvi postopka za izdajo dovoljenj za enake biocidne proizvode v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 125, 7.5.2013, str. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/414/oj).

([3]) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2026/158 z dne 23. januarja 2026 o izdaji dovoljenja Unije za družino biocidnih proizvodov Hydrogen peroxide product family v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L, 2026/158, 26.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/158/oj).

([4]) Mnenje Evropske agencije za kemikalije z dne 11. marca 2024 o dovoljenju Unije za enako družino biocidnih proizvodov „Hydrogen peroxides biocides family“, UBP-C-1717568-04-00/F https://echa.europa.eu/fr/opinions-on-applications-for-union-authorisation.

([5]) Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 354/2013 z dne 18. aprila 2013 o spremembah biocidnih proizvodov, za katere je bilo izdano dovoljenje v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 109, 19.4.2013, str. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

(5) Agencija je po izdaji dovoljenja za referenčno družino biocidnih proizvodov „Hydrogen peroxide product family“ 23. januarja 2026 Komisiji 5. marca 2026 v skladu s členom 44(4) Uredbe (EU) št. 528/2012 predložila revidiran osnutek SPC za enako družino biocidnih proizvodov „Hydrogen peroxides biocides family“ v vseh uradnih jezikih Unije.

(6) Komisija se strinja z mnenjem Agencije in torej meni, da je primerno izdati dovoljenje Unije za enako družino biocidnih proizvodov „Hydrogen peroxides biocides family“.

(7) Datum izteka veljavnosti dovoljenja bi bilo treba uskladiti z datumom izteka veljavnosti dovoljenja za povezano referenčno družino biocidnih proizvodov „Hydrogen peroxide product family“.

(8) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Družbi ILR GmbH se izda dovoljenje Unije s številko dovoljenja EU-0032438-0000 za dostopnost na trgu in uporabo enake družine biocidnih proizvodov „Hydrogen peroxides biocides family“ v skladu s povzetkom značilnosti proizvoda iz Priloge.

Dovoljenje Unije velja od 4. oktobra 2026 do 31. januarja 2036.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. septembra 2026

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOGA

POVZETEK ZNAČILNOSTI DRUŽINE BIOCIDNEGA PROIZVODA

Hydrogen peroxides biocides family

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih

Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo

Številka dovoljenja EU-0032438-0000

Številka proizvoda v R4BP EU-0032438-0000

DEL I

PRVA RAVEN INFORMACIJ

1. **UPRAVNE INFORMACIJE**

1.1. **Ime družine**

Ime	Hydrogen peroxides biocides family

1.2. **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo

1.3. **Imetnik dovoljenja**

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime	ILR GmbH
	Naslov	Kirchstr. 2 34131 Kassel DE
Številka dovoljenja	EU-0032438-0000	
Številka proizvoda v R4BP	EU-0032438-0000	
Datum dovoljenja	4.10.2026	
Datum izteka veljavnosti dovoljenja	31.1.2036	

1.4. **Proizvajalec(-ci) proizvoda**

Ime proizvajalca	Messing & Keppler Abfülldienst GmbH
Naslov proizvajalca	Im Hengstfeld 47 32657 Lemgo Nemčija
Kraj proizvodnih obratov	Messing & Keppler Abfülldienst GmbH site 1 Im Hengstfeld 47 32657 Lemgo Nemčija

Ime proizvajalca	Grundmann Service GmbH
Naslov proizvajalca	In der Feige 116 45699 Herten Nemčija
Kraj proizvodnih obratov	Grundmann Service GmbH site 1 Ruhrorter Str. 108-110 45478 Mülheim a.d.Ruhr Nemčija

Ime proizvajalca	Baufan Bauchemie Leipzig GmbH
Naslov proizvajalca	Ludwig-Hupfeld-Str. 19 04178 Leipzig Nemčija
Kraj proizvodnih obratov	Baufan Bauchemie Leipzig GmbH site 1 Ludwig-Hupfeld-Str. 19 04178 Leipzig Nemčija

Ime proizvajalca	Wepos Chemie GmbH
Naslov proizvajalca	Textilstr. 2 41751 Viersen Nemčija
Kraj proizvodnih obratov	Wepos Chemie GmbH site 1 Textilstr. 2 41751 Viersen Nemčija

1.5. **Proizvajalec(-ci) aktivne(-ih) snovi**

Aktivna snov	vodikov peroksid
Ime proizvajalca	Evonik Antwerpen NV
Naslov proizvajalca	Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Belgija
Kraj proizvodnih obratov	Evonik Antwerpen NV site 1 Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Belgija

Aktivna snov	vodikov peroksid
Ime proizvajalca	Evonik Resource Efficiency GmbH
Naslov proizvajalca	Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Nemčija
Kraj proizvodnih obratov	Evonik Resource Efficiency GmbH site 1 Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Nemčija

Aktivna snov	vodikov peroksid
Ime proizvajalca	Evonik Peroxid GmbH
Naslov proizvajalca	Industriestraße 1 9721 Weißenstein Avstrija
Kraj proizvodnih obratov	Evonik Peroxid GmbH site 1 Industriestraße 1 9721 Weißenstein Avstrija

Aktivna snov	vodikov peroksid
Ime proizvajalca	Evonik Peroxide Netherlands BV
Naslov proizvajalca	Hettenheuvelweg 37 /39 1101 BM Amsterdam Nizozemska
Kraj proizvodnih obratov	Evonik Peroxide Netherlands BV site 1 Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Nizozemska

2. **SESTAVA IN FORMULACIJA DRUŽINE PROIZVODOV**

2.1. **Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi družine**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
vodikov peroksid		Aktivna snov	7722-84-1	231-765-0	6,04 - 7,9 % (m/m)
žveplova kislina	žveplova kislina	Neaktivna snov	7664-93-9		0,264 - 0,44 % (m/m)
izotridekanol, etoksilirani	izotridekanol, etoksilirani	Neaktivna snov		500-027-2	0 - 0,9 % (m/m)
D-glukopiranoza, oligomeri, decil oktil glikozidi	D-glukopiranoza, oligomeri, decil oktil glikozidi	Neaktivna snov	68515-73-1		0 - 0,9 % (m/m)
-	alkoholi, C12–14, etoksilirani, sulfati, natrijeve soli	Neaktivna snov	68891-38-3	500-234-8	0 - 0,28 % (m/m)
-	natrijev etasulfat	Neaktivna snov	126-92-1	204-812-8	0 - 0,9 % (m/m)

2.2. **Vrsta(-e) formulacije**

Vrsta(-e) formulacije	AL Druge tekočine

DEL II

DRUGA RAVEN INFORMACIJ – META SPC(-JI)

1. **META SPC 1 UPRAVNE INFORMACIJE**

1.1. **Identifikator 1 meta SPC**

Identifikator	Meta SPC: Meta SPC 1

1.2. **Pripona k številki dovoljenja**

Številka	1-1

1.3. **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo

2. **SESTAVA META SPC 1**

2.1. **Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 1**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
vodikov peroksid		Aktivna snov	7722-84-1	231-765-0	6,04 – 7,9 % (m/m)
žveplova kislina	žveplova kislina	Neaktivna snov	7664-93-9		0,264 – 0,44 % (m/m)
izotridekanol, etoksilirani	izotridekanol, etoksilirani	Neaktivna snov		500-027-2	0 – 0,9 % (m/m)
D-glukopiranoza, oligomeri, decil oktil glikozidi	D-glukopiranoza, oligomeri, decil oktil glikozidi	Neaktivna snov	68515-73-1		0 – 0,9 % (m/m)
-	alkoholi, C12–14, etoksilirani, sulfati, natrijeve soli	Neaktivna snov	68891-38-3	500-234-8	0 – 0,28 % (m/m)
-	natrijev etasulfat	Neaktivna snov	126-92-1	204-812-8	0 – 0,9 % (m/m)

2.2. **Vrsta(-e) formulacije meta SPC 1**

Vrsta(-e) formulacije	AL Druge tekočine

3. **STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 1**

Stavki o nevarnosti	H290: Lahko je jedko za kovine. H318: Povzroča hude poškodbe oči.
Previdnostni stavki	P234: Hraniti samo v originalni embalaži. P280: Nositi zaščito za oči/obraz.

	P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P390: Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda.

4. **DOVOLJENE UPORABE META SPC**

4.1. **Opis uporabe**

Tabela 1

Razkuževanje površin v zdravstvu, PZU

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	/
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: glive Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: virusi Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Razkuževanje trdih neporoznih površin v zdravstvu
Način(-i) uporabe	Metoda: Pršenje Podroben opis: Proizvod, pripravljen za uporabo (PZU) v pršilki
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 40 ml/m² PZU Število in časovni razpored uporabe: Nanesite proizvod PZU na površine; (a) ciljni organizmi: bakterije, kvasovke, glive čas stika: 5 minut (b) ciljni organizmi: bakterije, kvasovke, glive in virusi čas stika: 15 minut Pogostost uporabe: do 4-krat na dan Temperatura uporabe: sobna temperatura
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	500 ml in 750 ml pršilka iz polietilena visoke gostote (HDPE) 5-litrski vsebnik iz HDPE (polnilo za pršilko)

4.1.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Enakomerno razpršite in poskrbite, da bodo površine popolnoma navlažene.

Za nadzor bakterij, kvasovk in gliv: pustite učinkovati 5 minut.

Za nadzor bakterij, kvasovk, gliv in virusov: pustite učinkovati 15 minut.

Po uporabi sperite površine.

4.1.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glejte splošna navodila za uporabo meta-SPC 1

4.1.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glejte splošna navodila za uporabo meta-SPC 1

4.1.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glejte splošna navodila za uporabo meta-SPC 1

4.1.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glejte splošna navodila za uporabo meta-SPC 1

4.2. **Opis uporabe**

Tabela 2

Razkuževanje površin v prostorih, ki niso namenjeni zdravstveni oskrbi in živilom/krmi, PZU

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	/
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: glive Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: virusi Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Razkuževanje trdih neporoznih površin v prostorih, ki niso namenjeni zdravstveni oskrbi in živilom in/ali krmi
Način(-i) uporabe	Metoda: Pršenje Podroben opis: Proizvod, pripravljen za uporabo (PZU) v pršilki
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 40 ml/m² PZU Število in časovni razpored uporabe: Nanesite nerazredčen proizvod. Temperatura uporabe: sobna temperatura Čas stika: **bakterije, kvasovke, glive**; 5 minut **virusi**; 15 minut Pogostost uporabe: do 10-krat dnevno
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	500 ml in 750 ml pršilka iz HDPE, 5-litrski vsebnik iz HDPE (polnilo za pršilko)

4.2.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Enakomerno razpršite in poskrbite, da bodo površine popolnoma navlažene.

Za nadzor bakterij, kvasovk in gliv: pustite učinkovati 5 minut.

Za nadzor virusov: pustite učinkovati 15 minut.

Po uporabi sperite površine.

4.2.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glejte splošna navodila za uporabo meta-SPC 1

4.2.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glejte splošna navodila za uporabo meta-SPC 1

4.2.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glejte splošna navodila za uporabo meta-SPC 1

4.2.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glejte splošna navodila za uporabo meta-SPC 1

5. **SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO META SPC 1**

5.1. **Navodila za uporabo**

Za vsako uporabo glejte navodila, specifična za posamezno uporabo

5.2. **Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Hraniti zunaj dosega otrok.

Ponovni vstop je dovoljen šele, ko koncentracija v zraku pade pod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ali do ustrezne nižje nacionalne referenčne vrednosti. Pred ponovnim vstopom uporabite umerjeni senzor, da potrdite, da je koncentracija v zaprtem prostoru pod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ali pri ustrezni nacionalni referenčni vrednosti.

Med nanašanjem/obdelavo je prepovedan dostop tretjim osebam.

Ne uporabljajte za čiščenje stranišč ali v postopku čiščenja stranišč.

Poklicni uporabnik:

— Med polnjenjem: nosite zaščitne rokavice, razvrščene v skladu s standardom EN 374 ali enakovrednim, in zaščitna očala v skladu s standardom EN ISO 16321 ali enakovrednim. Po uporabi si umijte roke.

— Med nanašanjem: nosite opremo za zaščito dihal (RPE) s filtrom za aerosole in pline, skladnim s standardom EN 14387 ali enakovrednim, z dodeljenim zaščitnim faktorjem najmanj 20 (tip filtra (kodna črka, barva) mora določiti imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu). Nosite zaščitne rokavice proti kemikalijam, ki so razvrščene v skladu s standardom EN 374 ali enakovrednim, in zaščitna očala v skladu s standardom EN ISO 16321 ali enakovrednim.

Celotni sklici na standarde EN so na voljo v oddelku 6.

To ne vpliva na uporabo Direktive Sveta 98/24/ES in druge zakonodaje Unije s področja zdravja in varnosti pri delu. Glejte oddelek 6 za poln sklic na ta akt.

Po uporabi si umijte roke. Vedno pršite stran od uporabnika. Samo za obdelavo majhnih površin (2 m^2).

5.3. **Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Ukrepi za prvo pomoč:

PRI VDIHAVANJU: umaknite se na svež zrak in počivajte v položaju, udobnem za dihanje. Če imate simptome: Pokličite 112 za zdravniško pomoč. Če nimate simptomov se posvetujte z zdravnikom.

PRI ZAUŽITJU: izperite usta. Po požirkih popijte do 2 dcl hladne vode, če lahko požirate. NE izzivajte bruhanja. Za zdravniško pomoč pokličite 112 ali rešilca

PRI STIKU S KOŽO: kožo takoj sperite z veliko vode. Slecite vsa kontaminirana oblačila. Kožo 15 minut spirajte z vodo. Kontaminirana oblačila pred vnovično uporabo operite. Posvetujte se z zdravnikom.

PRI STIKU Z OČMI: s palcem in kazalcem razprite veke, oko izpirajte pod tekočo vodo nekaj minut. Previdno odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem vsaj 15 minut. Za zdravniško pomoč pokličite 112 ali rešilca

Okoljevarstveni ukrepi:

Ne dovolite, da proizvod zaide v kanalizacijo ali vodna telesa.

Razlite snovi razredčite z veliko vode.

5.4. **Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Proizvod in embalažo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov. Odlaganje skupaj z gospodinjskimi odpadki ni dovoljeno. Proizvodu ne pustite, da doseže kanalizacijo. Odstranjevanje mora biti v skladu s predpisi lokalnih oblasti.

5.5. **Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

Hranite v suhem, temnem in dobro prezračevanem prostoru. Zaščitite pred zmrzaljo. Hraniti pri temperaturi pod 30 °C. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo. Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti je treba le v originalni embalaži. Rok uporabnosti je 36 mesecev.

6. **DRUGE INFORMACIJE**

Poklicni uporabniki (vključno z industrijskimi uporabniki) so usposobljeni poklicni uporabniki, če tako zahteva nacionalna zakonodaja.

Polni naslovi standardov EN v poglavju 5.2 „Ukrepi za zmanjšanje tveganja“ so:

EN 374 – Zaščitne rokavice proti nevarnimi kemikalijam in mikroorganizmom

EN ISO 16321 - Zaščita za oči in obraz za poklicno uporabo

EN 14387 – Naprave za zaščito dihal – Testni standard za plinske in kombinirane filtre

Direktiva Sveta 98/24/ES z dne 7. aprila 1998 o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu (štirinajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (UL L 131, 5.5.1998, str. 11).

7. **TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 1**

7.1. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	Air Max Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Air Max Zero Muffa Senza Chlora	
	Air Max Препарат за отстраняване на мухъл без хлор	
	Air Max Destructeur de moisissures sans chlore	
	Air Max Eliminador de moho sin cloro	
	Air Max Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Air Max Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Air Max Klórmentes penész eltávolító	
	Air Max Mildew Remover Chlorine-free	
	Air Max Mögelborttagning klorfri	
	Air Max Mugg fjerner uten klorin	
	Air Max Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Air Max Odstranjivac bui bez hlora	
	Air Max Odstranjivač plijesni bez klora	
	Air Max Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Air Max Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Air Max Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Air Max Pelesiu valiklis be chloro	
	Air Max Schimmelvernichter Chlorfrei	
	Air Max Schimmelvreter Chloorvrij	
	Air Max Schimmelvreter Chloorvrij / Destructeur de moisissures sans chlore	

	Air Max Skimmelfjerner – Klorfri	
	Air Max Soluție antimucegai fără clor	
	Air Max Spray Anti-Moisissures Intérieur - sans chlore	
	Air Max Αντιμουχλικό Χωρίς Χλωρίνη	
	Bison Препарат за отстраняване на мухъл без хлор	
	Bison Destructeur de moisissures sans chlore	
	Bison Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Bison Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Bison Klórmentes penész eltávolító	
	Bison Mildew Remover Chlorine-free	
	Bison Mögelborttagning klorfri	
	Bison Mugg fjerner uten klorin	
	Bison Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Bison Odstranjivac bui bez hlora	
	Bison Odstranjivač plijesni bez klora	
	Bison Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Bison Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Bison Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Bison Pelesiu valiklis be chloro	
	Bison Schimmelvreter Chloorvrij	
	Bison Schimmelvreter Chloorvrij / Destructeur de moisissures sans chlore	
	Bison Skimmelfjerner – Klorfri	
	Bison Soluție antimucegai fără clor	
	Bison Αντιμουχλικό Χωρίς Χλωρίνη	

	Bostik Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Bostik Distruttore di muffa senza cloro	
	Bostik Eliminador de moho sin cloro	
	Bostik Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Bostik Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Bostik Klórmentes penész eltávolító	
	Bostik Mögelborttagning klorfri	
	Bostik Mould Remover chlorine free	
	Bostik Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Bostik Odstranjivač plijesni bez klora	
	Bostik Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Bostik Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Bostik Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Bostik Pelesiu valiklis be chloro	
	Bostik Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Bostik Schimmel Entferner chlorfrei	
	Bostik Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Bostik Schimmelvreter Chloorvrij	
	Bostik Skimmelfjerner – Klorfri	
	Bostik Soluție antimucegai fără clor	
	Bostik Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	D-Tack Schimmel Entferner chlorfrei	
	Das Blaue Wunder Dissolvant de moisissure sans chlore	

	Das Blaue Wunder Distruttore di muffa senza cloro	
	Das Blaue Wunder Schimmel Entferner chlorfrei	
	Decotric Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Decotric Distruttore di muffa senza cloro	
	Decotric Eliminador de moho sin cloro	
	Decotric Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Decotric Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Decotric Klórmentes penész eltávolító	
	Decotric Mögelborttagning klorfri	
	Decotric Mould Remover chlorine free	
	Decotric Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Decotric Odstranjivač plijesni bez klora	
	Decotric Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Decotric Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Decotric Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Decotric Pelesiu valiklis be chloro	
	Decotric Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Decotric Schimmel Entferner chlorfrei	
	Decotric Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Decotric Schimmelvreter Chloorvrij	
	Decotric Skimmelfjerner – Klorfri	
	Decotric Soluție antimucegai fără clor	
	Decotric Środek do usuwania pleśni, bez chloru	

	Glutoclean Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Glutoclean Distruttore di muffa senza cloro	
	Glutoclean Eliminador de moho sin cloro	
	Glutoclean Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Glutoclean Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Glutoclean Klórmentes penész eltávolító	
	Glutoclean Mögelborttagning klorfri	
	Glutoclean Mould Remover chlorine free	
	Glutoclean Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Glutoclean Odstranjivač plijesni bez klora	
	Glutoclean Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Glutoclean Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Glutoclean Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Glutoclean Pelesiu valiklis be chloro	
	Glutoclean Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Glutoclean Schimmel Entferner chlorfrei	
	Glutoclean Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Glutoclean Schimmelvreter Chloorvrij	
	Glutoclean Skimmelfjerner – Klorfri	
	Glutoclean Soluție antimucegai fără clor	
	Glutoclean Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	Griffon Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	

	Griffon Zero Muffa Senza Chlora	
	Griffon Destructeur de moisissures sans chlore	
	Griffon Eliminador de moho sin cloro	
	Griffon Schimmelvernichter Chlorfrei	
	Griffon Schimmelvreter Chloorvrij	
	Griffon Schimmelvreter Chloorvrij / Destructeur de moisissures sans chlore	
	Griffon Spray Anti-Moisissures Intérieur - sans chlore	
	Hornbach Anti-Moisissures	
	Hornbach Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Hornbach Distruttore di muffa senza cloro	
	Hornbach Eliminador de moho sin cloro	
	Hornbach Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Hornbach Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Hornbach Klórmentes penész eltávolító	
	Hornbach Mögelborttagning klorfri	
	Hornbach Mould Remover chlorine free	
	Hornbach Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Hornbach Odstranjivač plijesni bez klora	
	Hornbach Odstraňovač plesne	
	Hornbach Odstraňovač plísně	
	Hornbach Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Hornbach Pelesiu valiklis be chloro	

	Hornbach Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Hornbach Schimmel - Ex	
	Hornbach Schimmel Entferner chlorfrei	
	Hornbach Schimmel Ex / Anti Moisissures	
	Hornbach Schimmelvreter Chloorvrij	
	Hornbach Skimmelfjerner – Klorfri	
	Hornbach Soluție antimucegai fără clor	
	Hornbach Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	MEM Dissolvant de moisissure sans chlore	
	MEM Distruttore di muffa senza cloro	
	MEM Eliminador de moho sin cloro	
	MEM Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	MEM Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	MEM Klórmentes penész eltávolító	
	MEM Mögelborttagning klorfri	
	MEM Mould Remover chlorine free	
	MEM Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	MEM Odstranjivač plijesni bez klora	
	MEM Odstraňovač plesne bez chlóru	
	MEM Odstraňovač plísně bez chlóru	
	MEM Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	MEM Pelesiu valiklis be chloro	
	MEM Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	MEM Schimmel Entferner chlorfrei	

	MEM Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	MEM Schimmelvreter Chloorvrij	
	MEM Skimmelfjerner – Klorfri	
	MEM Soluție antimucegai fără clor	
	MEM Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	Modulan Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Modulan Distruttore di muffa senza cloro	
	Modulan Eliminador de moho sin cloro	
	Modulan Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Modulan Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Modulan Klórmentes penész eltávolító	
	Modulan Mögelborttagning klorfri	
	Modulan Mould Remover chlorine free	
	Modulan Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Modulan Odstranjivač plijesni bez klora	
	Modulan Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Modulan Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Modulan Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Modulan Pelesiu valiklis be chloro	
	Modulan Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Modulan Schimmel Entferner chlorfrei	
	Modulan Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	

	Modulan Schimmelvreter Chloorvrij	
	Modulan Skimmelfjerner – Klorfri	
	Modulan Soluție antimucegai fără clor	
	Modulan Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	Molto Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Molto Mould Remover chlorine free	
	Molto Schimmel Entferner chlorfrei	
	Mould X Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Mould X Distruttore di muffa senza cloro	
	Mould X Eliminador de moho sin cloro	
	Mould X Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Mould X Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Mould X Klórmentes penész eltávolító	
	Mould X Mögelborttagning klorfri	
	Mould X Mould Remover chlorine free	
	Mould X Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Mould X Odstranjivač plijesni bez klora	
	Mould X Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Mould X Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Mould X Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Mould X Pelesiu valiklis be chloro	
	Mould X Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Mould X Schimmel Entferner chlorfrei	

	Mould X Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Mould X Schimmelvreter Chloorvrij	
	Mould X Skimmelfjerner – Klorfri	
	Mould X Soluție antimucegai fără clor	
	Mould X Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	Mucorex Schimmel Entferner chlorfrei	
	OBI Dissolvant de moisissure sans chlore	
	OBI Distruttore di muffa senza cloro	
	OBI Eliminador de moho sin cloro	
	OBI Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	OBI Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	OBI Klórmentes penész eltávolító	
	OBI Mögelborttagning klorfri	
	OBI Mould Remover chlorine free	
	OBI Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	OBI Odstranjivač plijesni bez klora	
	OBI Odstraňovač plesne bez chlóru	
	OBI Odstraňovač plísně bez chlóru	
	OBI Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	OBI Pelesiu valiklis be chloro	
	OBI Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	OBI Schimmel Entferner chlorfrei	
	OBI Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	

	OBI Schimmelvreter Chloorvrij	
	OBI Skimmelfjerner – Klorfri	
	OBI Soluție antimucegai fără clor	
	OBI Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	Primaster Schimmel Entferner chlorfrei	
	Primaster Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Pufas Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Pufas Distruttore di muffa senza cloro	
	Pufas Eliminador de moho sin cloro	
	Pufas Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Pufas Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Pufas Klórmentes penész eltávolító	
	Pufas Mögelborttagning klorfri	
	Pufas Mould Remover chlorine free	
	Pufas Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Pufas Odstranjivač plijesni bez klora	
	Pufas Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Pufas Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Pufas Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Pufas Pelesiu valiklis be chloro	
	Pufas Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Pufas Schimmel Entferner chlorfrei	
	Pufas Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	

	Pufas Schimmelvreter Chloorvrij	
	Pufas Skimmelfjerner – Klorfri	
	Pufas Soluție antimucegai fără clor	
	Pufas Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	Saubermax Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Saubermax Distruttore di muffa senza cloro	
	Saubermax Schimmel Entferner chlorfrei	
	Schimmel X Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Schimmel X Distruttore di muffa senza cloro	
	Schimmel X Eliminador de moho sin cloro	
	Schimmel X Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Schimmel X Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Schimmel X Klórmentes penész eltávolító	
	Schimmel X Mögelborttagning klorfri	
	Schimmel X Mould Remover chlorine free	
	Schimmel X Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Schimmel X Odstranjivač plijesni bez klora	
	Schimmel X Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Schimmel X Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Schimmel X Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Schimmel X Pelesiu valiklis be chloro	
	Schimmel X Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Schimmel X Schimmel Entferner chlorfrei	

	Schimmel X Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Schimmel X Schimmelvreter Chloorvrij	
	Schimmel X Skimmelfjerner – Klorfri	
	Schimmel X Soluție antimucegai fără clor	
	Schimmel X Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	Schulz Anti-Moisissures	
	Schulz Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Schulz Distruttore di muffa senza cloro	
	Schulz Eliminador de moho sin cloro	
	Schulz Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Schulz Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Schulz Klórmentes penész eltávolító	
	Schulz Mögelborttagning klorfri	
	Schulz Mould Remover chlorine free	
	Schulz Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Schulz Odstranjivač plijesni bez klora	
	Schulz Odstraňovač plesne	
	Schulz Odstraňovač plísně	
	Schulz Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Schulz Pelesiu valiklis be chloro	
	Schulz Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Schulz Schimmel Entferner chlorfrei	
	Schulz Schimmel Ex / Anti Moisissures	
	Schulz Schimmel-Ex	

	Schulz Schimmelvreter Chloorvrij	
	Schulz Skimmelfjerner – Klorfri	
	Schulz Soluție antimucegai fără clor	
	Schulz Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	Swing Color Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Swing Color Distruttore di muffa senza cloro	
	Swing Color Eliminador de moho sin cloro	
	Swing Color Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Swing Color Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Swing Color Klórmentes penész eltávolító	
	Swing Color Mögelborttagning klorfri	
	Swing Color Mould Remover chlorine free	
	Swing Color Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Swing Color Odstranjivač plijesni bez klora	
	Swing Color Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Swing Color Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Swing Color Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Swing Color Pelesiu valiklis be chloro	
	Swing Color Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Swing Color Schimmel Entferner chlorfrei	
	Swing Color Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Swing Color Schimmelvreter Chloorvrij	

	Swing Color Skimmelfjerner – Klorfri	
	Swing Color Soluție antimucegai fără clor	
	Swing Color Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	Toom Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Toom Distruttore di muffa senza cloro	
	Toom Eliminador de moho sin cloro	
	Toom Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Toom Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Toom Klórmentes penész eltávolító	
	Toom Mögelborttagning klorfri	
	Toom Mould Remover chlorine free	
	Toom Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Toom Odstranjivač plijesni bez klora	
	Toom Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Toom Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Toom Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Toom Pelesiu valiklis be chloro	
	Toom Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Toom Schimmel Entferner chlorfrei	
	Toom Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Toom Schimmelvreter Chloorvrij	
	Toom Skimmelfjerner – Klorfri	
	Toom Soluție antimucegai fără clor	
	Toom Środek do usuwania pleśni, bez chloru	

	UHU Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	UHU Препарат за отстраняване на мухъл без хлор	
	UHU Eliminador de moho sin cloro	
	UHU Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	UHU Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	UHU Klórmentes penész eltávolító	
	UHU Mildew Remover Chlorine-free	
	UHU Mögelborttagning klorfri	
	UHU Mugg fjerner uten klorin	
	UHU Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	UHU Odstranjivac bui bez hlora	
	UHU Odstranjivač plijesni bez klora	
	UHU Odstraňovač plesne bez chlóru	
	UHU Odstraňovač plísně bez chlóru	
	UHU Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	UHU Pelesiu valiklis be chloro	
	UHU Schimmelvernichter Chlorfrei	
	UHU Skimmelfjerner – Klorfri	
	UHU Soluție antimucegai fără clor	
	UHU Spray Anti-Moisissures Intérieur - sans chlore	
	UHU Αντιμουχλικό Χωρίς Χλωρίνη	
	Ultrament Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Ultrament Distruttore di muffa senza cloro	
	Ultrament Eliminador de moho sin cloro	

	Ultrament Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Ultrament Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Ultrament Klórmentes penész eltávolító	
	Ultrament Mögelborttagning klorfri	
	Ultrament Mould Remover chlorine free	
	Ultrament Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Ultrament Odstranjivač plijesni bez klora	
	Ultrament Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Ultrament Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Ultrament Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Ultrament Pelesiu valiklis be chloro	
	Ultrament Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Ultrament Schimmel Entferner chlorfrei	
	Ultrament Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Ultrament Schimmelvreter Chloorvrij	
	Ultrament Skimmelfjerner – Klorfri	
	Ultrament Soluție antimucegai fără clor	
	Ultrament Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	Wepos Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Wepos Distruttore di muffa senza cloro	
	Wepos Eliminador de moho sin cloro	
	Wepos Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Wepos Homeenpoistaja Kloorivapaa	

	Wepos Klórmentes penész eltávolító	
	Wepos Mögelborttagning klorfri	
	Wepos Mould Remover chlorine free	
	Wepos Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Wepos Odstranjivač plijesni bez klora	
	Wepos Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Wepos Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Wepos Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Wepos Pelesiu valiklis be chloro	
	Wepos Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Wepos Schimmel Entferner chlorfrei	
	Wepos Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Wepos Schimmelvreter Chloorvrij	
	Wepos Skimmelfjerner – Klorfri	
	Wepos Soluție antimucegai fără clor	
	Wepos Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	Wepos Αντιμουχλικό Χωρίς Χλωρίνη	
	WIZZARD Dissolvant de moisissure sans chlore	
	WIZZARD Distruttore di muffa senza cloro	
	WIZZARD Eliminador de moho sin cloro	
	WIZZARD Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	WIZZARD Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	WIZZARD Klórmentes penész eltávolító	

	WIZZARD Mögelborttagning klorfri	
	WIZZARD Mould Remover chlorine free	
	WIZZARD Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	WIZZARD Odstranjivač plijesni bez klora	
	WIZZARD Odstraňovač plesne bez chlóru	
	WIZZARD Odstraňovač plísně bez chlóru	
	WIZZARD Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	WIZZARD Pelesiu valiklis be chloro	
	WIZZARD Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	WIZZARD Schimmel Entferner chlorfrei	
	WIZZARD Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	WIZZARD Schimmelvreter Chloorvrij	
	WIZZARD Skimmelfjerner – Klorfri	
	WIZZARD Soluție antimucegai fără clor	
	WIZZARD Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	Work&Shine Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Work&Shine Mould Remover chlorine free	
	Work&Shine Schimmel Entferner chlorfrei	
	Zekol Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Zekol Distruttore di muffa senza cloro	
	Zekol Eliminador de moho sin cloro	
	Zekol Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Zekol Homeenpoistaja Kloorivapaa	

	Zekol Klórmentes penész eltávolító	
	Zekol Mögelborttagning klorfri	
	Zekol Mould Remover chlorine free	
	Zekol Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Zekol Odstranjivač plijesni bez klora	
	Zekol Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Zekol Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Zekol Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Zekol Pelesiu valiklis be chloro	
	Zekol Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Zekol Schimmel Entferner chlorfrei	
	Zekol Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Zekol Schimmelvreter Chloorvrij	
	Zekol Skimmelfjerner – Klorfri	
	Zekol Soluție antimucegai fără clor	
	Zekol Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	PUFAS Schimmel-Entferner chlorfrei CF	
	PUFAS Mould Remover chlorine-free CF	
	PUFAS Anti-Moisissures Neutre CF	
	PUFAS Odstranjivač plijesni bez klora CF	
	PUFAS Odstranjivaè plijesni s aktivnim kisikom CF	
	PUFAS Schimmel-Entferner chlorfrei	
	decotric Schimmel-Entferner chlorfrei	

	decotric Mould Remover chlorine-free	
	decotric Anti-Moisissures Sans Chlore	
	decotric Antimuffa senza cloro	
	SchimmelX Entferner chlorfrei	
	SchimmelX Mould Remover - chlorine-free	
	SchimmelX Anti-Moisissures Neutre	
	SchimmelX Antimuffa senza cloro	
	SchimmelX Peneszeltavolito Nappali-halo	
	Glutoclean Anti-Moisissures Sans Chlore	
	Glutoclean Antimuffa senza cloro	
	Glutoclean Pelėsių valiklis be chloro	
	Glutoclean Hallituse eemaldaja kloorivaba	
	Baufan Schimmelentferner mit Aktiv-Sauerstoff	
	Baufan Mould Remover with active oxygen	
	Baufan Anti-Moisissures avec de l'oxygène actif	
	Baufan Antimuffa con ossigeno attivo	
	MouldX Schimmelentferner Chlorfrei	
	MouldX Anti-Moisissures Neutre	
	MouldX Antimuffa senza cloro	
	PlesnX Schimmelentferner Chlorfrei	
	PlesnX mould remover chlorine-free	
	PlesnX Bezchlorowy srodek do czyszczenia	
	MoisissureX Schimmelentferner Chlorfrei	
	MoisissureX Schimmelentferner Nettoyant anti-moisissures sans chlore	

	Schimmel-Weg chlorfrei	
	Schimmel-Weg chlorine-free	
	Schimmel-Weg sans Chlore	
	Schimmel-Weg senza cloro	
	BC – PEROXY 7,9	
Številka dovoljenja	EU-0032438-0001 1-1	

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
vodikov peroksid		Aktivna snov	7722-84-1	231-765-0	7,9 % (m/m)
žveplova kislina	žveplova kislina	Neaktivna snov	7664-93-9		0,33 % (m/m)
-	natrijev etasulfat	Neaktivna snov	126-92-1	204-812-8	0,9 % (m/m)

7.2. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	Klina Mould X	
Številka dovoljenja	EU-0032438-0002 1-1	

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
vodikov peroksid		Aktivna snov	7722-84-1	231-765-0	6,4 % (m/m)
žveplova kislina	žveplova kislina	Neaktivna snov	7664-93-9		0,264 % (m/m)
-	natrijev etasulfat	Neaktivna snov	126-92-1	204-812-8	0,9 % (m/m)