Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►**B**

PADOMES DIREKTĪVA

(1977. gada 28. jūnijs)

par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atpakaļgaitas lukturiem

(77/539/EEK)

(OV L 220, 29.8.1977., 72. lpp.)

Grozīta ar:

		Oficiālais Vēstnesis		
		Nr.	Lappuse	Datums
►**M1**	Padomes Direktīva 87/354/EEK (1987. gada 25. jūnijs)	L 192	43	11.7.1987.
►**M2**	Komisijas Direktīva 97/32/EK (1997. gada 11. jūnijs)	L 171	63	30.6.1997.
►**M3**	Padomes Direktīva 2006/96/EK (2006. gada 20. novembrī)	L 363	81	20.12.2006.
►**M4**	Padomes Direktīva 2013/15/ES (2013. gada 13. maijs)	L 158	172	10.6.2013.

Grozīta ar:

►**A1**	Grieķijas pievienošanās akts	L 291	17	19.11.1979.
►**A2**	Spānijas un Portugāles pievienošanās akts	L 302	23	15.11.1985.
►**A3**	Austrijas, Zviedrijas un Somijas pievienošanās akts	C 241	21	29.8.1994.
►**A4**	Akts par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā	L 236	33	23.9.2003.

▼B

PADOMES DIREKTĪVA

(1977. gada 28. jūnijs)

par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atpakaļgaitas lukturiem

(77/539/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 100. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu ([1]),

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu ([2]),

tā kā tehniskās prasības, kas, ievērojot dalībvalstu tiesību aktus, attiecas uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem, *inter alia* attiecas arī uz atpakaļgaitas lukturiem;

tā kā šīs prasības dažādās dalībvalstīs atšķiras; tā kā tādēļ visās dalībvalstīs papildus esošajiem noteikumiem vai to vietā jāpieņem tādas pašas prasības, jo īpaši lai uz visu tipu transportlīdzekļiem var attiecināt EEK tipa apstiprināšanas procedūru, kas noteikta ar Padomes Direktīvu 70/156/EEK (1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu ([3]);

tā kā Direktīvā 76/756/EEK ([4]) Padome ir noteikusi kopīgās prasības, kas attiecas uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm;

tā kā saskaņota atpakaļgaitas lukturu detaļas tipa apstiprinājuma procedūra dalībvalstīm dod iespēju pārbaudīt atbilstību kopīgajām uzbūves un testēšanas prasībām un informēt pārējās dalībvalstis par rezultātiem, nosūtot detaļas tipa apstiprinājuma sertifikāta eksemplāru, ko aizpilda par katru atpakaļgaitas luktura tipu; tā kā visus atpakaļgaitas lukturus, kas izgatavoti atbilstīgi apstiprinātajam tipam, marķējot ar EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīmi, tiek novērsta jebkāda vajadzība šos atpakaļgaitas lukturus tehniski pārbaudīt pārējās dalībvalstīs;

tā kā ir vēlams ņemt vērā tehniskās prasības, kas pieņemtas ar ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Noteikumiem Nr. 23 (“Vienoti noteikumi, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atpakaļgaitas lukturu apstiprināšanu”) ([5]), kuras ir iekļautas pielikumā 1958. gada 20. marta nolīgumam, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un daļu vienotu apstiprināšanas nosacījumu pieņemšanu un apstiprinājumu savstarpēju atzīšanu;

([1]) OV C 118, 16.5.1977., 29. lpp.
([2]) OV C 114, 11.5.1977., 3. lpp.
([3]) OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.
([4]) OV L 262, 27.9.1976., 1. lpp.
([5]) Eiropas Ekonomikas komisijas dokuments E/ECE/324/E/ECE/-TRANS/505/Rev. 1/Add 22, 20.8.1971.

▼B

tā kā to valsts tiesību aktu tuvināšana, kas attiecas uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem, ietver to testu savstarpēju atzīšanu dalībvalstīs, kuri tajās izdarīti, pamatojoties uz kopīgajām prasībām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

▼M2

1. Jebkura dalībvalsts piešķir EEK detaļas tipa apstiprinājumu jebkura tipa atpakaļgaitas lukturim, kas atbilst uzbūves un testēšanas prasībām, kuras noteiktas attiecīgajos pielikumos.

▼B

2. Dalībvalsts, kas piešķīrusi EEK detaļas tipa apstiprinājumu, tiktāl, ciktāl vajadzīgs un ja vajadzīgs, sadarbojoties ar citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm, veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai pārbaudītu ražoto paraugu atbilstību apstiprinātajam tipam. Šo pārbaudi izdara tikai izlases veidā.

2. pants

▼M2

Dalībvalstis par katru atpakaļgaitas luktura tipu, ko tās apstiprina, ievērojot 1. pantu, izgatavotājam izdod EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīmi, kura atbilst paraugam, kas ir iekļauts I pielikuma 3. papildinājumā.

▼B

Dalībvalstis veic visus attiecīgos pasākumus, lai novērstu tādu zīmju lietošanu, pēc kurām atpakaļgaitas lukturus, kuru tips ir apstiprināts, ievērojot 1. pantu, var sajaukt ar citām ierīcēm.

3. pants

1. Neviena dalībvalsts nedrīkst aizliegt laist tirgū atpakaļgaitas lukturus, atsaucoties uz to uzbūvi vai darbības veidu, ja uz tiem ir EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīme.

2. Tomēr dalībvalsts drīkst aizliegt tirgū laist tādus atpakaļgaitas lukturus, uz kuriem ir EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīme, bet kuri konsekventi neatbilst apstiprinātajam tipam.

Attiecīgā dalībvalsts tūlīt informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par veiktajiem pasākumiem, pamatojot savu lēmumu.

▼M2

4. pants

Dalībvalstu kompetentās iestādes, izmantojot Direktīvas 70/156/EEK 4. panta 6. punktā norādīto procedūru, informē cita citu par visiem apstiprinājumiem, kurus tās ir piešķīrušas, atteikušas vai anulējušas, ievērojot šo direktīvu.

▼B

5. pants

1. Ja dalībvalsts, kas piešķīrusi EEK detaļas tipa apstiprinājumu, konstatē, ka vairāki atpakaļgaitas lukturi, uz kuriem ir viena un tā pati EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīme, neatbilst tipam, ko tā apstiprinājusi, tad tā veic pasākumus, kuri vajadzīgi, lai nodrošinātu ražoto paraugu atbilstību apstiprinātajam tipam. Minētās dalībvalsts kompetentās iestādes informē pārējo dalībvalstu kompetentās iestādes par veiktajiem pasākumiem, kas konsekventas neatbilstības gadījumā var iekļaut EEK detaļas tipa apstiprinājuma anulēšanu. Minētās iestādes veic tos pašus pasākumus, ja citas dalībvalsts kompetentās iestādes tās informējušas par šādu neatbilstību.

2. Dalībvalstu kompetentās iestādes viena mēneša laikā informē cita citu par visiem EEK detaļas tipa apstiprinājuma anulēšanas gadījumiem un par šāda pasākuma iemesliem.

6. pants

Visus lēmumus, kas pieņemti, ievērojot noteikumus, kuri pieņemti šīs direktīvas īstenošanai, un ar ko atsaka vai anulē atpakaļgaitas lukturu EEK detaļas tipa apstiprinājumu vai aizliedz to laišanu tirgū vai lietošanu, sīki pamato. Šādus lēmumus dara zināmus attiecīgajai pusei, to vienlaikus informējot par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, ko tā var izmantot saskaņā ar dalībvalstīs spēkā esošajiem tiesību aktiem, un šo tiesiskās aizsardzības līdzekļu izmantošanas termiņiem.

7. pants

Dalībvalsts nedrīkst atteikt transportlīdzekļa EEK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu, atsaucoties uz tā atpakaļgaitas lukturiem, ja uz tiem ir EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīme un tie ir uzstādīti saskaņā ar Direktīvas 76/756/EEK prasībām.

8. pants

Dalībvalsts nedrīkst atteikties vai aizliegt laist tirgū, reģistrēt, nodot ekspluatācijā vai lietot kādu transportlīdzekli, atsaucoties uz tā atpakaļgaitas lukturiem, ja uz tiem ir EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīme un tie ir uzstādīti saskaņā ar Direktīvas 76/756/EEK prasībām.

▼M2

9. pants

Šajā direktīvā transportlīdzeklis "ir jebkurš mehāniskais transportlīdzeklis, kas paredzēts lietošanai uz ceļa, ar virsbūvi vai bez tās, vismaz ar četriem riteņiem un maksimālo projektēto ātrumu, kurš lielāks par 25 km/h, un tā piekabes, izņemot transportlīdzekļus, kas pārvietojas pa sliedēm, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības traktorus un visus pārvietojamus mehānismus."

▼B

10. pants

Jebkurus grozījumus, kas vajadzīgi, lai pielikumu prasības pielāgotu tehnikas attīstībai, pieņem saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 13. pantā noteikto procedūru.

▼B

11. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības 18 mēnešos pēc tās paziņošanas, un par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

2. Dalībvalstis dara zināmus Komisijai to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

12. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

▼**M2**

PIELIKUMU SARAKSTS

I PIELIKUMS: Tipa apstiprināšanas administratīvie noteikumi

1. papildinājums: Informācijas dokuments

2. papildinājums: Tipa apstiprinājuma sertifikāts

3. papildinājums: EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmes paraugi

II PIELIKUMS: Darbības joma un tehniskās prasības

▼M2

I PIELIKUMS

TIPA APSTIPRINĀŠANAS ADMINISTRATĪVIE NOTEIKUMI

1. EK DETAĻAS TIPA APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

1.1. Pieteikumu atpakaļgaitas luktura EK detaļas tipa apstiprinājumam, ievērojot Direktīvas 70/156/EEK 3. panta 4. punktu, iesniedz izgatavotājs.

1.2. Informācijas dokumenta paraugs ir iekļauts 1. papildinājumā.

1.3. Tehniskajam dienestam, kas atbild par tipa apstiprināšanas testiem, jāiesniedz:

1.3.1. divi paraugi, kas aprīkoti ar ieteicamo lukturi vai ieteicamiem lukturiem. Ja ierīces nav identiskas, bet ir simetriskas un piemērotas tam, lai vienu uzstādītu transportlīdzekļa kreisajā pusē un otru labajā pusē, tad abi iesniegtie paraugi var būt identiski un piemēroti uzstādīšanai tikai transportlīdzekļa labajā vai tikai kreisajā pusē.

2. MARĶĒJUMI

2.1. Uz ierīcēm, ko iesniedz EK detaļas tipa apstiprināšanai, jābūt:

2.1.1. izgatavotāja tirdzniecības nosaukumam vai preču zīmei;

2.1.2. vajadzības gadījumā vārdam *TOP*, ko marķē horizontāli uz izgaismojamās virsmas pašas augšējās daļas, lai novērstu jebkuru kļūdu, atpakaļgaitas lukturi uzstādot uz transportlīdzekļa;

2.1.3. ja lukturu gaismas avoti ir nomaināmi, tad norādei uz paredzētās kvēlspuldzes tipu(-iem);

2.1.4. ja lukturu gaismas avoti nav nomaināmi, tad norādei uz nominālo spriegumu un jaudu.

2.2. Šiem marķējumiem jābūt skaidri salasāmiem un neizdzēšamiem, un tos piestiprina uz gaismu izstarojošās virsmas vai uz vienas no ierīces izgaismojamām virsmām. Tiem jābūt redzamiem no ārpuses, kad ierīce ir uzstādīta transportlīdzeklim.

2.3. Uz visām ierīcēm jābūt pietiekamai vietai, kur novietot detaļas tipa apstiprinājuma zīmi. Šī vieta ir norādīta rasējumos, kas minēti 1. papildinājumā.

3. EK DETAĻAS TIPA APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANA

3.1. Ja attiecīgās prasības ir izpildītas, tad, ievērojot Direktīvas 70/156/EEK 4. panta 3. punktu un vajadzības gadījumā 4. panta 4. punktu, piešķir EK tipa apstiprinājumu.

3.2. EK tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugs ir iekļauts 2. papildinājumā.

3.3. Saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK VII pielikumu katram apstiprinātajam atpakaļgaitas luktura tipam piešķir apstiprinājuma numuru. Tā pati dalībvalsts to pašu numuru nepiešķir cita tipa atpakaļgaitas lukturim.

3.4. Ja EK detaļas tipa apstiprinājumu lūdz apgaismes ierīcei un gaismas signālierīcei, kas sastāv no atpakaļgaitas luktura un citiem lukturiem, tad EK detaļas tipa apstiprinājuma numuru var piešķirt ar noteikumu, ka atpakaļgaitas lukturis atbilst šīs direktīvas prasībām un ka visi pārējie lukturi, kuri ir tās apgaismes ierīces vai gaismas signālierīces daļa, kam lūdz piešķirt EK detaļas tipa apstiprinājumu, atbilst atsevišķajām direktīvām, kuras uz to attiecas.

▼M2

4. EK DETAĻAS TIPA APSTIPRINĀJUMA ZĪME

4.1. Papildus marķējumiem, kas minēti 2.1. punktā, uz katra atpakaļgaitas luktura, kurš atbilst tipam, kas apstiprināts, ievērojot šo direktīvu, jābūt EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmei.

4.2. Šī zīme sastāv no:

4.2.1. taisnstūra, kurā ir burts "e", aiz kura ir norādīts tās dalībvalsts atšķirības zīme, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu:

1, Vācijai

2, Francijai

3, Itālijai

4, Nīderlandei

5, Zviedrijai

6, Beļģijai

▼A4

7, Ungārijai

8, Čehijas Republikai

▼M2

9, Spānijai

11, Apvienotajai Karalistei

12, Austrijai

13, Luksemburgai

17, Somijai

18, Dānijai

▼M3

19, Rumānijai

▼A4

20, Polijai

▼M2

21, Portugālei

23, Grieķijai

▼M4

25, Horvātijai

▼A4

26, Slovēnijai

27, Slovākijai

29, Igaunijai

32, Latvijai

▼M3

34, Bulgārijai

▼A4

36, Lietuvai

CY, Kiprai

▼M2

IRL, Īrijai

▼A4

MT, Maltai

▼M2

4.2.2. “pamata apstiprinājuma numura”, kas atrodas taisnstūra tuvumā un kas ir iekļauts tā tipa apstiprinājuma numura 4. iedaļā, kurš minēts Direktīvas 70/156/EEK VII pielikumā, un kam priekšā ir divi cipari, ar kuriem norāda kārtas numuru, kas piešķirts jaunākajam būtiskajam Direktīvas 77/539/EEK tehniskajam grozījumam EEK tipa apstiprinājuma piešķiršanas dienā. Šajā direktīvā kārtas numurs ir 00;

4.2.3. papildu simbola, kas sastāv no savstarpēji saistītiem burtiem “A” un “R”, kā norādīts 3. papildinājuma 1. attēlā;

4.2.4. bultas, kas atrodas uz lukturiem, kuru redzamības leņķi ir asimetriski attiecībā pret atskaites asi horizontālā virzienā, un kas ir vērsta uz to pusi, kurā ir ievērotas fotometriskās specifikācijas līdz 45° H leņķim.

4.3. EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmei jābūt piestiprinātai uz luktura gaismas izkliedētāja vai viena no gaismas izkliedētājiem tā, lai tā ir neizdzēšama un skaidri salasāma pat tad, ja lukturi ir uzstādīti transportlīdzeklim.

4.4. EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmes paraugi ir iekļauti 3. papildinājuma 1. attēlā.

4.5. Ja attiecībā uz kāda tipa apgaismes ierīci un gaismas signālierīci, kas sastāv no atpakaļgaitas luktura un citiem lukturiem, izdod vienotu EK detaļas tipa apstiprinājuma numuru, kā noteikts iepriekš 3.4. punktā, tad var izmantot vienotu EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmi, kura sastāv no:

4.5.1. taisnstūra, kurā ir burts “e”, aiz kura norādīta tās dalībvalsts atšķirības zīme, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu (sk. 4.2.1. punktu);

4.5.2. pamata apstiprinājuma numura (sk. 4.2.2. punkta pirmā teikuma pirmo daļu);

4.5.3. bultas, ja tāda ir vajadzīga tiktāl, ciktāl tas attiecas uz visu lukturu komplektu.

4.6. Šo zīmi var novietot jebkurā vietā uz lukturiem, kas ir grupēti, kombinēti vai savietoti, ja:

4.6.1. tā ir redzama pēc lukturu uzstādīšanas;

4.6.2. nevienu grupēto, kombinēto vai savietoto lukturu gaismcaurlaidīgo sastāvdaļu nevar noņemt, vienlaicīgi nenoņemot apstiprinājuma zīmi.

4.7. Identifikācijas simbolu katram lukturim, kas atbilst katrai direktīvai, kuru ievērojot ir piešķirts EK detaļas tipa apstiprinājums, kopā ar kārtas numuru (sk. 4.2.2. punkta pirmā teikuma otro daļu) un vajadzības gadījumā burtu “D”, kā arī vajadzīgo bultu marķē:

4.7.1. uz attiecīgās gaismu izstarojošās virsmas

4.7.2. vai uz lukturu kopuma tā, lai var skaidri identificēt katru no grupētajiem, kombinētajiem vai savietotajiem lukturiem.

4.8. Šā marķējuma sastāvdaļu izmēri nedrīkst būt mazāki par minimālajiem izmēriem, kas atsevišķajām zīmēm norādīti dažādajās direktīvās, saskaņā ar kurām ir piešķirts EK detaļas tipa apstiprinājums.

4.9. Ar citiem lukturiem grupēta, kombinēta vai savietota luktura EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmes paraugi ir iekļauti 3. papildinājuma 2. attēlā.

▼**M2**

5. TIPA PĀRVEIDOJUMI UN APSTIPRINĀJUMU GROZĪJUMI

5.1. Ja pārveido tipu, kas apstiprināts, ievērojot šo direktīvu, tad piemēro Direktīvas 70/156/EEK 5. panta noteikumus.

6. RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

6.1. Parasti pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu ražojumu atbilstību, veic saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 10. panta noteikumiem.

6.2. Visiem atpakaļgaitas lukturiem jāatbilst fotometriskajiem nosacījumiem, kas norādīti 6. un 8. punktā ([1]). Tomēr izlases veidā no sērijveida ražojumiem izraudzītam atpakaļgaitas lukturim prasības, kas attiecas uz izstarotās gaismas minimālo stiprumu, kuru mēra ar standarta kvēlspuldzi, kas minēta 7. punktā ([1]), visos attiecīgajos virzienos ierobežo līdz 80 % no minimālās vērtības, kura noteikta 6. punktā ([1]).

([1]) Dokumentos, kas minēti šīs direktīvas II pielikuma 2.1. punktā.

▼**M2**

1. papildinājums

Informācijas dokuments Nr....,

kas attiecas uz atpakaļgaitas lukturu EK detaļas tipa apstiprinājumu

(Direktīva 77/539/EEK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu.../.../EK)

Turpmāk norādītā informācija, ja tā ir vajadzīga, jāiesniedz trijos eksemplāros kopā ar satura rādītāju. Visi rasējumi jāiesniedz atbilstošā mērogā un pietiekami sīki izstrādāti, A4 formātā vai salocīti atbilstoši A4 formātam. Ja ir fotoattēli, tiem jābūt pietiekami detalizētiem.

Ja sistēmām, detaļām vai atsevišķām tehniskajām vienībām ir elektroniskas vadības ierīces, tad jāsniedz informācija par to darbību.

0. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

0.1. Marka (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums): .....

0.2. Tips un vispārīgs komercapzīmējums: .....

0.5. Izgatavotāja nosaukums un adrese: .....

0.7. Detaļām un atsevišķām tehniskajām vienībām – EK apstiprinājuma zīmes piestiprināšanas vieta un veids: .....

0.8. Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-es): .....

1. IERĪCES APRAKSTS

1.1. Ierīces tips: .....

1.1.1. Ierīces funkcija(-as): .....

1.1.2. ierīces kategorija vai klase: .....

1.1.3. izstarotās vai atstarotās gaismas krāsa: .....

1.2. Pietiekami sīki izstrādāts(-i) rasējums(-i), pēc kura(-iem) var identificēt ierīces tipu un kurā(-os) redzams: .....

1.2.1. ģeometriskais stāvoklis, kādā ierīce jāuzstāda transportlīdzeklim (neattiecas uz pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem): .....

1.2.2. novērošanas ass, kas jāpieņem par atskaites asi testos (horizontālais leņķis H = 0°, vertikālais leņķis V = 0°), un punkts, kurš jāpieņem par atskaites punktu minētajos testos (neattiecas uz atstarotājiem un pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem): .....

1.2.3. vieta, kur paredzēts novietot EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmi: .....

1.2.4. attiecībā uz pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem – ģeometriskais stāvoklis, kādā ierīce jāuzstāda attiecībā pret vietu, kas paredzēta numura plāksnei, un pietiekami apgaismotās zonas kontūra: .....

1.2.5. galveno lukturu un priekšējo miglas lukturu pretskats ar sīki izklāstītu gaismas izkliedētāja reljefu, ja tāds pastāv, un šķērsgriezums: .....

1.3. Īss tehnisks apraksts, kurā, izņemot lukturiem ar nenomaināmiem gaismas avotiem, īpaši norādīta paredzēto gaismas avotu kategorija vai kategorijas, kas – viena vai vairākas – noteiktas Direktīvā 76/761/EEK (neattiecas uz atstarotājiem): .....

▼**M2**

1.4. Īpaša informācija: .....

1.4.1. Pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem norāde par to, vai ierīce ir paredzēta platas/augstas/platas un augstas numura plāksnes apgaismošanai: .....

1.4.2. Galvenajiem lukturiem: .....

1.4.2.1. informācija par to, vai galvenais lukturis ir paredzēts tuvajai gaismai un tālajai gaismai vai tikai vienai no tām:

1.4.2.2. informācija par to, vai tuvās gaismas galvenais lukturis ir paredzēts satiksmei gan pa labo, gan kreiso pusi vai tikai pa labo vai kreiso pusi: .....

1.4.2.3. ja galvenais lukturis ir aprīkots ar regulējamu atstarotāju, tad norāde par uzstādījuma stāvokli(-ļiem) attiecībā pret zemi un transportlīdzekļa garenisko vidusplakni, ja galvenais lukturis paredzēts lietošanai tikai šajā(-os) stāvoklī(-ļos): .....

1.4.3. Gabarītgaismas lukturiem, bremžu signāllukturiem un virzienrādītājiem: .....

1.4.3.1. ja ierīci var lietot arī divu vienas kategorijas lukturu komplektā: .....

1.4.3.2. ierīcei ar divpakāpju stiprumu (bremžu signāllukturiem un 2.b kategorijas virzienrādītājiem) – uzbūves shēma un tās sistēmas raksturlielumu specifikācija, kas nodrošina divpakāpju intensitāti: .....

1.4.4. atstarotājiem – īss apraksts ar atstarojoša optiskā elementa materiālu tehniskajām specifikācijām: .....

1.4.5. atpakaļgaitas lukturiem – norāde uz to, vai ierīce ir paredzēta uzstādīšanai transportlīdzeklim tikai pa pāriem:

▼**M2**

2. papildinājums

PARAUGS

(maksimālais formāts: A4 (210 × 297 mm))

EK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

Administratīvās iestādes zīmogs

Paziņojums par:

— tipa apstiprinājumu (1),

— tipa apstiprinājuma attiecinājumu uz citu tipu (1),

— tipa apstiprinājuma atteikumu (1),

— tipa apstiprinājuma anulēšanu (1)

transportlīdzekļa/detaļas/atsevišķas tehniskas vienības tipam (1), ņemot vērā Direktīvu…/…/EEK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu.../.../EK

Tipa apstiprinājuma numurs: ……

Attiecinājuma pamatojums: ……

I IEDAĻA

0.1. Marka (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums): ……

0.2. Tips un vispārīgs(-i) komercapzīmējums(-i): ……

0.3. Tipa identifikācijas līdzekļi, ja marķējums atrodas uz transportlīdzekļa/detaļas/atsevišķas tehniskās vienības (1) (2) .

0.3.1. Marķējuma novietojums: ……

0.4. Transportlīdzekļa kategorija (1) (3) ……

0.5. Izgatavotāja nosaukums un adrese: ……

0.7. Attiecībā uz detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām – EK tipa apstiprinājuma zīmes piestiprināšanas vieta un veids: ……

0.8. Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-es): ……

II IEDAĻA

1. Papildu informācija (ja vajadzīga): sk. papildpielikumu

2. Tehniskais dienests, kas atbild par testiem: ……

3. Testa ziņojuma datums: ……

4. Testa ziņojuma numurs: ……

5. Piezīmes (ja tādas pastāv): sk. papildpielikumu

6. Vieta: ……

▼**M2**

7. Datums: .....

8. Paraksts: .....

9. Pievienots tās informācijas paketes satura rādītājs, ko iesniedz apstiprinātājai iestādei un ko var saņemt pēc pieprasījuma.

(1) Vajadzības gadījumā svītro.

(2) Ja tipa identifikācijas līdzekļi satur zīmes, kas neattiecas uz tā transportlīdzekļa, detaļas vai atsevišķas tehniskās vienības tipa aprakstu, uz kuru attiecas šis tipa apstiprinājuma sertifikāts, tad šīs zīmes dokumentācijā aizstāj ar simbolu "?": (piemēram, ABC??123???).

(3) Kā noteikts Direktīvas 70/156/EEK II pielikuma A iedaļā.

▼**M2**

Papildpielikums EK tipa apstiprinājuma sertifikātam Nr.…,

kas attiecas uz detaļas tipa apstiprinājumu apgaismes ierīcei un/vai gaismas signālierīcei saskaņā ar Direktīvu 76/757/EEK, 76/758/EEK, 76/759/EEK, 76/760/EEK, 76/761/EEK, 76/762/EEK, 77/538/EEK, 77/539/EEK un 77/540/EEK [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu(-ām)…

1. PAPILDU INFORMĀCIJA

1.1. Par katru lukturi vajadzības gadījumā norāda:

1.1.1. ierīces(-ču) kategoriju(-as): ……

1.1.2. gaismas avotu skaitu un kategoriju (neattiecas uz atstarotājiem) [2]: ……

1.1.3. izstarotās vai atstarotās gaismas krāsu: ……

1.1.4. vai apstiprinājums piešķirts tikai lietošanai par rezerves daļu transportlīdzekļiem, kas jau ir ekspluatācijā: jā/nē [1]

1.2. Īpaša informācija par dažu tipu apgaismes ierīcēm vai gaismas signālierīcēm: ……

1.2.1. par atstarotājiem: vai paredzēti lietošanai atsevišķi/ierīču komplekta sastāvā [1] ……

1.2.2. par pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem: vai ierīce paredzēta augstas plāksnes/platas plāksnes apgaismošanai [1] ……

1.2.3. par galvenajiem lukturiem: ja tas ir aprīkots ar regulējamu atstarotāju, tad norāda galvenā luktura uzstādījuma stāvokli(-ļus) attiecībā pret zemi un transportlīdzekļa garenisko vidusplakni, ja galvenais lukturis paredzēts lietošanai tikai šajā(-os) stāvoklī(-ļos): ……

1.2.4. par atpakaļgaitas lukturiem: vai ierīce ir paredzēta uzstādīšanai transportlīdzeklim tikai pa pāriem: jā/nē [1] ……

5. PIEZĪMES

5.1. Rasējumi:

5.1.1. pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem: pievienotajā rasējumā Nr.… redzams ģeometriskais stāvoklis, kādā ierīce jāuzstāda attiecībā pret vietu, kas paredzēta numura plāksnei, un pietiekami apgaismotās zonas kontūra;

5.1.2. atstarotājiem: pievienotajā rasējumā Nr.… redzams ģeometriskais stāvoklis, kādā ierīce jāuzstāda transportlīdzeklim;

5.1.3. visām pārējām apgaismes ierīcēm un gaismas signālierīcēm: pievienotajā rasējumā Nr.… redzams ģeometriskais stāvoklis, kādā ierīce jāuzstāda transportlīdzeklim, un ierīces atskaites ass un atskaites punkts.

5.2. Galvenajiem lukturiem: testā izmantotais darbības režīms (Direktīvas 76/761/EEK I pielikuma 5.2.3.9. punkts):

---


[1] Vajadzības gadījumā svītro.
[2] Lukturiem ar nenomaināmiem gaismas avotiem norāda gaismas avotu skaitu un kopējo jaudu.

▼**M2**

3. papildinājums

EK DETAĻAS TIPA APSTIPRINĀJUMA ZĪMES PARAUGI

1. attēls



Ierīce, uz kuras ir attēlā redzamā EK detaļas tipa apstiprinājuma zīme, ir atpakaļgaitas lukturis, kura tips, ievērojot šo direktīvu (00), ir apstiprināts Vācijā (e1) ar 1471. pamata apstiprinājuma numuru. Ar bultu norādīts virziens, kurā ir ievērotas noteiktās fotometriskās specifikācijas līdz 45°H leņķim.


▼M2

2. attēls


Vienkāršots grupēto, kombinēto vai savietoto lukturu marķējums, ja divi vai vairāki lukturi ir viena komplekta daļas

(Vertikālās un horizontālās līnijas shematiski attēlo gaismas signālierīces formu. Tās nav daļa no apstiprinājuma zīmes.)


A PARAUGS



B PARAUGS



C PARAUGS



▼**M2**

Piezīme. Šie trīs apstiprinājuma zīmes paraugi – A, B un C paraugs – atbilst trim iespējamiem apgaismes ierīču un gaismas signālierīču marķējuma variantiem, ja divi vai vairāki lukturi ir viena grupēto, kombinēto vai savietoto lukturu komplekta daļas. Šajā apstiprinājuma zīmē ir redzams, ka ierīce ir apstiprināta Vācijā (el) ar 1712. pamata apstiprinājuma numuru un tajā ietilpst:

atstarotājs, kas pieder pie I.A klases un ir apstiprināts saskaņā ar Direktīvu 76/757/EEK, kārtas Nr. 02,

pakaļējais virzienrādītājs, kas pieder pie 2.a kategorijas un ir apstiprināts saskaņā ar Padomes Direktīvu 76/759/EEK (OV L 262, 27.9.1976., 32. lpp.),

sarkans pakaļējais gabarītgaismas lukturis (R), kas apstiprināts saskaņā ar II pielikumu Padomes Direktīvai 76/758/EEK (OV L 262, 27.9.1976., 70. lpp.), kārtas Nr. 02,

pakaļējais miglas lukturis (F), kas apstiprināts saskaņā ar Padomes Direktīvu 77/538/EEK (OV L 262, 27.9.1976., 54. lpp.),

atpakaļgaitas lukturis (AR), kas apstiprināts saskaņā ar Direktīvu 77/539/EEK, kārtas Nr. 00,

bremžu signāllukturis ar divpakāpju stiprumu (S2), kas apstiprināts saskaņā ar Direktīvas 76/758/EEK II pielikumu, kārtas Nr. 02,

pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturis (L), kas apstiprināts saskaņā ar Padomes Direktīvu 76/760/EEK (OV L 262, 27.9.1976., 85. lpp.), kārtas Nr. 00.

▼**M2**

II PIELIKUMS

DARBĪBAS JOMA UN TEHNISKĀS PRASĪBAS

1. DARBĪBAS JOMA

Šī direktīva attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atpakaļgaitas lukturiem.

2. TEHNISKĀS PRASĪBAS

2.1. Tehniskās prasības ir noteiktas 1. punktā, 5. līdz 8. punktā un 3. un 4. pielikumā ANO/EEK Noteikumos Nr. 23,kuros ir konsolidēti šādi dokumenti:

— noteikumi to sākotnējā formā (00), kurā inkorporēts Noteikumu Nr. 23 1. līdz 4. papildinājums unlabojums ([1]),

— Noteikumu Nr. 23 ([2]) 5. papildinājums,

izņemot šādus gadījumus:

2.1.1. norāde uz Noteikumiem Nr. 48 nozīmē norādi uz Direktīvu 76/756/EEK;

2.1.2. norāde uz Noteikumiem Nr. 37 nozīmē norādi uz VII pielikumu Direktīvai 76/761/EEK;

2.1.3. priekšpēdējās iedaļas 6.4. punktā frāze (sk. šo noteikumu 2. punktu) nozīmē "(sk. šīs direktīvas I pielikuma 1.papildinājumu)";

2.1.4. pēdējās iedaļas 6.4. punktā frāze "norāde 11. punktā – "Piezīmes" paziņojuma veidlapā (sk. šo noteikumuI pielikumu)" nozīmē "norāde papildpielikumā tipa apstiprinājuma sertifikātam (sk. šīs direktīvas I pielikuma 2.papildinājumu)"."

([1]) *E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505* } *Rev. 1/Add. 22/Rev. 1.*

([2]) *E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505* } *Rev. 1/Add. 22/Rev. 1/Amend. 1.*