Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B ►M2 **NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2505/96,**

annettu 20 päivänä joulukuuta 1996,

tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista ◄

(EYVL L 345, 31.12.1996, s. 1)

Muutettu:

		virallinen lehti		
		N:o	sivu	päivämäärä
►M1	Komission asetus (EY) N:o 1085/97, annettu 13 päivänä kesäkuuta 1997	L 157	13	14.6.1997
►M2	Neuvoston asetus (EY) N:o 1291/97, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1997	L 176	17	4.7.1997
►M3	Neuvoston asetus (EY) N:o 2631/97, annettu 18 päivänä joulukuuta 1997	L 356	1	31.12.1997
►M4	Neuvoston asetus (EY) N:o 1421/98, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1998	L 190	9	4.7.1998
►M5	Komission asetus (EY) N:o 2151/98, annettu 7 päivänä lokakuuta 1998	L 271	8	8.10.1998
►M6	Neuvoston asetus (EY) N:o 2780/98, annettu 17 päivänä joulukuuta 1998	L 347	5	23.12.1998
►M7	Neuvoston asetus (EY) N:o 1350/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999	L 162	5	26.6.1999
►M8	Komission asetus (EY) N:o 1644/1999, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1999	L 195	6	28.7.1999
►M9	Komission asetus (EY) N:o 1969/1999, annettu 15 päivänä syyskuuta 1999	L 244	38	16.9.1999
►M10	Neuvoston asetus (EY) N:o 2407/1999, annettu 8 päivänä marraskuuta 1999	L 291	1	13.11.1999
►M11	Neuvoston asetus (EY) N:o 2745/1999, annettu 17 päivänä joulukuuta 1999	L 331	17	23.12.1999
►M12	Neuvoston asetus (EY) N:o 775/2000, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2000	L 95	1	15.4.2000
►M13	Neuvoston asetus (EY) N:o 1263/2000, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000	L 144	4	17.6.2000
►M14	Komission asetus (EY) N:o 1501/2000, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2000	L 172	11	12.7.2000
►M15	Komission asetus (EY) N:o 2255/2000, annettu 11 päivänä lokakuuta 2000	L 258	14	12.10.2000
►M16	Neuvoston asetus (EY) N:o 2802/2000, annettu 14 päivänä joulukuuta 2000	L 331	55	27.12.2000
►M17	Neuvoston asetus (EY) N:o 1142/2001, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2001	L 155	1	12.6.2001
►M18	Komission asetus (EY) N:o 1963/2001, annettu 8 päivänä lokakuuta 2001	L 268	21	9.10.2001
►M19	Komission asetus (EY) N:o 2182/2001, annettu 9 päivänä marraskuuta 2001	L 293	10	10.11.2001
►M20	Neuvoston asetus (EY) N:o 2559/2001, annettu 17 päivänä joulukuuta 2001	L 344	5	28.12.2001
►M21	Neuvoston asetus (EY) N:o 1148/2002, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2002	L 170	11	29.6.2002

►**M22**	Komission asetus (EY) N:o 1578/2002, annettu 12 päivänä elokuuta 2002	L 236	3	4.9.2002
►**M23**	Neuvoston asetus (EY) N:o 1824/2002, annettu 8 päivänä lokakuuta 2002	L 277	1	15.10.2002
►**M24**	Neuvoston asetus (EY) N:o 2287/2002, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002	L 348	42	21.12.2002
►**M25**	Komission asetus (EY) N:o 608/2003, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2003	L 86	20	3.4.2003
►**M26**	Neuvoston asetus (EY) N:o 1078/2003, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2003	L 156	1	25.6.2003
►**M27**	Neuvoston asetus (EY) N:o 226/2004, annettu 10 päivänä helmikuuta 2004	L 39	1	11.2.2004

Oikaistu:

►**C1** Oikaisu, EYVL L 65, 5.3.1998, s. 35 (2631/97)

►**C2** Oikaisu, EYVL L 196, 2.8.2000, s. 11 (2745/1999)

►**C3** Oikaisu, EYVL L 88, 28.3.2001, s. 24 (2802/2000)

►**C4** Oikaisu, EYVL L 233, 31.8.2001, s. 58 (1142/2001)

►**C5** Oikaisu, EYVL L 137, 25.5.2002, s. 27 (2559/2001)

►**C6** Oikaisu, EYVL L 53, 28.2.2003, s. 65 (2287/2002)

▼B
▼M2

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2505/96,

annettu 20 päivänä joulukuuta 1996,

tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista

▼B

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo, että

tiettyjen maatalous- ja teollisuustuotteiden tuotanto yhteisössä on edelleen riittämätön vastaamaan yhteisön jalostusteollisuuden vaatimuksiin; tämän vuoksi yhteisön kyseisten tuotteiden saanti on riippuvainen merkittävässä määrin kolmansista maista tulevasta tuonnista; yhteisön kyseisten tuotteiden saannista olisi huolehdittava mahdollisimman suotuisin edellytyksin; olisi avattava yhteisön tariffikiintiöitä alennetuin tullein tai tullittomasti aiheellisten määrien mukaisesti ottaen huomioon tarve olla vaarantamatta kyseisten tuotteiden markkinatasapainoa, yhteisön tuotannon aloittamista tai kehitystä,

olisi taattava erityisesti kaikille yhteisön tuojille tasapuolinen ja jatkuva mahdollisuus käyttää kyseisiä kiintiöitä ja taattava näitä kiintiöitä varten säädettyjen tullien keskeytymätön soveltaminen kyseisten tuotteiden tuonnissa kaikkiin jäsenvaltioihin kiintiöiden täyttymiseen saakka, ja

yhteisön olisi päätettävä tariffikiintiöiden avaamisesta yksipuolisesti; mikään ei kuitenkaan estä sitä, että näiden kiintiöiden yhteisen hallinnoinnin tehokkuuden varmistamiseksi jäsenvaltioille annetaan lupa lukea kiintiöihin tarvitsemansa tosiasiallista tuontia vastaavat määrät; tällainen hallinnointitapa edellyttää kuitenkin tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja komission välillä, koska komission olisi erityisesti voitava seurata kiintiöiden kokonaismäärien täyttymistä ja ilmoittaa siitä jäsenvaltioille,

tiettyjen teollisuustuotteiden tuotanto yhteisössä ei vuonna 1996 riitä täyttämään yhteisön jalostusteollisuuden vaatimuksia; tämän vuoksi yhteisön kyseisten tuotteiden hankinta on riippuvainen merkittävässä määrin tuonnista kolmansista maista; kyseisten tuotteiden hankinnasta yhteisöön olisi kiireellisimmissä tapauksissa huolehdittava viipymättä ja mahdollisimman suotuisin edellytyksin,

neuvosto on avannut asetuksellaan (EY) N:o 3059/95 ([1]) vuodeksi 1996 yhteisön tariffikiintiöt tietyille maatalous- ja teollisuustuotteille; ferrokromin (järjestysnumero 09.2711), isopropylideeni-bisin (järjestysnumero 09.2859) ja oskillaattorin (järjestysnumero 09.2939) kiintiön määrää tulisi korottaa,

olemassa olevilla asetuksilla, jotka koskevat yhteisön autonomisten kiintiöiden avaamista tiettyjen teollisuus- ja maataloustuotteiden osalta, on jo suurelta osin jatkettu edellä esitettyjä toimenpiteitä; siksi kyseisten toimenpiteiden soveltamisen järkeistämiseksi on suotavaa olla rajoittamatta kyseisten asetusten voimassaoloaikaa; asetusten soveltamisalan mukauttaminen ja erityisesti tiettyjen tuotteiden lisääminen tai poistaminen voidaan toteuttaa tarpeen mukaan neuvoston asetuksella, koska käyttämättömien määrien siirtäminen kiintiökaudelta toiselle ei ole sallittua,

yhdistetyn nimikkeistön ja Taric-koodien muutokset eivät aiheuta muutoksia asiasisältöön; yksinkertaistamisen vuoksi olisi säädettävä, että komissio voi saatuaan tullikoodeksikomitean lausunnon tehdä

([1]) EYVL N:o L 326, 30.12.1995, s. 19, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1535/96 (EYVL N:o L 191, 1.8.1996, s. 16).

▼B

tähän asetuksen liitettä koskevia tarpeellisia teknisiä muutoksia ja mukautuksia mukaan lukien ajan tasalle saatetun toisinnon julkaiseminen, ja

tätä menettelyä olisi sovellettava myös, jos meneillään olevan kalenterivuoden aikana osoittautuu, että kiintiön korottaminen tai lisääminen tai kiintiökauden pidentäminen on tarpeellista; tällaiset väliaikaiset toimenpiteet ovat voimassa kyseisen kalenterivuoden loppuun,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

▼M24

1. Liitteissä I ja III luetteloitujen tavaroiden tuontitullit suspendoidaan kullekin tuotteelle ilmoitetuksi ajanjaksoksi ja sen osalta ilmoitettuun määrään asti.

▼B

2. Korvataan asetuksen (EY) N:o 3059/95 liitteenä oleva taulukko järjestysnumeron 09.2711, järjestysnumeron 09.2859 ja järjestysnumeron 09.2939 osalta tämän asetuksen liitteessä II olevalla taulukolla.

2 artikla

Komissio hallinnoi 1 artiklassa tarkoitettuja tariffikiintiöitä ja se voi toteuttaa tarpeelliset hallinnolliset toimenpiteet tehokkaan hallinnoinnin varmistamiseksi.

3 artikla

Jos tuoja esittää jäsenvaltiossa vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevan ilmoituksen, jossa on etuuskohtelun myöntämistä koskeva hakemus tässä asetuksessa tarkoitetulle tuotteelle, ja jos tulliviranomaiset hyväksyvät tämän ilmoituksen, kyseisen jäsenvaltion on luettava komissiolle lähetettävällä tiedonannolla tarvettaan vastaava määrä kiintiön kokonaismäärään.

Kiintiöön lukemista koskevat hakemukset, joissa on ilmoitettu mainittujen ilmoitusten vastaanottamispäivä, on lähetettävä viivytyksettä komissiolle.

Komissio antaa luvan kiintiöön lukemiseen sen päivän perusteella, jona kyseisen jäsenvaltion tulliviranomaiset ovat vastaanottaneet vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevat ilmoitukset, siltä osin kuin käytettävissä oleva määrä sen sallii.

Jos jäsenvaltio ei käytä kiintiöön luettuja määriä, sen on palautettava ne kiintiön kokonaismäärään mahdollisimman pian.

Jos haetut määrät ylittävät kiintiössä käytettävissä olevan määrän, jako suoritetaan suhteessa hakemuksiin. Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille toteutetusta määrien lukemisesta kiintiöön.

4 artikla

Jokaisen jäsenvaltion on taattava kyseisten tuotteiden tuojille yhtäläinen ja jatkuva mahdollisuus käyttää kiintiöitä, jos niissä käytettävissä oleva määrä sen sallii.

5 artikla

Jäsenvaltioiden ja komission on oltava tiiviissä yhteistyössä varmistaakseen tämän asetuksen noudattamisen.

6 artikla

Komissio hyväksyy yhdistetyn nimikkeistön tai Taric-koodien muutoksista aiheutuvat tekniset muutokset ja mukautukset sekä ajan tasalle saatetun toisinnon julkaisemisen 7 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

▼B

Jos kalenterivuoden aikana osoittautuu, että:

— kiintiömäärä ei ole riittävä vastaamaan yhteisön teollisuuden tarpeita ottaen huomioon yhteisön tuotantokapasiteetin, tai

— tariffikiintiön rajoitetun voimassaoloajan pidentäminen on välttämätöntä yhteisön teollisuuden tarpeisiin vastaamiseksi ottaen huomioon yhteisön tuotantokapasiteetin,

asianomaista kiintiötä voidaan lisätä enintään 50 prosentilla tai kiintiökautta pidentää enintään kuudella kuukaudella korkeintaan kalenterivuoden loppuun saakka 7 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

7 artikla

1. Komissiota avustaa asetuksen (ETY) N:o 2913/92 ([1]) 247 artiklalla perustettu tullikoodeksikomitea.

2. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

Komissio päättää toimenpiteistä, joita sovelletaan välittömästi. Jos toimenpiteet eivät kuitenkaan ole komitean lausunnon mukaisia, komissio ilmoittaa niistä viipymättä neuvostolle. Siinä tapauksessa komissio lykkää päättämiensä toimenpiteiden soveltamista enintään kolmella kuukaudella ilmoituksen tekopäivästä.

Neuvosto voi määräenemmistöllä päättää asiasta toisin edellisessä alakohdassa tarkoitetun ajan kuluessa.

3. Komitea voi käsitellä kaikkia tämän asetuksen soveltamiseen liittyviä kysymyksiä, jotka sen puheenjohtaja saattaa sen käsiteltäväksi joko omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä.

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä*.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1997 tämän asetuksen liitteen I osalta ja 1 päivästä tammikuuta 1996 liitteen II osalta.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

([1]) EYVL N:o L 302, 19.10.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

LIITE I

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric-koodi	Tavaran kuvaus	Kiintiön määrä	Kiintiötulli (%)	Kiintiökausi
09.2602	ex 2921 51 19	10	o-fenyleenidiamiini	1 800 t	0	1.1.—31.12.
09.2603	ex 2931 00 95	15	Bis(3-trietoksisilyylipropyyli)tetrasulfidi	2 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2604	ex 3905 30 00	10	Poly(vinyylialkoholi), osittainen natrium-5-(4-atsido-2-sulfonibentsyylideeni)-3-formyylipropyyli-rodaniinin asetaaliyhdiste	100 t	0	1.1.—31.12.
09.2605	ex 3824 90 99	78	Hopea- ja palladiumpohjainen kemiallinen dispersio, jollaisia käytetään näyttöruudun pinnoitteissa ja jonka sekä hopea- että palladiumpitoisuus on vähintään 0,1 mutta enintään 0,4 painoprosenttia	80 000 l	0	1.1.—31.12.
09.2606	ex 3824 90 99	79	Piihappoliuos, alanimikkeen 8542 21 01 tuotteiden valmistuksessa kiillotusaineena käytettävä (a)	1 200 t	0	1.1.—31.12.
09.2607	ex 2922 50 00	60	Fesoterodinin (INN) vetyfumaraatti	30 kg	0	1.1.—31.12.
09.2609	ex 2811 22 00	20	Höyrystetty piidioksidi, alanimikkeen 8542 21 01 tuotteiden valmistuksessa kiillotusaineena käytettävä (a)	1 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2610	ex 2925 20 00	20	(Kloorimetyleeni)dimetyyliammoniumkloridi	100 t	0	1.1.—31.12.
09.2611	ex 2826 19 00	10	Kalsiumfluoridi, jossa alumiinin, magnesiumin ja natriumin kokonaispitoisuus on enintään 0,25 mg/kg, jauheena	55 t	0	1.1.—31.12.
09.2612	ex 2921 59 90	30	3,3'-diklooribentsidiinidihydrokloridi	300 t	3,5	1.1.—31.12.
09.2613	ex 2932 99 70	40	1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimetyylibentsylideeni)-D-glusitoli	250 t	3,3	1.1.—31.12.
09.2614	ex 7011 20 00	85	Etulasit, joiden ulkokulmista mitattu läpimitta on 91,8 cm (± 0,2 cm), valonläpäisy 78 prosenttia (± 3 prosenttia) ja lasin vertailupaksuus 11,43 mm	200 000 kpl	0	1.1.—31.12.
09.2615	ex 2934 99 90	70	Ribonukleiinihappo	110 t	0	1.1.—31.12.
09.2616	ex 3910 00 00	30	Polydimetyylisiloksaani, jonka polymeroitumisaste on 2 800 monomeeriyksikköä (± 100)	1 300 t	0	1.1.—31.12.

▼M27

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric-koodi	Tavaran kuvaus	Kiintiön määrä	Kiintiötulli (%)	Kiintiökausi
09.2618	ex 2918 19 80	40	(R)-2-Kloorimantelihappo	100 t	0	1.1.—31.12.
09.2619	ex 2934 99 90	71	2-tienyyliasetonitriili	120 t	0	1.1.—31.12.
09.2620	ex 8526 91 90	10	GPS-järjestelmään tarkoitettu yhdistelmä, jossa on paikanmääritystoiminto	100 000 kpl	0	1.1.—31.12.
09.2621	ex 3812 30 80	50	Alumiinimagnesiumsinkkihydroksikarbonaattihydraatti, pinta-aktiivisella aineella päällystetty	1 800 t	0	1.1.—31.12.
09.2703	ex 2825 30 00	10	Vanadiinioksidit ja -hydroksidit, yksinomaan seosten valmistamiseen (a)	13 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2713			Alkoholiin säilötyt, suklaatuotteiden valmistukseen tarkoitetut makeat kivettömät kirsikat, joiden läpimitta on enintään 19,9 mm (a):	2 000 t		1.1.—31.12.
	ex 2008 60 19	10	— sokeripitoisuus yli 9 painoprosenttia		10 (1)	
	ex 2008 60 39	11/19	— sokeripitoisuus enintään 9 painoprosenttia		10	
09.2719			Alkoholiin säilötyt, suklaatuotteiden valmistukseen tarkoitetut hapankirsikat (*Prunus cerasus*), joiden läpimitta on enintään 19,9 mm (a):	2 000 t		1.1.—31.12.
	ex 2008 60 19	20	— sokeripitoisuus yli 9 painoprosenttia		10 (1)	
	ex 2008 60 39	20	— sokeripitoisuus enintään 9 painoprosenttia		10	
09.2727	ex 3902 90 90	93	Synteettinen poly-alfa-olefiini, jonka viskositeetti on vähintään 38 × 10^{-6} m^2 s^{-1} (38 centistokes) 100 ºC:n lämpötilassa ASTM D 445 -menetelmän mukaisesti mitattuna	10 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrokromi, jossa on vähintään 1,5, mutta enintään 4 painoprosenttia hiiltä ja enintään 70 painoprosenttia kromia	50 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2809	ex 3802 90 00	10	Hapolla aktivoitu montmorilloniitti, itsejäljentävän paperin valmistukseen tarkoitettu (a)	10 000 t	0	1.1.—31.12.

▼M27

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric-koodi	Tavaran kuvaus	Kiintiön määrä	Kiintiötulli (%)	Kiintiökausi
09.2829	ex 3824 90 99	19	Alifaattisiin liuottimiin liukenematon kiinteä uute, jota saadaan puuhartsin uutoksesta syntyneestä jäännöksestä ja jonka ominaisuudet ovat seuraavat: — hartsihappopitoisuus enintään 30 painoprosenttia, — happoluku enintään 110 ja — sulamispiste vähintään 100 ºC	1 600 t	0	1.1.—31.12.
09.2837	ex 2903 49 80	10	Bromikloorimetaani	450 t	0	1.1.—31.12.
09.2841	ex 2712 90 99	10	1-alkeenien sekoitus, jossa on vähintään 80 painoprosenttia 1-alkeeneja, joiden ketjun pituus on 20 ja 22 hiiliatomia	10 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2849	ex 0710 80 69	10	Jäädytetyt *Auricularia polytricha* -lajin sienet, myös höyryssä tai vedessä keitetyt, valmisruokien valmistuksessa käytettävät [a] [b]	700 t	0	1.1.—31.12.
09.2851	ex 2907 12 00	10	o-Kresoli, jonka puhtausaste on vähintään 98,5 painoprosenttia	20 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2853	ex 2930 90 70	35	Glutationi	15 t	0	1.1.—31.12.
09.2881	ex 3901 90 90	92	Kloorisulfonoitu polyeteeni	6 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2882	ex 2908 90 00	20	2,4-dikloori-3-etyyli-6-nitrofenoli, jauheena	90 t	0	1.1.—31.12.
09.2889	3805 10 90	—	Sulfaattitärpätti	20 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2902	ex 8540 11 15	91	Litteäruutuinen värikatodisädeputki, jonka kuvaruudun leveys-korkeussuhde on 4/3, läpimitta vähintään 59 cm, mutta enintään 61 cm ja taivutussäde vähintään 50 m	20 000 kpl	7	1.1.—31.06.2004
09.2904	ex 8540 11 19	95	Litteäruutuinen värikatodisädeputki, jonka kuvaruudun leveys-korkeussuhde on 4/3, läpimitta vähintään 79 cm, mutta enintään 81 cm ja taivutussäde vähintään 50 m	8 500 kpl	0	1.1.—31.12.

▼M27

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric-koodi	Tavaran kuvaus	Kiintiön määrä	Kiintiötulli (%)	Kiintiökausi
09.2913	ex 2401 10 41 ex 2401 10 49 ex 2401 10 50 ex 2401 10 70 ex 2401 10 90 ex 2401 20 41 ex 2401 20 49 ex 2401 20 50 ex 2401 20 70 ex 2401 20 90	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Raaka tai valmistamaton tupakka, myös säännöllisiin muotoihin leikattu, tullausarvo vähintään 450 euroa/100 nettokilogrammalta, alanimikkeen 2402 10 00 tuotteiden valmistuksessa päällys- tai aluslehtenä käytettäväksi tarkoitettu (a)	6 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2914	ex 3824 90 99	26	Vesiliuos, jossa on vähintään 40 painoprosenttia kuivaa betaiiniuutetta ja vähintään 5 mutta enintään 30 painoprosenttia orgaanisia tai epäorgaanisia suoloja	38 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2917	ex 2930 90 13	90	Systiini	600 t	0	1.1.—31.12.
09.2918	ex 2910 90 00	50	1,2-epoksibutaani	500 t	0	1.1.—31.12.
09.2919	ex 8708 29 90	10	Nivelosat, nivelbussien valmistukseen tarkoitetut (a)	2 600 kpl	0	1.1.—31.12.
09.2933	ex 2903 69 90	30	1,3-diklooribentseeni	2 600 t	0	1.1.—31.12.
09.2935	3806 10 10	—	Kolofoni- ja hartsihapot, tuoreesta pihkasta saadut	120 000 t	0	1.1.—30.6.
09.2935	3806 10 10	—	Kolofoni- ja hartsihapot, tuoreesta pihkasta saadut	80 000 t	0	1.7.—31.12.
09.2945	ex 2940 00 00	10	D-ksyloosi	400 t	0	1.1.—31.12.
09.2947	ex 3904 69 90	95	Poly(vinyylideenifluoridi jauheena), metallin päällystämisessä käytettävien maalien ja lakkojen valmistukseen tarkoitettu (a)	1 300 t	0	1.1.—31.12.
09.2950	ex 2905 59 10	10	2-kloorietanoli, alanimikkeeseen 4002 99 90 kuuluvien nestemäisten tioplastien valmistukseen tarkoitettu (a)	6 500 t	0	1.1.—31.12.
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamone (ISO)	300 t	0	1.1.—31.12.

▼M27

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric-koodi	Tavaran kuvaus	Kiintiön määrä	Kiintiötulli (%)	Kiintiökausi
09.2957	ex 8507 90 98	10	Meistetty lieriömäinen kenno, seostamatonta terästä, nikkelöity, akkua varten, läpimitta vähintään 13 mm, mutta enintään 17 mm, ja korkeus vähintään 27 mm, mutta enintään 70 mm	70 000 000 kpl	0	1.1.—31.12.
09.2964	ex 5502 00 80	20	Orgaanisella liuotinkehruulla (Lyocell) valmistettu selluloosafilamenttitouvi, paperiteollisuuden käyttöön (a)	1 200 t	0	1.1.—31.12.
09.2966	ex 2839 19 00	20	Kiteinen dinatriumdisilikaatti, joka sisältää: — vähintään 59 painoprosenttia piidioksidia ja — vähintään 30 painoprosenttia dinatriumoksidia	2 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2975	ex 2918 30 00	10	Bentsofenoni-3,3':4,4'.tetrakarboksyylihappodianhydridi	500 t	0	1.1.—31.12.
09.2976	ex 8407 90 10	10	Bensiinikäyttöiset nelitahtimoottorit, iskutilavuus enintään 250 cm^3, ala-nimikkeen 8433 11 ruohonleikkuukoneiden valmistukseen tarkoitetut (a)	650 000 kpl (c)	0	1.7.2003—30.06.2004
09.2979	ex 7011 20 00	15	Etulasit, joiden ulkokulmista mitattu suurin läpimitta on 81,5 cm (± 0,2 cm), valonläpäisy 80 prosenttia (± 3 prosenttia) ja lasin vertailupaksuus 11,43 mm	600 000 kpl	0	1.1.—31.12
09.2981	ex 8407 33 90 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10	Kipinäsytytteiset iskumäntä- tai kiertomäntämoottorit, iskutilavuus vähintään 300 cm^3 ja teho vähintään 6 kW, mutta enintään 15,5 kW: — alanimikkeen 8433 11 51 itseliikkuvien, istuimellisten ajoleikkureiden, — alanimikkeen 8701 90 11 traktoreiden, joita käytetään pääasiassa ajoleikkureina, tai — alanimikkeen 8433 20 10 moottoritilavuudeltaan vähintään 300 cm^3 nelitahtimoottorilla varustettujen niittokoneiden valmistukseen tarkoitetut (a)	210 000 kpl	0	1.1.—31.12
09.2985	ex 8540 91 00	33	Litteä rakolevy (flat mask) jonska levey on 685,6 mm (± 0,2 mm) tai 687,2 mm (± 0,2 mm) korkeus 406,9 mm (± 0,2 mm) to 408,9 mm (± 0,2 mm) ja jonka kohtisuora rakoleveys vertikaaliakselin pääsä on 174 mikrometriä (± 8 mikrometriä)	400 000 kpl	0	1.1.—31.12.2004

▼M27

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric-koodi	Tavaran kuvaus	Kiintiön määrä	Kiintiötulli (%)	Kiintiökausi
09.2986	ex 3824 90 99	76	Tertiääristen amiinien seos, joka sisältää painoprosentteina: — vähintään 60 % dodekyylidimetyyliamiinia, — vähintään 20 % dimetyyli(tetradekyyli)amiinia, — vähintään 0,5 % heksadekyylidimetyyliamiinia	14 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2992	ex 3902 30 00	93	Propeenin ja buteenin kopolymeeri, jossa on vähintään 60 painoprosenttia mutta enintään 68 painoprosenttia propeenia ja jossa on vähintään 32 painoprosenttia mutta enintään 40 painoprosenttia buteenia, sulaviskositeetti enintään 3 000 mPa 190 ºC:ssa, ASTM D 3236-menetelmällä määritettynä, liimana alanimikkeen 4818 40 tavaroiden valmistuksessa ([a])	1 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2993	ex 3920 10 28	93	Polyeteenikalvot, joiden paksuus on vähintään 23 mm mutta enintään 27 mm, paino neliömetriltä vähintään 32 grammaa mutta enintään 42 grammaa ja vesihöyryn läpäisykyky vähintään 900 grammaa neliömetriltä päivässä	120 000 000 m^2	0	1.1.—31.12.
09.2995	ex 8536 90 85 ex 8538 90 99	95 93	Näppäimistöt, jotka koostuvat — silikonikerroksesta ja polykarbonaatti näppäimistä tai — kokonaan silikonista tai kokonaan polykarbonaatista painetuin näppäimin, alanimikkeeseen 8525 20 91 kuuluvien matkapuhelinten valmistukseen tai korjaukseen tarkoitetut ([a])	20 000 000 kpl	0	1.1.—31.12.
09.2998	ex 2924 29 95	80	5'-Kloori-3-hydroksi-2',4'-dimetoksi-2-naftanilidi	26 t	0	1.1.—31.12.
09.2999	ex 7011 20 00	10	Etulasit, joiden ulkokulmista mitattu läpimitta on 72,4 cm (± 0,2 cm), valonläpäisy 80 prosenttia (± 3 prosenttia) ja lasin vertailupaksuus 11,43 mm	600 000 kpl	0	1.1.—31.12.

([a]) Tämän erityiskäytön valvomiseksi on sovellettava yhteisön asiaa koskevia määräyksiä.
([b]) Tariffikiintiötä ei kuitenkaan sovelleta, jos käsittelyn suorittaa vähittäismyynti- tai ravintolayritys.
([c]) Asetuksen (EY) N:o 1078/2003 mukaisesti kyseisen kiintiön alaisten tavaroiden 1 päivästä heinäkuuta 2003 vapaaseen liikkeeseen luovutetut määrät otetaan kyseisessä määrässä täysimääräisesti huomioon.
([1]) Sovelletaan paljouden mukaan kannettavaa lisätullia.

▼B

LIITE II

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric-koodi	Tavaran kuvaus	Kiintiön määrä	Kiintiötulli (%)	Kiintiökausi
09.2711	7202 41 10 7202 41 91 7202 41 99	—	Ferrokromi — jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä	770 000 T	0	1.1.—31.12.1996
09.2859	ex 2909 49 90	10	2,2-′[isopropylideeni-bis (p-fenyylioksi)] dietanoli kiinteässä muodossa	1 300 T	0	1.1.—31.12.1996
09.2939	8543 89 90	59	Jänniteohjatut oskillaattorit (VCO) — lukuun ottamatta lämpötilakompensoituja oskillaattoreita — jotka koostuvat painetussa piirissä olevista aktiivisista ja passiivisista elementeistä koteloituna ja joiden kotelossa on: — yksilöitävä merkintä, joka on tai josta osa on yksi seuraavista kirjainten ja numeroiden yhdistelmistä: 1012TDK, 1019TDK, EK304, MQC403, MQC404, MQE001, MQE041, MQE042, MQE051, MQE201, MQE411, MQE501, URAE8X956A, URAB8, URAE8X960A, VD2S40, VD2S41, VD5S07 — muu yksilöitävä merkintä, joka viittaa edellä mainitun kuvauksen mukaisiin laitteisiin	6 870 000 kpl	0	1.7.—31.12.1996

▼M24

LIITE III

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric-koodi	Tavaran kuvaus	Kiintiön määrä (t)	Kiintiötulli (%)	Kiintiökausi
09.2921			Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat:	360	0	1.1.—31.12.2003
	ex 7209 16 90	10	paksuus suurempi kuin 1 mm, mutta pienempi kuin 3 mm			
	ex 7209 17 90	10	paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm [a]			
09.2922			Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut:	900	0	1.1.—31.12.2003
	ex 7219 32 10	11 12	Paksuus suurempi kuin 3 mm, mutta pienempi kuin 4,75 mm, vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä			
	ex 7219 33 10	11 12	Paksuus suurempi kuin 1 mm, mutta pienempi kuin 3 mm, vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä			
	ex 7219 34 10	11 12	Paksuus vähintään 0,5 mm, mutta enintään 1 mm, vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä [a]			
09.2923	ex 7227 90 95	15	Erikoisvalssilanka öljykarkaistun venttiilin jousilangan valmistukseen, läpimitta vähintään 5 mm, mutta enintään 15 mm, muuta seosterästä, jossa on: vähintään 0,5, mutta enintään 0,8 painoprosenttia hiiltä vähintään 0,1, mutta enintään 1,7 painoprosenttia piitä vähintään 0,5, mutta enintään 0,8 paino-	5 000	0	1.1.—31.12.2003

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric-koodi	Tavaran kuvaus	Kiintiön määrä (t)	Kiintiötulli (%)	Kiintiökausi
			prosenttia mangaania enintään 0,03 painoprosenttia rikkiä enintään 0,03 painoprosenttia fosforia vähintään 0,4, mutta enintään 0,8 painoprosenttia kromia vähintään 0,1, mutta enintään 0,3 painoprosenttia vanadiinia			
09.2927			Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut:	1 200	0	1.1.—31.12.2003
	ex 7219 33 10	13 14 15 16 17 18	paksuus suurempi kuin 1 mm, mutta pienempi kuin 3 mm, vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä			
	ex 7219 34 10	13 14 15 16 17 18	paksuus vähintään 0,5 mm, mutta enintään 1 mm vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä [a]			

[a] Edellä mainittujen tuotteiden on lisäksi täytettävä seuraavat fyysiset vaatimukset:

a) CN-koodeihin ex 7209 16 90 ja ex 7209 17 90 kuuluvat tuotteet:
Runsaasti hiiltä sisältävä teräs, jonka hiilipitoisuus on 0,64—0,70 painoprosenttia, valmistus- ja kuljetushihnojen tuotantoon tarkoitettu, korkein sallittu käsittelylämpötila 400 °C. Vetolujuus 1 200 N/mm² (± 10 prosenttia).
Muut tekijät tai ominaisuudet erityisten teknisten määritelmien mukaan (HM 1708)

b) CN-koodeihin ex 7219 32 10, 7219 32 11 ja 7219 32 12 sekä ex 7219 33 10, 7219 33 11 ja ex 7219 33 12 sekä ex 7219 34 10, 7219 34 11 ja 7219 34 12 kuuluvat tuotteet:
”NICRO” -ruostumaton teräs valmistus- ja kuljetushihnojen tuotantoon, korkein sallittu lämpötila 350 °C.
Laji i) vetolujuus 1 050 N/mm² (± 10 prosenttia). Kemiallinen koostumus: hiilipitoisuus enintään 0,06 painoprosenttia, kromipitoisuus 13 painoprosenttia, nikkelipitoisuus 4 painoprosenttia.
Muut tekijät tai ominaisuudet erityisten teknisten määritelmien mukaan (HM 1708).
Laji ii) vetolujuus 1 200 N/mm² (± 15 prosenttia). Kemiallinen koostumus: hiilipitoisuus enintään 0,15 painoprosenttia, kromipitoisuus 17 painoprosenttia, nikkelipitoisuus 7 painoprosenttia.
Muut tekijät tai ominaisuudet erityisten teknisten määritelmien mukaan (HM 1708).

c) CN-koodeihin ex 7219 33 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ja 7219 34 10 13, 14, 15, 16, 17 ja 18 kuuluvat tuotteet:
Ruostumaton teräs valmistus- ja kuljetushihnojen tuotantoon.

▼M24

Laji i): vetolujuus 1 200 N/mm². Kemiallinen koostumus: hiilipitoisuus 0,1 painoprosenttia, piipitoisuus 0,6 painoprosenttia, mangaanipitoisuus 1,4 painoprosenttia, kromipitoisuus 17,5 painoprosenttia, nikkelipitoisuus 7,5 painoprosenttia.
Muut tekijät tai ominaisuudet erityisten teknisten määritelmien mukaan (HM 1712).
Laji ii): vetolujuus 1 200 N/mm². Kemiallinen koostumus: hiilipitoisuus 0,06 painoprosenttia, piipitoisuus 0,6 painoprosenttia, mangaanipitoisuus 1,4 painoprosenttia, kromipitoisuus 18,5 painoprosenttia, nikkelipitoisuus 8,5 painoprosenttia.
Muut tekijät tai ominaisuudet erityisten teknisten määritelmien mukaan.
Laji iii): vetolujuus 1 000 N/mm². Kemiallinen koostumus: hiilipitoisuus 0,05 painoprosenttia, piipitoisuus 0,6 painoprosenttia, mangaanipitoisuus 1,7 painoprosenttia, kromipitoisuus 17,5 painoprosenttia, nikkelipitoisuus 12,5 painoprosenttia, molybdeenipitoisuus 2,7 painoprosenttia.
Muut tekijät tai ominaisuudet erityisten teknisten määritelmien mukaan.
Laji iv): vetolujuus 1 080 N/mm². Kemiallinen koostumus: hiilipitoisuus enintään 0,05 painoprosenttia, piipitoisuus enintään 1 painoprosenttia, kromipitoisuus 13 painoprosenttia, nikkelipitoisuus 4 painoprosenttia, titaanipitoisuus 0,3 painoprosenttia.
Muut tekijät tai ominaisuudet erityisten teknisten määritelmien mukaan (HM 1710).
Laji v): vetolujuus 1 150 N/mm². Kemiallinen koostumus: hiilipitoisuus enintään 0,08 painoprosenttia, piipitoisuus 1,5 painoprosenttia, kromipitoisuus 14 painoprosenttia, nikkelipitoisuus 7 painoprosenttia, kuparipitoisuus 0,7 painoprosenttia.
Muut tekijät tai ominaisuudet erityisten teknisten määritelmien mukaan (HM 1701).
Laji vi): vetolujuus 1 200 N/mm². Kemiallinen koostumus: hiilipitoisuus 0,03 painoprosenttia, piipitoisuus 0,6 painoprosenttia, kromipitoisuus 15,25 painoprosenttia, nikkelipitoisuus 4,9 painoprosenttia, kuparipitoisuus 3,25 painoprosenttia.
Muut tekijät tai ominaisuudet erityisten teknisten määritelmien mukaan.

Huomautus: a ja b alakohdassa sekä c alakohdan i—vi alakohdassa lueteltujen tuotteiden koostumus voi vaihdella voimassa olevissa analyysia koskevissa säännöissä asetettujen rajojen sisällä.