Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B ►M2 **VERORDENING (EG) Nr. 2505/96 VAN DE RAAD**

van 20 december 1996

betreffende de opening en de wijze van beheer van autonome communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw- en industrieproducten ◄

(PB L 345 van 31.12.1996, blz. 1)

Gewijzigd bij:

		Publicatieblad		
		nr.	blz.	datum
►M1	Verordening (EG) nr. 1085/97 van de Commissie van 13 juni 1997	L 157	13	14.6.1997
►M2	Verordening (EG) nr. 1291/97 van de Raad van 27 juni 1997	L 176	17	4.7.1997
►M3	Verordening (EG) nr. 2631/97 van de Raad van 18 december 1997	L 356	1	31.12.1997
►M4	Verordening (EG) nr. 1421/98 van de Raad van 29 juni 1998	L 190	9	4.7.1998
►M5	Verordening (EG) nr. 2151/98 van de Commissie van 7 oktober 1998	L 271	8	8.10.1998
►M6	Verordening (EG) nr. 2780/98 van de Raad van 17 december 1998	L 347	5	23.12.1998
►M7	Verordening (EG) nr. 1350/1999 van de Raad van 21 juni 1999	L 162	5	26.6.1999
►M8	Verordening (EG) nr. 1644/1999 van de Commissie van 27 juli 1999	L 195	6	28.7.1999
►M9	Verordening (EG) nr. 1969/1999 van de Commissie van 15 september 1999	L 244	38	16.9.1999
►M10	Verordening (EG) nr. 2407/1999 van de Raad van 8 november 1999	L 291	1	13.11.1999
►M11	Verordening (EG) nr. 2745/1999 van de Raad van 17 december 1999	L 331	17	23.12.1999
►M12	Verordening (EG) nr. 775/2000 van de Raad van 13 april 2000	L 95	1	15.4.2000
►M13	Verordening (EG) nr. 1263/2000 van de Raad van 8 juni 2000	L 144	4	17.6.2000
►M14	Verordening (EG) nr. 1501/2000 van de Commissie van 11 juli 2000	L 172	11	12.7.2000
►M15	Verordening (EG) nr. 2255/2000 van de Commissie van 11 oktober 2000	L 258	14	12.10.2000
►M16	Verordening (EG) nr. 2802/2000 van de Raad van 14 december 2000	L 331	55	27.12.2000
►M17	Verordening (EG) nr. 1142/2001 van de Raad van 7 juni 2001	L 155	1	12.6.2001
►M18	Verordening (EG) nr. 1963/2001 van de Commissie van 8 oktober 2001	L 268	21	9.10.2001
►M19	Verordening (EG) nr. 2182/2001 van de Commissie van 9 november 2001	L 293	10	10.11.2001
►M20	Verordening (EG) nr. 2559/2001 van de Raad van 17 december 2001	L 344	5	28.12.2001
►M21	Verordening (EG) nr. 1148/2002 van de Raad van 26 juni 2002	L 170	11	29.6.2002
►M22	Verordening (EG) nr. 1578/2002 van de Commissie van 12 augustus 2002	L 236	3	4.9.2002
►M23	Verordening (EG) nr. 1824/2002 van de Raad van 8 oktober 2002	L 277	1	15.10.2002
►M24	Verordening (EG) nr. 2287/2002 van de Raad van 16 december 2002	L 348	42	21.12.2002
►M25	Verordening (EG) nr. 608/2003 van de Commissie van 2 april 2003	L 86	20	3.4.2003
►M26	Verordening (EG) nr. 1078/2003 van de Raad van 16 juni 2003	L 156	1	25.6.2003
►M27	Verordening (EG) nr. 226/2004 van de Raad van 10 februari 2004	L 39	1	11.2.2004

Gerectificeerd bij:

►**C1** Rectificatie PB L 65 van 5.3.1998, blz. 35 (2631/97)

►**C2** Rectificatie PB L 196 van 2.8.2000, blz. 11 (2745/1999)

►**C3** Rectificatie PB L 88 van 28.3.2001, blz. 24 (2802/2000)

►**C4** Rectificatie PB L 233 van 31.8.2001, blz. 58 (1142/2001)

►**C5** Rectificatie PB L 137 van 25.5.2002, blz. 27 (2559/2001)

►**C6** Rectificatie PB L 331 van 7.12.2002, blz. 29 (1148/2002)

►**C7** Rectificatie PB L 53 van 28.2.2003, blz. 65 (2287/2002)

▼B
▼M2

VERORDENING (EG) Nr. 2505/96 VAN DE RAAD

van 20 december 1996

betreffende de opening en de wijze van beheer van autonome communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw- en industrieproducten

▼B

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 28,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de produktie in de Gemeenschap van bepaalde landbouw- en industrieprodukten ontoereikend is om in de behoeften van de verwerkende industrie van de Gemeenschap te voorzien; dat de Gemeenschap, voor de levering van deze produkten, voor een niet te verwaarlozen deel van de invoer uit derde landen afhankelijk is; dat in de levering van deze produkten aan de Gemeenschap moet worden voorzien en dat deze levering op de meest gunstige voorwaarden dient plaats te vinden; dat daarom tariefcontingenten dienen te worden geopend op grond waarvan voldoende hoeveelheden van deze produkten tegen lagere rechten of met vrijstelling van rechten kunnen worden ingevoerd; dat bij de vaststelling van deze contingenten rekening dient te worden gehouden met het feit dat het evenwicht van de markten voor deze produkten niet verstoord mag worden en dat ze het opstarten en de ontwikkeling van deze produkten in de Gemeenschap niet in de weg mogen staan;

Overwegende dat het dienstig is ervoor te zorgen dat alle importeurs in de Gemeenschap te allen tijde en in gelijke mate toegang hebben tot de genoemde contingenten en dat de voor deze contingenten vastgestelde rechten zonder onderbreking worden toegepast op alle invoer van de betrokken produkten in alle Lid-Staten tot de contingenten geheel zijn uitgeput;

Overwegende dat de Gemeenschap autonoom over de opening van tariefcontingenten dient te beslissen; dat er evenwel geen beletsel is, teneinde een doeltreffend gemeenschappelijk beheer van deze contingenten te waarborgen, de Lid-Staten toe te staan uit deze contingenten de met hun werkelijke invoer overeenstemmende hoeveelheden op te nemen; dat deze wijze van beheer een nauwe samenwerking vereist tussen de Lid-Staten en de Commissie die te allen tijde het saldo van de contingenten dient te kennen en de Lid-Staten daarvan in kennis moet kunnen stellen;

Overwegende dat de produktie in de Gemeenschap van bepaalde industrieprodukten in 1996 onvoldoende zal blijven om in de behoeften van de verwerkende industrieën van de Gemeenschap te kunnen voorzien; dat daaruit volgt dat de voorziening van de Gemeenschap van de betrokken produkten voor een niet gering gedeelte afhankelijk zal zijn van de invoer uit derde landen; dat onverwijld dient te worden voorzien in de meest dringende behoeften van de Gemeenschap aan de betrokken produkten en dit tegen de meest gunstige voorwaarden;

Overwegende dat de Raad bij Verordening (EG) nr. 3059/95 ([1]) voor het jaar 1996 communautaire tariefcontingenten heeft geopend voor bepaalde landbouw- en industrieprodukten; dat het dienstig is de volumes van de contingenten voor ferrochroom (volgnummer 09.2711), voor isopropylideenbis (volgnummer 09.2859) en voor oscillators (volgnummer 09.2939) te verhogen;

Overwegende dat de bestaande verordeningen waarbij autonome communautaire contingenten voor bepaalde landbouw- en industriepro-

([1]) PB nr. L 326 van 30. 12. 1995, blz. 19. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1535/96 (PB nr. L 191 van 1. 8. 1996, blz. 16).

▼B

dukten worden geopend voor een groot deel een voortzetting zijn van voorgaande maatregelen; dat het daarom, om de tenuitvoerlegging van de betrokken maatregelen te rationaliseren, wenselijk is de geldigheidsduur van bedoelde verordeningen niet te beperken; dat het toepassingsgebied van deze verordeningen, en met name de toevoeging of schrapping van bepaalde produkten, zo nodig, bij een verordening van de Raad kan worden gewijzigd, terwijl onbenutte hoeveelheden niet naar een volgende contingentperiode mogen worden overgedragen;

Overwegende dat wijzigingen in de gecombineerde nomenclatuur en de Taric-codes geen inhoudelijke wijzigingen met zich brengen; dat daarom, eenvoudigheidshalve, bepaald dient te worden dat de Commissie, na raadpleging van het comité douanewetboek, in de bijlage wijzigingen en technische aanpassingen kan aanbrengen, en dat zij eventueel een geconsolideerde versie kan publiceren;

Overwegende dat deze procedure eveneens toegepast dient te worden indien tijdens het lopende kalenderjaar blijkt dat een contingent verhoogd dient te worden of dat de contingentperiode dient te worden verlengd en dat dergelijke tijdelijke maatregelen geldig dienen te blijven tot het einde van het betrokken kalenderjaar,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

▼M24

1. De invoerrechten op de goederen van bijlagen I en III worden geschorst op het niveau van het aangegeven recht voor de perioden en de hoeveelheden die daarin zijn vastgesteld.

▼B

2. In de bijlage bij Verordening (EG) nr. 3059/95 wordt de tabel met volgnummer 09.2711, volgnummer 09.2859 en volgnummer 09.2939 vervangen door de tabel in bijlage II bij deze verordening.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde tariefcontingenten worden beheerd door de Commissie die alle voor een doeltreffend beheer ervan noodzakelijke administratieve maatregelen kan nemen.

Artikel 3

Indien een importeur in een Lid-Staat een aangifte voor het vrije verkeer indient die een verzoek om preferentiële behandeling bevat voor een produkt waarop deze verordening van toepassing is en deze aangifte door de douaneautoriteiten wordt aanvaard, dan neemt de betrokken Lid-Staat, door middel van een kennisgeving aan de Commissie, uit het desbetreffende contingent een met zijn behoeften overeenstemmende hoeveelheid op.

De verzoeken om opneming uit het contingent, waarin de datum van aanvaarding van de betrokken aangiften is vermeld, worden onverwijld aan de Commissie toegezonden.

De opnemingen worden door de Commissie toegestaan in chronologische volgorde van de data waarop de aangiften voor het vrije verkeer door de douaneautoriteiten van de betrokken Lid-Staten werden aanvaard, voor zover het beschikbare saldo dit toelaat.

Indien een Lid-Staat een opgenomen hoeveelheid niet gebruikt, stort hij deze ten spoedigste in het betrokken contingent terug.

Indien de gevraagde hoeveelheden groter zijn dan het beschikbare saldo van het contingent, geschiedt de toedeling naar rata van de verzoeken. De Lid-Staten worden door de Commissie in kennis gesteld van de verrichte opnemingen.

▼B

Artikel 4

Elke Lid-Staat waarborgt de importeurs van de betrokken produkten gelijke en ononderbroken toegang tot de contingenten zolang het saldo van de contingenten zulks toelaat.

Artikel 5

De Lid-Staten en de Commissie werken nauw samen om de naleving van deze verordening te waarborgen.

Artikel 6

Volgens de in artikel 7 omschreven procedure kan de Commissie besluiten de wijzigingen en technische aanpassingen aan te brengen die nodig zijn ten gevolge van wijzigingen in de gecombineerde nomenclatuur of in de Taric-codes en een geconsolideerde versie te publiceren.

Wanneer in de loop van een kalenderjaar blijkt dat:

— het volume van een contingent niet volstaat om te voldoen aan de behoeften van de communautaire industrie, rekening houdende met de produktiecapaciteit binnen de Gemeenschap, of

— een verlenging van een tariefcontingent met een beperkte geldigheidsduur noodzakelijk is om te voldoen aan de behoeften van de communautaire industrie, rekening houdende met de produktiecapaciteit binnen de Gemeenschap,

kan het contingent volgens de in artikel 7 bepaalde procedure, met ten hoogste 50 % worden verhoogd of worden verlengd met ten hoogste zes maanden tot uiterlijk het einde van het kalenderjaar.

Artikel 7

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité douanewetboek ingesteld bij artikel 247 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad ([1]).

2. De vertegenwoordiger van de Commissie legt het comité een ontwerp voor van de te nemen maatregelen. Het comité brengt advies uit over dit ontwerp binnen een termijn die de voorzitter kan vaststellen naar gelang van de urgentie van de materie. Het comité spreekt zich uit met de meerderheid van stemmen die in artikel 148, lid 2, van het Verdrag is voorgeschreven voor de aanneming van de besluiten die de Raad op voorstel van de Commissie dient te nemen. Bij stemming in het comité worden de stemmen van de vertegenwoordigers van de Lid-Staten gewogen overeenkomstig genoemd artikel. De voorzitter neemt niet aan de stemming deel.

De Commissie stelt maatregelen vast die onmiddellijk van toepassing zijn. Indien deze maatregelen echter niet in overeenstemming zijn met het advies dat het comité heeft uitgebracht, worden zij onverwijld door de Commissie ter kennis van de Raad gebracht. De Commissie stelt in dat geval de toepassing van de maatregelen waartoe zij heeft besloten drie maanden uit te rekenen vanaf de datum van deze kennisgeving.

De Raad kan met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen binnen de in voorgaande alinea genoemde termijn een andersluidend besluit nemen.

3. Het comité kan elke kwestie betreffende de toepassing van deze verordening onderzoeken die door de voorzitter wordt voorgelegd, hetzij op diens initiatief, hetzij op verzoek van een Lid-Staat.

([1]) PB nr. L 302 van 19. 10. 1992, blz. 1. Verordening gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1994.

▼B

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen*.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1997 wat bijlage I betreft en met ingang van 1 januari 1996 wat bijlage II betreft.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

BIJLAGE I

Volgnummer	GN-code	Taric-onderverdeling	Omschrijving	Omvang van het contingent	Toepasselijk recht (in %)	Contingents-periode
09.2602	ex 2921 51 19	10	o-Fenyleendiamine	1 800 t	0	1.1-31.12.
09.2603	ex 2931 00 95	15	Bis(3-triethoxysilylpropyl)tetrasulfide	2 000 t	0	1.1-31.12.
09.2604	ex 3905 30 00	10	Poly(vinylalcohol), gedeeltelijk via een acetaalbinding gekoppeld aan het natriumzout van 5-(4-azido-2-sulfobenzylideen)-3-(formylpropyl)-rhodanine	100 t	0	1.1-31.12.
09.2605	ex 3824 90 99	78	Op zilver en palladium gebaseerde chemische dispersie, van de soort gebruikt als coating voor beeldschermen, met een gehalte aan zilver en palladium van niet meer dan 0,4 gewichtspercent voor ieder element afzonderlijk	80 000 l	0	1.1-31.12.
09.2606	ex 3824 90 99	79	Silicasol, bestemd om te worden gebruikt als polijstmiddel bij de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 8542 21 01 (a)	1 200 t	0	1.1-31.12.
09.2607	ex 2922 50 00	60	Hydrogeenfumaraat van fesoterodine (INN)	30 kg	0	1.1-31.12.
09.2609	ex 2811 22 00	20	Pyrogeen kiezelzuur, bestemd om te worden gebruikt als polijstmiddel bij de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 8542 21 01 (a)	1 000 t	0	1.1-31.12.
09.2610	ex 2925 20 00	20	(Chloormethyleen)dimethylammoniumchloride	100 t	0	1.1-31.12.
09.2611	ex 2826 19 00	10	Calciumfluoride met een totaalgehalte aan aluminium, magnesium en natrium van niet meer dan 0,25 mg/kg, in poedervorm	55 t	0	1.1-31.12.
09.2612	ex 2921 59 90	30	3,3-Dichloorbenzidinedihydrochloride	300 t	3,5	1.1-31.12.
09.2613	ex 2932 99 70	40	1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimethylbenzylideen)-D-glucitol	250 t	3,3	1.1-31.12.
09.2614	ex 7011 20 00	85	Beeldschermen van glas, met een diagonaal van het beeldscherm van 91,8 cm (± 0,2 cm), gemeten van buitenkant tot buitenkant, en met een lichtdoorlaatbaarheid van 78 % (± 3 %) bij een referentiedikte van het glas van 11,43 mm	200 000 stuks	0	1.1-31.12.

▼M27

Volgnummer	GN-code	Taric-onderverdeling	Omschrijving	Omvang van het contingent	Toepasselijk recht (in %)	Contingents-periode
09.2615	ex 2934 99 90	70	Ribonucleïnezuur	110 t	0	1.1-31.12.
09.2616	ex 3910 00 00	30	Polydimethylsiloxaan met een polymerisatiegraad van 2 800 monomeereenheden (± 100)	1 300 t	0	1.1-31.12.
09.2618	ex 2918 19 80	40	(R)-2-Chlooramandelzuur	100 t	0	1.1-31.12.
09.2619	ex 2934 99 90	71	2-Thiënylacetonitril	120 t	0	1.1-31.12.
09.2620	ex 8526 91 90	10	Assemblages voor satelietnavigatiesystemen met een functie voor het bepalen van een positie	100 000 stuks	0	1.1-31.12.
09.2621	ex 3812 30 80	50	Aluminiummagnesiumzinkhydroxidecarbonaathydraat, bedekt met een tensioactieve stof	1 800 t	0	1.1-31.12
09.2703	ex 2825 30 00	10	Vanadiumoxiden en vanadiumhydroxiden, uitsluitend bestemd voor de vervaardiging van legeringen [a]	13 000 t	0	1.1-31.12.
09.2713			Zoete kersen op alcohol, met een diameter van niet meer dan 19,9 mm, ontpit, bestemd om te worden verwerkt in chocoladeproducte [a]:	2 000 t		1.1-31.12.
	ex 2008 60 19	10	— met een suikergehalte van meer dan 9 gewichtspercenten		10 [1]	
	ex 2008 60 39	11/19	— met een suikergehalte van niet meer dan 9 gewichtspercenten		10	
09.2719			Zure kersen (Prunus cerasus) op alcohol, met een diameter van niet meer dan 19,9 mm, bestemd om te worden verwerkt in chocoladeproducten [a]:	2 000 t		1.1-31.12.
	ex 2008 60 19	20	— met een suikergehalte van meer dan 9 gewichtspercenten		10 [1]	
	ex 2008 60 39	20	— met een suikergehalte van niet meer dan 9 gewichtspercenten		10	
09.2727	ex 3902 90 90	93	Synthetisch poly-alfa-olefine met een viscositeit van 38×10^{-6} m^2 s^{-1} (38 centistokes) of meer bij 100 °C, bepaald volgens de methode ASTM D 445	10 000 t	0	1.1-31.12.
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrochroom bevattende 1,5 of meer doch niet meer dan 4 gewichtspercenten koolstof en niet meer dan 70 gewichtspercenten chroom	50 000 t	0	1.1-31.12.

▼M27

Volgnummer	GN-code	Taric-onderverdeling	Omschrijving	Omvang van het contingent	Toepasselijk recht (in %)	Contingents-periode
09.2809	ex 3802 90 00	10	Met zuur geactiveerd montmorilloniet, bestemd voor de vervaardiging van zogenaamd „zelfkopiërend papier” (a)	10 000 t	0	1.1-31.12.
09.2829	ex 3824 90 99	19	Extract van het residu dat is verkregen bij de extractie van colofonium uit hout, in de vorm van een vaste stof, onoplosbaar in alifatische oplosmiddelen, met de volgende kenmerken: — een gehalte aan harszuren van niet meer dan 30 gewichtspercenten, — een zuurgetal van niet meer dan 110 en — een smeltpunt van 100 °C of meer	1 600 t	0	1.1-31.12.
09.2837	ex 2903 49 80	10	Broomchloormethaan	450 t	0	1.1-31.12.
09.2841	ex 2712 90 99	10	Mengsels van 1-alkenen, bevattende 80 of meer gewichtspercenten 1-alkenen met een ketenlengte van 20 en 22 koolstofatomen	10 000 t	0	1.1-31.12.
09.2849	ex 0710 80 69	10	Paddestoelen van de soort „Auricularia polytricha”, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, bestemd voor de vervaardiging van zogenaamde „kant-en-klaar-maaltijden” (a) (b)	700 t	0	1.1-31.12.
09.2851	ex 2907 12 00	10	o-Kresol met een zuiverheidsgraad van 98,5 of meer gewichtspercenten	20 000 t	0	1.1-31.12.
09.2853	ex 2930 90 70	35	Glutathion	15 t	0	1.1-31.12.
09.2881	ex 3901 90 90	92	Gechloorsulfoneerd polyethyleen	6 000 t	0	1.1-31.12.
09.2882	ex 2908 90 00	20	2,4-Dichloor-3-ethyl-6-nitrofenol, in poedervorm	90 t	0	1.1-31.12.
09.2889	3805 10 90	—	Sulfaatterpentijnolie	20 000 t	0	1.1-31.12.
09.2902	ex 8540 11 15	91	Kathodestraalbuizen voor het weergeven van beelden in kleur, met een vlak scherm, met een verhouding breedte/hoogte van het beeldscherm van 4/3, een diagonaal van het beeldscherm van 59 of meer doch niet meer dan 61 cm en een krommingstraal van het beeldscherm van 50 m of meer	20 000 stuks	7	1.1-30.6.2004

▼M27

Volgnummer	GN-code	Taric-onderverdeling	Omschrijving	Omvang van het contingent	Toepasselijk recht (in %)	Contingents-periode
09.2904	ex 8540 11 19	95	Kathodestraalbuizen voor het weergeven van beelden in kleur, met een vlak scherm, met een verhouding breedte/hoogte van het beeldscherm van 4/3, een diagonaal van het beeldscherm van 79 of meer doch niet meer dan 81 cm en een krommingstraal van het beeldscherm van 50 m of meer	8 500 stuks	0	1.1-31.12.
09.2913	ex 2401 10 41 ex 2401 10 49 ex 2401 10 50 ex 2401 10 70 ex 2401 10 90 ex 2401 20 41 ex 2401 20 49 ex 2401 20 50 ex 2401 20 70 ex 2401 20 90	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak, zelfs indien in regelmatige vorm afgesneden, met een douanewaarde van niet minder dan 450 EUR/100 kg netto, bestemd om te worden gebruikt als dekblad of als omblad bij de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 2402 10 00 (a)	6 000 t	0	1.1-31.12.
09.2914	ex 3824 90 99	26	Vloeibare oplossing, bevattende 40 of meer gewichtspercenten droge extracten van betaïne en 5 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten organische of anorganische zouten	38 000 t	0	1.1-31.12.
09.2917	ex 2930 90 13	90	Cystine	600 t	0	1.1-31.12.
09.2918	ex 2910 90 00	50	1,2-Epoxybutaan	500 t	0	1.1-31.12.
09.2919	ex 8708 29 90	10	Vouwbalgen, bestemd voor de vervaardiging van gelede autobussen (a)	2 600 stuks	0	1.1-31.12.
09.2933	ex 2903 69 90	30	1,3-Dichloorbenzeen	2 600 t	0	1.1-31.12.
09.2935	3806 10 10	—	Gomhars	120 000 t	0	1.1-30.6.
09.2935	3806 10 10	—	Gomhars	80 000 t	0	1.7-31.12.
09.2945	ex 2940 00 00	10	D-Xylose	400 t	0	1.1-31.12.

▼M27

Volgnummer	GN-code	Taric-onderverdeling	Omschrijving	Omvang van het contingent	Toepasselijk recht (in %)	Contingents-periode
09.2947	ex 3904 69 90	95	Poly(vinylideenfluoride) in de vorm van poeder, bestemd voor de vervaardiging van verven of lakken voor het bedekken van metaal (a)	1 300 t	0	1.1-31.12.
09.2950	ex 2905 59 10	10	2-Chloorethanol, bestemd voor de vervaardiging van vloeibare thioplasten bedoeld bij onderverdeling 4002 99 90 (a)	6 500 t	0	1.1-31.12.
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamon (ISO)	300 t	0	1.1-31.12.
09.2957	ex 8507 90 98	10	Cilindervormige gestanste busjes van niet-gelegeerd staal, per stuk vernikkeld, voor accumulatoren, met een diameter van 13 of meer doch niet meer dan 17 mm en een hoogte van 27 of meer doch niet meer dan 70 mm	70 000 000 stuks	0	1.1-31.12.
09.2964	ex 5502 00 80	20	Kabels van cellulosefilamenten gesponnen in organisch oplosmiddel (Lyocell), bestemd voor de papierindustrie (a)	1 200 t	0	1.1-31.12.
09.2966	ex 2839 19 00	20	Kristallijn dinatriumdisilicaat, bevattende: — 59 of meer gewichtspercenten siliciumdioxide en — 30 of meer gewichtspercenten dinatriumoxide	2 000 t	0	1.1-31.12.
09.2975	ex 2918 30 00	10	Benzofenon-3,3':4,4'-tetracarbonzuurdianhydride	500 t	0	1.1-31.12.
09.2976	ex 8407 90 10	10	Viertakt-benzinemotoren met een cilinderinhoud van niet meer dan 250 cm^3, bestemd voor de vervaardiging van gazonmaaimachines bedoeld bij onderverdeling 8433 11 (a)	650 000 stuks (c)	0	1.7.2003-30.6.2004
09.2979	ex 7011 20 00	15	Beeldschermen van glas, met een diagonaal van het beeldscherm van 81,5 cm (± 0,2 cm), gemeten van buitenkant tot buitenkant, en met een lichtdoorlaatbaarheid van 80 % (± 3 %) bij een referentiedikte van het glas van 11,43 mm	600 000 stuks	0	1.1-31.12.

▼M27

Volgnummer	GN-code	Taric-onderverdeling	Omschrijving	Omvang van het contingent	Toepasselijk recht (in %)	Contingents-periode
09.2981	ex 8407 33 90 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10	Zuigermotoren met vonkontsteking, wankelmotoren daaronder begrepen, met een cilinderinhoud van 300 cm^3 of meer en een vermogen van 6 of meer doch niet meer dan 15,5 kW, bestemd voor de vervaardiging van: — gazonmaaimachines met eigen beweegkracht en uitgerust met een zitplaats bedoeld bij onderverdeling 8433 11 51 — tractors, bedoeld bij onderverdeling 8701 90 11, die hoofdzakelijk worden gebruikt als gazonmaaimachines of — maaimachines bedoeld bij onderverdeling 8433 20 10 met een viertaktmotor met een cilinderinhoud van 300 cm^3 of meer (a)	210 000 stuks	0	1.1-31.12.
09.2985	ex 8540 91 00	33	Platte maskers met een lengte van 685,6 mm (± 0,2 mm) of 687,2 mm (± 0,2 mm) en een hoogte van 406,9 mm (± 0,2 mm) of 408,9 mm (± 0,2 mm), met een breedte van de sleuven gemeten bij het einde van de vertikale middellijn van 174 micrometer (± 8 micrometer)	400 000 stuks	0	1.1-31.12.2004
09.2986	ex 3824 90 99	76	Mengsel van tertiaire aminen, bevattende: — 60 of meer gewichtspercenten dodecyldimethylamine — 20 of meer gewichtspercenten dimethyl(tetradecyl)amine — 0,5 of meer gewichtspercenten hexadecyldimethylamine	14 000 t	0	1.1-31.12.
09.2992	ex 3902 30 00	93	Copolymeren van propyleen en butyleen bevattende 60 of meer doch niet meer dan 68 gewichtspercenten propyleen en 32 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspercenten butyleen, met een smeltviscositeit van niet meer dan 3 000 mPa bij 190 ºC, volgens de methode ASTM D 3236, bestemd om te worden gebruikt als kleefstof bij de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 4818 40 (a)	1 000 t	0	1.1-31.12.
09.2993	ex 3920 10 28	93	Foliën van polyethyleen met een dikte van 23 of meer doch niet meer dan 27 µm, een gewicht van 32 of meer doch niet meer dan 42 g/m^2 en een waterdampdoorlaatbaarheid van 900 g/m^2 of meer per dag	120 000 000 m^2	0	1.1-31.12.

▼M27

Volgnummer	GN-code	Taric-onderverdeling	Omschrijving	Omvang van het contingent	Toepasselijk recht (in %)	Contingents-periode
09.2995	ex 8536 90 85 ex 8538 90 99	95 93	Toetsenborden — bevattende een laag siliconen en toetsen van polycarbonaat of — geheel van siliconen of geheel van polycarbonaat, met bedrukte toetsen bestemd voor de vervaardiging of de reparatie van zogenaamde zaktelefoons bedoeld bij onderverdeling 8525 20 91 (a)	20 000 000 stuks	0	1.1-31.12.
09.2998	ex 2924 29 95	80	5'-Chloor-3-hydroxy-2',4'-dimethoxy-2-naftanilide	26 t	0	1.1-31.12.
09.2999	ex 7011 20 00	10	Beeldschermen van glas, met een diagonaal van het beeldscherm van 72,4 cm (± 0,2 cm), gemeten van buitenkant tot buitenkant, en met een lichtdoorlaatbaarheid van 80 % (± 3 %) bij een referentiedikte van het glas van 11,43 mm	600 000 stuks	0	1.1-31.12.

([a]) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.
([b]) Het tariefcontingent is echter niet van toepassing indien de behandeling wordt verricht door de kleinhandel of door restaurantbedrijven, kantines en dergelijke.
([c]) De hoeveelheden goederen waarop deze contingenten van toepassing zijn en die in het vrije verkeer werden gebracht met ingang van 1 juli 2003, zoals bepaald bij Verordening (EG) nr. 1078/2003, worden volledig afgeboekt op deze hoeveelheid.
([1]) Het aanvullend specifiek recht blijft van toepassing.

▼B

BIJLAGE II

Volgnummer	GN-code	Tariconderverdeling	Omschrijving	Omvang van het contingent	Toepasselijk recht (in %)	Contingentperiode
09.2711	7202 41 10 7202 41 91 7202 41 99	—	Ferrochroom bevattende meer dan 4 gewichtspercenten koolstof	770 000 ton	0	1. 1.-31. 12. 1996
09.2859	ex 2909 49 90	10	2,2″-[Isopropylideenbis(p-fenyleenoxy)] diëthanol, in vaste vorm	1 300 ton	0	1. 1.-31. 12. 1996
09.2939	8543 89 90	59	Spanningsgestuurde oscillators (VCO's), met uitzondering van oscillators met thermische compensatie, bestaande uit actieve en passieve elementen aangebracht op een gedrukte schakeling, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 1012TDK, 1019TDK, EK304, MQC403, MQC404, MQE001, MQE041, MQE042, MQE051, MQE201, MQE411, MQE501, URAE8X956A, URAB8, URAE8X960A, VD2S40, VD2S41, VD5S07 — een andere codering die betrekking heeft op produkten die voldoen aan bovenstaande omschrijving	6 870 000 stuks	0	1. 7.-31. 12. 1996

▼M24

BIJLAGE III

Volgnummer	GN-code	Taric-onder-verdeling	Omschrijving	Omvang van het contingent (ton)	Toepasselijk recht (in %)	Contingentsperiode
09.2921			Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, koudgewalst, niet-geplateerd noch bekleed:	360	0	1.1.-31.12.2003
	ex 7209 16 90	10	met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm			
	ex 7209 17 90	10	met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm (a)			
09.2922			Gewalste platte producten van roestvrij staal, met een breedte van 600 mm of meer, enkel koudgewalst:	900	0	1.1.-31.12.2003
	ex 7219 32 10	11 12	met een dikte van 3 mm of meer doch minder dan 4,75 mm, bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel,			
	ex 7219 33 10	11 12	met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm, bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel,			
	ex 7219 34 10	11 12	met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm, bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel (a)			
09.2923	ex 7227 90 95	15	Speciale walsdraad voor de vervaardiging van oliegetemperde draad voor klepveren, met een diameter van 5 mm of meer doch niet meer dan 15 mm, van ander gelegeerd staal bevattende: 0,5 of meer doch niet meer dan 0,8 gewichtspercent koolstof, 0,1 of meer doch niet meer dan 1,7 gewichtspercent silicium, 0,5 of meer doch niet meer dan 0,8	5 000	0	1.1.-31.12.2003

▼M24

Volgnummer	GN-code	Taric-onder-verdeling	Omschrijving	Omvang van het contingent (ton)	Toepasselijk recht (in %)	Contingentsperiode
			gewichtspercent mangaan, 0,03 gewichtspercent of minder zwavel, 0,03 gewichtspercent of minder fosfor, 0,4 of meer doch niet meer dan 0,8 gewichtspercent chroom, 0,1 of meer doch niet meer dan 0,3 gewichtspercent vanadium			
09.2927			Gewalste platte producten van roestvrij staal, met een breedte van 600 mm of meer, enkel koudgewalst:	1 200	0	1.1.-31.12.2003
	ex 7219 33 10	13 14 15 16 17 18	met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm, bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel,			
	ex 7219 34 10	13 14 15 16 17 18	met een dikte van 0,5 mm of meer doch niet meer dan 1 mm, bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel (a)			

(a) De bovenvermelde producten moeten bovendien aan de volgende fysieke specificaties voldoen:

a) Producten van de GN-codes ex 7209 16 90 en ex 7209 17 90:
Koolstofstaal met een koolstofgehalte van 0,64 %-0,70 % voor het vervaardigen van productie- of transportbanden met een toelaatbare bedrijfstemperatuur van 400 ºC, en een treksterkte van 1 200 N/mm² (± 10 %).
Andere elementen of eigenschappen overeenkomstig bijzondere technische specificatie (HM 1708).

b) Producten van de GN-codes ex 7219 32 10 11/12, ex 7219 33 10 11/12 en ex 7219 34 10 11/12:
Roestvrij staal „NICRO" voor het vervaardigen van productie- of transportbanden met een toelaatbare bedrijfstemperatuur van 350 ºC.
Type i) : treksterkte 1 050 N/mm² (± 10 %). Chemische samenstelling: maximaal koolstofgehalte 0,06 %, chroomgehalte 13 %, nikkelgehalte 4 %.
Andere elementen of eigenschappen overeenkomstig technische specificatie (HM 1708).
Type ii) : treksterkte 1 200 N/mm² (± 15 %). Chemische samenstelling: maximaal koolstofgehalte 0,15 %, chroomgehalte 17 %, nikkelgehalte 7 %.
Andere elementen of eigenschappen overeenkomstig bijzondere technische specificatie (HM 1708).

c) Producten van de GN-codes ex 7219 33 10 13/14/15/16/17/18 en 7219 34 10 13/14/15/16/17/18:
Roestvrij staal voor het vervaardigen van productie- of transportbanden.
Type i): treksterkte 1 200 N/mm². Chemische samenstelling: koolstofgehalte 0,1 %, siliciumgehalte 0,6 %, mangaangehalte 1,4 %, chroomgehalte 17,5 %, nikkelgehalte 7,5 %.

▼M24

Andere elementen of eigenschappen overeenkomstig bijzondere technische specificatie (HM 1712).
Type ii): treksterkte 1 200 N/mm². Chemische samenstelling: koolstofgehalte 0,06 %, siliciumgehalte 0,6 %, mangaangehalte 1,4 %, chroomgehalte 18,5 %, nikkelgehalte 8,5 %.
Andere elementen of eigenschappen overeenkomstig bijzondere technische specificatie.
Type iii): treksterke 1 000 N/mm². Chemische samenstelling: koolstofgehalte 0,05 %, siliciumgehalte 0,6 %, mangaangehalte 1,7 %, chroomgehalte 17,5 %, nikkelgehalte 12,5 %, molybdeengehalte 2,7 %.
Andere elementen of eigenschappen overeenkomstig bijzondere technische specificatie.
Type iv): treksterkte 1 080 N/mm². Chemische samenstelling: maximaal koolstofgehalte 0,05 %, siliciumgehalte 1 %, chroomgehalte 13 %, nikkelgehalte 4 %, titaniumgehalte 0,3 %.
Andere elementen of eigenschappen overeenkomstig bijzondere technische specificatie (HM 1710).
Type v): treksterkte 1 150 N/mm². Chemische samenstelling: maximaal koolstofgehalte 0,08 %, siliciumgehalte 1,5 %, chroomgehalte 14 %;, nikkelgehalte 7 %, kopergehalte 0,7 %.
Andere elementen of eigenschappen overeenkomstig bijzondere technische specificatie (HM 1701).
Type vi) : treksterkte 1 200 N/mm². Chemische samenstelling: koolstofgehalte 0,03 %, siliciumgehalte 0,6 %, chroomgehalte 15,25 %, nikkelgehalte 4,9 %, kopergehalte 3,25 %.
Andere elementen of eigenschappen overeenkomstig bijzondere technische specificatie.

Opmerking: De samenstelling van de producten onder a), b), c), punten i) tot vi), kan variëren binnen de grenzen van de bij de analyse gehanteerde normen.