Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B ►M2 **RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2505/96**

av den 20 december 1996

om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter ◄

(EGT L 345, 31.12.1996, s. 1)

Ändrad genom:

		Officiella tidningen		
		nr	sida	datum
►M1	Kommissionens förordning (EG) nr 1085/97 av den 13 juni 1997	L 157	13	14.6.1997
►M2	Rådets förordning (EG) nr 1291/97 av den 27 juni 1997	L 176	17	4.7.1997
►M3	Rådets förordning (EG) nr 2631/97 av den 18 december 1997	L 356	1	31.12.1997
►M4	Rådets förordning (EG) nr 1421/98 av den 29 juni 1998	L 190	9	4.7.1998
►M5	Kommissionens förordning (EG) nr 2151/98 av den 7 oktober 1998	L 271	8	8.10.1998
►M6	Rådets förordning (EG) nr 2780/98 av den 17 december 1998	L 347	5	23.12.1998
►M7	Rådets förordning (EG) nr 1350/1999 av den 21 juni 1999	L 162	5	26.6.1999
►M8	Kommissionens förordning (EG) nr 1644/1999 av den 27 juli 1999	L 195	6	28.7.1999
►M9	Kommissionens förordning (EG) nr 1969/1999 av den 15 september 1999	L 244	38	16.9.1999
►M10	Rådets förordning (EG) nr 2407/1999 av den 8 november 1999	L 291	1	13.11.1999
►M11	Rådets förordning (EG) nr 2745/1999 av den 17 december 1999	L 331	17	23.12.1999
►M12	Rådets förordning (EG) nr 775/2000 av den 13 april 2000	L 95	1	15.4.2000
►M13	Rådets förordning (EG) nr 1263/2000 av den 8 juni 2000	L 144	4	17.6.2000
►M14	Kommissionens förordning (EG) nr 1501/2000 av den 11 juli 2000	L 172	11	12.7.2000
►M15	Kommissionens förordning (EG) nr 2255/2000 av den 11 oktober 2000	L 258	14	12.10.2000
►M16	Rådets förordning (EG) nr 2802/2000 av den 14 december2000	L 331	55	27.12.2000
►M17	Rådets förordning (EG) nr 1142/2001 av den 7 juni 2001	L 155	1	12.6.2001
►M18	Kommissionens förordning (EG) nr 1963/2001 av den 8 oktober 2001	L 268	21	9.10.2001
►M19	Kommissionens förordning (EG) nr 2182/2001 av den 9 november 2001	L 293	10	10.11.2001
►M20	Rådets förordning (EG) nr 2559/2001 av den 17 december 2001	L 344	5	28.12.2001
►M21	Rådets förordning (EG) nr 1148/2002 av den 26 juni 2002	L 170	11	29.6.2002
►M22	Kommissionens förordning (EG) nr 1578/2002 av den 12 augusti 2002	L 236	3	4.9.2002
►M23	Rådets förordning (EG) nr 1824/2002 av den 8 oktober 2002	L 277	1	15.10.2002
►M24	Rådets förordning (EG) nr 2287/2002 av den 16 december 2002	L 348	42	21.12.2002
►M25	Kommissionens förordning (EG) nr 608/2003 av den 2 april 2003	L 86	20	3.4.2003
►M26	Rådets förordning (EG) nr 1078/2003 av den 16 juni 2003	L 156	1	25.6.2003
►M27	Rådets förordning (EG) nr 226/2004 av den 10 februari 2004	L 39	1	11.2.2004

Rättad genom:

►**C1** Rättelse, EGT L 65, 5.3.1998, s. 35 (2631/97)

►**C2** Rättelse, EGT L 196, 2.8.2000, s. 12 (2745/1999)

►**C3** Rättelse, EGT L 88, 28.3.2001, s. 24 (2802/2000)

►**C4** Rättelse, EGT L 233, 31.8.2001, s. 58 (1142/2001)

►**C5** Rättelse, EGT L 137, 25.5.2002, s. 27 (2559/2001)

▼B
▼M2

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2505/96

av den 20 december 1996

om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

▼B

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 28 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Produktionen av vissa jordbruks- och industriprodukter inom gemenskapen kommer att vara otillräcklig för att tillgodose behoven hos gemenskapens förädlingsindustri. Följaktligen kommer gemenskapens försörjning med dessa produkter att till stor del vara beroende av import från tredje land. Gemenskapens försörjningsbehov av produkterna i fråga bör tillgodoses på gynnsammast möjliga villkor. Med beaktande av nödvändigheten att jämvikten på marknaden för dessa produkter inte rubbas och att igångsättande och utveckling av gemenskapens produktion inte störs bör gemenskapstullkvoter med nedsatt tullsats eller nolltullsats öppnas för lämpliga volymer.

Det bör säkerställas att alla importörer i gemenskapen har lika och obehindrad tillgång till dessa kvoter och att de tullsatser som anges för dessa kvoter vad gäller all import av de berörda produkterna kontinuerligt tillämpas i alla medlemsstater tills kvoterna har utnyttjats full ut.

Det åligger gemenskapen att besluta om öppnade av autonoma tullkvoter. För att säkerställa en effektiv gemensam förvaltning av dessa kvoter finns det emellertid inget som hindrar att medlemsstaterna tillåts göra uttag ur kvoterna som motsvarar deras faktiska import. Detta förutsätter emellertid ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen som särskilt skall göra det möjligt att följa utnyttjandet av kvoterna och hålla medlemsstaterna underrättade härom.

Produktionen av vissa industriprodukter inom gemenskapen kommer under 1996 att vara otillräcklig för att tillgodose behovet hos gemenskapens förädlingsindustrier. Därför kommer tillgången till sådana produkter att till stor del vara beroende av import från tredje land. Gemenskapens mest angelägna behov av dessa produkter bör tillgodoses omedelbart på gynnsammast möjliga villkor.

Rådet öppnade genom förordning (EG) nr 3059/95 ([1]) gemenskapstullkvoter för 1996 för vissa industri- och jordbruksprodukter. Kvotmängderna för ferrokrom (löpnummer 09.2711), Isopropyliden bis (löpnummer 09.2859) och oscillatorer (löpnummer 09.2939) bör ökas.

Genom hittillsvarande förordningar om öppnande av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter har åtgärderna i stor utsträckning förlängts. För att göra ett genomförande av åtgärderna i fråga så rationellt som möjligt synes det lämpligt att inte begränsa giltighetstiden för denna förordning. Ändring av deras räckvidd och i synnerhet tillägg eller avlägsnande av vissa produkter kan vid behov ske med hjälp av rådsförordningar, eftersom det inte är tillåtet att överföra icke utnyttjade volymer från en kvotperiod till en annan.

Ändringar i Kombinerade nomenklaturen (KN) och av Taric-nummer medför inga förändringar i sak. För att åstadkomma största möjliga förenkling bör det föreskrivas att kommissionen sedan den inhämtat Tullkodexkommitténs yttrande får göra de tekniska ändringar och

([1]) EGT nr L 326, 30.12.1995, s. 19. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1535/96 (EGT nr L 191, 1. 8. 1996, s. 16).

▼B

anpassningar i bilagan, inklusive offentliggörande av en konsoliderad version, som krävs för denna förordning.

Detta förfarande bör även användas om det under ett kalenderår visar sig nödvändigt att höja en kvot eller förlänga en kvotperiod och det är nödvändigt att dessa tillfälliga åtgärder gäller till det berörda kalenderårets slut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

▼M24

1. Importtullarna för de produkter som anges i bilagorna I och III skall upphävas under de perioder som anges och upp till de nivåer som anges för var och en av dem.

▼B

2. I förordning (EG) nr 3059/95 skall tabellen i bilagan såvitt avser löpnummer 09.2711, 09.2859 och löpnummer 09.2939 ersättas med den tabell som återfinns i bilaga II till denna förordning.

Artikel 2

De tullkvoter som avses i artikel 1 skall förvaltas av kommissionen som kan vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa en effektiv förvaltning.

Artikel 3

Om en importör i en medlemsstat uppvisar en deklaration för övergång till fri omsättning som innehåller en begäran om förmånsbehandling i tullhänseende för en produkt som avses i denna förordning och tullmyndigheterna godtar denna deklaration, skall medlemsstaten genom anmälan till kommissionen ta ut den mängd som motsvarar behovet ur kvoten.

Begäran om uttag med angivande av dagen för godtagande av de ifrågavarande deklarationerna skall utan dröjsmål överlämnas till kommissionen.

Kommissionen skall bevilja uttag på grundval av dagen då tullmyndigheterna i den berörda medlemsstaten godtar deklarationen för övergång till fri omsättning i den utsträckning som de befintliga kvotmängderna medger.

Om en medlemsstat inte utnyttjar de uttagna mängderna skall den så snart som möjligt återföra dessa till motsvarande kvot.

Om de begärda mängderna överstiger den tillgängliga mängden i en kvot skall tilldelningen ske proportionellt i förhållande till de mängder som begärs. Kommissionen skall underrätta medlemsstaterna om beviljade uttag.

Artikel 4

Varje medlemsstat skall säkerställa att importörerna av de berörda produkterna har lika och obehindrad tillgång till kvoterna i den utsträckning som de befintliga kvotmängderna medger.

Artikel 5

Medlemsstaterna och kommissionen skall i nära samarbete säkerställa att bestämmelserna i denna förordning iakttas.

Artikel 6

Beslut om de tekniska ändringar och anpassningar som följer av ändringar i KN eller av Taric-nummer, liksom offentliggörandet av en konsoliderad version, skall fattas av kommissionen enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 7.

▼B

Om det under ett kalenderår visar sig

— att en kvotvolym inte är tillräcklig för att tillgodose gemenskapsindustrins behov, om produktionskapaciteten inom gemenskapen beaktas, eller

— att det är nödvändigt att förlänga giltighetstiden för en tullkvot med begränsad giltighetstid för att tillgodose gemenskapsindustrins behov, om produktionskapaciteten inom gemenskapen beaktas,

kan den ifrågavarande kvoten enligt förfarandet i artikel 7 höjas med högst 50 % eller förlängas med en längsta period av sex månader som inte får pågå längre än till kalenderårets slut.

Artikel 7

1. Kommissionen skall biträdas av den genom artikel 247 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 ([1]) inrättade Tullkodexkommittén.

2. Kommissionens representant skall förelägga kommittén ett förslag till de åtgärder som skall vidtas. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom en tidsperiod som ordföranden kan bestämma beroende på hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut om rådet skall fatta på förslag av kommissionen, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt nämnda artikel. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen fastställer åtgärder som är omedelbart tillämpliga. Om åtgärderna inte är förenliga med kommitténs yttrande skall kommissionen genast underrätta rådet om detta. I sådana fall skall kommissionen under tre månader uppskjuta tillämpningen av de åtgärder som den har beslutat om, räknat från dagen för underrättelsen.

Rådet kan med kvalificerad majoritet fatta ett annat beslut inom den tid som anges i föregående stycke.

3. Kommittén får behandla varje fråga om tillämpningen av denna förordning som tas upp av dess ordförande, antingen på dennes initiativ eller på begäran av en medlemsstat.

Artikel 8

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska gemenskapernas officiella tidning*.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1997 såvitt avser bilaga I och från och med den 1 januari 1996 såvitt avser bilaga II.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

([1]) EGT nr L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen ändrad genom 1994 års anslutningsakt.

BILAGA I

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Varuslag	Kvotmängd	Tullsats (%)	Kvotperiod
09.2602	ex 2921 51 19	10	o-Fenylendiamin	1 800 ton	0	1.1–31.12
09.2603	ex 2931 00 95	15	Bis(3-trietoxisilylpropyl)tetrasulfid	2 000 ton	0	1.1–31.12
09.2604	ex 3905 30 00	10	Poly(vinylalkohol), delvis bunden till natriumsaltet av 5-(4-azido-2-sulfobensyliden)-3-(formylpropyl)-rodanin genom en acetalförening	100 ton	0	1.1–31.12
09.2605	ex 3824 90 99	78	Silver- och palladiumbaserad kemisk dispersion av den typ som används för beläggning av bildskärmar och som innehåller högst 0,4 viktprocent av vardera silver och palladium	80 000 liter	0	1.1–31.12
09.2606	ex 3824 90 99	79	Kiseldioxidlösning, avsedd att användas som polermedel vid tillverkning av produkter enligt nr 8542 21 01 [a]	1 200 ton	0	1.1–31.12
09.2607	ex 2922 50 00	60	Hydrogenfumarat av fesoterodin (INN)	30 kg	0	1.1–31.12
09.2609	ex 2811 22 00	20	Pyrogen kiseldioxid, avsedd att användas som polermedel vid tillverkning av produkter enligt nr 8542 21 01 [a]	1 000 ton	0	1.1–31.12
09.2610	ex 2925 20 00	20	(Klorometylen)dimetylammoniumklorid	100 ton	0	1.1–31.12
09.2611	ex 2826 19 00	10	Kalciumfluorid i pulverform, som sammanlagt innehåller högst 0,25 mg aluminium, magnesium och natrium per kg	55 ton	0	1.1–31.12
09.2612	ex 2921 59 90	30	3,3'- Diklorobensidindihydroklorid	300 ton	3,5	1.1–31.12
09.2613	ex 2932 99 70	40	1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimetylbensyliden)-D-glucitol	250 ton	3,3	1.1–31.12
09.2614	ex 7011 20 00	85	Bildskärmar av glas med ett diagonalmått från ytterkant till ytterkant av 91,8 cm (± 0,2 cm), en ljusgenomsläpplighet av 78 % (± 3 %) vid en glasreferenstjocklek av 11,43 mm	200 000 st	0	1.1–31.12
09.2615	ex 2934 99 90	70	Ribonukleinsyra	110 ton	0	1.1–31.12
09.2616	ex 3910 00 00	30	Polydimetylsiloxan med en polymeriseringsgrad på 2 800 monomera enheter (± 100)	1 300 ton	0	1.1–31.12

▼M27

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Varuslag	Kvotmängd	Tullsats (%)	Kvotperiod
09.2618	ex 2918 19 80	40	(R)-2-Kloromandelsyra	100 ton	0	1.1–31.12
09.2619	ex 2934 99 90	71	2-Tienylacetonitril	120 ton	0	1.1–31.12
09.2620	ex 8526 91 90	10	Enheter till GPS-system med positions-bestämmande funktion	100 000 st	0	1.1–31.12
09.2621	ex 3812 30 80	50	Aluminiummagnesiumzinkhydroxidkarbonathydrat, överdraget med ett ytaktivt ämne	1 800 ton	0	1.1–31.12
09.2703	ex 2825 30 00	10	Vanadinoxider och vanadinhydroxider, avsedda uteslutande för tillverkning av legeringar (a)	13 000 ton	0	1.1–31.12
09.2713			Söta körsbär, marinerade i alkohol, med en diameter av högst 19,9 mm, urkärnade, avsedda att användas för tillverkning av chokladvaror (a):	2 000 ton		1.1–31.12
	ex 2008 60 19	10	— med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent		10 (1)	
	ex 2008 60 39	11/19	— med ett sockerinnehåll av högst 9 viktprocent		10	
09.2719			Surkörsbär (*Prunus cerasus*), marinerade i alkohol, med en diameter av högst 19,9 mm, avsedda att användas för tillverkning av chokladvaror (a):	2 000 ton		1.1–31.12
	ex 2008 60 19	20	— med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent		10 (1)	
	ex 2008 60 39	20	— med ett sockerinnehåll av högst 9 viktprocent		10	
09.2727	ex 3902 90 90	93	Syntetisk polyalfaolefin med en viskositet av minst 38 × 10^{-6} m^{2}s^{-1} (38 centistoke) vid 100 °C, bestämd enligt ASTM D 445	10 000 ton	0	1.1–31.12
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrokrom innehållande minst 1,5 men högst 4 viktprocent kol och högst 70 viktprocent krom	50 000 ton	0	1.1–31.12
09.2809	ex 3802 90 00	10	Syraaktiverad montmorillonit, avsedd att användas för tillverkning av självkopierande papper (a)	10 000 ton	0	1.1–31.12
09.2829	ex 3824 90 99	19	Extrakt i fast form, olösligt i alifatiska lösningsmedel, av den återstod som erhålls vid extraktion av kolofonium ur trä, med följande egenskaper: — en halt av hartssyra av högst 30 viktprocent, — ett syratal av högst 110 och — en smältpunkt av minst 100 °C	1 600 ton	0	1.1–31.12

▼M27

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Varuslag	Kvotmängd	Tullsats (%)	Kvotperiod
09.2837	ex 2903 49 80	10	Bromklormetan	450 ton	0	1.1–31.12
09.2841	ex 2712 90 99	10	Blandning av 1-alkener innehållande minst 80 viktprocent 1-alkener med en kedjelängd av 20 och 22 kolatomer	10 000 ton	0	1.1–31.12
09.2849	ex 0710 80 69	10	Svampar av arten *Auricularia polytricha* (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta, avsedda att användas för tillverkning av färdiga maträtter [a] [b]	700 ton	0	1.1–31.12
09.2851	ex 2907 12 00	10	O-Kresol med en renhetsgrad av minst 98,5 viktprocent	20 000 ton	0	1.1–31.12
09.2853	ex 2930 90 70	35	Glutation	15 ton	0	1.1–31.12
09.2881	ex 3901 90 90	92	Klorsulfonerat polyeten	6 000 ton	0	1.1–31.12
09.2882	ex 2908 90 00	20	2,4-Diklor-3-etyl-6-nitrofenol, i pulverform	90 ton	0	1.1–31.12
09.2889	3805 10 90	—	Sulfatterpentin	20 000 ton	0	1.1–31.12
09.2902	ex 8540 11 15	91	Färgkatodstrålerör med flat bildskärm, med ett skärmbredd/höjdförhållande på 4/3, ett diagonalmått på bildskärmen av minst 59 cm men högst 61 cm och en böjradie av minst 50 m	20 000 st	7	1.1–30.6.2004
09.2904	ex 8540 11 19	95	Färgkatodstrålerör med flat bildskärm, med ett skärmbredd/höjdförhållande på 4/3, ett diagonalmått på bildskärmen av minst 79 cm men högst 81 cm och en böjradie av minst 50 m	8 500 st	0	1.1–31.12
09.2913	ex 2401 10 41 ex 2401 10 49 ex 2401 10 50 ex 2401 10 70 ex 2401 10 90 ex 2401 20 41 ex 2401 20 49 ex 2401 20 50 ex 2401 20 70 ex 2401 20 90	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Råtobak, ostripad eller helt eller delvis stripad, med ett tullvärde av minst 450 euro/100 kg netto, avsedd att användas som omblad eller täckblad i tillverkningen av varor enligt nr 2402 10 00 [a]	6 000 ton	0	1.1–31.12

▼M27

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Varuslag	Kvotmängd	Tullsats (%)	Kvotperiod
09.2914	ex 3824 90 99	26	Vattenlösning innehållande minst 40 viktprocent torrt betainextrakt och minst 5 men högst 30 viktprocent organiska eller oorganiska salter	38 000 ton	0	1.1–31.12
09.2917	ex 2930 90 13	90	Cystin	600 ton	0	1.1–31.12
09.2918	ex 2910 90 00	50	1,2–Epoxibutan	500 ton	0	1.1–31.12
09.2919	ex 8708 29 90	10	Vikbälgar, avsedda att användas för tillverkning av ledade bussar (a)	2 600 st	0	1.1–31.12
09.2933	ex 2903 69 90	30	1,3-Diklorbensen	2 600 ton	0	1.1–31.12
09.2935	3806 10 10	—	Kolofonium och hartssyror erhållna från färska barrträdsbalsamer	120 000 ton	0	1.1–30.6
09.2935	3806 10 10	—	Kolofonium och hartssyror erhållna från färska barrträdsbalsamer	80 000 ton	0	1.7–31.12
09.2945	ex 2940 00 00	10	D-Xylos	400 ton	0	1.1–31.12
09.2947	ex 3904 69 90	95	Poly(vinylidenfluorid) i form av pulver, avsedd att användas för tillverkning av färger eller lacker för applicering på metall (a)	1 300 ton	0	1.1–31.12
09.2950	ex 2905 59 10	10	2-Kloretanol, avsedd att användas för tillverkning av flytande tioplaster enligt nr 4002 99 90 (a)	6 500 ton	0	1.1–31.12
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamon (ISO)	300 ton	0	1.1–31.12
09.2957	ex 8507 90 98	10	Djupdragna cylindriska behållare av olegerat stål, ytbehandlade med nickel, för ackumulatorer, med en diameter av minst 13 mm men högst 17 mm, och med en höjd av minst 27 mm men högst 70 mm	70 000 000 st	0	1.1–31.12
09.2964	ex 5502 00 80	20	Cellulosafiberkabel framställd genom utspinning i organisk fällvätska (Lyocell), avsedd att användas i pappersindustrin (a)	1 200 ton	0	1.1–31.12

▼M27

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Varuslag	Kvotmängd	Tullsats (%)	Kvotperiod
09.2966	ex 2839 19 00	20	Kristalliniskt dinatriumdisilikat, innehållande: — minst 59 viktprocent kiseldioxid och — minst 30 viktprocent dinatriumoxid	2 000 ton	0	1.1–31.12
09.2975	ex 2918 30 00	10	Bensofenon-3,3':4,4'-tetrakarboxylsyradianhydrid	500 ton	0	1.1–31.12
09.2976	ex 8407 90 10	10	Fyrtakts bensinmotorer med en cylindervolym av högst 250 cm^3, för framställning av gräsklippare enligt nr 8433 11 (a)	650 000 st (c)	0	1.7.2003–30.6.2004
09.2979	ex 7011 20 00	15	Bildskärmar av glas med ett diagonalmått från ytterkant till ytterkant av 80,9 cm (± 0,2 cm), en ljusgenomsläpplighet av 80 % (± 3 %) vid en glasreferenstjocklek av 11,43 mm	600 000 st	0	1.1–31.12
09.2981	ex 8407 33 90 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10	Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående eller roterande kolvar, med en cylindervolym av minst 300 cm^3 och en effekt av minst 6 men högst 15,5 kW, för framställning av: — med förarsäte försedda självgående gräsklippningsmaskiner (traktorgräsklippare) enligt nr 8433 11 51, — traktorer enligt nr 8701 90 11, vilkas huvudsakliga arbetsuppgift är gräsklippning, eller — slättermaskiner med fyrtaktsmotor vars motorkapacitet är minst 300 cm^3 enligt nr 8433 20 10 (a)	210 000 st	0	1.1–31.12
09.2985	ex 8540 91 00	33	Flata masker med en längd av 685,6 mm (± 0,2 mm) eller av 687,2 mm (± 0,2 mm och en höjd av 406,9 mm (± 0,2 mm) eller av 408,9 mm (± 0,2 mm), med en slitsbredd i änden av den centrala vertikala axeln av 174 mikrometer (± 8 mikrometer)	400 000 st	0	1.1–31.12.2004
09.2986	ex 3824 90 99	76	Blandning av tertiära aminer innehållande — minst 60 viktprocent dodecyldimetylamin — minst 20 viktprocent dimety(tetradecyl)amin — minst 0,5 viktprocent hexadecyldimetylamin	14 000 ton	0	1.1–31.12

▼M27

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Varuslag	Kvotmängd	Tullsats (%)	Kvotperiod
09.2992	ex 3902 30 00	93	Sampolymer av propen och buten, innehållande minst 60 viktprocent men högst 68 viktprocent propen och minst 32 viktprocent men högst 40 viktprocent buten, med en smältviskositet av högst 3.000 mPa vid 190 ºC, bestämd enligt ASTM D 3236-metoden, avsedd att användas som bindemedel vid tillverkning av varor enligt nr 4818 40 ([a])	1 000 ton	0	1.1–31.12
09.2993	ex 3920 10 28	93	Polyetenfilm, med en tjocklek av minst 23 mikrometer men högst 27 mikrometer och en vikt av minst 32 g/m^2 men högst 42 g/m^2 samt med en genomsläpplighet för vattenånga på minst 900 g/m^2 per dag	120 000 000 m^2	0	1.1–31.12
09.2995	ex 8536 90 85 ex 8538 90 99	95 93	Tangentbord — med ett skikt av silikon och med tangenter av polykarbonat, eller — helt av silikon eller helt av polykarbonat, med tryckta tangenter, avsedda för tillverkning eller reparation av mobiltelefoner enligt nr 8525 20 91 ([a])	20 000 000 st	0	1.1–31.12
09.2998	ex 2924 29 95	80	3-Hydroxi-5'-kloro-2',4'-dimetoxi-2-naftanilid	26 ton	0	1.1–31.12
09.2999	ex 7011 20 00	10	Bildskärmar av glas med ett diagonalmått från ytterkant till ytterkant av 72,4 cm (± 0,2 cm), och en ljusgenomsläpplighet av 80 % (± 3 %) vid en glasreferenstjocklek av 11,43 mm	600 000 st	0	1.1–31.12

([a]) Övervakningen av användningen för detta särskilda ändamål skall ske i enlighet med tillämpliga gemenskapsbestämmelser.
([b]) Tullkvoten är dock inte tillåten då beredning utförs av detaljhandels- eller restaurangrörelser.
([c]) De kvantiteter av de varor som omfattas av denna kvot och som i enlighet med förordning (EG) nr 1078/2003 övergått till fri omsättning från och med den 1 juli 2003 skall dras av helt och hållet från denna kvantitet.
([1]) Den specifika tilläggstullen är tillämplig.

▼B

BILAGA II

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Varuslag	Kvotmängd	Tullsats (%)	Kvotperiod
09.2711	7202 41 10 7202 41 91 7202 41 99	—	Ferrokrom — innehållande mer än 4 viktprocent kol	770 000 t	0	1.1.—31.12.1996
09.2859	ex 2909 49 90	10	2,2′-[Isopropylidenbis (p-fenylenoxi)] dietanol i fast form	1 300 t	0	1.1.—31.12.1996
09.2939	8543 89 90	59	Spänningsstyrda ostillatorer (VCO), med undantag av temperaturkompenserande ostillatorer, bestående av aktiva och passiva element monterade på en tryckt krets innesluten i ett hölje med — ett identifikationsmärke som består av eller innehåller (en av) följande kombinationer(er): 1012TDK, 1019TDK, EK304, MQC403, MQC404, MQE001, MQE041, MQE042, MQE051, MQE201, MQE411, MQE501, URAE8X956A, URAB8, URAE8X960A, VD2S40, VD2S41, VD5S07 — eller andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	6 870 000 st.	0	1.7.—31.12.1996

▼M24

BILAGA III

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Varuslag	Kvotmängd (ton)	Tullsats (%)	Kvotperiod
09.2921			Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade och varken plätterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag:	360	0	1.1–31.12.2003
	ex 7209 16 90	10	Med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm			
	ex 7209 17 90	10	Med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm [a]			
09.2922			Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade:	900	0	1.1–31.12.2003
	ex 7219 32 10	11 12	Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm, innehållande minst 2,5 viktprocent nickel			
	ex 7219 33 10	11 12	Med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm, innehållande minst 2,5 viktprocent nickel			
	ex 7219 34 10	11 12	Med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm, innehållande minst 2,5 viktprocent nickel [a]			
09.2923	ex 7227 90 95	15	Valstråd av specialstål för tillverkning av oljeanlöpt ventilfjädertråd med en diameter av minst 5 mm men högst 15 mm, av annat legerat stål innehållande: Minst 0,5 men högst 0,8 viktprocent kol Min 0,1 men högst 1,7 viktprocent kisel Minst 0,5 men högst 0,8 viktprocent mangan Högst 0,03 viktprocent svavel	5 000	0	1.1–31.12.2003

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Varuslag	Kvotmängd (ton)	Tullsats (%)	Kvotperiod
			Högst 0,03 viktprocent fosfor Minst 0,4 men högst 0,8 viktprocent krom Minst 0,1 men högst 0,3 viktprocent vanadin			
09.2927			Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade:	1 200	0	1.1–31.12.2003
	ex 7219 33 10	13 14 15 16 17 18	Med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm, innehållande minst 2,5 viktprocent nickel			
	ex 7219 34 10	13 14 15 16 17 18	Med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm, innehållande minst 2,5 viktprocent nickel ([a])			

([a]) De produkter som nämns ovan måste dessutom uppfylla följande fysikaliska krav:

a) Produkter som omfattas av KN-nummer ex 7209 16 90 och ex 7209 17 90:

Stål med hög kolhalt innehållande 0,64–0,70 % kol för tillverkning av process- eller transportband med en högsta tillåtna driftstemperatur på 400 °C och en draghållfasthet på 1 200 N/mm² (± 10 %).
Andra beståndsdelar eller egenskaper enligt särskilda tekniska specifikationer (HM 1708).

b) Produkter som omfattas av KN-nummer ex 7219 32 10 11/12, ex 7219 33 10 11/12 och ex 7219 34 10 11/12:

Rostfritt stål Nicro för tillverkning av process- eller transportband med en högsta tillåtna driftstemperatur på 350 °C.
Typ i) Draghållfasthet 1 050 N/mm² (± 10 %). Kemisk sammansättning: maximal kolhalt 0,06 %, kromhalt 13 %, nickelhalt 4 %.
Andra beståndsdelar eller egenskaper enligt särskilda tekniska specifikationer (HM 1708).
Typ ii) Draghållfasthet 1 200 N/mm² (± 15 %) Kemisk sammansättning: maximal kolhalt 0,15 %, kromhalt 17 nickelhalt 7 %.
Andra beståndsdelar eller egenskaper enligt särskilda tekniska specifikationer (HM 1780).

c) Produkter som omfattas av KN-nummer ex 7219 33 10 13/14/15/16/17/18 och 7219 34 10 13/14/15/16/17/18:

Rostfritt stål för tillverkning av process- eller transportband.
Typ i): Draghållfasthet 1 200 N/mm². Kemisk sammansättning: kolhalt 0,1 %, kiselhalt 0,6 %, manganhalt 1,4 %, kromhalt 17,5 %, nickelhalt 7,5 %.
Andra beståndsdelar eller egenskaper enligt särskilda tekniska specifikationer (HM 1712).
Typ ii): Draghållfasthet 1 200 N/mm². Kemisk sammansättning: kolhalt 0,06 %, kiselhalt 0,6 %, manganhalt 1,4 %, kromhalt 18,5 %, nickelhalt 8,5 %.
Andra beståndsdelar eller egenskaper enligt särskilda tekniska specifikationer.
Typ iii): Draghållfasthet 1 000 N/mm². Kemisk sammansättning: kolhalt 0,05 %, kiselhalt 0,6 %, manganhalt 1,7 %, kromhalt 17,5 %, nickelhalt 12,5 %, molybden 2,7 %.

▼M24

Andra beståndsdelar eller egenskaper enligt särskilda tekniska specifikationer.
Typ iv): Draghållfasthet 1 080 N/mm^2. Kemisk sammansättning: maximal kolhalt 0,05 %, maximal kiselhalt 1 %, kromhalt 13 %, nickelhalt 4 %, titan 0,3 %.
Andra beståndsdelar eller egenskaper enligt särskilda tekniska specifikationer (HM 1710).
Typ v): Draghållfasthet 1 150 N/mm^2. Kemisk sammansättning: maximal kolhalt 0,08 %, kiselhalt 1,5 %, kromhalt 14 %, nickelhalt 7 %, kopparhalt 0,7 %.
Andra beståndsdelar eller egenskaper enligt särskilda tekniska specifikationer (HM 1701).
Typ vi): Draghållfasthet 1 200 N/mm^2. Kemisk sammansättning: kolhalt 0,03 %, kiselhalt 0,6 %, kromhalt 15,25 %, nickelhalt 4,9 %, kopparhalt 3,25 %.
Andra beståndsdelar eller egenskaper enligt särskilda tekniska specifikationer.

Anmärkning: Sammansättningen av produkterna under a, b och c i–vi kan variera inom de gränser som sätts av gällande analysnormer.