REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/552

tat-30 ta' Marzu 2021

li jagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-familja ta' prodotti bijoċidali "DEC-AHOL® Product Family"

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2012 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali [1], u b'mod partikolari l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 44(5) tiegħu,

Billi:

(1) Fid-29 ta' Ġunju 2016, Veltek Associates Inc. Europe ippreżentat applikazzjoni f'konformità mal-Artikolu 43(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 għall-awtorizzazzjoni ta' familja ta' prodotti bijoċidali bl-isem "DEC-AHOL® Product Family" tat-tip ta' prodotti 2, kif deskritt fl-Anness V ta' dak ir-Regolament, u pprovdiet konferma bil-miktub li l-awtorità kompetenti tan-Netherlands aċċettat li tevalwa l-applikazzjoni. L-applikazzjoni ġiet irreġistrata bin-numru tal-każ BC-XF025530-45 fir-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali.

(2) Id-"DEC-AHOL® Product Family" fiha bħala s-sustanza attiva, propan-2-ol, li hija inkluża fil-lista tal-Unjoni ta' sustanzi attivi approvati msemmija fl-Artikolu 9(2) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

(3) Fid-9 ta' Diċembru 2019, f'konformità mal-Artikolu 44(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, l-awtorità kompetenti tal-evalwazzjoni ppreżentat ir-rapport ta' valutazzjoni u l-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni tagħha lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi ("l-Aġenzija").

(4) Fit-2 ta' Lulju 2020, f'konformità mal-Artikolu 44(3) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, l-Aġenzija ssottomettiet lill-Kummissjoni opinjoni [2], l-abbozz tas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott bijoċidali ("SPC") tad-"DEC-AHOL® Product Family" u r-rapport finali tal-valutazzjoni dwar il-familja ta' prodotti bijoċidali.

(5) L-opinjoni kkonkludiet li d-"DEC-AHOL® Product Family" hija "familja ta' prodotti bijoċidali" skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(s) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, li hija eliġibbli għall-awtorizzazzjoni tal-Unjoni f'konformità mal-Artikolu 42(1) ta' dak ir-Regolament u li, soġġett għall-konformità mal-abbozz tal-SPC, tissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 19(1) u (6) ta' dak ir-Regolament.

(6) Fl-20 ta' Lulju 2020, f'konformità mal-Artikolu 44(4) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, l-Aġenzija bagħtet l-abbozz tal-SPC lill-Kummissjoni bil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni.

(7) Il-Kummissjoni taqbel mal-opinjoni tal-Aġenzija u għalhekk tqis li jixraq li tagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għad-"DEC-AHOL® Product Family".

(8) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

---

[1] ĠU L 167, 27.6.2012, p. 1.

[2] ECHA opinion of 17 June 2020 on the Union authorisation of "DEC-AHOL® Product Family" (ECHA/BPC/261/2020), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Qed tingħata awtorizzazzjoni tal-Unjoni bin-numru EU-0024324-0000 lil Veltek Associates Inc. Europe biex tqiegħed fis-suq u tuża l-familja ta' prodotti bijoċidali "DEC-AHOL® Product Family", f'konformità mas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodotti bijoċidali stabbilit fl-Anness.

L-awtorizzazzjoni tal-Unjoni hija valida mill-20 ta' April 2021 sal-31 ta' Marzu 2031.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta' Marzu 2021.

Għall-Kummissjoni
Il-President
Ursula VON DER LEYEN

ANNESS

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal familja ta 'prodotti bijoċidali

DEC-AHOL® Product Family

Prodott tip 2 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-applikazzjoni diretta fuq il-bnedmin jew fuq l-annimali (Diżinfettanti)

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0024324-0000

Numru tal-ass R4BP: EU-0024324-0000

PART I

L-EWWEL LIVELL TA' INFORMAZZJONI

1. **INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA**

1.1. **Kunjom**

Isem	DEC-AHOL® Product Family

1.2. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

1.3. **Detentur tal-awtorizzazzjoni**

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	Veltek Associates Inc. Europe
	Indirizz	Rozengaard 1940, 8212DT Lelystad, Netherlands
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0024324-0000	
Numru tal-ass R4BP	EU-0024324-0000	
Data tal-awtorizzazzjoni	l-20 ta' April 2021	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	il-31 ta' Marzu 2031	

1.4. **Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali**

L-isem tal-manifattur	Veltek Associates, Inc.,
L-indirizz tal-manifattur	15 Lee Blvd., PA19355 Malvern Istati Uniti
Post ta 'siti ta' manifattura	15 Lee Blvd., PA19355 Malvern Istati Uniti

1.5. **Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)**

Sustanza attiva	Propan-2-ol
L-isem tal-manifattur	Exxon Mobil Chemical Company
L-indirizz tal-manifattur	4045 Scenic Hwy, Baton Rouge„ LA 70805 Louisiana Istati Uniti
Post ta 'siti ta' manifattura	4045 Scenic Hwy, Baton Rouge„ LA 70805 Louisiana Istati Uniti

2. **IL-KOMPOŻIZZJONI TAL-FAMILJA TAL-PRODOTT U L-FORMULAZZJONI**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-familja**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	64,8	65,4

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	AL - Kwalunkwe likwidu ieħor AE - Aerosol dispenser AL (any other liquid) - RTU wipe

PARTI II

IT-TIENI LIVELL TA' INFORMAZZJONI - META SPC(S)

META SPC 1

1. **INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 1**

1.1. **Identifikatur tal-Meta SPC 1**

Identifikatur	Meta SPC 1

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-1

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

2. **KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 1**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 1**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	65,4	65,4

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 1**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	AL (any other liquid) - RTU wipe

3. **DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 1**

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Likwidu u fwar li jieħdu n-nar malajr ħafna. Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn. Jista' jikkawża ħedla jew sturdament. Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nixfa jew qsim tal-ġilda.
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	Biegħed mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbdu. – Tpejjipx. Evita li tibla' bin-nifs fwar. Aħsel idejn sew wara li timmaniġġjah. Ilbes ingwanti protettivi. JEKK JINĠIBED MAN-NIFS:Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs. JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Sejjaħ tabib jekk ma tħossokx f'sikktek.. Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tibqa':Ikkonsulta tabib. Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba.Żomm il-kontenitur magħluq sew. Aħżen f'post imsakkar. Armi l-kontenut fi skont ir-regolamenti lokali/nazzjonali. Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.

4. **UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 1**

4.1. **deskrizzjoni użu**

Tabella 1. Uża # 1 – 1.1 Diżinfettar ta' uċuħ iebsa mhux porużi; Wipes (wipes individwali u wipes f'pakkett multiplu)

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-

Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: - isem komuni: ħmira istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor Wipe diżinfettanti għall-użu fil-kmamar iġjeniċi tal-faċilitajiet ta' manifattura ta' prodotti farmaċewtiċi, biofarmaċewtiċi, dijanjostiċi u tagħmir mediku għad-diżinfettar ta' uċuħ inanimati iebsa mhux porużi, materjal u tagħmir li mhumiex użati għall-kuntatt dirett mal-ikel jew l-għalf.
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Timsaħ l-uċuħ Deskrizzjoni dettaljata: -
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta 'Applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): Lest biex jintuża Numru u ħin tal-applikazzjoni: Il-prodott jista' jiġi użat bosta drabi kuljum, jekk meħtieġ. Ħin ta' kuntatt: 2 min. Wipe individwali: 15,2 cm × 15,2 cm wipe - 4 wipes/m^2 30,5 cm × 30,5 cm wipe - 1 wipe/m^2 45,7 cm × 45,7 cm wipe - 1 wipe/m^2 Wipe f'pakkett multiplu: 30,5 cm × 30,5 cm - 1 wipe/m^2
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Wipes pre-saturati b'70 % v/v propan-2-ol u ilma għall-injezzjoni. Wipe individwali Wipe magħmula minn 100 % fibra tal-poliester bil-filament kontinwu. Il-wipes huma ppakkjati f'boroż tal-plastik individwali ssiġillati bis-sħana magħmula minn polietilen ta' densità baxxa. Daqsijiet tal-pakketti deskritti hawn taħt: 15,2 cm × 15,2 cm wipe - 100/kaxxa, mhux sterili 15,2 cm × 15,2 cm wipe - 100/kaxxa, sterili 30,5 cm × 30,5 cm wipe - 100/kaxxa, sterili 45,7 cm × 45,7 cm wipe - 100/kaxxa, sterili Wipe f'pakkett multiplu Wipe magħmula minn 100 % fibra tal-poliester bil-filament kontinwu; 20 wipe f'kull pakkett; mitnija flimkien f'borża li tista' terġa' tingħalaq. Daqsijiet tal-pakketti deskritti hawn taħt: 100 % poliester 30,5 cm × 30,5 cm wipe - 200/kaxxa, mhux sterili 100 % poliester 30,5 cm × 30,5 cm wipe - 200/kaxxa, sterili

4.1.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Uża l-prodott fi kmamar iġjeniċi li huma klassifikati skont ISO 14644-1 fi klassi 1 sa 9 jew skont il-klassifikazzjoni GMP tal-UE fi Grad A sa D biss.

Naddaf u xxotta l-uċuħ qabel ma tiddiżinfetta. Uża wipes umdi biss. Oħroġ wipe jew tnejn f'daqqa għall-wipes individwali u wipe waħda kull darba għall-wipes f'pakkett multiplu. Ara li xxarrab l-uċuħ kompletament. Ħallih jaħdem għal mill-inqas 2 minuti. Wara li tuża l-wipe armiha f'kontenitur magħluq u għall-wipes f'pakkett multiplu għalaq il-pakkett wara li tifthu.

Wipe individwali:

15,2 cm × 15,2 cm wipe - 4 wipes/m^2

30,5 cm × 30,5 cm wipe - 1 wipe/m^2

45,7 cm × 45,7 cm wipe - 1 wipe/m^2

Wipe f'pakkett multiplu:

30,5 cm × 30,5 cm - 1 wipe/m^2

4.1.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

5. **STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU** [1] **TAL-META SPC 1**

5.1. **Istruzzjonijiet għall-użu**

Ara l-istruzzjonijiet speċifiċi għall-użu.

5.2. **Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju**

Uża b'ventilazzjoni adegwata b'rata ta' bidla tal-arja ta' 8 darbiet fis-siegħa jew iżjed.

Applika 'l bogħod mill-għajnejn u l-wiċċ.

Protezzjoni tal-idejn: Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimika.

Protezzjoni tal-għajnejn: Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.

Evita l-kuntatt mal-għajnejn.

Tiġbidx il-fwar man-nifs.

Tikolx, tixrobx u tpejjipx meta tkun qed tuża dan il-prodott.

Aħsel idejk sew wara li tuża l-prodott.

5.3. **Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

Sintomi/korrimenti f'każ li jinġibed man-nifs: Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.

[1] L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 1.

Sintomi/korrimenti f'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Kuntatt ripetut u/jew fit-tul mal-ġilda jista' jikkawża irritazzjoni, nixfa jew qsim tal-ġilda.

Sintomi/korrimenti f'każ ta' kuntatt mal-għajnejn: Jikkawża irritazzjoni serja fl-għajnejn.

Sintomi/korrimenti f'każ ta' inġestjoni: Is-sintomi rrappurtati fil-bnedmin huma dardir u remettar minħabba irritazzjoni lokali u effetti sistemiċi bħal sokor, ħedla, kultant inkoxjenza u zokkor baxx fid-demm (speċjalment fit-tfal). Iżda l-effetti sistemiċi jistgħu jkunu inqas probabbli skont it-tip ta' formulazzjoni (wipes, aerosol u sprej).

Miżuri ġenerali tal-ewwel għajnuna: Qatt tagħti xi ħaġa fil-ħalq lil persuna mitlufa minn sensiha. Jekk ma tħossokx f'sikktek, itlob parir mediku (uri t-tabella jekk possibbli).

JEKK TIĠBDU MAN-NIFS: Mur għall-arja friska u strieħ f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs. Ċempel ĊENTRU GĦAL KONTRA L-VELENU jew tabib.

JEKK FUQ IL-ĠILDA: Laħlaħ il-ġilda bl-ilma/doċċa. Neħħi/Inża l-ħwejjeġ kollha kkontaminati immedjatament. Aħsel bil-mod b'ħafna sapun u ilma. Jekk jiżviluppaw is-sintomi, ikseb attenzjoni medika.

JEKK FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ bl-ilma. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk preżenti u faċli tagħmel dan. Kompli laħlaħ għal 5 minuti. Ċempel ĊENTRU GĦAL KONTRA L-VELENU jew tabib.

JEKK TIBILGĦU: Laħlaħ il-ħalq. Jekk il-persuna tkun f'sensiha agħtiha xi ħaġa x'tixrob. Jekk bis-sintomi: Ċempel 112/ambulanza għall-għajnuna medika. Jekk bla sintomi: Ċempel ĊENTRU GĦAL KONTRA L-VELENU jew tabib.

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Kontenituri vojta għandhom jintremew bħala skart normali jew jiġu riċiklati fejn hu possibbli.

Informazzjoni addizzjonali: Tratta l-kontenituri vojta b'attenzjoni minħabba li fwar residwu jista' jaqbad.

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Żomm il-kontenitur magħluq sewwa. Żomm f'post frisk u b'ventilazzjoni tajba. Żomm 'il bogħod minn fjammi mikxufin, uċuħ jaħarqu u sorsi li jaqbdu. Aħżen f'temperaturi taħt it-30 °C.

Żmien li jdum tajjeb il-prodott = Sentejn

6. **Informazzjoni oħra**

Il-prodott fih il-propan-2-ol (CAS Nru.: 67-63-0), li għalih ġie miftiehem valur ta' referenza Ewropew ta' 129.28 mg/m³ għall-utent professjonali u użat għall-valutazzjoni tar-riskju ta' dan il-prodott.

7. **IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 1**

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	ALCOH-WIPE® PROCESS2WIPE® IPA70	qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0024324-0001 1-1	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	65,4

META SPC 2

1. **INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 2**

1.1. **Identifikatur tal-Meta SPC 2**

Identifikatur	Meta SPC 2

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-2

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

2. **KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 2**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 2**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	64,8	64,8

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 2**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	AE - Aerosol dispenser

3. **DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 2**

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Aerosol li jaqbad malajr ħafna. Kontenitur taħt pressjoni. Jista jinfaqa meta jissaħħan Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn. Jista' jikkawża ħedla jew sturdament. Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nixfa jew qsim tal-ġilda.
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	Biegħed mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbdu. – Tpejjipx. Tisprejjax fuq fjamma mikxufa jew sors ieħor li jaqbad. Ittaqqbux u taħarqux, anki wara li tużah. Evita li tibla' bin-nifs fwar. Aħsel idejn sew wara li timmaniġġjah. Ilbes ingwanti protettivi. JEKK JINĠIBED MAN-NIFS:Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs. JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

	Sejjaħ tabib jekk ma tħossokx f'sikktek.. Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tibqa':Ikkonsulta tabib. Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba.Żomm il-kontenitur magħluq sew. Aħżen f'post imsakkar. Ipproteġi mid-dawl tax-xemx.Tesponix għal temperaturi li jeċċedu l-50 °C/122 °F. Armi l-kontenut fi skont ir-regolamenti lokali. Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.

4. **UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 2**

4.1. **deskrizzjoni użu**

Tabella 2. Uża # 1 – 2.1 Diżinfettar ta' uċuħ iebsa mhux poruż; Aerosols (propellant)

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem komuni: ħmira istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfettanti għall-użu fil-kmamar iġjeniċi tal-faċilitajiet ta' manifattura ta' prodotti farmaċewtiċi, biofarmaċewtiċi, dijanjostiċi u tagħmir mediku għad-diżinfettar ta' uċuħ inanimati iebsa mhux poruż, materjal u tagħmir li mhumiex użati għall-kuntatt dirett mal-ikel jew l-għalf.
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar tal-aerosol fuq l-uċuħ Deskrizzjoni dettaljata: -
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta 'Applikazzjoni: Applikazzjoni massima ta' 35 mL/m^2 - Lest biex jintuża Dilwizzjoni (%): Lest biex jintuża Numru u ħin tal-applikazzjoni: Il-prodott jista' jiġi użat bosta drabi kuljum, jekk meħtieġ. Applika l-prodott billi tisprejja minn distanza ta' 15-20 ċm għal 20 sekonda/m^2. Ħin ta' kuntatt: 2 min.
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	325 mL (11-il uqija) – bott tal-aerosol (miksi bl-aluminju minn ġewwa b'reżina fenolika tal-epossi)

4.1.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Naddaf u xxotta l-uċuħ qabel ma tiddiżinfetta. SSprejja l-wiċċ li se jiġi diżinfettat minn distanza ta' 15-20 ċm 'l bogħod. Xarrab sew il-wiċċ bil-prodott għal 20 sekonda/m^2, ara li l-uċuħ ikunu mxarrba kompletament. Ħallih jaħdem għal mill-inqas 2 minuti. Wara li jintlaħaq il-ħin ta' kuntatt meħtieġ, ħalli l-wiċċ jinxef jew imsaħ b'ċarruta jew wipe sterilizzata. Ċraret jew wipes trattati bil-prodott għandhom jintremew f'kontenitur jingħalaq.

4.1.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Funtani għall-ħasil tal-għajnejn f'każ ta' emerġenza u doċċi ta' sigurtà għandhom ikunu disponibbli fil-viċinanza immedjata ta' kwalunkwe esponiment potenzjali.

4.1.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU ([2]) TAL-META SPC 2

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet speċifiċi għall-użu.

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Uża b'ventilazzjoni adegwata b'rata ta' bidla tal-arja ta' 8 darbiet fis-siegħa jew iżjed.

Applika 'l bogħod mill-għajnejn u l-wiċċ.

Protezzjoni tal-idejn: Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimika.

Protezzjoni tal-għajnejn: Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.

Evita l-kuntatt mal-għajnejn.

Tiġbidx il-fwar man-nifs.

Tikolx, tixrobx u tpejjipx meta tkun qed tuża dan il-prodott.

Aħsel idejk sew wara li tuża l-prodott.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Sintomi/korrimenti f'każ li jinġibed man-nifs: Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.

Sintomi/korrimenti f'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Kuntatt ripetut u/jew fit-tul mal-ġilda jista' jikkawża irritazzjoni, nixfa jew qsim tal-ġilda.

Sintomi/korrimenti f'każ ta' kuntatt mal-għajnejn: Jikkawża irritazzjoni serja fl-għajnejn.

Sintomi/korrimenti f'każ ta' inġestjoni: Is-sintomi rrappurtati fil-bnedmin huma dardir u remettar minħabba irritazzjoni lokali u effetti sistemiċi bħal sokor, ħedla, kultant inkoxjenza u zokkor baxx fid-demm (speċjalment fit-tfal). Iżda l-effetti sistemiċi jistgħu jkunu inqas probabbli skont it-tip ta' formulazzjoni (wipes, aerosol u sprej).

Miżuri ġenerali tal-ewwel għajnuna: Qatt tagħti xi ħaġa fil-ħalq lil persuna mitlufa minn sensiha. Jekk ma tħossokx f'sikktek, itlob parir mediku (uri t-tabella jekk possibbli).

JEKK TIĠBDU MAN-NIFS: Mur għall-arja friska u strieħ f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs. Ċempel ĊENTRU GĦAL KONTRA L-VELENU jew tabib.

JEKK FUQ IL-ĠILDA: Laħlaħ il-ġilda bl-ilma/doċċa. Neħħi/Inża l-ħwejjeġ kollha kkontaminati immedjatament. Aħsel bil-mod b'ħafna sapun u ilma. Jekk jiżviluppaw is-sintomi, ikseb attenzjoni medika.

([2]) L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 2.

JEKK FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ bl-ilma. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk preżenti u faċli tagħmel dan. Kompli laħlaħ għal 5 minuti. Ċempel ĊENTRU GĦAL KONTRA L-VELENU jew tabib.

JEKK TIBILGĦU: Laħlaħ il-ħalq. Jekk il-persuna tkun f'sensiha agħtiha xi ħaġa x'tixrob. Jekk bis-sintomi: Ċempel 112/ambulanza għall-għajnuna medika. Jekk bla sintomi: Ċempel ĊENTRU GĦAL KONTRA L-VELENU jew tabib.

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Kontenituri vojta għandhom jintremew bħala skart normali jew jiġu riċiklati fejn hu possibbli.

Informazzjoni addizzjonali: Tratta l-kontenituri vojta b'attenzjoni minħabba li fwar residwu jista' jaqbad.

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-użu**

Żomm 'il bogħod minn fjammi mikxufin, uċuħ jaħarqu u sorsi li jaqbdu.

Żomm il-kontenitur magħluq sewwa. Żomm f'post frisk u b'ventilazzjoni tajba. Aħżen f'temperaturi taħt l-40 °C. Ipproteġi mill-ġlata.

Żmien li jdum tajjeb il-prodott = Sentejn

6. **INFORMAZZJONI OĦRA**

Il-prodott fih il-propan-2-ol (CAS Nru.: 67-63-0), li għalih ġie miftiehem valur ta' referenza Ewropew ta' 129.28 mg/m³ għall-utent professjonali u użat għall-valutazzjoni tar-riskju ta' dan il-prodott.

7. **IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 2**

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	DEC-AHOL® AEROSOL WFI Formula		qasam tas-suq: EU		
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0024324-0002 1-2				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	64,8

META SPC 3

1. **Informazzjoni amministrattiva tal-Meta SPC 3**

1.1. **Identifikatur tal-Meta SPC 3**

Identifikatur	Meta SPC 3

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-3

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

2. **KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 3**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 3**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	65,4	65,4

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 3**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. **DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 3**

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Likwidu u fwar li jieħdu n-nar malajr ħafna. Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn. Jista' jikkawża ħedla jew sturdament. Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nixfa jew qsim tal-ġilda.
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	Biegħed mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbdu. – Tpejjipx. Żomm il-kontenitur magħluq sew. Evita li tibla' bin-nifs fwar. Aħsel idejn sew wara li timmaniġġjah. Ilbes ingwanti protettivi. JEKK JINĠIBED MAN-NIFS:Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs. JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Sejjaħ tabib jekk ma tħossokx f'sikktek.. Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tibqa':Ikkonsulta tabib. Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba.Żomm frisk. Aħżen f'post imsakkar. Armi l-kontenut fi skont ir-regolamenti lokali. Evita li tibla' bin-nifs sprej. Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.

4. **UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 3**

4.1. **deskrizzjoni użu**

Tabella 3. Uża # 1 – 3.1 Diżinfettar ta' uċuħ iebsa mhux poruż; Sprej bl-attivatur, Likwidu

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: - isem komuni: ħmira istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfettanti għall-użu fil-kmamar iġjeniċi tal-faċilitajiet ta' manifattura ta' prodotti farmaċewtiċi, biofarmaċewtiċi, dijanjostiċi u tagħmir mediku għad-diżinfettar ta' uċuħ inanimati iebsa mhux poruż, materjal u tagħmir li mhumiex użati għall-kuntatt dirett mal-ikel jew l-għalf.
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar bl-attivatur fuq l-uċuħ Deskrizzjoni dettaljata: -
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta 'Applikazzjoni: Applikazzjoni massima ta' 35 mL/m^2 Dilwizzjoni (%): Lest biex jintuża Numru u ħin tal-applikazzjoni: Il-prodott jista' jiġi użat bosta drabi kuljum, jekk meħtieġ. Applika l-prodott billi tisprejja minn distanza ta' 15-20 ċm. Agħfas 40 darba/m^2. ~~Ħ~~in ta' kuntatt: 2 min.
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Attivatur: 473 mL (16 oz) - Sprej bl-attivatur - 12/kaxxa, sterili 946 mL (32 oz) - Sprej bl-attivatur - 12/kaxxa, sterili 473 mL (16 oz) - Sprej bl-attivatur - 12/kaxxa, mhux sterili 946 mL (32 oz) - Sprej bl-attivatur - 12/kaxxa, mhux sterili Il-fliexken magħmula minn polietilen ta' densità għolja, id-dip tube huwa tal-polipropilen. L-għatu tal-flixkun huwa polipropilen, is-siġill ta' induzzjoni huwa tal-polipropilen. Il-fliexken huma mgħammra bi sprejer tal-polietilen diġà mwaħħal mal-flixkun jew ipprovdut separatament biex iwaħħlu l-konsumatur stess. Jekk l-attivatur jintalab mhux installat, jiġi pprovdut għatu bil-kamin tal-polietilen fuq il-fliexken. Il-fliexken huma ppakkjati individwalment f'pakketti ta' tlieta f'kaxxi tal-kartun. Id-distributuri jqassmu kaxxi ssiġillati, mhux fliexken individwali. Borża fil-flixkun- Attivatur: 500 mL – Borża fil-flixkun sprej bl-attivatur - 12/kaxxa, sterili 1000 mL (32 oz) - Borża fil-flixkun sprej bl-attivatur - 12/kaxxa, sterili Il-fliexken huma magħmula minn polietilen ta' densità għolja, u mgħammra bi sprejer tal-polietilen diġà fuq il-flixkun, id-dip tube huwa tal-polipropilen. Il-borża ta' ġol-flixkun hija Surlyn® (reżin termoplastiku). Il-fliexken huma ppakkjati individwalment f'pakketti ta' tlieta f'kaxxi tal-kartun. Id-distributuri jqassmu kaxxi ssiġillati, mhux fliexken individwali.

4.1.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Naddaf u xxotta l-uċuħ qabel ma tiddiżinfetta. Sprejja l-wiċċ li se jiġi diżinfettat minn distanza ta' 15-20 ċm 'l bogħod. Ara li l-uċuħ ikunu mxarrba kompletament. (40 darba/m^2). Ħallih jaħdem għal mill-inqas 2 minuti.Wara li jintlaħaq il-ħin ta' kuntatt meħtieġ, ħalli l-wiċċ jinxef jew imsaħ b'ċarruta jew wipe sterilizzata. Uċuħ żgħar biss jistgħu jiġu diżinfettati. Ċraret jew wipes trattati bil-prodott għandhom jintremew f'kontenitur jingħalaq.

4.1.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Funtani għall-ħasil tal-għajnejn f'każ ta' emerġenza u doċċi ta' sigurtà għandhom ikunu disponibbli fil-viċinanza immedjata ta' kwalunkwe esponiment potenzjali.

4.1.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2. **deskrizzjoni użu**

Tabella 4. Uża # 2 – 3.2 Diżinfettar ta' uċuħ iebsa mhux poruż; (inkluż l-artijiet); timsaħ

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: - isem komuni: ħmira istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfettanti għall-użu fil-kmamar iġjeniċi tal-faċilitajiet ta' manifattura ta' prodotti farmaċewtiċi, biofarmaċewtiċi, dijanjostiċi u tagħmir mediku għad-diżinfettar ta' uċuħ inanimati iebsa mhux poruż, materjal u tagħmir li mhumiex użati għall-kuntatt dirett mal-ikel jew l-għalf.
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Ixxarrab wipe/ċarruta sterili qabel timsaħ il-wiċċ. Deskrizzjoni dettaljata: -
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta 'Applikazzjoni: Applikazzjoni massima ta' 35 mL/m^2 Dilwizzjoni (%): Lest biex jintuża Numru u ħin tal-applikazzjoni: Il-prodott jista' jiġi użat bosta drabi kuljum, jekk meħtieġ. Ħin ta' kuntatt: 2 min.
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun li jintgħafas: 473 mL (16-il uqija) – flixkun jintgħafas ippakkjat individwalment, kaxxa ta' 12, sterili

	473 mL (16-il uqija) – kwantità ta' fliexken jintgħafsu f'borża waħda kbira – kaxxa ta' 12, sterili. Fliexken f'pakkett multiplu mhumiex ippakkjati individwalment. Il-flixkun magħmul minn polietilen ta' densità baxxa. Bittija jew flixkun: 18,9 L (bittija ta' 5 galluni) – kontenitur f'pakkett ta' tnejn – kaxxa ta' 1, sterili 3,79 L (flixkun tal-gallun) – kull kontenitur f'pakkett ta' tnejn – kaxxa t'4, sterili 3,79 L (flixkun tal-gallun) – kull kontenitur f'pakkett ta' tnejn – kaxxa t'4, mhux sterili

4.2.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Naddaf u xxotta l-uċuħ qabel ma tiddiżinfetta. Xarrab sew wipe/ċarruta sterili bil-prodott, ara li l-uċuħ ikunu mxarrba kompletament. Ħallih jaħdem għal mill-inqas 2 minuti. Wara li jintlaħaq il-ħin ta' kuntatt meħtieġ, ħalli l-wiċċ jinxef jew imsaħ b'ċarruta jew wipe sterilizzata. Uċuħ żgħar biss jistgħu jiġu diżinfettati. Ċraret jew wipes trattati bil-prodott għandhom jintremew f'kontenitur jingħalaq.

4.2.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Funtani għall-ħasil tal-għajnejn f'każ ta' emerġenza u doċċi ta' sigurtà għandhom ikunu disponibbli fil-viċinanza immedjata ta' kwalunkwe esponiment potenzjali.

4.2.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3. **deskrizzjoni użu**

Tabella 5. Uża # 3 – 3.3 Diżinfettar tal-ingwanti tal-kmamar iġjeniċi

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: - isem komuni: ħmira istadju iżvilupp: -

Qasam tal-użu	Indoor Diżinfettant għall-użu fuq idejn lebsin ingwanti fil-kmamar iġjeniċi tal-faċilitajiet ta' manifattura ta' prodotti farmaċewtiċi, biofarmaċewtiċi, dijanjostiċi u tagħmir mediku.
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Rilaxx tal-qtar likwidu fuq l-ingwanti Deskrizzjoni dettaljata: -
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta 'Applikazzjoni: 1,5 ml għal kull ingwanta Dilwizzjoni (%): Lest biex jintuża Numru u ħin tal-applikazzjoni: Il-prodott jista' jiġi użat bosta drabi kuljum, jekk meħtieġ. Ħin ta' kuntatt: 1 min.
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	946 mL (32 uqija) flixkun – kaxxa ta' 12, sterili 946 mL (32 uqija) flixkun – kaxxa ta' 12, mhux sterili Il-flixkun huwa polietilen ta' densità baxxa.

4.3.1. *Użа speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Uża l-prodott fi kmamar iġjeniċi li huma klassifikati skont ISO 14644-1 fi klassi 1 sa 9 jew skont il-klassifikazzjoni GMP tal-UE fi Grad A sa D biss.

Żomm l-idejn lebsin ingwanti taħt is-sensur taż-żennuna biex taqbad il-likwidu. Ogħrok sew biex tifrex il-likwidu kullimkien u xarrab l-uċuħ tal-ingwanti nodfa bil-prodott. Timsaħx u ħallihom imxarrbin għal mill-inqas minuta. Wara li jintlaħaq il-ħin ta' kuntatt meħtieġ, ħalli l-wiċċ jinxef jew ixxotta b'ċarruta jew wipe sterilizzata, jekk ikun hemm bżonn. Ċraret jew wipes trattati bil-prodott għandhom jintremew f'kontenitur jingħalaq.

Tużax fuq idejn mikxufin.

4.3.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Funtani għall-ħasil tal-għajnejn f'każ ta' emerġenza u doċċi ta' sigurtà għandhom ikunu disponibbli fil-viċinanza immedjata ta' kwalunkwe esponiment potenzjali.

4.3.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

5. **STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU** [3] **TAL-META SPC 3**

5.1. **Istruzzjonijiet għall-użu**

Ara l-istruzzjonijiet speċifiċi għall-użu.

5.2. **Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju**

Uża b'ventilazzjoni adegwata b'rata ta' bidla tal-arja ta' 8 darbiet fis-siegħa jew iżjed.

Applika 'l bogħod mill-għajnejn u l-wiċċ.

[3] L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 3.

Protezzjoni tal-idejn: Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimika.Protezzjoni tal-għajnejn: Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.

Evita l-kuntatt mal-għajnejn.Tiġbidx il-fwar man-nifs.Tikolx, tixrobx u tpejjipx meta tkun qed tuża dan il-prodott. Aħsel idejk sew wara li tuża l-prodott.

5.3. **Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

Sintomi/korrimenti f'każ li jinġibed man-nifs: Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.

Sintomi/korrimenti f'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Kuntatt ripetut u/jew fit-tul mal-ġilda jista' jikkawża irritazzjoni, nixfa jew qsim tal-ġilda.

Sintomi/korrimenti f'każ ta' kuntatt mal-għajnejn: Jikkawża irritazzjoni serja fl-għajnejn.

Sintomi/korrimenti f'każ ta' inġestjoni: Is-sintomi rrappurtati fil-bnedmin huma dardir u remettar minħabba irritazzjoni lokali u effetti sistemiċi bħal sokor, ħedla, kultant inkoxjenza u zokkor baxx fid-demm (speċjalment fit-tfal). Iżda l-effetti sistemiċi jistgħu jkunu inqas probabbli skont it-tip ta' formulazzjoni (wipes, aerosol u sprej).

Miżuri ġenerali tal-ewwel għajnuna: Qatt tagħti xi ħaġa fil-ħalq lil persuna mitlufa minn sensiha. Jekk ma thossokx f'sikktek, itlob parir mediku (uri t-tabella jekk possibbli).

JEKK TIĠBDU MAN-NIFS: Mur għall-arja friska u strieħ f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs. Ċempel ĊENTRU GĦAL KONTRA L-VELENU jew tabib.

JEKK FUQ IL-ĠILDA: Laħlaħ il-ġilda bl-ilma/doċċa. Neħħi/Inża l-ħwejjeġ kollha kkontaminati immedjatament. Aħsel bil-mod b'ħafna sapun u ilma. Jekk jiżviluppaw is-sintomi, ikseb attenzjoni medika.

JEKK FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ bl-ilma. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk preżenti u faċli tagħmel dan. Kompli laħlaħ għal 5 minuti. Ċempel ĊENTRU GĦAL KONTRA L-VELENU jew tabib.

JEKK TIBILGĦU: Laħlaħ il-ħalq. Jekk il-persuna tkun f'sensiha agħtiha xi ħaġa x'tixrob. Jekk bis-sintomi: Ċempel 112/ambulanza għall-għajnuna medika. Jekk bla sintomi: Ċempel ĊENTRU GĦAL KONTRA L-VELENU jew tabib.

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Kontenituri vojta għandhom jintremew bħala skart normali jew jiġu riċiklati fejn hu possibbli.Informazzjoni addizzjonali: Tratta l-kontenituri vojta b'attenzjoni minħabba li fwar residwu jista' jaqbad.

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Żomm il-kontenitur magħluq sewwa. Żomm f'post frisk u b'ventilazzjoni tajba. Żomm 'il bogħod minn fjammi mikxufin, uċuħ jaħarqu u sorsi li jaqbdu. Aħżen f'temperaturi taħt it-40 °C.

Ipproteġi mill-ġlata.

Żmien li jdum tajjeb il-prodott = Sentejn

6. **INFORMAZZJONI OĦRA**

Il-prodott fih il-propan-2-ol (CAS Nru.: 67-63-0), li għalih ġie miftiehem valur ta' referenza Ewropew ta' 129.28 mg/m³ għall-utent professjonali u użat għall-valutazzjoni tar-riskju ta' dan il-prodott.

7. **It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC 3**

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	DEC-AHOL® WFI Formula DEC-AHOL® ASEPTI-CLEANSE	qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0024324-0003 1-3	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	65,4

META SPC 4

1. **Informazzjoni amministrattiva tal-Meta SPC 4**

1.1. **Identifikatur tal-Meta SPC 4**

Identifikatur	Meta SPC 4

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-4

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

2. **KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 4**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 4**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	65,4	65,4

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 4**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	AE - Aerosol dispenser

3. **DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 4**

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Aerosol li jaqbad malajr ħafna. Kontenitur taħt pressjoni. Jista jinfaqa meta jissaħħan Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn. Jista' jikkawża ħedla jew sturdament. Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nixfa jew qsim tal-ġilda.
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	Biegħed mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbdu. – Tpejjipx. Tisprejjax fuq fjamma mikxufa jew sors ieħor li jaqbad. Ittaqqbux u taħarqux, anki wara li tużah. Evita li tibla' bin-nifs fwar. Aħsel idejn sew wara li timmaniġġjah. Ilbes ingwanti protettivi. JEKK JINĠIBED MAN-NIFS:Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs. JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Sejjaħ tabib jekk ma tħossokx f'sikktek.. Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tibqa':Ikkonsulta tabib. Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba.Żomm il-kontenitur magħluq sew. Aħżen f'post imsakkar. Ipproteġi mid-dawl tax-xemx.Tesponix għal temperaturi li jeċċedu l-50 °C/122 °F. Armi l-kontenut fi skont ir-regolamenti lokali. Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.

4. **UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 4**

4.1. **deskrizzjoni użu**

Tabella 6. Uża # 1 – 4.1 Diżinfettar ta' uċuħ iebsa mhux poruż; Aerosols

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: - isem komuni: ħmira istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfettanti għall-użu fil-kmamar iġjeniċi tal-faċilitajiet ta' manifattura ta' prodotti farmaċewtiċi, biofarmaċewtiċi, dijanjostiċi u tagħmir mediku għad-diżinfettar ta' uċuħ inanimati iebsa mhux poruż, materjal u tagħmir li mhumiex użati għall-kuntatt dirett mal-ikel jew l-għalf.
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar tal-aerosol fuq l-uċuħ Deskrizzjoni dettaljata: -
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta 'Applikazzjoni: Applikazzjoni massima ta' 35 mL/m^2 Dilwizzjoni (%): Lest biex jintuża Numru u ħin tal-applikazzjoni: Il-prodott jista' jiġi użat bosta drabi kuljum, jekk meħtieġ. Applika l-prodott billi tisprejja minn distanza ta' 15-20 ċm għal 20 sekonda/m^2.

	Ħin ta' kuntatt: 2 min.
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	325 mL (11 oz) – Inverta-Spray® mist spray Miksi bl-aluminju minn ġewwa b'reżina fenolika tal-epossi mgħammar b'borża bl-inforra tal-polietilen ta' densità baxxa (borża li taqbad mal-valv), bi propellant tal-arja kkompressata.

4.1.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Naddaf u xxotta l-uċuħ qabel ma tiddiżinfetta. Sprejja l-wiċċ li se jiġi diżinfettat minn distanza ta' 15-20 ċm 'l bogħod. Xarrab sew il-wiċċ bil-prodott għal 20 sekonda/m^2, ara li l-uċuħ ikunu mxarrba kompletament. Ħallih jaħdem għal mill-inqas 2 minuti. Wara li jintlaħaq il-ħin ta' kuntatt meħtieġ, ħalli l-wiċċ jinxef jew imsaħ b'ċarruta jew wipe sterilizzata. Ċraret jew wipes trattati bil-prodott għandhom jintremew f'kontenitur jingħalaq.

4.1.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Funtani għall-ħasil tal-għajnejn f'każ ta' emerġenza u doċċi ta' sigurtà għandhom ikunu disponibbli fil-viċinanza immedjata ta' kwalunkwe esponiment potenzjali.

4.1.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU ([4]) TAL-META SPC 4

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet speċifiċi għall-użu.

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Uża b'ventilazzjoni adegwata b'rata ta' bidla tal-arja ta' 8 darbiet fis-siegħa jew iżjed.

Applika 'l bogħod mill-għajnejn u l-wiċċ.

Protezzjoni tal-idejn: Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimika.

Protezzjoni tal-għajnejn: Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.

Evita l-kuntatt mal-għajnejn.

Tiġbidx il-fwar man-nifs.

Tikolx, tixrobx u tpejjipx meta tkun qed tuża dan il-prodott.

Aħsel idejk sew wara li tuża l-prodott.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Sintomi/korrimenti f'każ li jinġibed man-nifs: Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.

([4]) L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 4.

Sintomi/korrimenti f'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Kuntatt ripetut u/jew fit-tul mal-ġilda jista' jikkawża irritazzjoni, nixfa jew qsim tal-ġilda.

Sintomi/korrimenti f'każ ta' kuntatt mal-għajnejn: Jikkawża irritazzjoni serja fl-għajnejn.

Sintomi/korrimenti f'każ ta' inġestjoni: Is-sintomi rrappurtati fil-bnedmin huma dardir u remettar minħabba irritazzjoni lokali u effetti sistemiċi bħal sokor, ħedla, kultant inkoxjenza u zokkor baxx fid-demm (speċjalment fit-tfal). Iżda l-effetti sistemiċi jistgħu jkunu inqas probabbli skont it-tip ta' formulazzjoni (wipes, aerosol u sprej).

Miżuri ġenerali tal-ewwel għajnuna: Qatt tagħti xi ħaġa fil-ħalq lil persuna mitlufa minn sensiha. Jekk ma tħossokx f'sikktek, itlob parir mediku (uri t-tabella jekk possibbli).

JEKK TIĠBDU MAN-NIFS: Mur għall-arja friska u strieħ f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs. Ċempel ĊENTRU GĦAL KONTRA L-VELENU jew tabib.

JEKK FUQ IL-ĠILDA: Laħlaħ il-ġilda bl-ilma/doċċa. Neħħi/Inża l-ħwejjeġ kollha kkontaminati immedjatament. Aħsel bil-mod b'ħafna sapun u ilma. Jekk jiżviluppaw is-sintomi, ikseb attenzjoni medika.

JEKK FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ bl-ilma. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk preżenti u faċli tagħmel dan. Kompli laħlaħ għal 5 minuti. Ċempel ĊENTRU GĦAL KONTRA L-VELENU jew tabib.

JEKK TIBILGĦU: Laħlaħ il-ħalq. Jekk il-persuna tkun f'sensiha agħtiha xi ħaġa x'tixrob. Jekk bis-sintomi: Ċempel 112/ambulanza għall-għajnuna medika. Jekk bla sintomi: Ċempel ĊENTRU GĦAL KONTRA L-VELENU jew tabib.

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Kontenituri vojta għandhom jintremew bħala skart normali jew jiġu riċiklati fejn hu possibbli.

Informazzjoni addizzjonali: Tratta l-kontenituri vojta b'attenzjoni minħabba li fwar residwu jista' jaqbad.

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Żomm 'il bogħod minn fjammi mikxufin, uċuħ jaħarqu u sorsi li jaqbdu.

Żomm il-kontenitur magħluq sewwa. Żomm f'post frisk u b'ventilazzjoni tajba. Aħżen f'temperaturi taħt it-40 °C.

Ipproteġi mill-ġlata.

Żmien li jdum tajjeb il-prodott = Sentejn

6. **INFORMAZZJONI OĦRA**

Il-prodott fih il-propan-2-ol (CAS Nru.: 67-63-0), li għalih ġie miftiehem valur ta' referenza Ewropew ta' 129.28 mg/m³ għall-utent professjonali u użat għall-valutazzjoni tar-riskju ta' dan il-prodott.

7. **It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC 4**

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	DEC-AHOL® AEROSOL WFI Formula Invertaspray		qasam tas-suq: EU		
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0024324-0004 1-4				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	65,4