I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS BESLUTNING Nr. 2149/84/EKSF

af 18. juli 1984

om ændring af beslutning nr. 2873/82/EKSF om fællesskabskontrol med udførslen af visse stålvarer til Amerikas Forenede Stater

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske Kul- og Stålfællesskab,

under henvisning til Kommissionens beslutning nr. 2872/82/EKSF af 28. oktober 1982 om begrænsning af eksporten af visse jern- og stålvarer til Amerikas Forenede Stater (1), ændret ved beslutning nr. 2191/83/EKSF (2), særlig artikel 5, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

Ved Kommissionens nr. 2873/82/EKSF fastlagdes retningslinjerne for kontrol med eksporten af visse stålvarer til Amerikas Forenede Stater (3);

bilag B til arrangementet med Amerikas Forenede Stater vedrørende samhandelen med visse stålvarer (4), ændret ved brevveksling (5), i det følgende benævnt »arrangementet«, indeholdt bestemmelse om, at listen over de NIMEXE-numre, der er omfattet af arrangementet, senere skulle efterprøves og ændres efter aftale mellem de to parters eksperter;

sådanne efterprøvninger har vist, at angivelsen med NIMEXE-numre af de af arrangementet omfattede varer skal være mere præcis;

ved Kommissionens beslutning nr. 2191/83/EKSF blev bilag B til arrangementet tilpasset;

der bør foretages visse tekniske ændringer i beslutning nr. 2873/82/EKSF for at sikre, at kontrolsystemet fungerer mere effektivt;

erfaringerne har vist, at det er nødvendigt at fastlægge nærmere retningslinjer for informering af de involverede administrationer og virksomheder med henblik på at sikre overholdelsen af de kvantitative lofter over eksporten af stål;

i artikel 6 i arrangementet er det fastsat, at Fællesskabet informerer De forenede Stater om enhver overtrædelse af bestemmelserne vedrørende udførselsbevillinger —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning nr. 2873/82/EKSF foretages følgende ændringer

1. Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

1. For hver af de i bilag I anførte kategorier af stålvarer med oprindelse i Fællesskabet udstedes de i artikel 5 i beslutning nr. 2872/82/EKSF omhandlede udførselsbevillinger vederlagsfrit af medlemsstaternes kompetente myndigheder, i det følgende benævnt »udstedende myndigheder«, under overholdelse af de i artikel 5 fastsatte betingelser. Bevillingerne udstedes på blanketter, som er i overenstemmelse med det i bilag II angivne eksempel, og som opfylder de i bilag IV anførte bestemmelser.

For hver udførsel af varer under de i første afsnit omhandlede kategorier udsteder eksportøren et eksportcertifikat på en blanket, som er overensstemmende med det i bilag III angivne

(1) EFT nr. L 307 af 1. 11. 1982, s. 27.
(2) EFT nr. L 215 af 5. 8. 1983, s. 15.
(3) EFT nr. L 307 af 1. 11. 1982, s. 36.
(4) EFT nr. L 307 af 1. 11. 1982, s. 13.
(5) EFT nr. L 215 af 5. 8. 1983, s. 2.

eksempel, og som opfylder de i bilag IV anførte bestemmelser.

2. Eksportcertifikaterne bør udfærdiges på følgende måde:

a) Hvert certifikat må kun vedrøre en enkelt bevilling eller et enkelt uddrag deraf,

b) beskrivelsen af kategorien skal omfatte dens nummer,

c) NIMEXE-numrene skal medtages i varebeskrivelsen i rubrik nr. 5 på kopierne af certifikaterne,

d) ved angivelsen af vægten i metriske tons skal bogstavet T anføres efter de tal, der angiver tonnene før eventuelle mindre enheder,

e) hvert certifikat skal indeholde én samlet mængdeangivelse,

f) navnet på det toldsted, der har godkendt eksportangivelsen, og datoen for godkendelsen skal fremgå læseligt af det stempel, toldstedet anbringer på certifikatets original og kopierne heraf,

g) hvert certifikats nummer skal anføres i rubrik 13 på den bevilling eller det uddrag heraf, som certifikatet vedrører.

3. Udførselsbevillingen udstedes senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen herom.

Bevillingen skal være udstedt inden udgangen af anden måned af hvert kalenderkvartal.

4. Eksportbevillingen er gyldig i tre måneder fra tidspunktet for udstedelsen. Dog er den kun gyldig for eksport, der finder sted i kontingentåret 1984 eller 1985, som anført i rubrik 4 i bevillingen.

Har Kommissionen imidlertid besluttet at bringe artikel 2, stk. 3, i beslutning nr. 2872/82/EKSF i anvendelse,

— med virkning fra den 15. november 1983 og i tilfælde af forskudsanvendelse af bevillingerne, kan eksport finde sted i december 1983 og december 1984. Der kan udstedes bevillinger fra den 1. november til den 31. december i året forud for det, de vedrører,

— kan gyldighedsperioden for bevillinger, der udløber den 31. december 1983 og den 31. december 1984 i tilfælde af overførsel af bevillinger forlænges med to måneder af den myndighed, der har udstedt dem,

— kan der, såfremt der i tilfælde af knaphed tildeles yderligere mængder, udstedes bevillinger med en gyldighedsperiode på seks måneder; angivelsen »Special issue« anføres i så fald på bevillingerne og de dertil hørende certifikater.

2. Artikel 4 til 7 affattes således:

»Artikel 4

Bevillinger eller uddrag af bevillinger, der udstedes af myndighederne i en medlemsstat, samt certifikater, erklæringer og attester forsynet med disses stempel, har samme retsgyldighed i hver af de øvrige medlemsstater som de tilsvarende dokumenter udstedt af myndighederne i disse medlemsstater, samt certifikater, erklæringer og attester forsynet med deres stempel.

Artikel 5

1. Fuldt opbrugte bevillinger tilbagesendes til den myndighed i den medlemsstat, som har udstedt dem, senest otte arbejdsdage efter at de er fuldt opbrugt.

2. Ikke anvendte eller ikke fuldt opbrugte bevillinger tilbagesendes til myndigheden i den medlemsstat, som har udstedt dem, senest otte arbejdsdage efter udløbet af deres gyldighedsperiode.

3. Medlemsstaterne tilsender Kommissionen en kopi af de fuldt opbrugte bevillinger og af de bevillinger, som er udløbet uden at have været brugt eller uden at være fuldt opbrugt, otte dage efter at de har modtaget dem.

Artikel 6

1. Originalen af udførselsbevillingen og certifikatet forelægges til støtte for udførselsangivelsen for det toldsted i Fællesskabet, hvor toldbehandlingen vedrørende udførsel af stålvarer til Amerikas Forenede Stater foretages.

Toldstedet:

a) foretager afskrivning på originalen af bevillingen af den mængde, der skal udføres;

b) påtegner originalen og kopierne af certifikatet, tilbagesender originalen til bevillingsindehaveren eller til dennes repræsentant, for at den ved indførslen kan forelægge toldmyndighederne i Amerikas Forenede Stater,

beholder den kopi, der er beregnet for toldstedet, og tilstiller den myndighed, der har udstedt udførselsbevillingen, samt Kommissionen de kopier, der er beregnet for dem.

2. Kopierne af certifikaterne skal være Kommissionen i hænde senest tre arbejdsdage efter den uge, hvor toldstedet har påtegnet dem.

3. Såfremt certifikater ændres eller annulleres efter tilladelse fra det toldsted, der har påtegnet dem, fremsender det ligeledes en kopi af de således ændrede eller annullerede certifikater til den myndighed, der har udstedt udførselsbevillingen, og til Kommissionen senest tre arbejdsdage efter den uge, i hvilken det har tilladt ændringen eller annullationen.

4. Medlemsstaterne kan fastsætte, at fremsendelsen til Kommissionen skal ske gennem et centralt organ, som de har udpeget til dette formål.

Artikel 7

1. Anmodningen om udførselsbevilling skal indeholde følgende oplysninger:

— varebeskrivelse med angivelse af kategori og NIMEXE-nummer ifølge bilag I; angivelsen af NIMEXE-nummeret er dog ikke påkrævet, såfremt ansøgeren erklærer, at han har til hensigt at overdrage bevillingen, i hvilket tilfælde dette nummer skal angives af den, til hvem bevillingen er overdraget.

— varernes mængde angivet i meterton;

— eksportørens navn eller firmanavn, adresse, telefonnummer og telex-nummer;

— modtagerens navn eller firmanavn og adresse; disse angivelser er dog ikke påkrævet, såfremt ansøgeren erklærer, at han har til hensigt at overdrage bevillingen, i hvilket tilfælde disse oplysninger skal meddeles af den, til hvem bevillingen er overdraget;

— forventet udførselsdato;

— i givet fald oplysning om, at varerne skal indføres midlertidigt i Amerikas Forenede Stater og genudføres i samme stand eller uden dér at have været genstand for væsentlig forarbejdning.

2. Eksportøren skal erklære, at varerne har oprindelse i Fællesskabet og attestere rigtigheden af oplysningerne i anmodningen.

3. Udstedelsen af en bevilling i medfør af artikel 5, stk. 1, andet afsnit, i beslutning nr. 2872/82/EKSF, er betinget af, at der fremlægges en kopi af kontrakten, medmindre ansøgeren erklærer, at han har til hensigt at overdrage bevillingen, i hvilket tilfælde denne kopi skal fremlægges af cessionaren.«.

3. Artikel 9 affattes således:

»*Artikel 9*

1. Medlemsstaterne meddeler inden for de ti første dage i hver måned Kommissionen:

a) de mængder, for hvilke der er udstedt bevillinger i den forudgående måned;

b) de mængder, der er udført i måneden forud for den i litra a) nævnte måned.

2. Medlemsstaternes meddelelse skal indeholde oplysning om:

a) de udførte mængders fordeling på kategorier som defineret i bilag I og for så vidt angår de oplysninger, der er anført i stk. 1, litra b) tillige efter NIMEXE-nummer;

b) fordelingen efter bevillingsindehavere;

c) de mængder af hver vare, som skal indføres midlertidigt i Amerikas Forenede Stater og derefter genudføres i samme stand eller uden dér at have været genstand for væsentlig forarbejdning.

3. Medlemsstaterne meddeler inden for de 15 første dage i hver måned Kommissionen de mængder, for hvilke bevillingerne er udløbet i den forudgående måned.

4. Medlemsstaterne tilstiller straks ved udstedelsen Kommissionen en kopi af hver bevilling og af eventuelle uddrag deraf.

De tilstiller endvidere Kommissionen en kopi af hver ændret eller annulleret bevilling og af ændrede eller annullerede uddrag, så snart ændringen eller annullationen har fundet sted.

5. Konstaterer Kommissionen, at en medlemsstat for en bestemt kategori har udstedt bevillinger ud over de tildelte mængder, meddeler Kommissionen den pågældende stat, at de således udstedte bevillinger er i modstrid med de gældende bestemmelser, og at eventuelle certifikater, som er udstedt på grundlag af disse bevillinger, ikke må anses som certifikater i henhold til artikel 6 i arrangementet.

Denne meddelelse offentliggøres i *De Europæiske Fællesskabers Tidende*.

6. Medlemsstaterne meddeler i forbindelse med de i stk. 1 omhandlede månedlige meddelelser Kommissionen alle nødvendige oplysninger om overtrædelser af bestemmelserne i beslutning nr. 2872/82/EKSF og denne beslutning samt om de anvendte sanktioner.

4. Bilag I til beslutning nr. 2873/82/EKSF affattes som anført i bilaget til denne beslutning.

5. I bilag IV indsættes:

a) »herunder eventuelle bilag,« under

— nr. 1, første linje, indsættes efter »uddrag heraf«,

— nr. 4, første linje, indsættes efter »uddrag«,

b) Under nr. 3, andet afsnit, indsættes:

»Efter nummeret kan angives yderligere numre, som medlemsstaterne måtte skønne nødvendige til statistiske formål.«.

Artikel 2

Denne beslutning træder i kraft den 1. september 1984.

Denne beslutning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juli 1984.

På Kommissionens vegne

Étienne DAVIGNON

Næstformand

BILAG

»BILAG I

LISTE OVER VARER AF JERN OG STÅL

Position i den fælles toldtarif	NIMEXE-nummer	Varebeskrivelse	TSUSA-nummer	Varebeskrivelse
		KATEGORI 1:		
		PLADER OG BÅND; VARMTVALSEDE		
		A. KULSTOFSTÅL		
		Pladeemner i ruller		Plader af jern og stål, ikke tilskåret, presset eller stanset til en ikke-rektangulær form (undtagen som nævnt i punkt 609.17):
		Af bredde under 1,50 m og bestemt til yderligere valsning:		
73.08 A I	73.08-01 (9)	— til »elektriske« plader		ikke overtrukket med metal eller beklædt (pletteret):
		Til andre varer end »elektriske« plader og af tykkelse:		undtagen sortblik:
73.08 A II a)	73.08-03 (39)	— over 4,75 mm		ikke bejsede eller koldtvalsede:
b)	73.08-05	— 3 mm og derover, men højst 4,75 mm		
c)	73.08-07	— under 3 mm		undtagen af legeret jern og stål:
		Af bredde under 1,50 mm og ikke bestemt til yderligere valsning og af tykkelse	607.66-10	— plader i ruller
				plader:
B I a)	73.08-21 (39)	— over 4,75 mm	607.67-10	— med en flydegrænse på mindst 40 000 lbs. psi eller i ruller:
b)	73.08-25	— 3 mm og derover, men højst 4,75 mm		
c)	73.08-29	— under 3 mm	20	— med uafgratede kanter
		Af bredde 1,50 m og derover og af tykkelse:	30	— i andre tilfælde
			40	— i andre tilfælde
B II a)	73.08-41 (39)	— over 4,75 mm		bejdsede eller kortvalsede undtagen af legeret jern og stål:
b)	73.08-45	— 3 mm og derover, men højst 4,75 mm		
c)	73.08-49	— under 3 mm	607.83-42	— plader bejdsede, men ikke koldtvalsede
		Stænger		Bånd af jern og stål, ikke tilskåret, presset eller stanset til en ikke-rektangulær form (undtagen som nævnt i punkt 609.17);
		Kun varmtvalsede eller strengpressede:		
73.10 A II b)	73.10-16 (1)	— undtagen betonarmeringsstænger der ved valsning er forsynet med mindre indsnit, forhøjninger, riller og lign., også snoet efter valsningen		undtagen legeret jern og stål:
			608.19-20	— af tykkelse 0,01 inch eller derover:
				varmtvalset
		Bånd	608.21-20	— af tykkelse over 0,01 men højst 0,05 inch:
		Kun varmtvalsede		varmvalsede
73.12 A I	73.12-11 (2) (9)	— »elektriske«	608.23-20	— af tykkelse over 0,05 inch
73.12 A II	73.12-19 (2)	— andre end »elektriske«		varmtvalsede

Position i den fælles toldtarif	NIMEXE-nummer	Varebeskrivelse	TSUSA-nummer	Varebeskrivelse
		Plader		
		»elektriske«		
73.13 A I	73.13-11 (7) (9) (41)	— med et ommagnetiseringstab, uanset tykkelse, på 0,75 watt og derunder pr. kg		
A II	73.13-16 (7) (9) (41)	— i andre tilfælde		
		Andre end »elektriske«:		
		kun varmvalsede, af tykkelse:		
		2 mm eller derover:		
		over 4,75 mm:		
B I a) 1 aa)	73.13-17 (3)	— med ophøjet H ivalset mønster		
bb)	73.13-19 (3) (39)	— i andre tilfælde		
		3 mm og derover, men højst 4,75 mm:		
73.13 B I a) 2 aa)	73.13-21	— med ophøjet H ivalset mønster		
a) 2 bb)	73.13-23	— i andre tilfælde		
a) 3	73.13-26	— 2 mm og derover, men under 3 mm		
		Under 2 mm:		
b) 1	73.13-32	— over 1 mm, men under 2 mm		
b) 2	73.13-34	— 0,5 mm og derover, men højst 1 mm		
b) 3	73.13-36	— under 0,5 mm		
73.13 B IV d) 3 bb) 44	73.13-88 (7) (34) (41)	Malet, lakeret eller overtrukket med plast (undtagen plader af tykkelse under 0,50 mm og med elektrolytisk belægning på 0,05 mikrometer og derunder af chromoxid eller chrom og chromoxid, også lakeret og/eller med påtryk		
		Kulstofrigt stål		
73.15 A III	73.62-10	— Pladeemner i ruller		
V b) 2	73.63-29 (1)	— stænger og hult borestål til minebrug samt profiler:		
		kun varmtvalsede eller strengpressede:		
		undtagen valstråd		
		Bånd		
VI a)	73.64-20 (2)	— kun varmtvalsede		
c) 1 aa)	73.64-72 (2) (34)	— kun beklædt (pletteret), varmtvalsede		
		Plader		
		Kun varmtvalsede, af tykkelse:		
VII a) 1	73.65-21 (3)	— over 4,75 mm		
2	73.65-23	— 3 mm og derover, men højst 4,75 mm		
3	73.65-25	— under 3 mm		

Position i den fælles toldtarif	NIMEXE-nummer	Varebeskrivelse	TSUSA-nummer	Varebeskrivelse
		Legeret stål		
73.15 B V b) 2 cc)	73.73-35 (1) (21)	Stænger og hult borestål til minebrug samt profiler:		
		kun varmtvalsede eller strengpressede, undtagen valstråd:		
		af svovl-, bly- og phosphorstål (automatstål og andet)		

B. LEGERET STÅL

		Legeret stål		Plader og bånd af legeret jern og stål, ikke tilskåret, presset eller stanset til ikke-rektangulær form (undtagen som nævnt i punkt 609.17), undtagen af værktøjsstål og rustfrit stål
		Pladeemner i ruller:		
73.15 B III a)	73.72-11 (5) (9)	— til »elektriske« plader		
c)	73.72-19 (4) (5)	— til andre plader end »elektriske« og af rustfrit eller varmebestandigt stål	607.81-00	— plader, ikke overtrukket med metal eller beklædt (pletteret), undtagen sortblik, og ikke bejdsede eller varmtvalsede
		Stænger og hult borestål til minebrug samt profiler:		
		kun varmtvalsede eller strengpressede, undtagen valstråd:		— bånd, undtagen af varmebestandigt stål:
73.15 B V b) 2 cc)	73.73-35 (5) (6) (22)	— Af svovl-, bly- og phosphorstål (automatstål og andet)	608.38-20	— af tykkelse 0,01 inch og derunder
dd)	73.73-36 (5) (6)	— af mangan-siliciumstål	608.55-20	— af tykkelse over 0,01 men højst 0,05 inch
ee)	73.73-39 (4) (5) (6)	— undtagen ovennævnte varer samt rustfrit og varmebestandigt stål og hurtigstål	608.67-20	— af tykkelse over 0,05 inch
		Legeret stål		
		Bånd: kun varmtvalsede		
73.15 B VI a) 1	73.74-21 (5) (9)	— »elektriske«		
73.15 B VI a) 3	73.74-29 (4) (5)	— andre end »elektriske« og af rustfrit eller varmebestandigt stål		
		Plader		
		»Elektriske«:		
73.15 B VII a) 1	73.75-11 (5) (7) (9)	— med let ommagnetiseringstab, uanset tykkelse, på 0,75 watt og derunder pr. kg		
2	73.75-19 (5) (7) (9)	— i andre tilfælde		
		andre end »elektriske«:		
		kun varmtvalsede, af tykkelse 3 mm og derover, men højst 4,75 mm:		
73.15 B VII b) 1 bb) 33	73.75-39 (4)	— undtagen af hurtigstål og rustfrit eller varmebestandigt stål		

Position i den fælles toldtarif	NIMEXE-nummer	Varebeskrivelse	TSUSA-nummer	Varebeskrivelse
		af tykkelse under 3 mm:		
73.15 B vII b) 1 cc) 33	73.75-49 (4)	— undtagen af hurtigstål og rustfrit eller varmebestandigt stål		
		beklædt (pletteret), poleret, overtrukket eller overfladebehandlet på anden måde:		
73.15 B VII b) 3 bb)	73.75-79 (4) (5) (7) (34)	— undtagen af rustfrit eller varmbestandigt stål		

Position i den fælles toldtarif	NIMEXE-nummer	Varebeskrivelse	TSUSA-nummer	Varebeskrivelse
		KATEGORI 2		
		PLADER, KOLDTVALSEDE		
		A. KULSTOFSTÅL		
		Pladeemner i ruller		Plader af jern og stål, ikke tilskåret, presset eller stanset til ikke-rektangulær form (undtagen som nævnt i punkt 609.17):
		Af bredde under 1,50 m og bestemt til yderligere valsning:		
		undtagen »elektriske« plader, af tykkelse:		ikke overtrukket med metal eller beklædt (pletteret):
73.08 A II a)	73.08-03 (40)	— over 4,75 mm		undtagen sortblik:
		Af bredde under 1,50 m og ikke bestemt til yderligere valsning:		Bejdsede eller kortvalsede undtagen af legeret jern og stål:
		af tykkelse:	607.83-20	— plader
73.08 B I a)	73.08-21 (40)	— over 4,75 mm	607.83-50	— plader, malede eller beklædte
		Af bredde 1,50 og derover og af tykkelse:		Andre plader:
73.08 B II a)	73.08-41 (40)	— over 4,75 mm	607.83-55	— med en flydegrænse på mindst 40 000 lbs. psi
		Bånd	607.83-60	— andre varer
		Kun kortvalsede:		
73.12 B I	73.12-21 (8) (10)	— i oprullet stand til fremstilling af hvidblik		
		Plader		
		»Elektriske«		
73.13 A I	73.13-11 (9)	— med et ommagnetiseringstab, uanset tykkelse, på 0,75 watt og derunder pr. kg		
A II	73.13-16 (9)	— i andre tilfælde		
		Undtagen »elektriske«:		
		kun varmtvalsede, af tykkelse:		
		2 mm og derover:		
		over 4,75 mm:		
73.13 B I a) 1 bb)	73.13-19 (40)	— undtagen med ivalset mønster		
		Kun koldtvalsede, af tykkelse:		
73.13 B II a)	73.13-41	— 3 mm og derover		
73.13 B II b) 1	73.13-43	— 2 mm og derover, men under 3 mm		
b) 2	73.13-45	— over 1 mm, men under 2 mm		
c) 1	73.13-47	— 0,5 mm og derover, men højst 1 mm		
c) 2	73.13-49 (10)	— under 0,5 mm		
73.13 B III	73.13-50 (10)	Kun poleret eller glatslebet		

Position i den fælles toldtarif	NIMEXE-nummer	Varebeskrivelse	TSUSA-nummer	Varebeskrivelse
73.13 B IV d) 3 bb) 44	73.13-88 (34)	Malet, lakeret eller overtrukket med plast (undtagen plader af tykkelse under 0,50 mm og med elektrolytisk belægning på 0,05 mikrometer og derunder også lakeret og/eller med påtryk		
		Kulstofrigt stål		
		Plader		
73.15 A VII b) 1	73.65-53	— kun koldtvalsede, af tykkelse 3 mm og derover		
73.15 A VII b) 2	73.65-55 (10)	— kun koldtvalsede, af tykkelse under 3 mm		
c)	73.65-70 (10) (34)	— beklædt (pletteret), poleret, overtrukket eller overfladebehandlet på anden måde		

B. LEGERET STÅL

		Legeret stål	607.93-20	Plader af legeret jern og stål, ikke tilskåret, presset eller stanset til ikke-rektangulær form (undtagen som nævnt i punkt 609.17):
		Plader, »elektriske«:		Ikke overtrukket med metal eller beklædt (pletteret):
73.15 B VII a) 1	73.75-11 (5) (9) (31)	— med et ommagnetiseringstab, uanset tykkelse, på 0,75 watt og derunder pr. kg		Undtagen sortblik:
2	73.75-19 (5) (9) (31)	— i andre tilfælde		Bejdsede eller koldtvalsede:
		Undtagen »elektriske«:		Undtagen af værktøjsstål og rustfrit stål
73.15 B VII b) 2 aa) 33	73.75-59 (4) (5)	— kun koldtvalsede, af tykkelse 3 mm og derover: undtagen af rustfrit eller varmebestandigt stål og hurtigstål		Plader, undtagen af siliciumholdigt dynamo- og transformerblik, der ikke er fremstillet af varmebestandigt stål
73.15 B VII b) 2 bb) 33	73.75-69 (4)	— kun koldtvalsede, af tykkelse under 3 mm: undtagen af hurtigstål og af rustfrit eller varmebestandigt stål		
3 bb)	73.75-79 (4) (31) (34)	— beklædt (pletteret), poleret, overtrukket eller overfaldebehandlet på anden måde: undtagen af rustfrit eller varmebestandigt stål		

Position i den fælles toldtarif	NIMEXE-nummer	Varebeskrivelse	TSUSA-nummer	Varebeskrivelse
		KATEGORI 3		
		PLADER:		
		A. KULSTOFSTÅL (HERUNDER PLETTERET PLADE)		
73.09	73.09-00 (11)	Universalplader, af jern og stål		Plader af jern og stål, undtagen legeret stål, der ikke er tilskåret, presset eller stanset til ikke-rektangulær form (undtagen som nævnt i punkt 609.17):
		Stænger		
73.10 A II b)	73.10-16 (6) (11) (12) (13)	— kun varmtvalsede eller strengpresset:		ikke overtrukket med metal og ikke beklædt (pletteret):
		undtagen betonarmeringstænger der ved valsning er forsynet med mindre indsnit, forhøjninger, riller og lign., også snoet efter valsningen		Undtagen sortblik:
			607.66-15	Beklædt (pletteret)
73.10 D I a)	73.10-42 (6) (15)	— beklædt (pletteret) eller overfladebehandlet, kun beklædt (pletteret), varmtvalsede eller strengpressede		Overtrukket med metal:
			607.94-00	undtagen hvidblik, fortinnet plade, terneplade og tin-bly-overtrukket plade:
			608.07-10	Plader, af værdi ikke over 10 cents pr. lb
		Bånd		
		Kun varmtvalsede:	608.11-00	Plader, af værdi over 10 cents pr. lb
73.12 A I	73.12-11 (9) (11) (12) (13)	»Elektriske«:		
73.12 A II	73.12-19 (11) (12) (13)	— i andre tilfælde		
73.12 C III a)	73.12-51 (8) (12)	— i hvidblik		
73.12 C V a) 1	73.12-71 (15)	— kun beklædt (pletteret):		
		varmtvalsede		
		»Elektriske« plader		
73.13 A I	73.13-11 (7) (9) (12) (13)	— med et ommagnetiseringstab, uanset tykkelse, på 0,75 watt eller derunder		
II	73.13-16 (7) (9) (12) (13)	— i andre tilfælde		
		Undtagen »elektriske«:		
73.13 B I a) 1 aa)	73.13-17 (13)	Kun varmtvalsede, af tykkelse over 4,75 mm:		
		— med ivalset mønster		
bb)	73.13-19 (13) (39)	— i andre tilfælde		
73.13 B IV b) 1	73.13-64 (12)	— hvidblik		
2	73.13-65 (12)	— fortinnet, undtagen hvidblik		
		Forzinket eller forblyet:		
c) 1	73.13-67 (12)	— elektrolytisk forzinket		
		Forzinket på anden måde (også varmforzinkning)		
2 aa)	73.13-68 (12)	Bølgeplader		
bb)	73.13-72 (12)	Andre varer		
3	73.13-74 (12)	Forblyet		
		Andre varer (forkobret, kunstigt oxyderet, lakeret, forniklet, beklædt (pletteret), parkeriseret, med påtryk m.v.)		
d) 1	73.13-76 (12)	Fortinnet og med påtryk		

Position i den fælles toldtarif	NIMEXE-nummer	Varebeskrivelse	TSUSA-nummer	Varebeskrivelse
		Beklædt (pletteret), af tykkelse:		
73.13 B IV d) 2 aa)	73.13-78	— 3 mm og derover		
bb)	73.13-79	— under 3 mm		
		Overtrukket eller overfladebehandlet på anden måde:		
		undtagen plader af tykkelse under 0,50 mm og med elektrolytisk belægning på 0,05 mikrometer og derunder af chromoxid eller chrom og chromoxid også lakeret og/eller med påtryk		
bb) 11	73.13-84 (12)	— forkobret		
22	73.13-86 (12)	— forniklet eller forchromet		
33	73.13-87 (12)	— aluminiseret		
44	73.13-88 (12) (32)	— malet, lakeret eller overtrukket med plast		
55	73.13-89 (12) (42)	— i andre tilfælde		
		Kulstofrigt stål		
73.15 A IV	73.62-30 (11)	— universalplader		
V b) 2	73.63-29 (6) (11) (12) (13)	— stænger og hult borestål til minebrug samt profiler:		
		kun varmtvalsede eller strengpressede:		
		undtagen valstråd		
d) 1 aa)	73.63-72 (6) (15)	— kun beklædt (pletteret):		
		varmtvalsede eller strengpressede		
		Bånd		
VI c) 1 aa)	73.64-72 (15)	— kun beklædt (pletteret):		
		varmtvalsede		
		Plader		
VII a) 1	73.65-21 (13)	— kun varmtvalsede, af tykkelse over 4,75 mm		
c)	73.65-70 (38)	— beklædt (pletteret), poleret, overtrukket eller overfladebehandlet på anden måde		
		Legeret stål		
		Stænger og hult borestål til minebrug samt profiler		
73.15 B V b) 2 cc)	73.73-35 (6) (11) (12) (13) (21)	— kun varmtvalsede eller strengpressede: undtagen valstråd:		
		af svovl-, bly- og phosphorstål (automatstål og andet)		
73.15 B V d) 1 aa)	73.73-72 (6) (15) (16)	— kun beklædt (pletteret):		
		varmtvalsede eller strengpressede		
		Bånd		
73.15 B VI c) 1 aa)	73.74-72 (15)	— kun beklædt (pletteret):		
		varmtvalsede		

Position i den fælles toldtarif	NIMEXE-nummer	Varebeskrivelse	TSUSA-nummer	Varebeskrivelse
		Plader		
		Undtagen »elektriske« plader, beklædt (pletteret), poleret, overtrukket eller overfladebehandlet på anden måde		
73.15 B VII b) 3 aa)	73.75-73 ([16])	— af rustfrit eller varmebestandigt stål		
bb)	73.75-79 ([16])	— i andre tilfælde		

B. LEGERET STÅL

		Legeret stål		Plader af legeret jern og stål, ikke tilskåret, presset eller stanset til ikke-rektangulær form (undtagen som nævnt i punkt 609.17):
		Pladeemner i ruller		
73.15 B III a)	73.72-11 ([4]) ([9]) ([12])	— til »elektriske« plader	607.78-00	— ikke overtrukket med metal eller beklædt (pletteret):
c)	73.72-19 ([4]) ([12])	— undtagen til »elektriske« plader og til plader af rustfrit eller varmebestandigt stål		Undtagen sortblik:
				ikke bejdsede eller koldtvalsede:
		Universalplader		Undtagen af værktøjsstål og rustfrit stål
IV b)	73.72-39 ([4]) ([11])	— undtagen af rustfrit eller varmebestandigt stål	607.91-00	— Ikke overtrukket med metal eller beklædt (pletteret):
		Stænger og hult borestål til minebrug samt profiler:		Undtagen sortblik:
		kun varmtvalsede eller strengpressede		Bejdsede eller koldtvalsede:
				Undtagen af værktøjsstål og rustfrit stål
		Andre varer, undtagen valstråd	608.14-20	— Overtrukket med metal, undtagen hvidblik, fortinnet plade, terneplade og tinblyovertrukket plade
73.15 B V b) 2 cc)	73.73-35 ([6]) ([11]) ([12]) ([22])	— af svovl-, bly- og phosphorstål (automatstål og andet)		
dd)	73.73-36 ([6] ([11]) ([12])	— af mangan-siliciumstål		
ee)	73.73-39 ([4]) ([6]) ([11]) ([12])	— undtagen ovennævnte varer og varer af rustfrit og varmebestandigt stål og hurtigstål		
		Bånd		
		Kun varmtvalsede:		
73.15 B VI a) 1	73.74-21 ([9]) ([11]) ([12])	— »elektriske«		
3	73.74-29 ([4]) ([11]) ([12])	— undtagen »elektriske« og bånd af rustfrit eller varmebestandigt stål		
		Beklædt (pletteret), overtrukket eller overfladebehandlet på anden måde:		
		kun beklædt (pletteret):		
c) 1 aa)	73.74-72 ([11]) ([12]) ([18])	— varmtvalsede		
		Plader		
		»Elektriske«:		
73.15 B VII a) 1	73.75-11 ([9]) ([12])	— med et ommagnetiseringstab, uanset tykkelse, på 0,75 watt og derunder pr. kg		
2	73.75-19 ([9]) ([12])	— i andre tilfælde		

Position i den fælles toldtarif	NIMEXE-nummer	Varebeskrivelse	TSUSA-nummer	Varebeskrivelse
		Andre end »elektriske«:		
		kun varmtvalsede, af tykkelse over 4,75 mm:		
73.15 B VII b) 1 aa) 33	73.75-29 (4)	— undtagen af rustfrit eller varmebestandigt stål og hurtigstål		
		beklædt (pletteret), poleret, overtrukket, eller overfladebehandlet på anden måde:		
b) 2 aa) 33	73.75-59 (4) (12)	— kun koldtvalsede, af tykkelse 3 mm eller derover:		
		undtagen af rustfrit eller varmebestandigt stål og hurtigstål		
3 aa)	73.75-73 (12) (18) (32)	— af rustfrit eller varmebestandigt stål		
bb)	73.75-79 (12) (18) (32)	— i andre tilfælde		

Position i den fælles toldtarif	NIMEXE-nummer	Varebeskrivelse	TSUSA-nummer	Varebeskrivelse
		KATEGORI 4		
		PROFILER OG BJÆLKER		
		A: KULSTOFSTÅL		
		Profiler:		Profiler af jern og stål, varmtvalsede, smedede, strengpressede, trukne eller koldtbehandlede, også borede, stansede eller viderebearbejdet på anden måde:
		kun varmtvalset eller strengpresset		
		U-, I- og H-profiler af højde:		
73.11 A I a) 1	73.11-11 (19)	— under 80 mm		Varmtvalsede eller koldtbehandlede, af vægt over 0,29 lb pr. løbende »foot«
		80 mm og derover		
a) 2 aa)	73.11-12	— H-profiler (bredflangede bjælker)		Ikke borede, stansede eller viderebearbejdet på anden måde, undtagen af legeret jern og stål:
		U- og I-profiler		
a) 2 bb) 11	73.11-14	— parallelflangede		Med en maksimal tværsnitsprofil på 3 inch eller derover:
a) 2 bb) 22	73.11-16	— i andre tilfælde		
b)	73.11-19 (19)	— undtagen U-, I- og H-profiler		Bredflangede bjælker eller profiler
			609.80-05	H-funderingsbjælker
		Stænger og hult borestål til minebrug samt profiler	609.80-15	I andre tilfælde
		kun varmtvalsede eller strengpressede:		Undtagen bredflangede bjælker og profiler
		undtagen valstråd		
73.15 A V b) 2	73.63-29 (19) (20)	— af kulstofrigt stål	609.80-35	Vinkeljern
B V b) 2 cc)	73.73-35 (20) (21)	— af svovl-, bly- og phosphorstål (automatstål og andet) (legeret stål)	609.80-41	U-jern
			609.80-45	I andre tilfælde
			609.82-00	Profiler af legeret jern og stål, varmtvalsede, smedede, trukne eller koldtbehandlede, også borede, standsede eller viderebearbejdet på anden måde:
		B. LEGERET STÅL		Varmtvalsede eller koldtbehandlede, af vægt over 0,29 lb pr. løbende »foot«
		Stænger og hult borestål til minebrug		Ikke borede, stansede eller viderebearbejdet på anden måde
		kun varmtvalsede eller strengpressede:		
		undtagen valstråd:		
73.15 B V b) 2 aa)	73.73-33 (20)	— af rustfrit eller varmebestandigt stål		
bb)	73.73-34 (20)	— af hurtigstål		
cc)	73.73-35 (20) (22)	— af svovl-, bly- og phosphorstål (automatstål og andet)		
dd)	73.73-36 (20)	— af mangan-siliciumstål		
ee)	73.73-39 (20)	— i andre tilfælde		

Position i den fælles toldtarif	NIMEXE-nummer	Varebeskrivelse	TSUSA-nummer	Varebeskrivelse
		KATEGORI 5		
		VALSTRÅD		
73.10 A I	73.10-11 (23)	Valstråd		Valstråd af jern og stål, undtagen af legeret jern og stål: Ikke hærdet, behandlet eller delvis forarbejdet:
73.10 A II b)	73.10-16 (24) (25)	— stænger, undtagen betonarmeringsstænger	607.14-00	— værdi ikke over 4 cents pr. lb
		Kulstofrigt stål	607.17-00	— værdi ikke over 4 cents pr. lb
73.15 A V b) 1	73.63-21 (23)	— valstråd		hærdet, behandlet eller delvis forarbejdet
73.15 A V b) 2	73.63-29 (24) (25)	— stænger og hult borestål til minebrug samt profiler:	607.22-00	— værdi ikke over 4 cents pr. lb
		kun varmtvalsede eller strengpressede: undtagen valstråd	607.23-00	— værdi over 4 cents pr. lb
		Legeret stål		
73.15 B V b) 1 cc)	73.73-25 (21) (23)	— stænger og hult borestål til minebrug samt profiler: kun varmtvalsede eller strengpressede:		
		Valstråd: svovl-, bly- og phosphorstål (automatstål og andet)		
73.15 B V b) 2 cc)	73.73-35 (21) (24) (25)	— undtagen valstråd:		
		svovl-, bly- og phosphorstål (automatstål og andet)		

Position i den fælles toldtarif	NIMEXE-nummer	Varebeskrivelse	TSUSA-nummer	Varebeskrivelse
		KATEGORI 6		
		STÆNGER, VARMTVALSEDE		
		A. KULSTOFSTÅL		
73.09	73.09-00 (30)	**Universalplader**		Stænger (undtagen deformerede betonarmeringsstænger):
		Stænger		Undtagen af legeret stål:
		kun varmtvalsede eller strengpressede		Ikke koldtbehandlede:
73.10 A I	73.10-11 (26)	— valstråd	606.83-10	— flade varer
73.10 A II b)	73.10-16 (27) (28)	— undtagen betonarmeringsstænger	606.83-30	— runde varer
			606.83-50	— andre varer
		Bånd		
		kun varmtvalsede:		
73.12 A I	73.12-11 (9) (12) (30)	— »elektriske«		
II	73.12-19 (12) (30)	— i andre tilfælde		
73.15 A IV	73.62-30 (30)	**Universalplader (kulstofrigt stål)**		
		Stænger og hult borestål til minebrug samt profiler (kulstofrigt stål)		
73.15 A V b) 1	73.63-21 (26)	— valstråd		
2	73.63-29 (27) (28)	— andre produkter end valstråd, men kun varmtvalsede eller strengpressede		
		Bånd (Kulstofrigt stål)		
73.15 A VI a)	73.64-20 (12) (30)	— kun varmtvalsede		
c) 1 aa)	73.64-72 (12) (30) (34)	— kun beklædt (pletteret), varmtvalsede		
		Stænger og hult borestål til minebrug samt profiler (legeret stål):		
		kun varmtvalsede eller strengpressede:		
		undtagen valstråd:		
73.15 B V b) 2 cc)	73.73-35 (21) (27) (28)	— af svovl-, bly- og phosphorstål (automatstål og andet)		
		B. LEGERET STÅL		
		Legeret stål	606.97-00	Stænger (undtagen deformerede betonarmeringsstænger):
		Stænger og hult borestål til minebrug samt profiler:		Legeret stål:
		kun varmtvalsede eller strengpressede		Undtagen rustfrit stål og værktøjsstål:
				Ikke koldtbehandlet

Position i den fælles toldtarif	NIMEXE-nummer	Varebeskrivelse	TSUSA-nummer	Varebeskrivelse
		Valstråd:		
73.15 B V b) 1 cc)	73.73-25 (26)	— af svovl-, bly- og phosphorstål (automatstål og andet)		
dd)	73.73-26 (26)	— af mangan-siliciumstål		
ee)	73.73-29 (4) (26)	— undtagen ovennævnte varer og varer af rustfrit og varmebestandigt stål og hurtigstål		
		Andre varer end valstråd:		
73.15 B V b) 2 cc)	73.73-35 (22) (27) (28)	— af svovl-, bly- og phosphorstål (automatstål og andet)		
dd)	73.73-36 (27) (28)	— af magnum-siliciumstål		
ee)	73.73-39 (4) (27) (28)	— undtagen ovennævnte varer og varer af rustfrit og varmebestandigt stål og hurtigstål		
		Bånd		
		kun varmtvalsede:		
73.15 B VI a) 1	73.74-21 (9) (12) (30)	— »elektriske«		
3	73.74-29 (9) (12) (30)	— undtagen »elektriske« og undtagen af rustfrit eller varmebestandigt stål		

Position i den fælles toldtarif	NIMEXE-nummer	Varebeskrivelse	TSUSA-nummer	Varebeskrivelse
		KATEGORI 7:		
		PLADER, OVERTRUKKET (OGSÅ GALVANISERET):		
		A. KULSTOFSTÅL		
		Stænger		Plader af jern og stål, ikke tilskåret, presset eller stanset til ikke-rektangulær form (undtagen som nævnt i punkt 609.17):
73.10 D I a)	73.10-42 (5) (6) (8) (32)	— kun bekædt (pletteret), varmtvalsede eller strengpressede		Overtrukket med metal:
		Bånd:		Undtagen hvidblik, fortinnet plade, terneplade og tin-blyovertrukket plade:
73.12 C V a) 1	73.12-71 (5) (8) (32)	— kun beklædt (pletteret), varmtvalsede		Undtagen legeret stål:
			608.07-30	— værdi ikke over 10 cents pr. lb
		Plader:		— værdi over 10 cents pr. lb
		undtagen »elektriske«		forzinket:
73.13 B IV c) 1	73.13-67 (5)	— elektrolytisk forzinket	608.13-10	— malet eller beklædt
		forzinket på anden måde	608.13-20	— andre varer: med en minimumsflydegrænse på 40 000 lbs. psi
73.13 B IV c) 2 aa)	73.13-68 (5)	— bølgeplader		
bb)	73.13-72 (5)	— andre varer	608.13-30	— andre varer
		Overtrukket eller overfladebehandlet på anden måde, undtagen plader af tykkelse under 0,50 mm med elektrolytisk belægning på 0,05 mikrometer og derunder af chromoxid eller chrom og chromoxid også lakeret og/eller med påtryk	608.13-40	aluminiumbeklædt
			608.13-50	— andre varer
d) 3 bb) 11	73.13-84 (5)	— forkobret		
22	73.13-86 (5)	— forniklet eller forchromet		
33	73.13-87 (5)	— aluminiseret		
44	73.13-88 (5) (32)	— malet, lakeret eller overtrukket med plast		
55	73.13-89 (5) (32)	— andre varer end nævnt under de foregående fire led		
		Kulstofrigt stål		
		Stænger og hult borestål til minebrug samt profiler:		
		kun beklædt (pletteret):		
73.15 A V d) 1 aa)	73.63-72 (5) (6) (8) (32)	— varmtvalsede eller strengpressede		
		Bånd		
		kun beklædt (pletteret):		
73.15 A VI c) 1 aa)	73.64-72 (5) (8) (32)	— varmtvalsede		
		Plader		
73.15 A VII c)	73.65-70 (5) (42)	— beklædt (pletteret), poleret, overtrukket eller overfladebehandlet på anden måde		

Position i den fælles toldtarif	NIMEXE-nummer	Varebeskrivelse	TSUSA-nummer	Varebeskrivelse
		B. LEGERET STÅL OG TERNPLADER		
73.13 B IV c) 3	73.13-74 (5)	Plader, undtagen »elektriske«, forblyet		Plader af jern og stål, i ikke tilskåret, preset eller stanset, til ikke-rektangulær form (undtagen som nævnt i punkt 609.17):
73.15 B V d) 1 aa)	73.73-72 (5) (6) (8) (32)	Stænger og hult borestål til minebrug samt profiler:		
		kun beklædt, varmtvalsede eller strengpressede (legeret stål)	608.01-00	Overtrukket med metal: — terneplade og tin-blyovertrukket plade
73.15 B VI c) 1 aa)	73.74-72 (5) (8) (32)	Bånd, kun beklædt (pletteret), varmtvalsede	608.14-40	— plader af legeret jern og stål, undtagen hvidblik, fortinnet plade, terneplade og tin-blyoveretrukket plade
73.15 B VII b) 3 aa)	73.75-73 (5) (32)	Plader undtagen »elektriske«, beklædt (pletteret), poleret, overtrukket eller overfladebehandlet på anden måde, rustfrit eller varmebestandigt stål (legeret stål)		
73.15 B VII b) 3 bb)	73.75-79 (5) (32)	Andre varer end af rustfrit og varmebestandigt stål (legeret stål)		

Position i den fælles toldtarif	NIMEXE-nummer	Varebeskrivelse	TSUSA-nummer	Varebeskrivelse
		KATEGORI 8		
		HVIDBLIK (UNDTAGEN SORTBLIK)		
		Bånd, varmt- eller koldtvalsede		Plader af jern eller stål ikke tilskåret, presset eller stanset til ikke-rektangulær form (undtagen som nævnt i punkt 609.17):
73.12 C III a)	73.12-51 (5) (8)	hvidblik		overtrukket med metal
		Plader		Hvidblik og fortinnet plade:
73.13 B IV b) 1	73.13-64 (5)	— hvidblik		
73.13 B IV b) 2	73.13-65 (5)	— fortinnet, undtagen hvidblik	607.96-00	— indført til anvendelse ahornsaftfordampere
73.13 B IV d) 1	73.13-76 (5)	— fortinnet og med påtryk	607.97.00	— andre varer, værdi ikke over 10 cents pr. lb
			607.99-00	— andre varer, værdi over 10 cents pr. lb

Position i den fælles toldtarif	NIMEXE-nummer	Varebeskrivelse	TSUSA-nummer	Varebeskrivelse
		KATEGORI 9		
		SKINNER		
		Følgende materiel af jern og stål til jernbaner og sporveje:		Skinner, forbindelsesstænger og sporplader af stål:
		skinner, kontraskinner, tandhjulsskinner, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner:		Undtagen af legeret stål:
			610.20-10	— standard T-skinner af vægt over 60 lb pr. yard
			610.20-20	— i andre tilfælde
		Skinner, undtagen strømførende skinner med dele af andre metaller end jern:	610.21-00	legeret stål
		Nye:		
73.16 A II a) 1	73.16-14	— af vægt 20 kg og derover pr. løbende meter		
a) 2	73.16-16	— af vægt under 20 kg pr. løbende meter		
b)	73.16-17	Brugte		
73.16 B	73.16-20	Kontraskinner		

Position i den fælles toldtarif	NIMEXE-nummer	Varebeskrivelse	TSUSA-nummer	Varebeskrivelse
		KATEGORI 10		
		SPUNSVÆGJERN (KULSTOFSTÅL OG LEGERET STÅL)		
73.11 B	73.11-50	Spunsvægjern		Spunsvægjern af jern eller stål:
			609.96-00	— undtagen af legeret jern eller stål
			609.98-00	— af legeret jern eller stål

Fodnoter

(1) Omfattet, hvis af rektangulært tværsnit og hvis 3/16 inch eller derover i tykkelse, undtagen dersom 8 inch eller derunder i bredde, eller hvis ikke oprullet.

(2) Hvis 3/16 inch eller derover i tykkelse, undtagen hvis afskåret i længder, eller 8 inch eller derunder i bredde.

(3) Omfattet, hvis oprullet.

(4) Bortset fra værktøjsstål, hurtigstål og værktøjsstål, som beskrevet i headnote 2 (H) (VII) og shapingstål, som beskrevet i schedule 6, part 2, subpart B, 2 (H), (V), (VI), (VII), og (VIII) i tariff schedules of the United States annotated.

(5) Omfattet, hvis under 3/16 inch i tykkelse.

(6) Omfattet, hvis af rektangulært tværsnit.

(7) Omfattet, hvis varmtvalset.

(8) Omfattet, hvis over 12 inch i bredde.

(9) Bortset fra siliciumholdigt elektrostål, som defineret i schedule 6, part 2, subpart B, 2 (H) (IX) i tariff schedules of the United States annotated.

(10) Undtagen, hvis mindre en 0,0142 inch i tykkelse, eller hvis sortblik, der opfylder astm-specification A-625 eller A-650.

(11) Omfattet, hvis over 8 inch i bredde.

(12) Omfattet, hvis 3/16 inch eller derover i tykkelse.

(13) Omfattet, hvis ikke oprullet.

(15) Omfattet, hvis mindre end 3/16 inch i tykkelse men over 12 inch i bredde. Omfattet, hvis 3/16 inch eller derover i tykkelse og mere end 8 inch i bredde.

(16) Omfattet, hvis pletteret.

(18) Undtagen, hvis pletteret.

(19) Omfattet, hvis maksimalt tværsnit 3 inch eller derover.

(20) Omfattet, hvis konstruktionsprofiler.

(21) Omfattet, hvis 0,35 % eller derunder i bly-eller svovlindhold.

(22) Omfattet, hvis indhold over 0,35 % bly eller svovl.

(23) Omfattet, hvis af cirkulært tværsnit og 0,2 inch eller derover i diameter.

(24) Omfattet, hvis oprullet og 18,8 mm eller derunder i diameter.

(25) Omfattet, hvis af cirkulært tværsnit.

(26) Omfattet, hvis tværsnittet har form af halvrundjern, oval, ligebenet trekant, rektangel, sekskant, ottekant eller firkant med kun to parallelle sider og de to andre sider lige store, og ikke hul. Omfattet, hvis af rektangulært tværsnit med tykkelse 3/16 inch eller derover og bredde 8 inch eller derunder.

(27) Omfattet, hvis tværsnittet har form af cirkel, halvrundjern, oval, ligebenet trekant, rektangel, sekskant, ottekant eller firkant med kun to parallelle sider og de to andre sider lige store, og ikke hul.
Omfattet, hvis af rektangulært tværsnit med tykkelse 3/16 inch eller derover og bredde 8 inch eller derunder. Hvis tværsnit har form som cirkel, omfattet, hvis mere end 18,8 mm i diameter, eller hvis 18,8 mm eller derunder i diameter og afskåret i længder.

(28) Undtagen runde emner og knipler, halvfabrikata med cirkulært tværsnit og en længde, som er flere gange større and det maksimale tværsnit. Et emne har et tværsnitsareal på mindst 36 inch^2. En knippel har et tværsnitsareal på mindre end 36 inch^2 men mere end 3 inch^2.

(30) Omfattet, hvis 8 inch eller derunder i bredde.

(31) Omfattet, hvis koldtvalset.

(32) Omfattet, hvis beklædt eller pletteret med metal.

(34) Undtagen, hvis beklædt eller pletteret med metal.

(38) Omfattet, hvis pletteret. Omfattet, hvis 3/16 inch eller derover i tykkelse og beklædt med metal. Omfattet, hvis 3/16 inch eller derover i tykkelse og på anden måde overfladebehandlet samt varmtvalset og afskåret i længde.

(39) Omfattet, hvis 3/16 inch eller derover i tykkelse og ikke bejdset.

(40) Omfattet, hvis 3/16 inch eller derover i tykkelse og bejdset.

(41) Undtagen, hvis 3/16 inch eller derover i tykkelse og afskåret i længde.

(42) Omfattet, hvis koldtvalset og beklædt med metal. Omfattet, hvis varmtvalset samt beklædt med metal eller afskåret i længde.«.