I

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2745/1999

av den 17 december 1999

om ändring av förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 26 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

1. Rådet öppnade genom sin förordning (EG) nr 2505/96 [1] gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter. Gemenskapens försörjningsbehov av produkterna i fråga bör tillgodoses på gynnsammast möjliga villkor. Därför bör gemenskapstullkvoter med nedsatt tullsats eller nolltullsats öppnas för lämpliga volymer, mängden ökas och giltighetstiden förlängas för vissa gällande tullkvoter utan att marknaden för dessa produkter störs.

2. Vissa produkter som avses i den nämnda förordningen, för vilka det inte längre ligger i gemenskapens intresse att behålla en gemenskapstullkvot, bär strykas från tabellen i bilaga I.

3. På grund av det stora antalet ändringar med verkan från och med 1 januari 2000 och för att det skall bli tydligare för användaren bör tabellen i bilaga I till den nämnda förordningen ersättas med bilagan till denna förordning.

4. Med tanke på denna förordnings ekonomiska betydelse för den europeiska industrin och eftersom den måste börja tillämpas den 1 januari 2000 är det lämpligt att utnyttja det undantag om brådskande fall som nämns i punkt I.3 i protokollet till Amsterdamfördraget om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen.

5. Förordning (EG) nr 2505/96 bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För kvotperioden från och med den 1 januari till och med den 31 december 1999 skall bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96 ändras på följande sätt:

— Kvotmängden för tullkvoten med löpnummer 09.2711 skall vara 1 035 000 t.

— Kvotmängden för tullkvoten med löpnummer 09.2939 skall vara 135 000 000 st.

— Kvotmängden för tullkvoten med löpnummer 09.2943 skall vara 60 000 000 st.

— Kvotmängden för tullkvoten med löpnummer 09.2944 skall vara 48 000 000 st.

— Kvotmängden för tullkvoten med löpnummer 09.2959 skall vara 60 000 t.

— Kvotmängden för tullkvoten med löpnummer 09.2966 skall vara 12 000 t.

Artikel 2

Tabellen i bilaga I till förordning nr 2505/96 skall ersättas med tabellen i bilagan till denna förordning.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft de sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska gemenskapernas officiella tidning*.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2000 utom för artikel 1 vilken skall börja tillämpas från och med den 1 januari 1999.

[1] EGT L 345, 31.12.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1969/1999 (EGT L 244, 16.9.1999, s. 38).

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 1999.

På rådets vägnar
K. HEMILÄ
Ordförande

BILAGA

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Varuslag	Kvotmängd	Tullsats (%)	Kvotperiod
09.2703	ex 2852 30 00	10	Vanadinoxider och vanadinhydroxider, avsedda uteslutande för tillverkning av legering (a)	13 000 t	0	1.1–31.12
09.2711	7202 41 10 7202 41 91 7202 41 99	—	Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol, för framställning av stål eller järn enligt kapitel 72 i den Kombinerade Nomenklaturen (a)	1 035 000 t	0	1.1–31.12
09.2713			Söta körsbär, marinerade i alkohol, med en diameter av högst 19,9 mm, urkärnade, avsedda att användas för tillverkning av chokladvaror (a):	2 000 t		1.1–31.12
	ex 2008 60 19	10	— med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent		10 [1]	
	ex 2008 60 39	11/19	— med ett sockerinnehåll av högst 9 viktprocent		10	
09.2719			Surkörsbär (*Prunus cerasus*), marinerade i alkohol, med en diameter av högst 19,9 mm, avsedda att användas för tillverkning av chokladvaror (a):	2 000 t		1.1–31.12
	ex 2008 60 19	20	— med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent		10 [1]	
	ex 2008 60 39	20	— med ett sockerinnehåll av högst 9 viktprocent		10	
09.2727	ex 3902 90 90	93	Syntetisk polyalfaolefin med en viskositet av minst 38×10^{-6} m^2 s^{-1} (38 centistoke) vid 100 °C, bestämt enligt ASTM D 445	7 500 t	0	1.1–31.12
09.2729	ex 0811 90 95	10	Boysenbär, frysta, utan tillsats av socker, avsedda att användas för industriell beredning (a)	1 500 t	12	1.1–31.12
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrokrom innehållande minst 1,5 men högst 4 viktprosent kol och högst 70 viktprocent krom	35 000 t	0	1.1–31.12
09.2809	ex 3802 90 00	10	Syraaktiverad montmorillonit, avsedd att användas för tillverkning av självkopierande papper (a)	10 000 t	0	1.1-31.12
09.2829	ex 3824 90 95	19	Extrakt i fast form, olösligt i allfatiska lösningsmedel, av den återstod som erhålls vid extraktion av kolofonium ur trä, med följande egenskaper: — en halt av hartssyra av högst 30 viktprocent, — ett syratal av högst 110 och — en smältpunkt av minst 100 °C	1 600 t	0	1.1–31.12
09.2837	ex 2903 49 80	10	Bromoklormetan	700 t	0	1.1–31.12
09.2841	ex 2712 90 99	10	Blandning av 1-alkener innehållande minst 80 viktprocent 1-alkener med en kedjelängd av 20 och 22 kolatomer	10 000 t	0	1.1–31.12

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Varuslag	Kvotmängd	Tullsats (%)	Kvotperiod
09.2849	ex 0710 80 69	10	Svampar av arten *Auricularia polytricha* (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta, avsedda att användas för tillverkning av färdiga maträtter (a) (b)	700 t	0	1.1–31.12
09.2851	ex 2907 12 00	10	O-Kresol med en renhetsgrad av minst 98,5 viktprocent	13 000 t	0	1.1–31.12
09.2853	ex 2930 90 70	35	Glutation	15 t	0	1.1–31.12
09.2859	ex 2909 49 90	10	2,2-[Isopropylidenbis (p-fenylenoxi)]-dientanol, i fast form	1 300 t	0	1.1–31.12
09.2867	ex 3207 40 80	10	Glasgranulat innehållande — minst 73 men högst 77 viktprocent kiseldioxid, — minst 12 men högst 18 viktprocent dibortrioxid och — minst 4 men högst 8 viktprocent polyetylenglykol	310 t	0	1.1–31.12
09.2881	ex 3901 90 90	92	Klorsulfonerat polyeten	6 000 t	0	1.1–31.12
09.2889	3805 10 90	—	Sulfatterpentin	20 000 t	0	1.1–31.12
09.2913	ex 2401 10 41 ex 2401 10 49 ex 2401 10 50 ex 2401 10 70 ex 2401 10 90 ex 2401 20 41 ex 2401 20 49 ex 2401 20 50 ex 2401 20 70 ex 2401 20 90	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Råtobak, ostripad eller helt eller delvis stripad, med ett tullvärde av minst 450 €/100 kg netto, avsedd att användas som omblad eller täckblad i tillverkningen av varor enligt nr 2402 10 00 (a)	6 000 t	0	1.1–31.12
09.2914	ex 3824 90 95	26	Valtenlösning innehållande minst 40 viktprocent torrt betainextrakt och minst 5 men högst 30 viktprocent organiska eller oorganiska salter	38 000 t	0	1.1–31.12
09.2915	ex 3824 90 95	27	Kiseldioxid med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent, i form av sfäriska partiklar, dipergerade i monoetylenglykol	60 t	0	1.1–31.12
09.2917	2930 90 14	—	Cystin	600 t	0	1.1–31.12
09.2918	ex 2910 90 00	50	1,2-Epoxlbutan	500 t	0	1.1–31.12
09.2919	ex 8708 29 90	10	Viktbälgar, avsedda att användas för tillverkning av ledade bussar (a)	2 600 unità	0	1.1–31.12
09.2933	ex 2903 69 90	30	1,3-Diklorbentsen	2 600 t	0	1.1–31.12
09.2935	3806 10 10	—	Kolofonium och hartssyror erhållna från färska barrträdsbalsamer	60 000 t	0	1.1–31.12
09.2935	3806 10 10	—	Kolofonium och hartssyror erhållna från färska barrträdsbalsamer	50 000 t	0	1.7–31.12
09.2936	ex 3815 90 90	45	Katalysator i form av pulver, bestående av en blandning av vanadin- och fosforoxider, innehållande högst 0,5 viktprocent av något av följande grundämnen: litium, kalium, natrium, kadmium eller zink, avsedd att användas vid tillverkning av maleinsyreanhydrid ur butan (a)	100 t	0	1.1–30.6.2000

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Varuslag	Kvotmängd	Tullsats (%)	Kvotperiod
09.2939	ex 8543 89 95	43	Spänningsstyrda oscillatorer (VCO), med undantag av temperaturkompenserade oscillatorer, bestående av aktiva och passiva element monterade på en tryckt krets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller en av följande kombinationer: 1012TDK, 1019TDK, EK304, MQC403, MQC404, MQE001, MQE041, MQE042, MQE051, MQE501, MQE201, MQE411, URAE8X956A, URAB8, URAE8X960A, VD2S40, VD2S41, VD5S07 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivning ovan	135 000 000 st	0	1.1–31.12
09.2945	ex 2940 00 90	10	D-Xylos	800 t	0	1.1–31.12
09.2947	ex 3904 69 90	95	Polyvinylidenfluorid i form av pulver, avsedd att användas för tillverkning av färger eller lacker för applicering på metall (a)	1 300 t	0	1.1–31.12
09.2949	ex 8543 89 95	44	Temperaturkompenserade oscillatorer, med en tryckt krets på vilken är monterad minst en piezoelektrisk kristall och en justerbar kondensator, innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller en av följande kombinationer: 3211A-ANF50, 5111B-ANL51, TCXO-111, TXO2603 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	12 000 000 st	0	1.1–31.12
09.2950	ex 2905 50 20	20	2-Kloretanol, avsedd att användas för tillverkning av flytande tioplaster enligt nr 4002 99 90 (a)	4 000 t	0	1.1–31.12
09.2954	ex 2926 90 99	55	3-[Trifluormetyl] fenylacetonitril	100 t	0	1.1–31.12
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamon (ISO)	200 t	0	1.1–31.12
09.2957	ex 8507 90 98	10	Stansade cylindriska behållare av olegerat stål, ytbehandlade med nickel för ackumulatorer, med en diameter av minst 13 mm men högst 17 mm , och med en höjd av mist 27 mm men högst 70 mm	70 000 000 st	0	1.1–31.12
09.2959	ex 4804 41 91 ex 4804 41 99 ex 4804 51 90	10 10 10	Kraftpapper och kraftpapp, vägande mer än 150 g/m², som uteslutande består av oblekt nyfiber av sulfatcellulosa, avsedd att användas för tillverkning av varor enligt 3921 (a)	45 000 t	0	1.1–31.12
09.2964	ex 5502 00 80	20	Cellulosafiberkabel framställd genom utspinning i organisk fällvätska (Lyocell), avsedd att användas i papperindustrin (a)	1 200 t	0	1.1–31.12

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Varuslag	Kvotmängd	Tullsats (%)	Kvotperiod
09.2966	ex 2839 19 00	20	Kristalliniskt dinatriumdisilikat, innehållande: — minst 59 viktprocent kiseldioxid och — minst 30 viktprocent dinatriumoxid	12 000 t	0	1.1–31.12
09.2975	ex 2918 30 00	10	Bensofenon-3,3'.4,4-tetrakarboxylsyradianhydrid	500 t	0	1.1–31.12
09.2976	ex 8407 90 10	10	Fyrtakts bensinmotorer med en cylindervolym av högst 250 cm^3, for ramställning av gränsklippare enligt nr 8433 11 (a)	900 000 st	0	1.1–31.12
09.2977	ex 3204 17 00	20	Färgämne C.I Pigment Blue 61	600 t	0	1.1–31.12
09.2978	ex 4804 52 90	10	Kraftpapper och kraftpapp, likformigt blekt i hela mälden, vägande minst 250 g/m^2, för framställning av behållare för livsmedel i flytande form	48 000 t	0	1.1–31.12
09.2979	ex 7011 20 00	15	Bildskärmar av glas med ett diagonalmått från ytterkant till ytterkant av 80,9 (± 0,2 cm), en ljusgenomsläpplighet av 80 (± 2 %) vid en glastjocklek av 11,43 mm	200 000 st	0	1.1–31.12
09.2980	ex 4810 32 10 ex 4810 32 90	10 10	Kraftpapper och kraftpapp, i rullar likformigt blekt i hela mälden, ensidigt belagt eller bestruket med kaolin och/eller kalciumkarbonat, vägande mer än 150 g/m^2 men mindre än 400 g/m^2, för framställning av behållare för livsmedel i flytande form (a)	52 000 t	0	1.1–31.12
09.2981	ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10	Förbränngskolvmotorer med gnistständning och med fram- och återgående eller roterande kolvar, med en cylindervolym av minst 300 cm^3 och en effekt av minst 6 men högst 15,5 kW, för framställning av med förarsäte försedda självgående gräsklippningsmaskiner enligt nr 8433 11 51 (a)	210 000 st	0	1.1–31.12
09.2982	ex 2903 69 90	20	1,2-Bis(pentabromofenyl)etan	4 500 t	0	1.1–31.12
09.2983	ex 2909 30 38	10	Bis(pentabromofenyl)etar	6 500 t	0	1.1–31.12
09.2984	ex 4811 29 00	10	Kraftpapper, huvudsakligen bestående av nyfibrer som erhållits genom den kemiska sulfatprocessen. på ena sidan belagt med en klistrande beläggning på basis av (vaxartad) majsstärkelse: — oarmerat, vägande minst 48 g/m^2 men högst 93 g/m^2, — armerat, vägande minst 130 g/m^2 men högst 210 g/m^2, i rullar med en bredd av minst 150 cm, för tillskärning och reduktion till rullar enligt nr 4823 19 00 (a)	150 t	0	1.1–31.12.2000
09.2985	ex 8540 91 00	33	Flata masker med en längd av 691,1 mm (± 0,2 mm) och en höjd av 407,7 mm (± 0,2 mm) med en slitsbredd i änden av den centrala vertikala axeln av 155 mikrometer) (± 8 mikrometer)	150 000 st	0	1.1–31.12

(a) Övervakningen av användningen för detta särskilda ändamål skall ske i enlighet med tillämpliga gemenskapsbestämmelser.

(b) Tillkvoten är dock inte tillåten då beredning utförs av detaljhandels- eller restaurangrörelser.

(1) Den specifika tilläggstullen är tillämplig.