I

(Säädökset, jotka on julkaistava)

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2745/1999,

annettu 17 päivänä joulukuuta 1999,

tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 2505/96 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 26 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

1) Neuvosto on asetuksellaan (EY) N:o 2505/96 ([1]) avannut yhteisön tariffikiintiöitä tietyille maatalous- ja teollisuustuotteille. Kyseisten tuotteiden hankintatarpeet yhteisössä olisi tyydytettävä mahdollisimman suotuisin edellytyksin. Tämän vuoksi olisi avattava yhteisön tariffikiintiöitä alennetuin tullein tai tulleitta aiheellisten määrien mukaisesti, korotettava tiettyjä voimassa olevia tariffikiintiöitä ja jatkettava niiden voimassaoloa häiritsemättä kuitenkaan näiden tuotteiden markkinoita.

2) Tietyt mainitussa asetuksessa tarkoitetut tuotteet, joiden osalta ei enää ole yhteisön etujen mukaista ylläpitää yhteisön tariffikiintiötä, olisi poistettava liitteen I taulukosta.

3) Tammikuun 1 päivästä 2000 voimaan tulevien muutosten suuri määrä huomioon ottaen ja selvyyden lisäämiseksi käyttäjän kannalta mainitun asetuksen liitteessä I oleva taulukko olisi korvattava tämän asetuksen liitteessä olevalla taulukolla.

4) Ottaa huomioon tämän asetuksen merkityksen eurooppalaiselle teollisuudelle sekä sen, että asetusta on sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2000, olisi sovellettava Amsterdamin sopimuksen liitteenä olevan kansallisten kansanedustuslaitosten asemaa Euroopan unionissa koskevan pöytäkirjan 1 osan 3 kohdassa olevaa määräystä asian kiireellisyydestä.

5) Asetus (EY) N:o 2505/96 olisi tämän vuoksi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 2505/96 liite I kiintiökaudeksi 1.1.—31.12.1999 seuraavasti:

— tariffikiintiön, jonka järjestysnumero on 09.2711, kiintiömääräksi tulee 1 035 000 t,

— tariffikiintiön, jonka järjestysnumero on 09.2939, kiintiömääräksi tulee 135 000 000 kpl,

— tariffikiintiön, jonka järjestysnumero on 09.2943, kiintiömääräksi tulee 60 000 000 kpl,

— tariffikiintiön, jonka järjestysnumero on 09.2944, kiintiömääräksi tulee 48 000 000 kpl,

— tariffikiintiön, jonka järjestysnumero on 09.2959, kiintiömääräksi tulee 60 000 t,

— tariffikiintiön, jonka järjestysnumero on 09.2966, kiintiömääräksi tulee 12 000 t,

2 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2505/96 liitteessä I oleva taulukko tämän asetuksen liitteessä olevalla taulukolla.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä*.

Asetusta sovelletaan 1 artiklan osalta 1 päivästä tammikuuta 1999, ja 2 artiklan osalta 1 päivästä tammikuuta 2000.

([1]) EYVL L 345, 31.12.1996, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1969/1999 (EYVL L 244, 16.9.1999, s. 38).

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 1999.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. HEMILÄ

LIITE

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric-koodi	Tavaran kuvaus	Kiintiön määrä	Kiintiötulli (%)	Kiintiökausi
09.2703	ex 2852 30 00	10	Vanadiinioksidit ja -hydroksidit, yksinomaan seosten valmistamiseen (a)	13 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2711	7202 41 10 7202 41 91 7202 41 99	—	Ferrokromi jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä, yhdistetyn nimikkeistön 72 ryhmän raudan tai teräksen valmistuksessa käytettäväksi (a)	1 035 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2713			Alkoholiin säilötyt, suklaatuotteiden valmistukseen tarkoitetut makeat kivettömät kirsikat, joiden läpimitta on enintään 19,9 mm (a):	2 000 t		1.1.—31.12
	ex 2008 60 19	10	— sokeripitoisuus yli 9 painoprosenttia		10 (1)	
	ex 2008 60 39	11/19	— sokeripitoisuus enintään 9 painoprosenttia		10	
09.2719			Alkoholiin säilötyt, suklaatuotteiden valmistukseen tarkoitetut hapankirsikat *(Prunus cerasus)*, joiden läpimitta on enintään 19,9 mm (a):	2 000 t		1.1.—31.12.
	ex 2008 60 19	20	— sokeripitoisuus yli 9 painoprosenttia		10 (1)	
	ex 2008 60 39	20	— sokeripitoisuus enintään 9 painoprosenttia		10	
09.2727	ex 3902 90 90	93	Synteettinen poly-alfa-olefiini, jonka viskositeetti on vähintään 38×10^{-6} m^2 s^{-1} (38 centistokes) 100 °C:n lämpötilassa ASTM D 445 -menetelmän mukaisesti mitattuna	7 500 t	0	1.1.—31.12.
09.2729	ex 0811 90 95	10	Jäädyttämällä säilötyt boysenmarjat, lisättyä sokeria sisältämättömät, jalostusteollisuuteen tarkoitetut (a)	1 500 t	12	1.1.—31.12.
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrokromi, jossa on vähintään 1,5, mutta enintään 4 painoprosenttia hiiltä ja enintään 70 painoprosenttia kromia	35 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2809	ex 3802 90 00	10	Hapolla aktivoitu montmorilloniitti, itsejäljentävän paperin valmistukseen tarkoitettu (a)	10 000 t	0	1.1—31.12.
09.2829	ex 3824 90 95	19	Alifaattisiin liuottimiin liukenematon kiinteä uute, jota saadaan puuhartsin uutoksesta syntyneestä jäännöksestä ja jonka ominaisuudet ovat seuraavat: — hartsihappopitoisuus enintään 30 painoprosenttia — happoluku enintään 110 ja — sulamispiste vähintään 100 °C	1 600 t	0	1.1.—31.12.
09.2837	ex 2903 49 80	10	Bromikloorimetaani	700 t	0	1.1.—31.12.
09.2841	ex 2712 90 99	10	1-alkeenien sekoitus, jossa on vähintään 80 painoprosenttia 1-alkeeneja, joiden ketjun pituus on 20 ja 22 hiiliatomia	10 000 t	0	1.1.—31.12.

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric-koodi	Tavaran kuvaus	Kiintiön määrä	Kiintiötulli (%)	Kiintiökausi
09.2849	ex 0710 80 69	10	Jäädytetyt *Auricularia polytricha* -lajin sienet, myös höyryssä tai vedessä keitetyt, valmisruokien valmistuksessa käytettävät (a) (b)	700 t	0	1.1.—31.12.
09.2851	ex 2907 12 00	10	o-Kresoli, jonka puhtausaste on vähintään 98,5 painoprosenttia	13 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2853	ex 2930 90 70	35	Glutationi	15 t	0	1.1.—31.12.
09.2859	ex 2909 49 90	10	2,2-'Isopropylideeni-bis(*p*-fenyylioksi)]dietanoli kiinteässä muodossa	1 300 t	0	1.1.—31.12.
09.2867	ex 3207 40 80	10	Lasi rakeina, jotka sisältävät: — vähintään 73, mutta enintään 77 painoprosenttia piidioksidia, — vähintään 12, mutta enintään 18 painoprosenttia dibooritrioksidia ja — vähintään 4, mutta enintään 8 painoprosenttia polyeteeniglykolia	310 t	0	1.1.—31.12.
09.2881	ex 3901 90 90	92	Kloorisulfonoitu polyeteeni	6 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2889	3805 10 90	—	Sulfaattitärpätti	20 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2913	ex 2401 10 41 ex 2401 10 49 ex 2401 10 50 ex 2401 10 70 ex 2401 10 90 ex 2401 20 41 ex 2401 20 49 ex 2401 20 50 ex 2401 20 70 ex 2401 20 90	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Raaka tai valmistamaton tupakka, myös säännöllisiin muotoihin leikattu, tullausarvo vähintään 450 euroa 100 nettokilogrammalta, alanimikkeen 2402 10 00 tuotteiden valmistuksessa päällys- tai aluslehtenä käytettäväksi tarkoitettu (a)	6 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2914	ex 3824 90 95	26	Vesiliuos, jossa on vähintään 40 painoprosenttia kuivaa betaiiniuutetta ja vähintään 5 mutta enintään 30 painoprosenttia orgaanista tai epäorgaanisia suoloja	38 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2915	ex 3824 90 95	27	Piidioksidi, jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia, pallomaisina hiukkasina, dispersiona monoeteeniglykolissa	60 t	0	1.1.—31.12.
09.2917	2930 90 14	—	Systiini	600 t	0	1.1.—31.12.
09.2918	ex 2910 90 00	50	1,2-epoksibutaani	500 t	0	1.1.—31.12.
09.2919	ex 8708 29 90	10	Nivelosat, nivelbussien valmistukseen tarkoitetut (a)	2 600 kpl	0	1.1.—31.12.
09.2933	ex 2903 69 90	30	1,3-diklooribentseeni	2 600 t	0	1.1.—31.12.
09.2935	3806 10 10	—	Tuoreesta pihkasta saadut kolofoni- ja hartsihapot	60 000 t	0	1.1.—30.6.
09.2935	3806 10 10	—	Tuoreesta pihkasta saadut kolofoni- ja hartsihapot	50 000 t	0	1.7.—31.12.
09.2936	ex 3815 90 90	45	Katalyytti, jauheena, muodostuen vanadiini- ja fosforioksidien seoksesta ja sisältäen yhtä seuraavista alkuaineista enintään 0,5 painoprosenttia: litiumia, kaliumia, natriumia, kadmiumia tai sinkkiä, tarkoitettu maleiinianhydridin valmistamiseksi butaanista (a)	100 t	0	1.6.—30.6.2000

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric-koodi	Tavaran kuvaus	Kiintiön määrä	Kiintiötulli (%)	Kiintiökausi
09.2939	ex 8543 89 95	43	Jänniteohjattu oskillaattori (VCO) (lukuun ottamatta lämpötilakompensoitua), joka koostuu painetulle piirille asennetuista aktiivisista ja passiivisista elementeistä ja joka on kotelossa, jossa on: — tunnistusmerkintä, joka on tai josta osa on yksi seuraavista numero- ja kirjainyhdistelmistä: 1012TDK, 1019TDK, EK304, MQC403, MQC404, MQE001, MQE041, MQE042, MQE051, MQE201, MQE411, MQE501, URAE8X956A, URAB8, URAE8X960A, VD2S40, VD2S41, VD5S07 tai — muita tämän kuvauksen mukaisiin laitteisiin liittyviä tunnistusmerkintöjä	135 000 000 kpl	0	1.1.—31.12.
09.2945	ex 2940 00 90	10	D-ksyloosi	800 t	0	1.1.—31.12.
09.2947	ex 3904 69 90	95	Polyvinyylideenifluoridi jauheena, metallin päällystämisessä käytettävien maalien ja lakkojen valmistukseen tarkoitettu (a)	1 300 t	0	1.1.—31.12.1999
09.2949	ex 8543 89 95	44	Lämpötilaa kompensoiva oskillaattori, jossa on painettu piiri, johon on asennettu ainakin pietsosähköinen kide ja säädettävä kondensaattori, kotelossa, jossa on: — tunnistusmerkintä, joka on tai josta osa on yksi seuraavista numero- ja kirjainyhdistelmistä: 3211A-ANF50, 5111B-ANL51, TCXO-111, TXO2603 tai — muita tämän kuvauksen mukaisiin laitteisiin liittyviä tunnistusmerkintöjä	12 000 000 kpl	0	1.1.—31.12.
09.2950	ex 2905 50 20	20	2-kloorietanoli, alanimikkeeseen 4002 99 90 kuuluvien nestemäisten tioplastien valmistukseen tarkoitettu (a)	4 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2954	ex 2926 90 99	55	3-[Trifluorimetyyli] fenyyliasetonitriili	100 t	0	1.1.—31.12.
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamone (ISO)	200 t	0	1.1.—31.12.
09.2957	ex 8507 90 98	10	Meistetty lieriömäinen kenno, seostamatonta terästä, nikkelöity, akkua varten, läpimitta vähintään 13 mm, mutta enintään 17 mm, ja korkeus vähintään 27 mm, mutta enintään 70 mm	70 000 000 kpl	0	1.1.—31.12.
09.2959	ex 4804 41 91 ex 4804 41 99 ex 4804 51 90	10 10 10	Voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, paino suurempi kuin 150 g/m², kokonaan kemiallisella sulfaattimenetelmällä saaduista ensiökuiduista valmistettu, nimikkeen 3921 tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (a)	45 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2964	ex 5502 00 80	20	Orgaanisella liuotinkehruulla (Lyocell) valmistettu selluloosafilamenttitouvi, paperiteollisuuden käyttöön (a)	1 200 t	0	1.1.—31.12.

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric-koodi	Tavaran kuvaus	Kiintiön määrä	Kiintiötulli (%)	Kiintiökausi
09.2966	ex 2839 19 00	20	Kiteinen dinatriumsilikaatti, joka sisältää: — vähintään 59 painoprosenttia piidioksidia ja — vähintään 30 painoprosenttia dinatriumoksidia	12 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2975	ex 2918 30 00	10	Bentsofenoni-3,3':4,4'.tetrakarboksyylihappodianhydridi	500 t	0	1.1.—31.12.
09.2976	ex 8407 90 10	10	Bensiinikäyttöiset nelitahtimoottorit, iskutilavuus enintään 250 cm^3, ala-nimikkeen 8433 11 ruohonleikkuukoneiden valmistukseen tarkoitetut (a)	900 000 kpl	0	1.1.—31.12.
09.2977	ex 3204 17 00	20	Väri C.I Pigment Blue 61	600 t	0	1.1.—31.12.
09.2978	ex 4804 52 90	10	Voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, paino vähintään 250 g/m^2, valkaistu tasaisesti kauttaaltaan massana, nestemäisten elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitettu (a)	48 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2979	ex 7011 20 00	15	Etulasit kuvaruudut, joiden ulkokulmista mitattu läpimitta on 80,9 cm (± 0,2 cm), valonläpäisy 80 prosenttia (± 2 prosenttia) ja lasin paksuus ollessa 11,43 mm	200 000 kpl	0	1.1.—31.12.
09.2980	ex 4810 32 10 ex 4810 32 90	10 10	Voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, rullina, valkaistu tasaisesti kauttaaltaan massana, yhdeltä puolelta päällystetty tai peitetty kaoliinilla ja/tai kalsiumkarbonaatilla, paino suurempi kuin 150 g/m^2, mutta pienempi kuin 400 g/m^2, nestemäisten elintarvikkeiden pakkausten valmistukseen tarkoitettu (a)	52 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2981	ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10	Kipinäsytytteiset iskumäntä- tai kiertomäntämoottorit, iskutilavuus vähintään 300 cm^3 ja teho vähintään 6 kW, mutta enintään 15,5 kW, alanimikkeen 8433 11 51 (a)	210 000 kpl	0	1.1.—31.12.
09.2982	ex 2903 69 90	20	1,2-bis(pentabromifenyyli)etaani	4 500 t	0	1.1.—31.12.
09.2983	ex 2909 30 38	10	Bis-(pentabromifenyyli)eetteri	6 200 t	0	1.1.—31.12.
09.2984	ex 4811 29 00	10	Voimapaperi, joka on valmistettu pääasiassa kemiallisella sulfaattimenetelmällä saaduista ensiökuiduista ja päällystetty yhdeltä puolelta (vahamaisella) maissitärkkelykseen perustuvalla liimalla: — vahvistamaton, paino vähintään 48 g/m^2, mutta enintään 93 g/m^2, — vahvistettu, paino vähintään 130 g/m^2, mutta enintään 210 g/m^2, vähintään 150 cm:n levyisinä rullina, alanimikkeen 4823 19 00 rulliksi pitkittäin leikattavaksi ja paloiteltavaksi tarkoitettu (a)	150 t	0	1.1.—31.12.2000
09.2985	ex 8540 91 00	33	Litteä rakolevy (flat mask) jonka leveys on 691,1 mm (± 0,2 mm) ja korkeus 407,7 mm (± 0,2 mm) ja jonka kohtisuora rakoleveys vertikaaliakselin päässä on 155 mikrometriä (± 8 mikrometriä)	150 000 t	0	1.1.—31.12.

(a) Tämän erityiskäytön valvomiseksi on sovellettava yhteisön asiaa koskevia määräyksiä.

(b) Tariffikiintiötä ei kuitenkaan sovelleta, jos käsittelyn suorittaa vähittäismyynti- tai ravintolayritys.

([1]) Sovelletaan paljouden mukaan kannettavaa lisätullia.