I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2745/1999 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) con il regolamento (CE) n. 2505/96 il Consiglio [1] ha aperto contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali, è opportuno provvedere a soddisfare il fabbisogno della Comunità per i prodotti in questione alle condizioni più favorevoli; occorre pertanto aprire contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per volumi adeguati, aumentare la quantità e prorogare la validità di taluni contingenti tariffari esistenti, senza perturbare i mercati di tali prodotti;

(2) è opportuno che alcuni dei prodotti di cui al regolamento suddetto, per i quali non è più nell'interesse della Comunità mantenere un contingente tariffario comunitario, siano eliminati dalla tabella che figura nell'allegato I;

(3) viste le numerose modifiche con effetto dal 1º gennaio 2000 e affinché la situazione sia più chiara per gli utilizzatori, occorre sostituire la tabella che figura nell'allegato I del regolamento in questione con la tabella che figura nell'allegato del presente regolamento;

(4) vista l'importanza economica del suddetto regolamento per l'industria europea e l'obbligo che esso sia applicato il 1º gennaio 2000, è necessario invocare l'urgenza di cui al paragrafo I, punto 3 del protocollo allegato al trattato di Amsterdam sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea;

(5) è opportuno pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2505/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo contingentale che va dal 1º gennaio al 31 dicembre 1999 l'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è modificato come segue:

— il volume contingentale del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2711 passa a 1 035 000 t;

— il volume contingentale del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2939 passa a 135 000 000 di unità;

— il volume contingentale del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2943 passa a 60 000 000 di unità;

— il volume contingentale del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2944 passa a 48 000 000 di unità;

— il volume contingentale del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2959 passa a 60 000 t;

— il volume contingentale del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2966 passa a 12 000 t.

Articolo 2

La tabella dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è sostituita dalla tabella che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2000, ad eccezione dell'articolo 1 che si applica a decorrere dal 1º gennaio 1999.

[1] GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1969/1999 (GU L 244 del 16.9.1999, pag. 38).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1999.

Per il Consiglio
Il Presidente
K. HEMILÄ

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Subdivisione Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingentale (in %)	Periodo contingentale
09.2703	ex 2852 30 00	10	Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (a)	13 000 t	0	1.1.-31.12.
09.2711	7202 41 10 7202 41 91 7202 41 99	—	Ferrocromo contenente, in peso, più di 4 % di carbonio, destinato alla fabbricazione di ferro o acciaio del capitolo 72 della Nomenclatura combinata (a)	1 035 000 t	0	1.1.-31.12.
09.2713	 ex 2008 60 19 ex 2008 60 39	 10 11/19	Ciliege dolci conservate in alcole, di diametro inferiore o uguale a 19,9 mm, senza nocciolo, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato (a): — aventi tenore in peso, di zuccheri superiore a 9 % — aventi tenore in peso, di zuccheri inferiore o uguale a 9 %	2 000 t	 10 (1) 10	1.1.-31.12
09.2719	 ex 2008 60 19 ex 2008 60 39	 20 20	Ciliege acide (Prunus cerasus), conservate in alcole, di diametro non superiore a 19,9 mm, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato (a): — aventi tenore in peso, di zuccheri superiore a 9 % — aventi tenore in peso, di zuccheri inferiore o uguale a 9 %	2 000 t	 10 (1) 10	1.1.-31.12.
09.2727	ex 3902 90 90	93	Poli-alfa-olefine sintetiche di viscosità non inferiore a 38×10^{-6} m^2 s^{-1} (38 centistokes) a 100 °C, secondo il metodo ASTM D 445	7 500 t	0	1.1.-31.12.
09.2729	ex 0811 90 95	10	"Boysenberries" congelati senza aggiunta di zucchero, destinata all'industria della trasformazione (a)	1 500 t	12	1.1.-31.12.
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo	35 000 t	0	1.1.-31.12.
09.2809	ex 3802 90 00	10	Montmorillonite attivata all'acido, destinate alla fabbricazione di carta autocopiante (a)	10 000 t	0	1.1-31.12.
09.2829	ex 3824 90 95	19	Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l'estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche: — tenore in peso, di acidi resinici non superiore a 30 % — un numero di acidità non superiore a 110 e — punto di fusione non inferiore a 100 ° C	1 600 t	0	1.1.-31.12.
09.2837	ex 2903 49 80	10	Bromoclorometano	700 t	0	1.1.-31.12.
09.2841	ex 2712 90 99	10	Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 20 e 22 atomi di carbonio	10 000 t	0	1.1.-31.12.

Numero d'ordine	Codice NC	Subdivisione Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingentale (in %)	Periodo contingentale
09.2849	ex 0710 80 69	10	Funghi della specie Auricularia polytricha, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (a) (b)	700 t	0	1.1.-31.12.
09.2851	ex 2907 12 00	10	o-Cresolo di purezza, in peso, non inferiore a 98,5 %	13 000 t	0	1.1.-31.12.
09.2853	ex 2930 90 70	35	Glutatione	15 t	0	1.1.-31.12.
09.2859	ex 2909 49 90	10	2,2 [Isopropilidene-bis (p-fenilenossi)]-dietanolo, solido	1 300 t	0	1.1.-31.12.
09.2867	ex 3207 40 80	10	Granuli di vetro contenenti in peso: — 73 o più, ma non più di 77 % di diossido di silicio, — 12 % o più, ma non più di 18 % di triossido di boro e — 4 % o più, ma non più di 8 % di polietileneglicolo	310 t	0	1.1.-31.12.
09.2881	ex 3901 90 90	92	Polietilene clorosolfonato	6 000 t	0	1.1.-31.12.
09.2889	3805 10 90	—	Essenza di cellulosa al solfato	20 000 t	0	1.1.-31.12.
09.2913	ex 2401 10 41 ex 2401 10 49 ex 2401 10 50 ex 2401 10 70 ex 2401 10 90 ex 2401 20 41 ex 2401 20 49 ex 2401 20 50 ex 2401 20 70 ex 2401 20 90	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Tabacco, greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 €/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 (a)	6 000 t	0	1.1.-31.12.
09.2914	ex 3824 90 95	26	Soluzione acquosa contenente, in peso 40 % o più di estratti secchi di betaina e, in peso, 5 % o più, ma non più, di 30 % di sali organici o inorganici	38 000 t	0	1.1.-31.12.
09.2915	ex 3824 90 95	27	Diossido di silicio di purezza, in peso, di 99 % o più, in forma di particelle sferiche, in dispersione nel monoetilenglicole	60 t	0	1.1.-31.12.
09.2917	2930 90 14	—	Cistina	600 t	0	1.1.-31.12.
09.2918	ex 2910 90 00	50	1,2-Epossibutano	500 t	0	1.1.-31.12.
09.2919	ex 8708 29 90	10	Soffietti, destinati alla fabbricazione di autobus articolati (a)	2 600 unità	0	1.1.-31.12.
09.2933	ex 2903 69 90	30	1,3-Diclorobenzene	2 600 t	0	1.1.-31.12.
09.2935	3806 10 10	—	Colofonia ed acidi resinici di gemme	60 000 t	0	1.1.-30.6.
09.2935	3806 10 10	—	Colofonia ed acidi resinici di gemme	50 000 t	0	1.7.-31.12.
09.2936	ex 3815 90 90	45	Catalizzatore, sotto forma di polvere, costituito da una miscela di ossidi di vanadio e di fosforo, contenente, in peso, 0,5 % o meno di uno dei seguenti elementi: litio, potassio, sodio cadmio o zinco, destinato ad essere utilizzato nella fabricazione di anidride maleica a partire da butano (a)	100 t	0	1.1.-30.6.2000

Numero d'ordine	Codice NC	Subdivisione Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingentale (in %)	Periodo contingentale
09.2939	ex 8543 89 95	43	Oscillatore controllato in tensione (VCO), esclusi gli oscillatori a compensazione termica, costituito di elemnti attivi e passivi fissati su un circuito stampato, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni: 1012TDK, 1019TDK, EK304, MQC403, MQC404, WQE001, MQE041, MQE042, MQE051, MQE201, MQE411, MQE501, URAE8X956A, URAB8, URAE8X960A, VD2S40, VD2S41, VD5S07 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	135 000 000 unità	0	1.1.-31.12.
09.2945	ex 2940 00 90	10	D-Xilosio	800 t	0	1.1.-31.12.
09.2947	ex 3904 69 90	95	Polifluoruro di vinilidene, sotto forma di polvere, destinato alla fabbricazione di pitture o vernici per il rivestimento di metalli (a)	1 300 t	0	1.1.-31.12.1999
09.2949	ex 8543 89 95	44	Oscillatore a compensazione termica, comprendente un circuito stampato sul quale sono montati almeno un cristallo piezoelettrico e un condensatore regolabile, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni: 3211A-ANF50, 5111B-ANL51, TCXO-111, TXO2603 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra decritte	12 000 000 di unità	0	1.1.-31.12.
09.2950	ex 2905 50 20	20	2-Cloroetanolo, destinato alla fabbricazione di tioplasti liquidi della sottovoce 4002 99 90 (a)	4 000 t	0	1.1.-31.12.
09.2954	ex 2926 90 99	55	3-[Trifluorometile] fenilacetonitrile	100 t	0	1.1.-31.12.
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamone (ISO)	200 t	0	1.1.-31.12.
09.2957	ex 8507 90 98	10	Recipiente cilindrico imbottito d'acciaio non legato, post nichelato, per accumulatore, con un diametro di 13 mm o più, ma non superiore a 17 mm e una altezza di 27 mm o più, ma non superiore a 70 mm	70 000 000 di unità	0	1.1.-31.12.
09.2959	ex 4804 41 91 ex 4804 41 99 ex 4804 51 90	10 10 10	Carta e cartone Kraft, di peso superiore a 150 g per m^2, esclusivamente di fibre vergini gregge ottenute mediante il processo chimico al solfato, destinata alla fabbricazione di prodotti della voce 3921 (a)	45 000 t	0	1.1.-31.12.
09.2964	ex 5502 00 80	20	Filato di filamenti di cellulosa ottenuta con un procedimento di filatura in solvente organico (Lyocell), destinato all'industria della carta (a)	1 200 t	0	1.1.-31.12.

Numero d'ordine	Codice NC	Subdivisione Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingentale (in %)	Periodo contingentale
09.2966	ex 2839 19 00	20	Disilicato di disodio cristallino, contenente, in peso: — 59 % o più di diossido di silicio e — 30 % o più di ossido di disodio	12 000 t	0	1.1.-31.12.
09.2975	ex 2918 30 00	10	Dianidride benzofenon-3,3': 4,4′-tetracarbossilica	500 t	0	1.1.-31.12.
09.2976	ex 8407 90 10	10	Motori a benzina a quattro tempi, di cilindrata inferiore o uguale a 250 cm^3, destinati alla fabbricazione di tosatrici da prato della sottovoce 8433 11 (a)	900 000 unità	0	1.1.-31.12.
09.2977	ex 3204 17 00	20	Colorante C.I Pigment Blue 61	600 t	0	1.1.-31.12.
09.2978	ex 4804 52 90	10	Carta e cartoni kraft, di peso per m^2, uguale o superiore a 250 g, con imbianchimento uniforme in pasta, destinati alla fabbricazione di contenitori per alimenti liquidi (a)	48 000 t	0	1.1.-31.12.
09.2979	ex 7011 20 00	15	Schermi di vetro, il cui diametro diagonale misurato fra i due angoli esterni è uguale a 80,9 (± 0,2) cm, di translucidità di 80 (± 2) % e di spessore uguale a 11,43 mm	200 000 unità	0	1.1.-31.12.
09.2980	ex 4810 32 10 ex 4810 32 90	10 10	Carta e cartoni kraft in rotoli, con imbianchimento uniforme in pasta, patinata o intonacata di caolino o di bicarbonato di calcio su una faccia, di peso superiore a 150 g, ma non superiore a 400 g, per m^2, destinati alla fabbricazione di imballaggi per alimenti liquidi (a)	52 000 t	0	1.1.-31.12.
09.2981	ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10	Motori a pistone alternativo o rotativo, di cilindrata uguale o superiore a 300 cm^3 e di potenza uguale a 6 kW ma inferiore o uguale a 15,5 kW, destinati alla fabbricazione di tosatrici da prato semoventi munite d'un sedile delle sottovoci 8433 11 51 (a)	210 000 unità	0	1.1.-31.12.
09.2982	ex 2903 69 90	20	1,2-Bis(pentabromofenil)etano	4 500 t	0	1.1.-31.12.
09.2983	ex 2909 30 38	10	Bis(pentabromofenil)etere	6 200 t	0	1.1.-31.12.
09.2984	ex 4811 29 00	10	Carta kraft costituita essenzialmente di fibre vergini ottenute mediante il processo chimico al solfato, spalmata su una faccia con un adesivo (ceroso) a base di amido di mais: — non rinforzata, di peso uguale a 48 g per m^2 ma inferiore o uguale a 93 g per m^2 — rinforzata, di peso uguale a 130 g per m^2 ma uguale o inferiore a 210 g per m^2 presentata in rotoli di larghezza uguale o superiore a 150 cm, destinata a taglio e riduzione in rotoli della sottovoce 4823 19 00 (a)	150 t	0	1.1.-31.12.2000
09.2985	ex 8540 91 00	33	Maschere piatte di lunghezza di 691,1 mm (± 0,2 mm), e di altezza di 407,7 mm (± 0,2 mm), con una larghezza di fessure alla fine dell'asso verticale centrale di 155 micrometri (± 8 micrometri)	150 000 unità	0	1.1.-31.12.

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizione in materia.

(b) Tuttavia la sospensione non è ammessa se il trattamento è effettuato da imprese per la vendita al minuto o da aziende di ristoro.

([1]) Il dazio specifico addizionale è applicabile.