31999R2745

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2745/99
ze dne 17. prosince 1999,
kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 26 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Na základě nařízení (ES) č. 2505/96 [1] Rada otevřela celní kvóty Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky. Je třeba postarat se o to, aby bylo Společenství dotyčnými produkty zásobeno, a to za co nejpříznivějších podmínek. Je proto třeba otevřít celní kvóty Společenství se sníženými nebo nulovými celními sazbami pro odpovídající objemy a navýšit množství nebo prodloužit platnost některých stávajících celních kvót, aniž by byl trh s těmito produkty narušen.

(2) V případě některých produktů, na které se vztahuje výše uvedené nařízení, není nadále v zájmu Společenství zachovat celní kvótu Společenství a tyto produkty by proto měly být z tabulky v příloze I odstraněny.

(3) S ohledem na velké množství úprav, které nabudou účinku dnem 1. ledna 2000, a ve snaze o větší jasnost pro uživatele je třeba tabulku v příloze I výše uvedeného nařízení nahradit tabulkou obsaženou v příloze tohoto nařízení.

(4) S ohledem na hospodářskou důležitost tohoto nařízení pro evropský průmysl a s ohledem na požadavek, aby vstoupilo v platnost dnem 1. ledna 2000, se jedná o naléhavé důvody ve smyslu bodu I. 3 dodatkového protokolu k Amsterodamské smlouvě o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské Unii.

(5) Nařízení (ES) č. 2505/96 je proto třeba změnit,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro kvótové období od 1. ledna do 31. prosince 1999 se příloha I nařízení (ES) č. 2505/96 mění takto:

— pořadové číslo 09.2711: objem celní kvóty se mění na 1 035 000 tun,

— pořadové číslo 09.2939: objem celní kvóty se mění na 135 000 000 jednotek,

— pořadové číslo 09.2943: objem celní kvóty se mění na 60 000 000 jednotek,

— pořadové číslo 09.2944: objem celní kvóty se mění na 48 000 000 jednotek,

— pořadové číslo 09.2959: objem celní kvóty se mění na 60 000 tun,

— pořadové číslo 09.2966: objem celní kvóty se mění na 12 000 tun.

Článek 2

Tabulka v příloze I nařízení (ES) č. 2505/96 se nahrazuje tabulkou v příloze tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropských společenství*.

Použije se ode dne 1. ledna 2000, s výjimkou článku 1, který se použije ode dne 1. ledna 1999.

[1] Úř. věst. L 345, 31.12.1996, s.1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1969/1999 (Úř. věst. L 224, 16.9.1999, s. 38).

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 1999.

Za Radu

předseda

K. HEMILÄ

PŘÍLOHA

Pořadové číslo	Kód KN	Třídění Taric	Popis zboží	Objem kvóty	Celní sazba v rámci kvóty (v %)	Kvótové období
09.2703	ex 2852 30 00	10	Oxidy a hydroxidy vanadu, určené výhradně k výrobě slitiny [a]	13 000 tun	0	1. 1. – 31. 12.
09.2711	ex 7202 41 10 ex 7202 41 91 ex 7202 41 99	10 10 10	Ferochrom obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku, určený k výrobě železa nebo oceli z kapitoly 72 kombinované nomenklatury [a]	1 035 000 tun	0	1. 1. – 31. 12.
09.2713			Třešně konzervované v alkoholu, s průměrem nejvýše 19,9 mm, vypeckované, určené k výrobě čokoládových výrobků: [a]	2 000 tun		1. 1. – 31. 12.
	ex 2008 60 19	10	— obsahující více než 9 % hmotnostních cukru,		10 [1]	
	ex 2008 60 39	11/19	— obsahující nejvýše 9 % hmotnostních cukru.		10	
09.2719			Višně konzervované v alkoholu, s průměrem nejvýše 19,9 mm, vypeckované, určené k výrobě čokoládových výrobků: [a]	2 000 tun		1. 1. – 31. 12.
	ex 2008 60 19	20	— obsahující více než 9 % hmotnostních cukru,		10 [1]	
	ex 2008 60 39	20	— obsahující nejvýše 9 % hmotnostních cukru.		10	
09.2727	ex 3902 90 90	93	Syntetický polyalfaolefin s viskozitou nejméně 38×10^{-6} m^2 s^{-1} (38 centistokes) při 100 °C, měřeno metodou ASTM D 445	7 500 tun	0	1. 1. – 31. 12.
09.2729	ex 0811 90 95	10	Plody druhu *Rubus ursinus* zmrazené, bez přídavku cukru, určené k průmyslovému zpracování [a]	1 500 tun	12	1. 1. – 31. 12.
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferochrom obsahující nejméně 1,5 %, avšak nejvýše 4 % hmotnostních uhlíku a nejvýše 70 % chromu	35 000 tun	0	1. 1. – 31. 12.
09.2809	ex 3802 90 00	10	Montmorillonit aktivovaný kyselinou, určený k výrobě průpisového papíru [a]	10 000 tun	0	1. 1. – 31. 12.
09.2829	ex 3824 90 95	19	Pevný extrakt zbytku získaného během extrakce pryskyřice ze dřeva, nerozpustný v alifatických rozpouštědlech, s následujícími vlastnostmi: — obsah pryskyřičných kyselin je nejvýše 30 % hmotnostních, — číslo kyselosti je nejvýše 110, — bod tání je vyšší než 100 °C.	1 600 tun	0	1. 1. – 31. 12.
09.2837	ex 2903 49 80	10	Bromchlormethan	700 tun	0	1. 1. – 31. 12.
09.2841	ex 2712 90 99	10	Směs 1-alkenů obsahujících nejméně 80 % hmotnostních 1-alkenů s řetězcem o délce 20 a 22 atomů uhlíku	10 000 tun	0	1. 1. – 31. 12

[a] Kontroly konečného použití se provádějí podle příslušných právních předpisů Společenství.

[1] Lze použít zvláštní dodatečné clo.

Pořadové číslo	Kód KN	Třídění Taric	Popis zboží	Objem kvóty	Celní sazba v rámci kvóty (v %)	Kvótové období
09.2849	ex 0710 80 69	10	Houby druhu *Auricularia polytricha*, též vařené v páře nebo ve vodě nebo zmrazené, k výrobě polotovarů [a] [b]	700 tun	0	1. 1. – 31. 12.
09.2851	ex 2907 12 00	10	O-kresol o čistotě alespoň 98,5 % hmotnostních	13 000 tun	0	1. 1. – 31. 12.
09.2853	ex 2930 90 70	35	Glutathion	15 tun	0	1. 1. – 31. 12.
09.2859	ex 2909 49 90	10	2,2'-isopropyliden-bis(p-fenylenoxy)diethanol v pevné formě	1 300 tun	0	1. 1. – 31. 12.
09.2867	ex 3207 40 80	10	Skleněný granulát obsahující: — nejméně 73 %, avšak nejvýše 77 % hmotnostních oxidu křemičitého, — nejméně 12 %, avšak nejvýše 18 % oxidu boritého, — nejméně 4 % a nejvíce 8 % polyethylenglykolu.	310 tun	0	1. 1. – 31. 12.
09.2881	ex 3901 90 90	92	Chlorosulfonovaný polyethylen	6 000 tun	0	1. 1. – 31. 12.
09.2889	3805 10 90	–	Sulfátový terpentýn	20 000 tun	0	1. 1. – 31. 12.
09.2913	ex 2401 10 41 ex 2401 10 49 ex 2401 10 50 ex 2401 10 70 ex 2401 10 90 ex 2401 20 41 ex 2401 20 49 ex 2401 20 50 ex 2401 20 70 ex 2401 20 90	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Přírodní nezpracovaný tabák, též pravidelně řezaný, s celní hodnotou nejméně 450 ECU na 100 kg čisté hmotnosti, určený k použití jako plnivo nebo obal při výrobě zboží podpoložky 2402 10 00 [a]	6 000 tun	0	1. 1. – 31. 12.
09.2914	ex 3824 90 95	26	Vodný roztok obsahující nejméně 40 % betainu v sušině a nejméně 5 %, avšak nejvýše 30 % hmotnostních organických nebo anorganických solí	38 000 tun	0	1. 1. – 31. 12.
09.2915	ex 3824 90 95	27	Oxid křemičitý o čistotě nejméně 99 % hmotnostních ve formě kulovitých částic, rozptýlený v monoethylenglykolu	60 tun	0	1. 1. – 31. 12.
09.2917	2930 90 14	–	Cystin	600 tun	0	1. 1. – 31. 12.
09.2918	ex 2910 90 00	50	1,2-epoxybutan	500 tun	0	1. 1. – 31. 12.
09.2919	ex 8708 29 90	10	Skládací manžety k výrobě kloubových autobusů [a]	2 600 jednotek	0	1. 1. – 31. 12.
09.2933	ex 2903 69 90	30	1,3-dichlorbenzen	2 600 tun	0	1. 1. – 31. 12.
09.2935	3806 10 10	–	Kalafuna a pryskyřičné kyseliny z čerstvé pryskyřice	60 000 tun	0	1. 1. – 30. 6.
09.2935	3806 10 10	–	Kalafuna a pryskyřičné kyseliny z čerstvé pryskyřice	50 000 tun	0	1. 7. – 31. 12.
09.2936	ex 3815 90 90	45	Katalyzátor ve formě prášku, složený ze směsi oxidů vanadu a fosforu, obsahující nejméně 0,5 % hmotnostních lithia, draslíku, sodíku nebo kadmia či zinku, určený k výrobě malein anhydridu z butanu [a]	100 tun	0	1. 1. – 30. 6. 2000

[a] Kontroly konečného použití se provádějí podle příslušných právních předpisů Společenství.

[b] Celní kvóta se však nevztahuje na zboží, které se zpracovává v maloobchodě nebo restauračních zařízeních.

Pořadové číslo	Kód KN	Třídění Taric	Popis zboží	Objem kvóty	Celní sazba v rámci kvóty (v %)	Kvótové období
09.2939	ex 8543 89 95	43	Napětím řízený oscilátor (VCO), kromě teplotně kompenzovaných oscilátorů, obsahující aktivní a pasivní prvky v tištěném obvodu, umístěný v jednom pouzdru a označený: — identifikační značkou, kterou tvoří jedna z následujících kombinací číslic a písmen, nebo která tuto kombinaci obsahuje: 1012TDK, 1019TDK, EK304, MQC403, MQC404, WQE001, MQE041, MQE042, MQE051, MQE201, MQE411, MQE501, URAE8 X 956A, URAB8, URAE8 X 960A, VD2S40, VD2S41, VD5S07 nebo — jinými identifikačními značkami, kterými se označují výrobky odpovídající tomuto popisu.	135 000 000 tun	0	1. 1. – 31. 12.
09.2945	ex 2940 00 90	10	D-xylosa	800 tun	0	1. 1. – 31. 12.
09.2947	ex 3904 69 90	95	Polyvinylidenfluorid ve formě prášku, určený k výrobě barev a laků na kovy [a]	1 300 tun	0	1. 1. – 31. 12.
09.2949	ex 8543 89 95	44	Teplotně kompenzovaný oscilátor obsahující tištěný obvod, který je osazen alespoň jedním piezoelektrickým krystalem a jedním nastavitelným kondenzátorem, v jednom pouzdru a označený: — identifikační značkou, kterou tvoří jedna z následujících kombinací číslic a písmen, nebo která tuto kombinaci obsahuje: 3211A-ANF50, 5111B-ANL51, TCXO111, TX02603, — jinými identifikačními značkami, kterými se označují výrobky odpovídající tomuto popisu.	12 000 000 jednotek	0	1. 1. – 31. 12.
09.2950	ex 2905 50 20	20	2-chlorethanol k výrobě tekutých thioplastů podpoložky 4002 99 90 [a]	4 000 tun	0	1. 1. – 31. 12.
09.2954	ex 2926 90 99	55	3-[trifluormethyl] phenylacetonitril	100 tun	0	1. 1. – 31. 12.
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamon (ISO)	200 tun	0	1. 1. – 31. 12.
09.2957	ex 8507 90 98	10	Lisované válcové pouzdro z nelegované oceli pro akumulátor, poniklované, o průměru nejméně 13 mm, avšak nejvýše 17 mm, o výšce nejméně 27 mm, avšak nejvýše 70 mm	70 000 000 jednotek	0	1. 1. – 31. 12.
09.2959	ex 4804 41 91 ex 4804 41 99 ex 4804 51 90	10 10 10	Kraftový papír a lepenka o plošné hmotnosti vyšší než 150 g/m^2, skládající se pouze z nebělených prvotních vláken získaných sulfátovým postupem, určené k výrobě výrobků čísla 3921 [a]	45 000 tun	0	1. 1. – 31. 12.
09.2964	ex 5502 00 80	20	Nekonečná celulosová vlákna vyrobená spřádáním v organickém rozpouštědle (Loycell) pro použití v papírenském průmyslu [a]	1 200 tun	0	1. 1. – 31. 12.

[a] Kontroly konečného použití se provádějí podle příslušných právních předpisů Společenství.

Pořadové číslo	Kód KN	Třídění Taric	Popis zboží	Objem kvóty	Celní sazba v rámci kvóty (v %)	Kvótové období
09.2966	ex 2839 19 00	20	Krystalický dikřemičitan disodný obsahující: — nejméně 59 % oxidu křemičitého, — nejméně 30 % oxidu sodného.	12 000 tun	0	1. 1. – 31. 12.
09.2975	ex 2918 30 00	10	Benzofenon-3,3′: 4,4-tetrakarboxdianhydrid	500 tun	0	1. 1. – 31. 12.
09.2976	ex 8407 90 10	10	Čtyřtaktové benzinové motory s obsahem válců nejvýše 250 cm^3, určené k výrobě sekaček na trávu podpoložky 8433 11 [a]	900 000 jednotek	0	1. 1. – 31. 12.
09.2977	ex 3204 17 00	20	Barvivo C. I Pigment modrá 61	600 tun	0	1. 1. – 31. 12.
09.2978	ex 4804 52 90		Kraftový papír a lepenka, stejnoměrně barvené ve hmotě, určené k výrobě nádob na tekuté potraviny [a]	48 000 tun	0	1. 1. – 31. 12.
09.2979	ex 7011 20 00	15	Stínítka s úhlopříčkou, měřenou od jednoho vnějšího okraje k druhému, 80,9 cm (± 0, 2 cm), s propustností světla 80 % (± 2 %) při tloušťce skla 11,43 mm	200 000 jednotek	0	1. 1. – 31. 12.
09.2980	ex 4810 32 10 ex 4810 32 90	10 10	Kraftový papír a lepenka, v kotoučích, bělené stejnoměrně ve hmotě, na jedné straně potřené kaolinem a/nebo uhličitanem vápenatým, o plošné hmotnosti vyšší než 150 g/m^2, avšak nižší než 400 g/m^2, určené k výrobě nádob na tekuté potraviny [a]	52 000 tun	0	1. 1. – 31. 12.
09.2981	ex 8407 90 80 ex 8407 90 80	10 10	Vratné nebo rotační zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním, s obsahem válců nejméně 300 cm^3 a výkonem nejméně 6 kW, ale nejvýše 15,5 kW, určené k výrobě samohybných sekaček na trávu se sedadlem (traktorové sekačky) podpoložky 8433 11 51 [a]	210 000 jednotek	0	1. 1. – 31. 12.
09.2982	ex 2903 69 90	20	1,2-bis(pentabromfenyl)ethan	4 500 tun	0	1. 1. – 31. 12.
09.2983	ex 2909 30 38	10	Bis(pentabromfenyl)ether	6 200 tun	0	1. 1. – 31. 12.
09.2984	ex 4811 29 00	10	Kraftový papír a lepenka tvořený zejména prvotními vlákny získanými sulfátovým procesem, na jedné straně potřené (voskovým) lepidlem na bázi kukuřičného škrobu: — nezpevněné o plošné hmotnosti nejméně 48 g/m^2, avšak nejvýše 93 g/m^2, — zpevněné o plošné hmotnosti nejméně 130 g/m^2, avšak nejvýše 210 g/m^2, v kotoučích o tloušťce nejméně 150 cm, k rozřezání na kotouče podpoložky 4823 19 00. [a]	150 tun	0	1. 1. – 31. 12.
09.2985	ex 8540 91 00	33	Ploché ochranné masky o délce 691,6 mm (± 0, 2 mm), výšce 407,7 mm (± 0, 2 mm), a šířce otvorů na konci středové svislé osy 155 mikrometrů (± 8 mikrometrů)	150 000 jednotek	0	1. 1. – 31. 12.

[a] Kontroly konečného použití se provádějí podle příslušných právních předpisů Společenství.