31999R2745

23.12.1999 *EUROOPA ÜHENDUSTE TEATAJA* L 331/17

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 2745/1999,
17. detsember 1999,
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2505/96, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad autonoomsed ühenduse tariifikvoodid ning sätestatakse nende haldamine

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 26,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades, et:

(1) määrusega (EÜ) nr 2505/96 [1] avas nõukogu ühenduse tariifikvoodid teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele; ühenduse nõudlus kõnealuste toodete järele tuleks täita kõige soodsamatel tingimustel; seetõttu tuleks vajalikele kogustele avada ühenduse tariifikvoodid vähendatud tollimaksumääraga või tollimaksu nullmääraga ja suurendada teatavaid olemasolevaid tariifikvoote või pikendada nende kohaldamisaega, vältides nende toodete turgude mis tahes häirimist;

(2) eespool nimetatud määrusega hõlmatud tooted, mille suhtes kohaldatavate tariifikvootide säilitamine ei ole enam ühenduse huvidega kooskõlas, tuleks seetõttu I lisa tabelist eemaldada;

(3) silmas pidades suurt hulka 1. jaanuaril 2000 jõustuvaid muudatusi ning et olukorda kasutajale selgitada, tuleks eespool nimetatud määruse I lisa tabel asendada käesoleva määruse lisas oleva tabeliga;

(4) võttes arvesse nimetatud määruse majanduslikku tähtsust Euroopa tööstuse jaoks ning nõuet, et see jõustuks 1. jaanuaril 2000, on vaja tugineda Amsterdami lepingu lisaprotokolli (riikide parlamentide funktsiooni kohta Euroopa Liidus) I jao punktis 3 osutatud kiireloomulisuse alusele;

(5) seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 2505/96 muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi kehtivusajaks 1. jaanuarist 31. detsembrini 1999 muudetakse määruse (EÜ) nr 2505/96 I lisa järgmiselt:

— järjekorranumber 09.2711: tariifikvoodi mahuks määratakse 1 035 000 tonni,

— järjekorranumber 09.2939: tariifikvoodi mahuks määratakse 135 000 000 ühikut,

— järjekorranumber 09.2943: tariifikvoodi mahuks määratakse 60 000 000 ühikut,

— järjekorranumber 09.2944: tariifikvoodi mahuks määratakse 48 000 000 ühikut,

— järjekorranumber 09.2959: tariifikvoodi mahuks määratakse 60 000 tonni,

— järjekorranumber 09.2966: tariifikvoodi mahuks määratakse 12 000 tonni.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 2505/96 I lisa tabel asendatakse käesoleva määruse lisas sätestatud tabeliga.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Ühenduste Teatajas*.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2000, välja arvatud artiklit 1, mida kohaldatakse alates 1. jaanuarist 1999.

[1] EÜT L 345, 31.12.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1969/1999 (EÜT L 244, 16.9.1999, lk 38).

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. detsember 1999

Nõukogu nimel

eesistuja

K. HEMILÄ

LISA

Jrk nr	CN-kood	TARIC-kood	Kirjeldus	Kvoodi maht	Kvoodi tollimaksu-määr (%)	Kvoodi kehtivusaeg
09.2703	*ex* 2825 30 00	10	Vanaadiumoksiidid ja -hüdroksiidid, ainult sulamite tootmiseks [a]	13 000 tonni	0	1.1.—31.12.
09.2711	*ex* 7202 41 10 *ex* 7202 41 91 *ex* 7202 41 99	10 10 10	Ferrokroom, milles on rohkem kui 4 massiprotsenti süsinikku, koondnomenklatuuri grupi 72 raua või terase tootmiseks [a]	1 035 000 tonni	0	1.1.—31.12.
09.2713			Šokolaaditoodete valmistamiseks ettenähtud, alkoholis säilitatavad kivideta maguskirsid läbimõõduga kuni 19,9 mm: [a]	2 000 tonni		1.1.—31.12.
	ex 2008 60 19	10	— suhkrusisaldusega üle 9 massiprotsendi		10 [1]	
	ex 2008 60 39	11/19	— suhkrusisaldusega kuni 9 massiprotsenti		10	
09.2719			Šokolaaditoodete valmistamiseks ettenähtud, alkoholis säilitatavad hapukirsid (*Prunus cerasus*) läbimõõduga kuni 19,9 mm: [a]	2 000 tonni		1.1.—31.12.
	ex 2008 60 19	20	— suhkrusisaldusega üle 9 massiprotsendi		10 [1]	
	ex 2008 60 39	20	— suhkrusisaldusega kuni 9 massiprotsenti		10	
09.2727	*ex* 3902 90 90	93	Sünteetiline polü-α-olefiin viskoossusega vahemalt 38 × 10^{-6} m^2 s^{-1} (38 sentistoksi) temperatuuril 100 °C mõõdetuna ASTM D 445 meetodit kasutades	7 500 tonni	0	1.1.—31.12.
09.2729	*ex* 0811 90 95	10	Säilitamiseks külmutatud suhkrulisandita vaarikpamplid (sort "Boysen"), ette nähtud töötleva tööstuse jaoks [a]	1 500 tonni	12	1.1.—31.12.
09.2799	*ex* 7202 49 90	10	Ferrokroom, milles on rohkem kui 1,5, kuid mitte üle 4 massiprotsendi süsinikku ja kuni 70 massiprotsenti kroomi	35 000 tonni	0	1.1.—31.12.
09.2809	*ex* 3802 90 00	10	Happega aktiveeritud montmorilloniit isekopeeriva paberi tootmiseks [a]	10 000 tonni	0	1.1.—31.12.
09.2829	*ex* 3824 90 95	19	Puidust loodusliku vaigu ekstraheerimisel saadud jääkainete alifaatsetes lahustites lahustumatu tahke ekstrakt, millel on järgmised omadused: — vaikhappe sisaldus kuni 30 massiprotsenti — happearv kuni 110 ja — sulamistemperatuur vähemalt 100 °C	1 600 tonni	0	1.1.—31.12.
09.2837	*ex* 2903 49 80	10	Bromoklorometaan	700 tonni	0	1.1.—31.12.
09.2841	*ex* 2712 90 99	10	1-alkeenide segu, mis sisaldab vähemalt 80 massiprotsenti 1-alkeene, mille ahelas on 20 ja 22 süsinikuaatomit	10 000 tonni	0	1.1.—31.12.

[1] Kohaldatakse täiendavat koguselist tollimaksu.

[a] Selle erikasutuse kontroll toimub ühenduse asjakohaste sätete kohaselt.

Jrk nr	CN-kood	TARIC-kood	Kirjeldus	Kvoodi maht	Kvoodi tollimaksumäär (%)	Kvoodi kehtivusaeg
09.2849	*ex* 0710 80 69	10	Valmistoitude tootmiseks ettenähtud keetmata või vees või aurus keedetud külmutatud seened liigist *Auricularia polytricha* [a] [b]	700 tonni	0	1.1.—31.12.
09.2851	*ex* 2907 12 00	10	*o* – kresool puhtusastmega vähemalt 98,5 massiprotsenti	13 000 tonni	0	1.1.—31.12.
09.2853	*ex* 2930 90 70	35	Glutatioon	15 tonni	0	1.1.—31.12.
09.2859	*ex* 2909 49 90	10	2,2'– isopropülideen-bis(p-fenüleenoksü)dietanool tahkel kujul	1 300 tonni	0	1.1.—31.12.
09.2867	*ex* 3207 40 80	10	Granuleeritud klaas, mis sisaldab: — 73—77 massiprotsenti ränidioksiidi, — 12—18 massiprotsenti diboortrioksiidi ja — 4—8 massiprotsenti polüetüleenglükooli	310 tonni	0	1.1.—31.12.
09.2881	*ex* 3901 90 90	92	Kloorsulfoneeritud polüetüleen	6 000 tonni	0	1.1.—31.12.
09.2889	3805 10 90	—	Sulfaattärpentin	20 000 tonni	0	1.1.—31.12.
29.913	*ex* 2401 10 41 *ex* 2401 10 49 *ex* 2401 10 50 *ex* 2401 10 70 *ex* 2401 10 90 *ex* 2401 20 41 *ex* 2401 20 49 *ex* 2401 20 50 *ex* 2401 20 70 *ex* 2401 20 90	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Valmislõigatud või lõikamata töötlemata looduslik tubakas, mille tolliväärtus on vähemalt 450 eküüd 100 kg netomassi kohta, ümbris- või kattelehtedena kasutamiseks alamrubriiki 2402 10 00 kuuluvate toodete valmistamisel [a]	6 000 tonni	0	1.1.—31.12.
09.2914	*ex* 3824 90 95	26	Vesilahus, mis sisaldab vähemalt 40 massiprotsenti kuiva betaiiniekstrakti ja 5—30 massiprotsenti orgaanilisi või anorgaanilisi sooli	38 000 tonni	0	1.1.—31.12.
09.2915	*ex* 3824 90 95	27	Ränidioksiid puhtusastmega 99 massiprotsenti või rohkem, monoetüleenglükoolis dispergeeritud kerajate osakestena	60 tonni	0	1.1.—31.12.
09.2917	2930 90 14	—	Tsüstiin	600 tonni	0	1.1.—31.12.
09.2918	*ex* 2910 90 00	50	1,2-epoksübutaan	500 tonni	0	1.1.—31.12.
09.2919	*ex* 8708 29 90	10	Liigendbusside tootmiseks ettenähtud lõõtsad [a]	2 600 ühikut	0	1.1.—31.12.
09.2933	*ex* 2903 69 90	30	1,3-diklorobenseen	2 600 tonni	0	1.1.—31.12.
09.2935	3806 10 10	—	Värskelt ekstraheeritud õlivaikudest saadud kampol ja vaikhapped	60 000 tonni	0	1.1.—30.6.
09.2935	3806 10 10	—	Värskelt ekstraheeritud õlivaikudest saadud kampol ja vaikhapped	50 000 tonni	0	1.7.—31.12.
09.2936	*ex* 3815 90 90	45	Butaanist maleiinanhüdriidi valmistamiseks ettenähtud pulberkatalüsaator, mis koosneb vanaadium- ja fosforoksiidide segust ja sisaldab kuni 0,5 massiprotsenti ühte järgmistest elementidest: liitium, kaalium, naatrium, kaadmium või tsink [a]	100 tonni	0	1.1.—30.6.2000

[a] Selle erikasutuse kontroll toimub ühenduse asjakohaste sätete kohaselt.

[b] Tariifikvooti ei kohaldata, kui töötlemist teostavad jaemüügi- või toitlustusettevõtted.

Jrk nr	CN-kood	TARIC-kood	Kirjeldus	Kvoodi maht	Kvoodi tollimaksumäär (%)	Kvoodi kehtivusaeg
09.2939	*ex* 8543 89 95	43	Pingejuhitav ostsillaator (VCO) (muu kui termokompensatsiooniga ostsillaator), mis koosneb aktiivsete ja passiivsete elementidega varustatud trükkmoodulist, mille korpusel on: — identifitseerimistähis, mis koosneb või mis sisaldab üht järgmistest numbrite ja tähtede kombinatsioonidest: 1012TDK, 1019TDK, EK304, MQC403, MQC404, MQE001, MQE041, MQE042, MQE051, MQE201, MQE411, MQE501, URAE8 X 956A, URAB8, URAE8 X 960A, VD2S40, VD2S41, VD5S07, — või mõni muu identifitseerimistähis, mis vastab eespool nimetatud seadmete kirjeldusele	135 000 000 ühikut	0	1.1.—31.12.
09.2945	*ex* 2940 00 90	10	D-ksüloos	800 tonni	0	1.1.—31.12.
09.2947	*ex* 3904 69 90	95	Polüvinülideenfluoriidpulber metalli katmiseks kasutatavate värvide või lakkide valmistamiseks [a]	1 300 tonni	0	1.1.—31.12.
09.2949	*ex* 8543 89 95	44	Trükkmooduliga varustatud termokompensatsioonioostsillaator, milles on vähemalt piesoelektriline kristall ja muudetava mahtuvusega kondensaator, mille korpusel on: — identifitseerimitähis, mis koosneb või mis sisaldab üht järgmistest numbrite ja tähtede kombinatsioonidest: 3211A-ANF50, 5111B-ANL51, TCXO-111, TX02603, — või mõni muu identifitseerimistähis, mis vastab eespool nimetatud seadmete kirjeldusele	12 000 000 ühikut	0	1.1.—31.12.
09.2950	*ex* 2905 50 20	20	2-kloroetanool alamrubriiki 4002 99 90 kuuluvate vedelate tioplastide tootmiseks [a]	4 000 tonni	0	1.1.—31.12.
09.2954	*ex* 2926 90 99	55	3-[Trifluorometüül] fenüülatsetonitriil	100 tonni	0	1.1.—31.12.
09.2955	*ex* 2932 19 00	60	Flurtamoon (ISO)	200 tonni	0	1.1.—31.12.
09.2957	*ex* 8507 90 98	10	Stantsitud legeerimata terasest silindriline nikeldatud akukarp läbimõõduga 13—17 mm ja kõrgusega 27—70 mm	70 000 000 ühikut	0	1.1.—31.12.
09.959	*ex* 4804 41 91 *ex* 4804 41 99 *ex* 4804 51 90	10 10 10	Jõupaber ja kartong massiga üle 150 g/m^2, mis sisaldab ainult keemilise sulfaatmenetluse teel saadud pleegitamata värsket kiudainet ja on ette nähtud rubriiki 3921 kuuluvate toodete valmistamiseks [a]	45 000 tonni	0	1.1.—31.12.
09.2964	*ex* 5502 00 80	20	Orgaanilise lahustiga ketramise teel (Lyocell) saadud tselluloosfilamentköisik, kasutamiseks paberitööstuses [a]	1 200 tonni	0	1.1.—31.12.

[a] Selle erikasutuse kontroll toimub ühenduse asjakohaste sätete kohaselt.

Jrk nr	CN-kood	TARIC-kood	Kirjeldus	Kvoodi maht	Kvoodi tollimaksumäär (%)	Kvoodi kehtivusaeg
09.2966	*ex* 2839 19 00	20	Kristalliline dinaatriumdisilikaat, mis sisaldab: — vähemalt 59 massiprotsenti ränidioksiidi ja — vähemalt 30 massiprotsenti dinaatriumoksiidi	12 000 tonni	0	1.1.—31.12.
09.2975	*ex* 2918 30 00	10	Bensofenoon-3,3':4,4' — tetrakarboksüüldianhüdriid	500 tonni	0	1.1.—31.12.
09.2976	*ex* 8407 90 10	10	Neljataktilised bensiinimootorid silindrite töömahuga kuni 250 cm^3, alamrubriiki 8433 11 kuuluvate muruniidukite tootmiseks [a]	900 000 ühikut	0	1.1.—31.12.
09.2977	*ex* 3204 17 00	20	Värvaine C. I. Pigment Blue 61	600 tonni	0	1.1.—31.12.
09.2978	*ex* 4804 52 90	10	Vedeltoidu nõude valmistamiseks ettenähtud ühtlaselt kogu massina valgendatud jõupaber ja kartong massiga vähemalt 250 g/m^2 [a]	48 000 tonni	0	1.1.—31.12.
09.2979	*ex* 7011 20 00	15	Klaasist otspind, mille välisnurkadest mõõdetud läbimõõt on 80,9 (±0, 2) cm ja valgusläbivus 80 % (±3 %), kui klaasi paksus on 11,43 mm	200 000 ühikut	0	1.1.—31.12.
09.2980	*ex* 4810 32 10 *ex* 4810 32 90	10 10	Vedeltoidu nõude valmistamiseks ettenähtud ühtlaselt kogu massina valgendatud rullides jõupaber ja kartong, mis on ühelt poolt kaetud kaoliini ja/või kaltsiumkarbonaadiga ja mille mass on 150—400 g/m^2 [a]	52 000 tonni	0	1.1.—31.12.
09.2981	*ex* 8407 90 80 *ex* 8407 90 90	10 10	Sädesüütega sisepõlemiskolbmootorid või rootormootorid silindrite töömahuga vähemalt 300 cm^3 ja võimsusega 6—15,5 kW, mis on ette nähtud alamrubriiki 8433 11 51 kuuluvate iseliikuvate istmega muruniidukite (traktorniidukid) tootmiseks [a]	210 000 ühikut	0	1.1.—31.12.
09.2982	*ex* 2903 69 90	20	1,2-bis(pentabroomfenüül)etaan	4 500 tonni	0	1.1.—31.12.
09.2983	*ex* 2909 30 38	10	Bis(pentabroomfenüül)eeter	6 200 tonni	0	1.1.—31.12.
09.2984	*ex* 4811 29 00	10	Jõupaber, mis sisaldab peamiselt keemilise sulfaatmenetluse teel saadud värsket kiudainet pulbina ja on ühelt poolt kaetud (vahataolise) maisitärklisel põhineva kleepainega: — tugevdamata, kaaluga 48—93 g/m^2, — tugevdatud, kaaluga 130—210 g/m^2, rullides laiusega vähemalt 150 cm, pikutilõikamiseks ja tükeldamiseks alamrubriiki 4823 19 00 kuuluvateks rullideks [a]	150 tonni	0	1.1.—31.12.
09.2985	*ex* 8540 91 00	33	Lameplaadid pikkusega 691,6 mm (±0, 2 mm) ja kõrgusega 407,7 mm (±0, 2 mm), mille pilu laius vertikaalse kesktelje lõpus on 155 mikromeetrit (±8 mikromeetrit)	150 000 ühikut	0	1.1.—31.12.

[a] Selle erikasutuse kontroll toimub ühenduse asjakohaste sätete kohaselt.