31999R2745

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2745/1999
1999 m. gruodžio 17 d.
iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2505/96, nustatantį tam tikrų žemės ūkio bei pramonės produktų autonomines Bendrijos tarifų kvotas ir numatantį jų administravimą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 26 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1) Reglamentu (EB) Nr. 2505/96 [1] Taryba nustatė tam tikrų žemės ūkio bei pramonės produktų Bendrijos tarifų kvotas; šių produktų poreikį Bendrijoje reikia patenkinti palankiausiomis sąlygomis; todėl reikia nustatyti Bendrijos tarifų kvotas, kuriose numatytam kiekiui būtų taikomas sumažintas arba išvis netaikomas muito mokestis, ir padidinti arba pratęsti tam tikras dabar galiojančias tarifų kvotas, kartu vengiant sutrikdyti tokių produktų rinką;

(2) Bendrijai nebenaudinga išlaikyti kai kurių produktų, kuriems taikomas pirmiau nurodytas reglamentas, Bendrijos tarifų kvotas ir todėl šiuos produktus reikia išbraukti iš I priedo lentelės;

(3) atsižvelgiant į tai, kad nuo 2000 m. sausio 1 d. įsigalioja daug pakeitimų, ir siekiant, kad naudotojui būtų aiškiau, pirmiau minėto reglamento I priedo lentelę reikia pakeisti šio reglamento priede pateikta lentele;

(4) atsižvelgiant į minėto reglamento svarbą Europos pramonei ir reikalavimą, kad jis įsigaliotų 2000 m. sausio 1 d., būtina pripažinti Amsterdamo sutarties papildomojo protokolo dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje I punkto 3 papunktyje paminėtą skubumo priežastį;

(5) todėl reikia iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 2505/96,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos laikotarpiu nuo 1999 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Reglamento (EB) Nr. 2505/96 I priedas iš dalies keičiamas taip:

— užsakymo numeris 09.2711: tarifų kvotos kiekis keičiamas į 1 035 000 tonų,

— užsakymo numeris 09.2939: tarifų kvotos kiekis keičiamas į 135 000 000 vienetų,

— užsakymo numeris 09.2943: tarifų kvotos kiekis keičiamas į 60 000 000 vienetų,

— užsakymo numeris 09.2944: tarifų kvotos kiekis keičiamas į 48 000 000 vienetų,

— užsakymo numeris 09.2959: tarifų kvotos kiekis keičiamas į 60 000 tonų,

— užsakymo numeris 09.2966: tarifų kvotos kiekis keičiamas į 12 000 tonų.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2505/96 I priedo lentelė keičiama šio reglamento priede išdėstyta lentele.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo *Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje*.

Jis taikomas nuo 2000 m. sausio 1 d., išskyrus 1 straipsnį, kuris taikomas nuo 1999 m. sausio 1 d.

[1] OL L 345, 1996 12 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1969/1999 (OL L 244, 1999 9 16, p. 38).

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1999 m. gruodžio 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

K. HEMILÄ

PRIEDAS

Eilės Nr.	KN kodas	Taric kodas	Aprašymas	Kvotos kiekis	Kvotos muito mokestis (%)	Kvotos laikotarpis
09.2703	ex 2825 30 00	10	Vanadžio oksidai ir hidroksidai, skirti vien lydiniams gaminti [a]	13 000 tonų	0	nuo 01 01 iki 12 31
09.2711	ex 7202 41 10 ex 7202 41 91 ex 7202 41 99	10 10 10	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 4 % masės, skirtas Kombinuotosios nomenklatūros 72 skyriuje klasifikuojamiems geležiai ar plienui gaminti [a]	1 035 000 tonų	0	nuo 01 01 iki 12 31
09.2713			Saldžiosios vyšnios, marinuotos spirite, kurių skersmuo ne didesnis kaip 19,9 mm, be kauliukų, skirtos šokolado produktams gaminti: [a]	2 000 tonų		nuo 01 01 iki 12 31
	ex 2008 60 19	10	— kurių sudėtyje esantis cukrus sudaro daugiau kaip 9 % masės		10 [1]	
	ex 2008 60 39	11/19	— kurių sudėtyje esantis cukrus sudaro ne daugiau kaip 9 % masės		10	
09.2719			Rūgščiosios vyšnios (*Prunus serasus*), marinuotos spirite, kurių skersmuo ne didesnis kaip 19,9 mm, skirtos šokolado produktams gaminti: [a]	2 000 tonų		nuo 01 01 iki 12 31
	ex 2008 60 19	20	— kurių sudėtyje esantis cukrus sudaro daugiau kaip 9 % masės		10 [1]	
	ex 2008 60 39	20	— kurių sudėtyje esantis cukrus sudaro ne daugiau kaip 9 % masės		10	
09.2727	ex 3902 90 90	93	Sintetinis polialfaolefinas, kurio metodu ASTM D 445 išmatuota klampa 100 °C temperatūroje yra ne mažesnė kaip 38×10^{-6} m^2s^{-1} (38 centistoksų)	7 500 tonų	0	nuo 01 01 iki 12 31
09.2729	ex 0811 90 95	10	Aviečių ir gervuogių hibridas (boysenberries), konservuotos užšaldant, be papildomo cukraus, skirtos perdirbimo pramonei [a]	1 500 tonų	12	nuo 01 01 iki 12 31
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 1,5 %, bet ne daugiau kaip 4 % masės, o chromas – ne daugiau kaip 70 %	35 000 tonų	0	nuo 01 01 iki 12 31
09.2809	ex 3802 90 00	10	Rūgštimi aktyvuotas montmorilonitas, skirtas kopijavimo popieriui gaminti [a]	10 000 tonų	0	nuo 01 01 iki 12 31
09.2829	ex 3824 90 95	19	Išgaunant iš medienos sakus alifatiniuose tirpikliuose likusios netirpios medžiagos grynas ekstraktas, kurio savybės tokios: — dervos rūgštis sudaro ne daugiau kaip 30 % masės — rūgštingumo koeficientas yra ne didesnis kaip 110 — lydymosi temperatūra yra ne mažesnė kaip 100 °C	1 600 tonų	0	nuo 01 01 iki 12 31
09.2837	ex 2903 49 80	10	Bromochlormetanas	700 tonų	0	nuo 01 01 iki 12 31
09.2841	ex 2712 90 99	10	1-alkenų mišinys, kurio sudėtyje 1-alkenai sudaro ne mažiau kaip 80 % masės, o grandinės ilgis yra 20 ir 22 anglies atomai	10 000 tonų	0	nuo 01 01 iki 12 31

[1] Taikomas specialus papildomas mokestis.

[a] Pagal atitinkamas Bendrijos nuostatas atliekami naudojimo pagal šią konkrečią paskirtį patikrinimai.

Eilės Nr.	KN kodas	Taric kodas	Aprašymas	Kvotos kiekis	Kvotos muito mokestis (%)	Kvotos laikotarpis
09.2849	ex 0710 80 69	10	*Auricularia polytricha* rūšies grybai, pagaminti ar nepagaminti troškinant arba verdant, skirti paruoštam maistui gaminti [a] [b]	700 tonų	0	nuo 01 01 iki 12 31
09.2851	ex 2907 12 00	10	O-krezolis, kurio grynumas yra ne mažiau kaip 98,5 % masės	13 000 tonų	0	nuo 01 01 iki 12 31
09.2853	ex 2930 90 70	35	Glutationas	15 tonų	0	nuo 01 01 iki 12 31
09.2859	ex 2909 49 90	10	2,2-izopropilideno-bis (p-fenilooksi) dietanolis grynąja forma	1 300 tonų	0	nuo 01 01 iki 12 31
09.2867	ex 3207 40 80	10	Stiklo granulės, kuriose: — ne mažiau kaip 73 %, bet ne daugiau kaip 77 % masės sudaro silicio dioksidas — ne mažiau kaip 12 %, bet ne daugiau kaip 18 % masės sudaro dibroro trioksidas — ne mažiau kaip 4 %, bet ne daugiau kaip 8 % masės sudaro polietileno glikolis	310 tonų	0	nuo 01 01 iki 12 31
09.2881	ex 3901 90 90	92	Chlorosulfonuotas polietilenas	6 000 tonų	0	nuo 01 01 iki 12 31
09.2889	3805 10 90	—	Sulfatinis terpentinas	20 000 tonų	0	nuo 01 01 iki 12 31
09.2913	ex 2401 10 41 ex 2401 10 49 ex 2401 10 50 ex 2401 10 70 ex 2401 10 90 ex 2401 20 41 ex 2401 20 49 ex 2401 20 50 ex 2401 20 70 ex 2401 20 90	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Natūralus neapdorotas tabakas, supjaustytas arba nesupjaustytas pagal reikiamą formatą, kurio muito vertė ne didesnė kaip 450 eurų už 100 kg gryno svorio, skirtas naudoti kaip surišiklis arba vyniojamoji medžiaga gaminant 2402 10 00 subpozicijoje klasifikuojamus gaminius [a]	6 000 tonų	0	nuo 01 01 iki 12 31
09.2914	ex 3824 90 95	26	Vandeninis tirpalas, kuriame yra mažiau kaip 40 % sauso betaino ekstrakto ir nuo 5 iki 30 % organinių ir neorganinių druskų	38 000 tonų	0	nuo 01 01 iki 12 31
09.2915	ex 3824 90 95	27	Silicio dioksidas, kurio grynumas yra 99 % masės, monoetileno glikolyje panardintų sferinių dalelių pavidalu	60 tonų	0	nuo 01 01 iki 12 31
09.2917	2930 90 14	—	Cistinas	600 tonų	0	nuo 01 01 iki 12 31
09.2918	ex 2910 90 00	50	1,2-epoksibutanas	500 tonų	0	nuo 01 01 iki 12 31
09.2919	ex 8708 29 90	10	Lanksčiosios alkūnės, skirtos sudurtųjų autobusų gamybai [a]	2 600vienetų	0	nuo 01 01 iki 12 31
09.2933	ex 2903 69 90	30	1,3-dichlorbenzenas	2 600 tonų	0	nuo 01 01 iki 12 31
09.2935	3806 10 10	—	Kanifolijos ir sakų rūgštys, gautos iš šviežios aliejingosios dervos	60 000 tonų	0	nuo 01 01 iki 06 30
09.2935	3806 10 10	—	Kanifolijos ir sakų rūgštys, gautos iš šviežios aliejingosios dervos	50 000 tonų	0	nuo 07 01 iki 12 31
09.2936	ex 3815 90 90	45	Katalizatorius, miltelių pavidalu, kurį sudaro vanadžio ir fosforo oksidai, kuriame ne daugiau kaip 0,5 % masės sudaro vienas iš šių elementų: litis, kalis, natris, kadmis arba cinkas, skirtas maleino anhidridui iš butano gaminti [a]	100 tonų	0	nuo 01 01 iki 2000 06 30

[a] Pagal atitinkamas Bendrijos nuostatas atliekami naudojimo pagal šią konkrečią paskirtį patikrinimai.

[b] Tarifų kvotos nesuteikiamos, jei gamyba užsiima mažmeninės prekybos arba viešojo maitinimo įmonės.

Eilės Nr.	KN kodas	Taric kodas	Aprašymas	Kvotos kiekis	Kvotos muito mokestis (%)	Kvotos laikotarpis
09.2939	ex 8543 89 95	43	Įtampa valdomi osciliatoriai (ĮVO), kiti nei temperatūros kompensavimo osciliatoriai, kuriuos sudaro ant spausdintinės plokštės sumontuoti aktyvieji ir pasyvieji elementai, esantys korpuse, ant kurio yra: — identifikacijos žymuo, kurį sudaro arba kuriame yra vienas iš tokių skaitmenų ir raidžių derinių: 1012TDK, 1019TDK, EK304, MQC403, MQC404, MQE001, MQE041, MQE042, MQE051, MQE201, MQE411, MQE501, URAE8X956A, URAB8, URAE8X960A, VD2S40, VD2S41, VD5S07 — kitokie identifikacijos žymenys, kuriais ženklinami pirmiau pateiktą aprašymą atitinkantys aparatai	135 000 000 vienetų	0	nuo 01 01 iki 12 31
09.2945	ex 2940 00 90	10	D-ksilozė	800 tonų	0	nuo 01 01 iki 12 31
09.2947	ex 3904 69 90	95	Poli (vinilideno fluorido) milteliai, skirti metalui skirtiems dažams arba lakams gaminti [a]	1 300 tonų	0	nuo 01 01 iki 12 31
09.2949	ex 8543 89 95	44	Osciliatoriai su temperatūrinio kompensavimo funkcija, spausdintinė plokštė, ant kurios sumontuoti bent pjezoelektrinis kristalas ir keičiamos talpos kondencatorius, esantys korpuse, ant kurio yra: — identifikacijos žymuo, kurį sudaro arba kuriame yra vienas iš tokių skaitmenų ir raidžių derinių: 3211A-ANF50, 5111B-ANL51, TXCO111, TX02603 — kitokie identifikacijos žymenys, kuriais ženklinami pirmiau pateiktą aprašymą atitinkantys aparatai	12 000 000 vienetų	0	nuo 01 01 iki 12 31
09.2950	ex 2905 50 20	20	2-chloretanolis, skirtas 4002 99 90 subpozicijoje klasifikuojamiems skystiems tioplastams gaminti [a]	4 000 tonų	0	nuo 01 01 iki 12 31
09.2954	ex 2926 90 99	55	3-[trifluormetil] fenilacetonitrilas	100 tonų	0	nuo 01 01 iki 12 31
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamonas (ISO)	200 tonų	0	nuo 01 01 iki 12 31
09.2957	ex 8507 90 98	10	Štampuoti metaliniai įdėklai iš nelegiruotojo plieno, padengti nikeliu, skirti akumuliatoriniams elementams, daugiau kaip 13 mm, bet ne daugiau kaip 17 mm skersmens ir daugiau kaip 27 mm, bet ne daugiau kaip 70 mm aukščio	70 000 000 vienetų	0	nuo 01 01 iki 12 31
09.2959	ex 4804 41 91 ex 4804 41 99 ex 4804 51 90	10 10 10	Kraftpopieris ir kartonas, kurių svoris daugiau kaip 150 g/m^2, sudaryti vien iš nebalinto grynojo pluošto, gauto cheminiu sulfato procesu, skirti 3921 pozicijoje klasifikuojamiems produktams gaminti [a]	45 000 tonų	0	nuo 01 01 iki 12 31
09.2964	ex 5502 00 80	20	Celiuliozės pluoštas užpildui, pagamintas verpiant iš organinio tirpalo (Lyocell), skirtas popieriaus pramonei [a]	1 200 tonų	0	nuo 01 01 iki 12 31

[a] Pagal atitinkamas Bendrijos nuostatas atliekami naudojimo pagal šią konkrečią paskirtį patikrinimai.

Eilės Nr.	KN kodas	Taric kodas	Aprašymas	Kvotos kiekis	Kvotos muito mokestis (%)	Kvotos laikotarpis
09.2966	ex 2839 19 00	20	Kristališkas dinatrio disilikatas, kurio: — ne mažiau kaip 59 % svorio sudaro silicio dioksidas — ne mažiau kaip 30 % svorio sudaro dinatrio oksidas	12 000 tonų	0	nuo 01 01 iki 12 31
09.2975	ex 2918 30 00	10	Benzofenonas-3,3: 4,4-tetrakar-boksilinis dianhidridas	500 tonų	0	nuo 01 01 iki 12 31
09.2976	ex 8407 90 10	10	Keturtakčiai benzininiai varikliai, kurių cilindrų darbinis tūris yra ne didesnis kaip 250 cm^3, skirti 8433 11 subpozicijoje klasifikuojamoms šienapjovėms gaminti [a]	900 000 vnt.	0	nuo 01 01 iki 12 31
09.2977	ex 3204 17 00	20	Dažiklis C.I.Pigment Blue 61	600 tonų	0	nuo 01 01 iki 12 31
09.2978	ex 4804 52 90	10	Kraftpopieris ir kartonas, tolygiai išbalintas per visą masę, kurio svoris daugiau kaip 250 g/m^2, skirtas skysto maisto dėžutėms gaminti [a]	48 000 tonų	0	nuo 01 01 iki 12 31
09.2979	ex 7011 20 00	15	Stiklinės priekinės plokštės, kurių įstrižainė nuo vieno išorinio krašto iki kito yra 80,9 cm (± 0,2) cm, kurių referencinio 11,43 mm storumo stiklo sluoksnis praleidžia 80 % (± 3 %) šviesos	200 000 vnt.	0	nuo 01 01 iki 12 31
09.2980	ex 4810 32 10 ex 4810 32 90	10 10	Kraftpopieris ir kartonas ritiniais, tolygiai išbalintas per visą masę, viena pusė padengta kaolinu ir (arba) kalcio karbonatu, kurio svoris daugiau kaip 150 g/m^2, bet mažiau kaip 400 g/m^2, skirti skysto maisto dėžutėms gaminti [a]	52 000 tonų	0	nuo 01 01 iki 12 31
09.2981	ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10	Žiežirbinio uždegimo slankiojamo-jo judesio arba rotaciniai varikliai, kurių cilindrų darbinis tūris ne mažesnis kaip 300 cm^3, o galia – ne mažesnė kaip 6 kW, bet ne didesnė kaip 15,5 kW, skirti savaeigėms šienapjovėms su sėdyne (traktorinėms šienapjovėms), klasifikuojamoms 8433 11 51 subpozicijoje, gaminti [a]	210 000 vnt.	0	nuo 01 01 iki 12 31
09.2982	ex 2903 69 90	20	1,2-bis (pentabromofenilo) etanas	4 500 tonų	0	nuo 01 01 iki 12 31
09.2983	ex 2909 30 38	10	Bis (pentabromofenilo) eteris	6 200 tonų	0	nuo 01 01 iki 12 31
09.2984	ex 4811 29 00	10	Kraftpopieris, daugiausia sudarytas iš virto grynojo pluošto, gauto cheminiu sulfato procesu, iš vienos pusės padengtas (vaškiniais) klijais kukurūzų krakmolo pagrindu: — nesustiprintas, kurio svoris ne mažiau kaip 48 g/m^2, bet ne daugiau kaip 93 g/m^2 — sustiprintas, kurio svoris ne mažiau kaip 130 g/m^2, bet ne daugiau kaip 210 g/m^2, ne siauresniais kaip 150 cm ritiniais, skirtas pjaustyti ir smulkinti į 4823 19 00 subpozicijoje klasifikuojamus ritinius [a]	150 tonų	0	nuo 01 01 iki 12 31
09.2985	ex 8540 91 00	33	Plokščiųjų ekranų šablonai, kurių ilgis yra 691,6 mm (± 0,2 mm), aukštis 407,7 mm (± 0,2 mm), o angų ties vertikaliosios vidurio ašies plotis – 155 mikronai (± 8 mikronai)	150 000 vnt.	0	nuo 01 01 iki 12 31

[a] Pagal atitinkamas Bendrijos nuostatas atliekami naudojimo pagal šią konkrečią paskirtį patikrinimai.