31999R2745

NARIADENIE RADY (ES) č. 2745/1999
zo 17. decembra 1999,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2505/96 otvárajúce a stanovujúce správu colných kvót autonómneho spoločenstva pre určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 26,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1) Na základe nariadenia (ES) č. 2505/96 [1], Rada otvorila colné kvóty spoločenstva pre určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky; dopyt spoločenstva po výrobkoch ktorých sa to týka by mal byť splnený za najpriaznivejších podmienok; colné kvóty spoločenstva by preto mali byť otvorené pri znížených alebo nulových sadzbách cla za primerané množstvá a zvýšené alebo rozšírené v prípade určitých existujúcich colných kvót, zatiaľ čo pokiaľ ide o prístup týchto výrobkov na trh, predišlo by sa akejkoľvek poruche.

(2) Ďalej už nie je v záujme spoločenstva zabezpečovať colné kvóty spoločenstva na niektoré z výrobkov pokrytých horeuvedeným nariadením, a tieto výrobky by preto mali byť odstránené z tabuľky v prílohe I.

(3) Vzhľadom na veľké množstvo dodatkov vstupujúcich do platnosti 1. januára 2000 a aby sa vyjasnili záležitosti pre používateľa, tabuľka v prílohe I k horeuvedenému nariadeniu by mala byť nahradená tabuľkou v prílohe k tomuto nariadeniu.

(4) So zreteľom na hospodársku dôležitosť uvedeného nariadenia pre európsky priemysel a na požiadavku, aby vstúpilo do platnosti 1. januára 2000, je dôležité apelovať na dôvody naliehavosti, na ktoré sa vzťahuje bod I(3) dodatočného Protokolu k Amsterdamskej zmluve o úlohe národných parlamentov v Európskej únii.

(5) Nariadenie (ES) číslo 2505/96 by preto malo byť doplnené,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre obdobie kvóty od 1. januára do 31. decembra 1999, príloha I k nariadeniu (ES) č. 2505/96 bude doplnená nasledovne:

— poradové číslo 09.2711: množstvo colnej kvóty bude zmenené na 1 035 000 ton,

— poradové číslo 09.2939: množstvo colnej kvóty bude zmenené na 135 000 000 jednotiek,

— poradové číslo 09.2943: množstvo colnej kvóty bude zmenené na 60 000 000 jednotiek,

— číslo objednávky 09.2944: množstvo colnej kvóty bude zmenené na 48 000 000 jednotiek,

— číslo objednávky 09.2959: množstvo colnej kvóty bude zmenené na 60 000 ton,

— číslo objednávky 09.2966: množstvo colnej kvóty bude zmenené na 12 000 ton.

Článok 2

Tabuľka v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 2505/96 bude nahradená tabuľkou, ktorá je vysvetlená v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda platnosť siedmy deň nasledujúci po dni jeho publikovania v *Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev*.

Bude sa uplatňovať od 1. januára 2000, s výnimkou článku 1, ktorý sa bude uplatňovať od 1. januára 1999.

[1] Ú. v. ES L 345, 31.12.1996, s. 1. Nariadenie naposledy doplnené nariadením (ES) č. 1969/1999 (Ú. v. ES L 244, 16.9.1999, s. 38).

Toto nariadenie je záväzné v celom svojom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 1999

Za Radu

predseda

K. HEMILÄ

PRÍLOHA

Poradové číslo	Číselný znak (KN)	Číselný znak Taric	Opis	Množstvo Kvóty	Cloz Kvóty (%)	Obdobie kvóty
09.2703	ex 2852 30 00	10	Oxidy a hydroxidy vanádia, len na výrobu zliatin (a)	13 000 ton	0	1.1.- 31.12.
09.2711	7202 41 10 7202 41 91 7202 41 99	—	Ferro-chróm váhovo obsahujúci viac ako 4 % uhlíka na výrobu železa alebo ocele kapitoly 72 kombinovanej nomenklatúry (a)	1 035 000 ton	0	1.1.- 31.12.
09.2713			Sladké čerešne marinované v alkohole, s priemerom nepresahujúcim 19,9 mm, vykôstkované, určené na výrobu čokoládových výrobkov: (a)	2 000 ton		1.1.- 31.12.
	ex 2008 60 19	10	— s obsahom cukru váhovo presahujúcim 9 %		10 (1)	
	ex 2008 60 39	11/19	— s obsahom cukru váhovo nepresahujúcim 9 %		10	
09.2719			Kyslé čerešne (Prunus cerasus), marinované v alkohole, s priemerom nepresahujúcim 19,9 mm, určené na výrobu čokoládových výrobkov: (a)	2 000 ton		1.1.- 31.12.
	ex 2008 60 19	20	— s obsahom cukru váhovo presahujúcim 9 %		10 (1)	
	ex 2008 60 39	20	— s obsahom cukru váhovo nepresahujúcim 9 %		10	
09.2727	ex 3902 90 90	93	Syntetický poly-alfa-olefin, o viskozite nie menej ako 38 × 10 $m^2 s^{-1}$ (38 centistock) pri 100 °C, merané metódou ASTM D 445	7 500 ton	0	1.1.- 31.12.
09.2729	ex 0811 90 95	10	Boysenberries (kríženec maliny a černice), konzervované mrazom, neobsahujúce pridaný cukor, pre spracovateľský priemysel, (a)	1 500 ton	12	1.1.- 31.12.
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferro-chróm obsahujúci 1,5 % alebo viac ale váhovo nie viac ako 4 % uhlíka a váhovo nie viac ako 70 % chrómu	35 000 ton	0	1.1.- 31.12.
09.2809	ex 3802 90 00	10	Kyselinou aktivovaný montmorillonit na výrobu samo kopírovacieho papiera (a)	10 000 ton	0	1.1- 31.12.
09.2829	ex 3824 90 95	19	Pevný extrakt zvyšku nerozpustného v alifatických rozpúšťadlách získaný extrakciou živice z dreva, ktorý má nasledujúce vlastnosti: — živicová kyselina, obsah ktorej nepresahujúce váhovo 30 % — množstvo kyselín váhovo nepresahujúce 110 a — bod topenia, ktorý nie je menší ako 100° C	1 600 ton	0	1.1.- 31.12.
09.2837	ex 2903 49 80	10	Bromochlórmetán	700 ton	0	1.1.- 31.12.
09.2841	ex 2712 90 99	10	Zmes 1-alkénov váhovo obsahujúca 80 % alebo viac 1-alkénov s dĺžkou reťaze 20 a 22 uhlíkových atómov	10 000 ton	0	1.1.- 31.12.

(1) Špecifické dodatočné clo je použiteľné.

(a) Kontrola použitia pre tento špeciálny účel bude vykonaná podľa príslušných ustanovení spoločenstva.

Poradové číslo	Číselný znak (KN)	Číselný znak Taric	Opis	Množstvo Kvóty	Cloz Kvóty (%)	Obdobie kvóty
09.2849	ex 0710 80 69	10	Huby druhu Auricularia polytricha (nevarené alebo varené parou alebo varením), zmrazené pre výrobu hotových jedál [a] [b]	700 ton	0	1.1.- 31.12.
09.2851	ex 2907 12 00	10	*o* — Cresol majúci hmotnosť nie menšiu ako 98,5 %	13 000 ton	0	1.1.- 31.12.
09.2853	ex 2930 90 70	35	Glutatión	15 ton	0	1.1.- 31.12.
09.2859	ex 2909 49 90	10	2,2′— Izopropyliden-bis (p-fenylénoxy), dietanol v pevnej forme	1 300 ton	0	1.1.- 31.12.
09.2867	ex 3207 40 80	10	Sklenený granulit obsahujúci váhovo: — 73 % alebo viac ale nie viac ako 77 % silikón dioxidu, — 12 % alebo viac ale nie viac ako 18 % dibrorón trioxidu a — 4 % alebo viac ale nie viac ako 8 % polyetylén glykolu	310 ton	0	1.1.- 31.12.
09.2881	ex 3901 90 90	92	Chlorosírovaný polyetylén	6 000 ton	0	1.1.- 31.12.
09.2889	3805 10 90	—	Sulfát turpentín	20 000 ton	0	1.1.- 31.12.
09.2913	ex 2401 10 41 ex 2401 10 49 ex 2401 10 50 ex 2401 10 70 ex 2401 10 90 ex 2401 20 41 ex 2401 20 49 ex 2401 20 50 ex 2401 20 70 ex 2401 20 90	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Prírodný nespracovaný tabak, či už krájaný alebo nekrájaný na obvyklú veľkosť, majúci zvyčajnú hodnotu nie menšiu ako 450 €/100 kg čistej váhy, na použitie ako viazač alebo krycí list na výrobu výrobkov spadajúcich pod podtitulok 2402 10 00 a) [a]	6 000 ton	0	1.1.- 31.12.
09.2914	ex 3824 90 95	26	Vodný roztok obsahujúci váhovo nie viac ako 40 % suchého betain-extraktu a 5 % alebo viac, avšak váhovo nie viac ako 30 % organických alebo neorganických solí	38 000 ton	0	1.1.- 31.12.
09.2915	ex 3824 90 95	27	Silikón dioxid majúci čistotu hmotnostne 99 % alebo viac, vo forme guľových čiastočiek rozptýlených v monoetylén glykole	60 ton	0	1.1.- 31.12.
09.2917	2930 90 14	—	Cystín	600 ton	0	1.1.- 31.12.
09.2918	ex 2910 90 00	50	1,2-Epoxybután	500 ton	0	1.1.- 31.12.
09.2919	ex 8708 29 90	10	Skladací mech na výrobu [a]kĺbových autobusov	2 600 jednotiek	0	1.1.- 31.12.
09.2933	ex 2903 69 90	30	1,3-Dichlórbenzén	2 600 ton	0	1.1.- 31.12.
09.2935	3806 10 10	—	Kyseliny z prírodnej živice a smoly získané z čerstvých oleorezín	60 000 ton	0	1.1.- 30.6.
09.2935	3806 10 10	—	Kyseliny z prírodnej živice a smoly získané z čerstvých oleorezín	50 000 ton	0	1.7.- 31.12.
09.2936	ex 3815 90 90	45	Katalyzátor vo forme prášku, pozostávajúci zo zmiešaných oxidov vanádia a fosforu, obsahujúci hmotnostne nie viac ako 0,5 % jedného z nasledujúcich prvkov: lítium, draslík, sodík, kadmium alebo zinok, pre použitie pri výrobe anhydridu maleátu z butánu [a]	100 ton	0	1.1.-30.6.2000

[a] Kontrola použitia pre tento špeciálny účel bude vykonaná podľa príslušných ustanovení spoločenstva.

[b] Colná kvóta však nie je dovolená v prípadoch, kde spracovanie vykonávajú maloobchodné alebo stravovacie podniky.

Poradové číslo	Číselný znak (KN)	Číselný znak Taric	Opis	Množstvo Kvóty	Cloz Kvóty (%)	Obdobie kvóty
09.2939	ex 8543 89 95	43	Napätím kontrolovaný oscilátor (VCO), iný ako teplotou kompenzované oscilátory, pozostávajúce z aktívnych a pasívnych prvkov upevnených na tlačený okruh, nachádzajúce sa v krytých ložiskách: — identifikačné označenie pozostávajúce z, alebo zahŕňajúce jednu z nasledujúcich alfanumerických kombinácií: 1012TDK, 1019TDK, EK304, MQC403, MQC404, MQE001, MQE041, MQE042, MQE051, MQE201, MQE411, MQE501, URAE8X956A, URAB8, URAE8X960A, VD2S40, VD2S41, VD5SO7 — Alebo iné identifikačné označenia vzťahujúce sa na zariadenia vyhovujúce horeuvedenému opisu	135 000 000 jednotiek	0	1.1.- 31.12
09.2945	ex 2940 00 90	10	D-Xylóza	800 ton	0	1.1.- 31.12.
09.2947	ex 3904 69 90	95	Poly(vinylidén fluorid), v práškovej forme, na prípravu farby alebo laku pre pokrytie kovu [a]	1 300 ton	0	1.1.- 31.12.
09.2949	ex 8543 89 95	44	Teplotou kompenzovaný oscilátor , zahŕňajúci tlačený okruh na ktorom sú umiestnené najmenej piezoelektrické kryštály a nastaviteľný kondenzátor, obsiahnutý v krycích ložiskách: — identifikačné označenie pozostávajúce z jedného z nasledovných alfanumerických kombinácií: 3211A-ANF50, 5111B-ANL51, TCXO-111, TXO-2603 — alebo iných identifikačných označení vzťahujúcich sa na zariadenia v súlade s horeuvedeným opisom	12 000 000 jednotiek	0	1.1.- 31.12.
09.2950	ex 2905 50 20	20	2-Chlóretanol, na výrobu tekutých thioplastov s podtitulom 4002 99 90 a) [a]	4 000 ton	0	1.1.- 31.12.
09.2954	ex 2926 90 99	55	3-[Trifluorometyl] fenylacetonitril	100 ton	0	1.1.- 31.12.
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamón (ISO)	200 ton	0	1.1.- 31.12.
09.2957	ex 8507 90 98	10	Lisovaná valcovitá krabica v nezliatinovej oceli, poniklovaná, na akumulátor s priemerom 13 mm alebo viac, ale neprevyšujúcim 17 mm a s výškou 27 mm alebo viac, ale nepresahujúcim 70 mm	70 000 000 jednotiek	0	1.1.- 31.12.
09.2959	ex 4804 41 91 ex 4804 41 99 ex 4804 51 90	10 10 10	Kraftový papier a kartón, vážiaci viac ako 150 g/m^2, pozostávajúci len z nebielených, neodfarbených vlákien získaných procesom syntetického sulfátu, na výrobu výrobkov spadajúcich pod titulok 3921 [a]	45 000 ton	0	1.1.- 31.12.
09.2964	ex 5502 00 80	20	Kúdelné vlákno z celulózy vyrobené spriadaním organického rozpúšťadla (Lyocell), používané v papierenskom priemysle [a]	1 200 ton	0	1.1.- 31.12.

[a] Kontrola použitia pre tento špeciálny účel bude vykonaná podľa príslušných ustanovení spoločenstva.

Poradové číslo	Číselný znak (KN)	Číselný znak Taric	Opis	Množstvo Kvóty	Cloz Kvóty (%)	Obdobie kvóty
09.2966	ex 2839 19 00	20	Kryštalický dinatrium disilikát, váhovo obsahujúci: — 59 % alebo viac silikóndioxidu a — 30 % alebo viac dinatrium oxidu	12 000 ton	0	1.1.- 31.12.
09.2975	ex 2918 30 00	10	Benzofenón-3,3′:4,4-tetrakarboxyl dianhydrid	500 ton	0	1.1.- 31.12.
09.2976	ex 8407 90 10	10	Štvortaktné benzínové motory s kapacitou valcov nepresahujúcou 250 cc, používané pri výrobe kosačiek na trávu spadajúcich do podtitulku 8433 11 (a)	900 000 jednotiek	0	1.1.- 31.12.
09.2977	ex 3204 17 00	20	Farba C. I. Pigment modrý 61	600 ton	0	1.1.- 31.12.
09.2978	ex 4804 52 90	10	Kraftový papier a kartón bielený rovnomerne v celej mase, vážiaci 250 g/m^2 alebo viac, používaný na výrobu nádob na tekuté potraviny (a)	48 000 ton	0	1.1.- 31.12.
09.2979	ex 7011 20 00	15	Sklenená upínacia lícna doska (sústruhu) s diagonálnou mierou, ktorá je od vonkajšieho okraja k druhému vonkajšiemu okraju 80,9 (± 0,2) cm s 80 % (± 2 %) priepustnosťou svetla a s hrúbkou skla 11,43 mm	200 000 jednotiek	0	1.1.- 31.12.
09.2980	ex 4810 32 10 ex 4810 32 90	10 10	Kraftový papier a kartón v rolkách, bielený rovnomerne v celej mase, na jednej strane pokrytý kaolínom a/alebo uhličitanom vápenatým vážiacim viac ako 150 g/m^2, avšak menej ako 400 g/m^2, používaný na výrobu nádob na tekuté potraviny (a)	52 000 ton	0	1.1.- 31.12.
09.2981	ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10	Piestové motory s vratným iskrovým zapaľovaním alebo s rotačným vnútorným spaľovaním, s kapacitou valcov ktorá je menšia ako 300 cc a výkonom ktorý nie je menší ako 6, avšak nepresahujúcim 15,5 kW, na výrobu kosačiek na trávu s vlastným pohonom, so sedadlom (traktorové kosačky) spadajúce do podtitulku 8433 11 51 (a)	210 000 jednotiek	0	1.1.- 31.12.
09.2982	ex 2903 69 90	20	1,2-Bis (pentabromofenyl) etán	4 500 ton	0	1.1.- 31.12.
09.2983	ex 2909 30 38	10	Bis (pentabromofenyl) éter	6 500 ton	0	1.1.- 31.12.
09.2984	ex 4811 29 00	10	Kraftový papier skladajúci sa prevažne z drtených nefarbených vlákien získaných ako vedľajší výrobok zo syntetického síranu, pokrytý na jednej strane (voskovým) lepidlom na báze kukuričného škrobu: — nezosilnený, majúci váhu ktorá nie je menšia ako 48 gramov/m^2, avšak nepresahujúcou 93 gramov/m^2 — zosilnený, majúci váhu nie menšiu ako 130 gramov/m^2, avšak nepresahujúcu 210 gramov/m^2, vo forme roliek so šírkou, ktorá nie je menšia ako 150 cm, na rezanie a zrolovanie do roliek spadajúcich do podtitulku 4823 19 00 (a)	150 ton	0	1.1.- 31.12.
09.2985	ex 8540 91 00	33	Ploché masky s dĺžkou 691,1 mm (± 0,2 mm) a výškou 407,7 mm (± 0,2 mm), so šírkou drážok na konci vertikálnej stredovej osi 155 mikrometrov (± 8 mikrometrov)	150 000 jednotiek	0	1.1.- 31.12.

(a) Kontrola použitia pre tento špeciálny účel bude vykonaná podľa príslušných ustanovení spoločenstva.