31999R2745

REGULAMENTUL (CE) NR. 2745/1999 AL CONSILIULUI
din 17 decembrie 1999
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2505/96 privind deschiderea și modul de gestionare ale anumitor contingente tarifare comunitare autonome pentru uneleproduse agricole și industriale

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 26,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 2505/96 [1], Consiliul a deschis contingente tarifare comunitare pentru anumite produse agricole și industriale; ar trebui să fie îndeplinit necesarul de aprovizionare a Comunității cu produsele în cauză, în condițiile cele mai favorabile; prin urmare, ar trebui să se deschidă contingente tarifare comunitare cu drepturi vamale reduse ori zero ținând seama de volumele respective, să se majoreze cantitatea și să se prelungească valabilitatea anumitor contingente tarifare existente, fără ca prin aceasta să se denatureze piața acestor produse.

(2) Ar trebui să se elimine din tabelul de la anexa I anumite produse prevăzute în regulamentul menționat, pentru care nu mai este în interesul Comunității să se mențină un contingent tarifar comunitar.

(3) Având în vedere numărul mare de modificări care intră în vigoare la 1 ianuarie 2000 și din motiv de claritate pentru utilizator, ar trebui înlocuit tabelul din anexa I la regulamentul menționat anterior cu tabelul din anexa la prezentul regulament.

(4) Având în vedere importanța economică a prezentului regulament pentru industria europeană și obligația de a intra în vigoare la 1 ianuarie 2000, este necesar să se invoce urgența prevăzută la punctul (I).3 din Protocolul adițional la Tratatul de la Amsterdam privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană.

(5) Prin urmare, Regulamentul nr. 2505/96 ar trebui modificat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru perioada contingentară de la 1 ianuarie până la 31 decembrie 1999, anexa I la Regulamentul nr. 2505/96 se modifică după cum urmează:

— volumul contingentar aferent contingentului tarifar cu numărul de ordine 09.2711 se modifică la 1 035 000 tone;

— volumul contingentar aferent contingentului tarifar cu numărul de ordine 09.2939 se modifică la 135 000 000 unități;

— volumul contingentar aferent contingentului tarifar cu numărul de ordine 09.2943 se modifică la 60 000 000 unități;

— volumul contingentar aferent contingentului tarifar cu numărul de ordine 09.2944 se modifică la 48 000 000 unități;

— volumul contingentar aferent contingentului tarifar cu numărul de ordine 09.2959 se modifică la 60 000 tone;

— volumul contingentar aferent contingentului tarifar cu numărul de ordine 09.2966 se modifică la 12 000 tone.

Articolul 2

Tabelul din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2505/96 se înlocuiește cu tabelul prezentat în anexa la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Comunităților Europene*.

Se aplică de la 1 ianuarie 2000, cu excepția articolului 1, care se aplică de la 1 ianuarie 1999.

[1] JO L 345, 31.12.1996, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1969/1999 (JO L 244, 16.9.1999, p. 38).

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 1999.

Pentru Consiliu

Președintele

K. HEMILÄ

ANEXĂ

Număr de ordine	Cod NC	Cod TARIC	Descriere	Volumul contingentului	Drept vamal pentru contingent (%)	Perioada contingentară
09.2703	ex 2852 30 00	10	Oxizi și hidroxizi de vanadiu, a căror unică destinație este fabricarea aliajelor [a]	13 000 tone	0	1.1.-31.12.
09.2711	7202 41 10 7202 41 91 7202 41 99	—	Ferocrom cu un conținut de carbon mai mare de 4 % din greutate pentru fabricarea fierului sau a oțelului la capitolul 72 din Nomenclatura Combinată [a]	1 035 000 tone	0	1.1.-31.12.
09.2713			Cireșe dulci, conservate în alcool, cu un diametru mai mic de 19,9 mm sau egal, fără sâmburi, destinate fabricării produselor din ciocolată: [a]	2 000 tone		1.1.-31.12
	ex 2008 60 19	10	— cu un conținut de zahăr mai mare de 9 % din greutate		10 [1]	
	ex 2008 60 39	11/19	— cu un conținut de zahăr care nu depășește 9 % din greutate		10	
09.2719			Cireșe amare (Prunus cerasus), conservate în alcool, cu un diametru mai mic de 19,9 mm sau egal, destinate fabricării produselor din ciocolată: [a]	2 000 tone		1.1.-31.12.
	ex 2008 60 19	20	— cu un conținut de zahăr care depășește 9 % în greutate		10 [1]	
	ex 2008 60 39	20	— cu un conținut de zahăr care nu depășește 9 % din greutate		10	
09.2727	ex 3902 90 90	93	Poli-alfa-olefină sintetică, cu o vâscozitate de cel puțin 38×10^{-6} m^2 s^{-1} (38 centistokes) la 100° C, determinată prin metoda ASTM D 445	7 500 tone	0	1.1.-31.12.
09.2729	ex 0811 90 95	10	Mure hibridate, congelate, fără adaos de zahăr, destinate industriei de transformare [a]	1 500 tone	12	1.1.-31.12.
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferocrom cu un conținut de carbon de 1,5 % sau mai mult, dar maximum 4 % din greutate, și crom de maximum 70 % din greutate	35 000 tone	0	1.1.-31.12.
09.2809	ex 3802 90 00	10	Montmorilonită activată cu acizi pentru fabricarea hârtiei autocopiante [a]	10 000 tone	0	1.1-31.12.
09.2829	ex 3824 90 95	19	Extras solid de reziduuri insolubile în solvenții alifatici obținuți în timpul extragerii rășinii din lemn, cu următoarele caracteristici: — conținut de acizi rezinici de maximum 30 % din greutate — un număr al aciditătii care nu depășește 110 și — punct de topire care nu depășește 100°	1 600 tone	0	1.1.-31.12.
09.2837	ex 2903 49 80	10	Bromoclormetan	700 tone	0	1.1.-31.12.
09.2841	ex 2712 90 99	10	Amestec de alcheni-1 cu un conținut de alcheni-1 de 80 % sau mai mult din greutate având catene de 20 și 22 atomi de carbon	10 000 tone	0	1.1.-31.12..

Număr de ordine	Cod NC	Cod TARIC	Descriere	Volumul contingentului	Drept vamal pentru contingent (%)	Perioada contingentară
09.2849	ex 0710 80 69	10	Ciuperci din specia Auricularia polytricha (nepreparate sau preparate în baie de aburi sau prin fierbere), congelate, pentru prepararea mâncării semipreparate [a] [b]	700 tone	0	1.1.-31.12.
09.2851	ex 2907 12 00	10	Cresol-0 cu o puritate de 98,5 % din greutate sau mai mult	13 000 tone	0	1.1.-31.12.
09.2853	ex 2930 90 70	35	Glutationă	15 tone	0	1.1.-31.12.
09.2859	ex 2909 49 90	10	Izopropilidenă-bis 2,2′ (p-fenilenoxi) dietanol, în formă solidă	1 300 tone	0	1.1.-31.12.
09.2867	ex 3207 40 80	10	Granulat de sticlă cu un conținut în greutate de: — 73 % sau mai mult dar nu mai mult de 77 % dioxid de siliciu — 12 % sau mai mult dar nu mai mult de 18 % trioxid de diboron și — 4 % sau mai mult dar nu mai mult de 8 % polietilenglicol	310 tone	0	1.1.-31.12.
09.2881	ex 3901 90 90	92	Polietilenă clorosulfonată	6 000 tone	0	1.1.-31.12.
09.2889	3805 10 90	—	Sulfat de terebentină	20 000 tone	0	1.1.-31.12.
09.2913	ex 2401 10 41 ex 2401 10 49 ex 2401 10 50 ex 2401 10 70 ex 2401 10 90 ex 2401 20 41 ex 2401 20 49 ex 2401 20 50 ex 2401 20 70 ex 2401 20 90	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Tutun natural sau neprelucrat sau tăiat în formă standard, cu o valoare vamală care nu este mai mică de 450 €/100 kg greutate netă, destinat utilizării ca liant sau foiță învelitoare pentru produsele încadrate la subpoziția 2402 10 00 [a]	6 000 tone	0	1.1.-31.12.
09.2914	ex 3824 90 95	26	Soluție apoasă cu un conținut de 40 % sau mai mult de extras uscat de betaină și 5 % din greutate sau mai mult, dar care nu depășește 30 % din greutate în săruri organice sau anorganice	38 000 tone	0	1.1.-31.12.
09.2915	ex 3824 90 95	27	Dioxid de silicon cu o puritate de 99 % sau mai mare din greutate, sub formă de particule sferice, aflate în dispersie de monoetilenglicol	60 tone	0	1.1.-31.12.
09.2917	2930 90 14	—	Cistină	600 tone	0	1.1.-31.12.
09.2918	ex 2910 90 00	50	Epoxibutan 1,2	500 tone	0	1.1.-31.12.
09.2919	ex 8708 29 90	10	Burdufuri pentru fabricarea autobuzelor articulate [a]	2 600 unități	0	1.1.-31.12.
09.2933	ex 2903 69 90	30	Diclorbenzen 1,3	2 600 tone	0	1.1.-31.12.
09.2935	3806 10 10	—	Colofoniu și acizi rezinici, obținuți din rășini fluide proaspete	60 000 tone	0	1.1.-30.6.
09.2935	3806 10 10	—	Colofoniu și acizi rezinici, obținuți din rășini fluide proaspete	50 000 tone	0	1.7.-31.12.
09.2936	ex 3815 90 90	45	Catalizator sub formă de pulbere, format dintr-un amestec de oxizi de vanadiu și oxizi de fosfor, cu un conținut în greutate care nu depășește 0,5 % din greutate din următoarele elemente: litiu, potasiu, sodiu, cadmiu sau zinc pentru utilizare la fabricarea anhidridei malice din butan [a]	100 tone	0	1.1.-30.6.2000

Număr de ordine	Cod NC	Cod TARIC	Descriere	Volumul contingentului	Drept vamal pentru contingent (%)	Perioada contingentară
09.2939	ex 8543 89 95	43	Oscilator pentru controlul tensiunii (OCT), altul decât oscilatoarele cu stabilizare termică, constând din elemente active și pasive montate pe un circuit imprimat, amplasat într-o carcasă inscripționată cu: — un marcaj de identificare cuprinzând una sau mai multe dintre următoarele combinații alfanumerice: 1012TDK, 1019TDK, EK304, MQC403, MQC404, MQE001, MQE041, MQE042, MQE051, MQE201, MQE411, MQE501, URAE8X956A, URAB8, URAE8X960A, VD2S40, VD2S41, VD5S07 — sau alte marcaje de identificare a produselor care corespund descrierii anterioare	135 000 000 unități	0	1.1.-31.12.
09.2945	ex 2940 00 90	10	D-xiloză	800 tone	0	1.1.-31.12.
09.2947	ex 3904 69 90	95	Polifluorură de viniliden, sub formă de pulbere pentru prepararea vopselelor sau emailurilor pentru acoperirea metalelor [a]	1 300 tone	0	1.1.-31.12.
09.2949	ex 8543 89 95	44	Oscilator cu stabilizare termică, conținând un circuit imprimat pe care sunt montate cel puțin un cristal piezoelectric și un condensator reglabil, instalat într-o carcasă inscripționată cu: — un marcaj de identificare constând din una sau mai multe dintre următoarele combinații alfanumerice: 3211A-ANF50, 5111B-ANL51, TCXO-111, TXO2603 — sau alte marcaje de identificare a dispozitivelor care corespund descrierii anterioare	12 000 000 unități	0	1.1.-31.12.
09.2950	ex 2905 50 20	20	Cloretanol 2 pentru fabricarea tioplastelor lichide încadrate la subpoziția 4002 99 90 [a]	4 000 tone	0	1.1.-31.12.
09.2954	ex 2926 90 99	55	3-[trifluormetil] fenilacetonitril	100 tone	0	1.1.-31.12.
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamonă (ISO)	200 tone	0	1.1.-31.12.
09.2957	ex 8507 90 98	10	Recipient cilindric din oțel nealiat pentru acumulator, ambutisat, placat cu nichel, cu un diametru exterior de cel puțin 13 mm, dar nu mai mare de 17 mm, și o înălțime de cel puțin 27 mm, dar nu mai mare de 70 mm	70 000 000 unități	0	1.1.-31.12.
09.2959	ex 4804 41 91 ex 4804 41 99 ex 4804 51 90	10 10 10	Hârtie și cartoane kraft, cu o greutate mai mare de 150g/m^2, care au în conținut din fibre pure nealbite obținute prin sulfatare chimică pentru fabricarea produselor încadrate la subpoziția 3921 [a]	45 000 tone	0	1.1.-31.12.
09.2964	ex 5502 00 80	20	Cablu din filamente de celuloză obținut prin centrifugarea în solvent organic (Liocel), pentru industria hârtiei [a]	1 200 tone	0	1.1.-31.12.

Număr de ordine	Cod NC	Cod TARIC	Descriere	Volumul contingentului	Drept vamal pentru contingent (%)	Perioada contingentară
09.2966	ex 2839 19 00	20	Disilicat cristalin de sodiu, cu un conținut de: — 59 % sau mai mult de dioxid de silicon — 30 % sau mai mult de oxid disodic din greutate	12 000 tone	0	1.1.-31.12.
09.2975	ex 2918 30 00	10	Benzofenonă-3,3′:dianhidridă tetracarboxilică 4,4	500 tone	0	1.1.-31.12.
09.2976	ex 8407 90 10	10	Motoare cu benzină în patru timpi cu o capacitate cilindrică maximă de 250 cm^3 pentru fabricarea aparatelor de tuns iarba, încadrate la subpoziția 8433 11 [a]	900 000 unități	0	1.1.-31.12.
09.2977	ex 3204 17 00	20	Colorant C.I. cu pigment albastru 61	600 tone	0	1.1.-31.12.
09.2978	ex 4804 52 90	10	Hârtie și carton kraft, albite uniform pe întreaga masă, în greutate de 250 g/m^2 sau mai mult, pentru fabricarea recipientelor pentru alimente lichide [a]	48 000 tone	0	1.1.-31.12.
09.2979	ex 7011 20 00	15	Ecrane din sticlă cu diagonala măsurată între colțurile exterioare de 80,9 (± 0,2) cm și cu o transmisie a luminii de 80 % (± 2 %) la o grosime de referință a sticlei de 11,43 mm	200 000 unități	0	1.1.-31.12.
09.2980	ex 4810 32 10 ex 4810 32 90	10 10	Hârtie și carton kraft în role, albite uniform pe întreaga masă, stratificate sau acoperite pe una dintre suprafețe cu caolin și/sau carbonat de calciu, cu greutatea mai mare de 150 g/m^2 dar mai mică de 400 g/m^2 pentru fabricarea recipientelor pentru alimente lichide [a]	52 000 tone	0	1.1.-31.12.
09.2981	ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10	Motoare cu ardere internă și aprindere cu scânteie cu piston sau rotative, cu o capacitate cilindrică de 300 cm^3 sau mai mare și o putere de 6 kW, dar nu mai mare de 15,5 kW pentru fabricarea aparatelor de tuns iarba cu autopropulsie, prevăzute cu un scaun (tractoare de tuns iarba) încadrate la subpoziția 8433 11 51 [a]	210 000 unități	0	1.1.-31.12.
09.2982	ex 2903 69 90	20	1,2 bietan (pentabromfenil)	4 500 tone	0	1.1.-31.12.
09.2983	ex 2909 30 38	10	Oxid de bi(pentabromfenil)	6 500 tone	0	1.1.-31.12.
09.2984	ex 4811 29 00	10	Hârtie kraft alcătuită în principal din fibre pure obținute din sulfatare chimică, acoperite pe una dintre suprafețe cu un strat (ceros) de amidon de porumb: — neranforsată, cu o greutate de 48 g/m^2 dar nu mai mare de 93 g/m^2 — ranforsată, cu o greutate de 130 g/m^2 dar nu mai mare de 210 g/m^2, sub formă de role cu o grosime de 150 cm sau mai mult, pentru debitare și înfășurare în rolele încadrate la subpoziția 4823 19 00 [a]	150 tone	0	1.1.-31.12.
09.2985	ex 8540 91 00	33	Mască plată cu lungimea de 691,1 mm (± 0,2 mm) și înălțimea de 407,7 mm (± 0,2 mm), cu o lățime a canelurilor la capătul axului vertical central de 155 micrometri (± 8 micrometri)	150 000 unități	0	1.1.-31.12.

[a] Controlul utilizării pentru această destinație specială se efectuează în conformitate cu dispozițiile comunitare în materie.
[b] Cu toate acestea, nu se admite avantajul contingentului tarifar atunci când prelucrarea este efectuată de firme de comerț cu amănuntul sau din alimentație.
[1] Se aplică dreptul vamal suplimentar specific.