Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
C serija

C/2025/5380

2025 10 3

Geografine nuoroda žymimo produkto specifikacijos patvirtinto standartinio pakeitimo paskelbimas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2025/27 [1] 5 straipsnio 4 dalį

(C/2025/5380)

PRANEŠIMAS APIE STANDARTINIO PAKEITIMO PATVIRTINIMĄ

(Reglamento (ES) 2024/1143 24 straipsnis)

„Verdicchio di Matelica“

PDO-IT-A0481-AM04 – 2025 7 14

1. **Produkto pavadinimas**

„Verdicchio di Matelica“

2. **Geografinės nuorodos tipas**

☒ Saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN)

☐ Saugoma geografinė nuoroda (SGN)

☐ Geografinė nuoroda (GN)

3. **Sektorius**

☐ Žemės ūkio produktai

☒ Vynai

☐ Spiritiniai gėrimai

4. **Valstybė, kuriai priklauso geografinė vietovė**

Italija

5. **Valstybės narės institucija, pranešanti apie standartinį pakeitimą**

Markės regiono vynų apsaugos institutas (it. *Istituto Marchigiano di Tutela Vini*)

6. **Priskyrimas prie standartinių pakeitimų**

Pažymima, kad šio standartinio pakeitimo patvirtinimas ir pranešimas apie jį atitinka standartinio pakeitimo patvirtinimo sąlygas pagal Reglamentą (ES) 2024/1143 ir pagal jį priimtas nuostatas. Be to, pareiškiama, kad šis pakeitimas atitinka Reglamento (ES) 2024/1143 24 straipsnio 4 dalyje pateiktą standartinio pakeitimo apibrėžtį, nes nėra susijęs su Reglamento (ES) 2024/1143 24 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais.

7. **Patvirtinto (-ų) standartinio (-ių) pakeitimo (-ų) aprašymas**

1. *Cukraus kiekio rūšies „Spumante“ vyne intervalo išplėtimas*

Cukraus kiekio SKVN „Verdicchio di Matelica“ žymimame rūšies „Spumante“ vyne intervalas išplečiamas taip, kad apimtų ne tik kiekį, kuriuo apibūdinami *brut nature* vynai, bet ir sausi vynai.

Šis pakeitimas susijęs su produkto specifikacijos 6 straipsniu ir bendrojo dokumento skirsniu „Vynų aprašymas“.

[1] 2024 m. spalio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2025/27, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1143 papildomas geografinių nuorodų, garantuotų tradicinių gaminių ir neprivalomų kokybės terminų registravimo ir apsaugos taisyklėmis ir panaikinamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 664/2014, (OL L, 2025/27, 2025 1 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).

2. *Ženklinimas ir pateikimas*

Numatoma galimybė į etiketę įtraukti platesnio geografinio vieneto – Markės – pavadinimą, nes šio regiono ribose yra konkretaus SKVN žymimo vyno gamybos vietovė.

Šis pakeitimas susijęs su produkto specifikacijos 7 straipsniu ir bendrojo dokumento skirsniu „Kitos sąlygos“.

3. *Papildomų geografinių ir toponiminių nuorodų išbraukimas*

Papildomų geografinių ir toponiminių nuorodų išbraukimas.

Šis pakeitimas susijęs su produkto specifikacijos 7 straipsniu ir juo išbraukiamas specifikacijos 1 priedas.

4. *Draudimas naudoti tam tikras uždarymo sistemas*

Draudžiama naudoti karūninius ir nuplėšiamus dangtelius, nes šios uždarymo sistemos yra komerciniu požiūriu nenaudingos.

5. *Nuorodų į kontrolės įstaigą atnaujinimas*

Įsigaliojus Reglamentui (ES) 2024/1143, kuriuo iš dalies pakeistas Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, nebenumatytas reikalavimas į privalomą produkto specifikacijos turinį įtraukti institucijų arba įstaigų, tikrinančių atitiktį produkto specifikacijos nuostatoms, pavadinimus bei adresus ir jų atliekamas pareigas.

Be to, pagal Reglamento (ES) 2024/1143 40 straipsnio 1 dalį, valstybės narės to reglamento 39 straipsnio 3 dalyje nurodytų kompetentingų institucijų, įgaliotųjų įstaigų ir fizinių asmenų pavadinimus (vardus ir pavardes) bei adresus skelbia viešai dėl kiekvieno geografine nuoroda žymimo produkto ir tą informaciją nuolat atnaujina.

Todėl straipsnis, kuriame nurodoma kontrolės įstaiga, buvo iš dalies pakeistas – vietoj šios informacijos pateikta nuoroda į informaciją, paskelbtą oficialioje valstybės narės kompetentingos institucijos interneto svetainėje.

Šis pakeitimas susijęs su produkto specifikacijos 10 straipsniu, tačiau bendrajam dokumentui poveikio neturi.

6. *Formalaus pobūdžio pataisymai*

Formalaus pobūdžio ir redakcinių pakeitimų padaryta visuose specifikacijos straipsniuose.

BENDRASIS DOKUMENTAS

1. **Produkto pavadinimas (-ai)**

Verdicchio di Matelica

2. **Geografinės nuorodos tipas**

SKVN – saugoma kilmės vietos nuoroda

3. **Vynuogių produktų kategorijos**

1. Vynas

5. Rūšinis putojantis vynas

3.1. *Kombinuotosios nomenklatūros kodas*

22 – NEALKOHOLINIAI IR ALKOHOLINIAI GĖRIMAI BEI ACTAS

2204 – Vynas iš šviežių vynuogių, įskaitant pastiprintus vynus; vynuogių misa, išskyrus priskiriamą 2009 pozicijai.

4. **Vyno (-ų) aprašymas**

RKVN „Verdicchio di Matelica“

— Spalva – švelnaus šiaudų geltonumo;

— kvapas – subtilus, savitas;

— skonis – sausas, harmoningas, su poskoniu; maloniai karstelėjęs;

— mažiausia visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais – 11,5 % tūrio;

— mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 16,0 g/l.

Kiti analitiniai parametrai, kurie nėra nurodyti toliau pateikiamoje lentelėje, atitinka nacionalinės ir ES teisės aktuose nustatytus apribojimus.

Bendrosios analitinės savybės:

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %) —

Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %) —

Mažiausias bendrasis rūgštingumas – 4,5 g/l vyno rūgšties

Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre) —

Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre) —

RKVN „Verdicchio di Matelica“, „Passito“

— Spalva – nuo šiaudų geltonumo iki gintarinės;

— kvapas – savitas, eterinis, intensyvus;

— skonis – nuo pusiau saldaus iki saldaus; harmoningas, aksominis su savitu karstelėjusiu poskoniu;

— mažiausia visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais – 15 tūrio %, iš kurių faktinė alkoholio koncentracija – ne mažiau kaip 12,00 tūrio %;

— mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 19,0 g/l.

Kiti analitiniai parametrai, kurie nėra nurodyti toliau pateikiamoje lentelėje, atitinka nacionalinės ir ES teisės aktuose nustatytus apribojimus.

Bendrosios analitinės savybės:

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %) —

Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %) —

Mažiausias bendrasis rūgštingumas – 4 g/l vyno rūgšties

Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre) – 25

Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre) —

RKVN „Verdicchio di Matelica“, „Spumante“

— Puta – lengva ir ilgai išliekanti;

— spalva – įvairaus intensyvumo šiaudų geltonumo su žalsvais atspalviais;

— kvapas – savitas, subtilus su plataus spektro sudėtiniu pokvapiu;

— skonis – nuo *brut nature* iki sauso; pikantiškas, gaivus, subtilus ir harmoningas;

— mažiausia visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais – 11,50 tūrio %;

— mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 15,0 g/l.

Kiti analitiniai parametrai, kurie nėra nurodyti toliau pateikiamoje lentelėje, atitinka nacionalinės ir ES teisės aktuose nustatytus apribojimus.

Bendrosios analitinės savybės:

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %) —

Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %) —

Mažiausias bendrasis rūgštingumas – 4,5 g/l vyno rūgšties

Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre) —

Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre) —

5. **Vyno gamybos metodai**

5.1. *Konkretūs vynininkystės metodai*

—

5.2. *Didžiausias derlius*

1. „Verdicchio di Matelica“
13 000 kilogramų vynuogių iš hektaro

2. „Verdicchio di Matelica“, „Passito“
13 000 kilogramų vynuogių iš hektaro

3. „Verdicchio di Matelica“, „Spumante“
13 000 kilogramų vynuogių iš hektaro

6. **Nustatyta geografinė vietovė**

Šia SKVN žymimiems vynams gaminti naudojamų vynuogių auginimo vietovė apima dalį Matelikos, Esanatoljos, Galjolės, Kastelraimondo, Kamerino ir Pjorako komunų teritorijos Mačeratos provincijoje ir dalį Čereto d'Ezio bei Fabriano komunų teritorijos Ankonos provincijoje.

7. **Vyninių vynuogių veislė (-ės)**

„Verdicchio bianco B.“ - „Verdicchio“

8. **Ryšys (-iai) su geografine vietove**

„Verdicchio di Matelica“

Plėtojant SKVN „Verdicchio di Matelica“ žymimiems vynams naudojamas vynuogių auginimo ir vyno gamybos technologijas esminį vaidmenį atliko žmogiškieji veiksniai. Putojančių ir rūšies „Passito“ vynų gamyba ir vartojimas – tai šimtmečius vietovėje trunkanti ir išsamiai dokumentuota tradicija. Žmogiškųjų veiksnių sąveika su vynuogių auginimo vietovei būdingais unikaliais gamtiniais veiksniais, tokiais kaip klimatas ir savito pobūdžio dirvožemiai, suteikia SKVN „Verdicchio di Matelica“ žymimiems vynams unikalių ir neprilygstamų analitinių, aromatinių ir juslinių savybių, kurios yra neatsiejamos nuo vietos veislės, kuri gaminant šį vyną naudojama kaip pagrindinė veislė, savybių.

9. **Kitos pagrindinės sąlygos (pakavimas, ženklinimas, kiti reikalavimai)**

Vynuogių derliaus metų nuoroda

Teisinė sistema

Nustatyta ES teisės aktuose

Papildomos sąlygos rūšis

Papildomos nuostatos dėl ženklinimo

Sąlygos aprašymas

Ant SKVN „Verdicchio di Matelica“ žymimų vynų pakuočių privaloma nurodyti vynuogių derliaus metus. Šis reikalavimas netaikomas putojantiems vynams, kurie nėra žymimi derliaus metų nuoroda.

Nuoroda į platesnio geografinio vieneto pavadinimą

Teisinė sistema

Nustatyta ES teisės aktuose

Papildomos sąlygos rūšis

Papildomos nuostatos dėl ženklinimo

Sąlygos aprašymas

Numatoma galimybė į etiketę įtraukti terminą „vigna“ (vynuogynas) ir platesnio geografinio vieneto – Markės – pavadinimą, nes šio regiono ribose yra konkretaus SKVN žymimo vyno gamybos vietovė.

Išpilstymas ir talpyklos

Teisinė sistema

Nustatyta ES teisės aktuose

Papildomos sąlygos rūšis

Papildomos nuostatos dėl ženklinimo

Sąlygos aprašymas

SKVN „Verdicchio di Matelica“ žymimi vynai, išskyrus rūšies „Passito“ vynus, gali būti išpilstomi į galiojančiuose teisės aktuose nustatytos talpos tarą.

SKVN „Verdicchio di Matelica“ žymimą vyną, kuriam netaikomos papildomos nuorodos, galima išpilstyti ne į stiklinę, o į alternatyvią tarą, kurią sudaro daugiasluoksnis plastikinis – polietileno ir poliesterio – vynmaišis, supakuotas į kartoninę arba kitos kietos medžiagos pakuotę, kaip numatyta galiojančiuose teisės aktuose.

1 straipsnyje nurodytas registruota kilmės vietos nuoroda žymimas rūšies „Passito“ vynas turi būti parduodamas tik ne didesnės kaip 1,5 l talpos stikliniuose buteliuose.

Gali būti naudojamos galiojančiais teisės aktais leidžiamos butelių uždarymo sistemos; išimtis – karūniniai ir nuplėšiami dangteliai.

Nuoroda į produkto specifikaciją

https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23152