REGOLAMENTO (CEE) N. 1581/79 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1979

che fissa per il raccolto 1979 i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti del tabacco in foglia, nonché i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/79 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 5, l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 6, paragrafo 8,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, nel fissare i prezzi nel settore del tabacco greggio, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale ; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori ;

considerando che i prezzi d'obiettivo e i prezzi d'intervento del tabacco in foglia devono essere fissati secondo i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 727/70, in particolare per promuovere l'orientamento della produzione nel senso della riconversione delle colture verso le varietà più richieste e più competitive ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 339/77 del Consiglio, del 14 febbraio 1977, che istituisce nel settore del tabacco misure speciali per i tabacchi della varietà Beneventano (5) e il regolamento (CEE) n. 1557/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che prevede misure speciali nel settore del tabacco greggio per le varietà Perustitza e Erzegovina (6), hanno previsto una riduzione del prezzo d'intervento per questi tabacchi ;

considerando che è opportuno fissare, anche per il raccolto 1979, prezzi d'intervento derivati per le varietà che, prima dell'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati, beneficiavano di una garanzia di prezzo nella fase del tabacco in colli, nonché per le varietà principalmente coltivate in Germania, al fine di tener conto degli usi commerciali vigenti in tale paese ; che a tale scopo occorre tener conto dell'aumento dei costi e dell'incremento della produttività ;

considerando che il premio concesso agli acquirenti di tabacco comunitario deve consentire loro di pagare ai produttori di tabacco in foglia un prezzo che raggiunga il livello del prezzo d'obiettivo, tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale e del livello dei prezzi risultante dal gioco dell'offerta e della domanda sul mercato comunitario ;

considerando che i prezzi di cui sopra e l'importo del premio devono essere fissati per ciascuna varietà in rapporto ad una qualità di riferimento definita in modo da consentire la valutazione più obiettiva possibile della qualità del tabacco ;

considerando che, dall'entrata in vigore dell'organizzazione comune del mercato del tabacco, la produzione comunitaria ha subito profonde modifiche nella gamma delle varietà coltivate ; che talune varietà si sono sviluppate, mentre altre sono state abbandonate ; che è necessario adattare in conformità l'elenco delle varietà comunitarie ;

considerando che determinate varietà di tabacco, finora differenziate nell'elenco delle varietà comunitarie, presentano di fatto caratteristiche affini e sono destinate agli stessi usi ; che per tali varietà occorre pertanto determinare in modo uniforme le qualità di riferimento e fissare prezzi e premi unici ;

considerando che si sono verificate modifiche anche nella manipolazione e nella presentazione del tabacco in foglia ; che occorre quindi modificare in conformità la definizione delle qualità di riferimento ;

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.
(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 93 del 9. 4. 1979, pag. 49.
(4) Parere reso il 4/5 aprile 1979 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(5) GU n. L 48 del 19. 2. 1977, pag. 4.
(6) GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 14.

considerando che il regolamento (CEE) n. 1265/79 [1] ha previsto che, per il settore del tabacco, si applica a decorrere dal 2 luglio 1979 un nuovo tasso rappresentativo per le monete di taluni Stati membri ; che negli Stati membri il cui tasso rappresentativo è rivalutato, questa disposizione provocherebbe, a partire da tale data, una diminuzione in moneta nazionale dei premi fissati in unità di conto per una parte cospicua del raccolto ; che sembra nondimeno più opportuno, date le caratteristiche del settore, assicurare lo stesso trattamento a tutto il raccolto di un anno ; che questo obiettivo può essere conseguito se il tasso di cambio precedentemente in vigore negli Stati membri interessati è reso applicabile ai premi versati per il raccolto 1978,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per il raccolto 1979, le qualità di riferimento — ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CEE) n. 727/70 — di ciascuna varietà di tabacco in foglia prodotta nella Comunità sono quelle stabilite nell'allegato I.

Articolo 2

Per il raccolto 1979 le qualità di riferimento — ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CEE) n. 727/70 — di ciascuna varietà di tabacco in colli prodotta nella Comunità, per le quali è fissato un prezzo d'intervento derivato sono quelle stabilite nell'allegato II.

Articolo 3

Per il raccolto 1979 i prezzi d'obiettivo e d'intervento del tabacco in foglia e gli importi del premio concesso agli acquirenti di tale tabacco, prezzi e importi definiti agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 727/70, nonché i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli definiti all'articolo 6 dello stesso regolamento sono fissati nell'allegato III.

Articolo 4

Sino al 31 marzo 1980, il tasso di conversione da applicare nella Repubblica federale di Germania e nei paesi del Benelux ai premi validi per il raccolto di tabacco 1978 è il tasso rappresentativo valido per le monete in causa anteriormente al 2 luglio 1979.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GIBBONS

(1) GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 2.

ALLEGATO I

Tabacco in foglia : varietà e rispettive qualità di riferimento per il raccolto 1979

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
1	a) Badischer Geudertheimer b) Forchheimer Havanna II c	Hauptgut (Leaves) di classe 1 Classe 1 : foglie mature, sane, intatte, di colore dal bruno scuro al giallastro-verdognolo a tonalità scura, di lunghezza uniforme Allestimento : tabacco cernito, in fascicoli o in balle provvisorie legate con materiale diverso Umidità : 26 %
2	Badischer Burley E	Hauptgut (Leaves) di classe 1 Classe 1 : foglie mature, sane, intatte, non friabili al taglio, di colore dal bruno rossastro al bruno chiaro, di lunghezza uniforme Allestimento : tabacco cernito, in fascicoli o in balle provvisorie legate con materiale diverso Umidità : 25 %
3	Virgin D	Foglie di classe 1 Classe 1 : foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallo al giallo rosso ; sono ammesse differenze di colorazione, come il brunastro o il giallo verdognolo, con una tolleranza di un terzo della superficie della foglia Allestimento : tabacco cernito, in fascicoli o in balle provvisorie legate con materiale diverso Umidità : 19 %
4	a) Paraguay e ibridi derivati b) Dragon Vert e ibridi derivati, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	Foglie mediane (Leaves) di classe 2 Classe 2 : foglie con leggeri difetti di combustibilità, di colore, di tessuto, di maturità (eccessiva o insufficiente) Allestimento : foglie cernite, a manocchi o a foglie sciolte orientate Umidità : 27 %
5	Nijkerk	Foglie apicali (Tips) di classe 2 Classe 2 : — sia foglie di seconda lunghezza (inferiore o uguale a 45 cm), con tessuto molto gommoso, sostanzioso, integro, resistente ed elastico, con nervature poco accentuate, di buona maturazione, di colorazione da marrone a marrone scuro, di tonalità vivace ; — sia foglie di prima lunghezza (di oltre 45 cm), con tessuto ancora gommoso, sostanzioso, ancora integro, resistente, con nervature più o meno accentuate, di varia colorazione (ad esclusione del verde bottiglia) Allestimento : tabacco cernito, a manocchi o a foglie sciolte orientate Umidità : 27 %

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
6	a) Misionero e ibridi derivati b) Rio Grande e ibridi derivati	Foglie di seconda qualità Seconda qualità : foglie di oltre 45 cm di lunghezza, di tessuto non grossolano, di colorazione chiara leggermente giallastra, di tonalità vivace o abbastanza vivace, sufficientemente resistente e abbastanza integro, di discreta combustibilità Allestimento : tabacco cernito, a manocchi o a foglie sciolte orientate Umidità : 27 %
7	Bright	Foglie di grado A Grado A : foglie di sufficiente maturazione, senza difetti di cura, di tessuto a grana aperta, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore giallo nelle varie gradazioni Allestimento : in balle provvisorie di 30/40 kg Umidità : 16 %
8	Burley I	Foglie di grado A Grado A : foglie di sufficiente maturazione, senza difetti di cura, di tessuto a grana aperta, anche sostanziose, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore nocciola più o meno vivace Allestimento : in balle provvisorie di 30/40 kg o in fascicoli di 25/30 foglie Umidità : 19 %
9	Maryland	Foglie di grado A Grado A : foglie di maturità sufficiente, anche con leggero difetto di cura, con vaghe sfumature verdastre, tessuto di media consistenza, costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colorazione marrone rossastra piuttosto vivace Allestimento : in balle provvisorie di 30/40 kg o in fascicoli di 25/30 foglie Umidità : 19 %
10	a) Kentucky e ibridi derivati b) Moro di Cori c) Salento	Foglie di grado B Grado B : foglie di giusta maturità, di tessuto sostanzioso, senza difetti di cura e di conservazione, di colore marrone, con qualche difetto di integrità Allestimento : in fascicoli di 25/30 foglie Umidità : 23 %
11	a) Nostrano del Brenta b) Resistente 142 c) Gojano	Foglie di grado B Grado B : foglie di tessuto sostanzioso o leggero, sane, senza difetti di cura o trattate secondo il sistema tradizionale, di colore marrone anche scuro e con non vistosi difetti di integrità Allestimento : in fascicoli di 25/30 foglie Umidità : 22 %

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
12	a) Beneventano b) Brasile selvaggio e varietà simili	Foglie di grado B Grado B : foglie sufficientemente mature, con tessuto sostanzioso od anche grossolano o magro, con non vistosi difetti di cura, di fermentazione e di integrità Allestimento : in fascicoli di 25/30 foglie Umidità : 24 %
13 14 15	Xanti-Yakà Perustitza Erzegovina e varietà simili	Foglie di grado B Grado B : foglie sufficientemente sane e mature, anche con leggero difetto di cura, di tessuto per lo più leggero, di colore dal giallo al marrone e con rilevanti difetti d'integrità, purché ben conservate, provenienti anche da corone basilari Allestimento : in balle provvisorie di 15/20 kg o in casse di filze di 30/40 kg Umidità : 17 %
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	Foglie di grado B Grado B : foglie di prima mediana suddivise mediamente per lunghezze secondo le proporzioni seguenti : 1ª lunghezza (uguale o superiore a 38 cm) 60 % 2ª lunghezza (da 32 a meno di 38 cm) 35 % 3ª lunghezza (da 25 cm a meno di 32 cm) 5 % foglie di buona paginatura, di giusta maturità e di colore uniforme, sane, integre, di tessuto fino, elastico e resistente, con costole e nervature attenuate, giustamente fermentate e ben conservate, di buona combustibilità, di gusto e aroma tipici, idonee per fascia di sigari ; comprende una percentuale di circa il 25 % di foglie non integre Allestimento : in fascicoli Umidità : 22 %

ALLEGATO II

Tabacco in colli : varietà e rispettive qualità di riferimento per il raccolto 1979

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
1	a) Badischer Geudertheimer b) Forchheimer Havanna II c	Hauptgut (Leaves) di classe 1 Classe 1 : foglie mature, sane, intatte, di colore dal tenue giallastro-verdognolo al bruno scuro, di lunghezza uniforme e fermentazione normale Allestimento : in balle o casse di 75/175 kg circa o in botti di 225/450 kg circa Umidità : 16 %
2	Badischer Burley E	Hauptgut (Leaves) di classe 1 Classe 1 : foglie mature, sane, intatte, non friabili al taglio, di colore dal bruno chiaro, bruno rossastro al bruno scuro, di lunghezza uniforme e fermentazione normale Allestimento : in balle o casse di 75/175 kg circa o in botti di 225/450 kg circa Umidità : 15 %
3	Virgin D	Foglie di classe 1 Classe 1 : foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallo, giallo rosso al giallo-brunastro, fermentazione normale Allestimento : in balle o casse di 75/175 kg circa o in botti di 225/450 kg circa Umidità : 13 %
7	Bright	Foglie di grado A Grado A : foglie di sufficiente maturazione, ben curate, di tessuto a grana aperta, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore giallo nelle varie gradazioni Allestimento : botti di 330/350 kg circa Umidità : 13 %
8	Burley I	Foglie di grado A Grado A : foglie di sufficiente maturazione, ben curate, di tessuto a grana aperta, anche sostanziose, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore nocciola più o meno vivace Allestimento : botti di 330/350 kg circa Umidità : 13 %
9	Maryland	Foglie di grado A Grado A : foglie di sufficiente maturazione, con qualche lieve difetto di cura ed anche con sfumature verdastre, di tessuto di media consistenza con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore marrone rossiccio più o meno vivace Allestimento : botti di 330/350 kg circa Umidità : 13 %

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
10	a) Kentucky e ibridi derivati b) Moro di Cori c) Salento	Foglie di grado B Grado B : foglie di giusta maturità, di tessuto sostanzioso, ben curate e conservate, di colore marrone, con qualche difetto di integrità Allestimento : botti di 350 kg circa Umidità : 16 %
11	a) Nostrano del Brenta b) Resistente 142 c) Gojano	Foglie di grado B Grado B : foglie di tessuto sostanzioso o leggero, sane, ben curate e fermentate, di colore marrone, anche scuro e con non vistosi difetti di integrità Allestimento : balle di 170/180 kg circa Umidità : 18 %
12	a) Beneventano b) Brasile selvaggio e varietà simili	Foglie di grado B Grado B : foglie sufficientemente mature, di tessuto sostanzioso od anche grossolano e magro, con non vistosi difetti di cura, di fermentazione e di integrità Allestimento : balle di 120 kg circa e botti di 330 kg circa Umidità : 16 %
13 14 15	Xanti-Yakà Perustitza Erzegovina e varietà simili	Foglie di grado B Grado B : foglie sufficientemente sane e mature, anche con qualche difetto di cura, di tessuto per lo più leggero, di colore dal giallo al marrone e con rilevanti difetti di integrità, purché ben conservate, provenienti anche da corone basilari Allestimento : ballette di 18/21 kg circa Umidità : 13 %
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	Foglie di grado B Grado B : foglie di prima mediana suddivise mediamente per lunghezze secondo le proporzioni seguenti : 1ª lunghezza (uguale o superiore a 38 cm) 60 % 2ª lunghezza (da 32 a meno di 38 cm) 35 % 3ª lunghezza (da 25 a meno di 32 cm) 5 % foglie di buona paginatura, di giusta maturità e di colore uniforme, sane, integre, di tessuto fine, elastico e resistente, con costole e nervature attenuate, giustamente fermentate e ben conservate, di buona combustibilità, di gusto e aroma tipici, idonee per fascia di sigari ; comprende una percentuale di circa il 25 % di foglie non integre Allestimento : balle di 80/90 kg circa Umidità : 16 %

ALLEGATO III

Prezzi d'obiettivo, prezzi d'intervento e premi per il tabacco in foglia del raccolto 1979

Prezzi d'intervento derivati per il tabacco in colli del raccolto 1979

(ECU/kg)

Numero d'ordine	Varietà	Prezzi d'obiettivo	Prezzi d'intervento	Importo del premio	Prezzi d'intervento derivati
1	a) Badischer Geudertheimer b) Forchheimer Havanna II c)	2,898	2,608	1,984	3,944
2	Badischer Burley E	3,464	3,118	2,065	4,439
3	Virgin D	3,363	3,027	2,001	4,040
4	a) Paraguay e ibridi derivati b) Dragon vert e ibridi derivati, Philippin Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	2,579	2,321	1,621	—
5	Nijkerk	2,512	2,261	1,559	—
6	a) Misionero e ibridi derivati b) Rio Grande e ibridi derivati	2,330	2,096	1,608	—
7	Bright	2,825	2,542	1,628	3,580
8	Burley I	2,066	1,859	1,058	2,780
9	Maryland	2,423	2,181	1,316	3,150
10	a) Kentucky e ibridi derivati b) Moro di Cori c) Salento	2,152	1,937	1,055	2,751
11	a) Nostrano del Brenta b) Resistente 142 c) Gojano	2,056	1,851	1,514	2,764
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio e varietà simile	1,588	1,271	1,110	1,934
13	Xanti-Yakà	2,987	2,689	1,867	4,250
14	Perustitza	2,829	2,263	1,776	3,402
15	Erzegovina e varietà simili	2,540	2,031	1,576	3,065
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	13,321	11,990	6,891	18,091