I

(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)

RÈGLEMENT (CEE) N° 1534/81 DU CONSEIL

du 19 mai 1981

fixant, pour la récolte 1981, les prix d'objectif, les prix d'intervention et les primes accordées aux acheteurs de tabac en feuilles, les prix d'intervention dérivés du tabac emballé, ainsi que les qualités de référence

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu le règlement (CEE) n° 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut [1], modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1979, et notamment son article 2 paragrahe 5, son article 4 paragraphe 4 et son article 6 paragraphe 8,

vu la proposition de la Commission [2],

vu l'avis de l'Assemblée [3],

vu l'avis du Comité économique et social [4],

vu l'avis du comité monétaire,

considérant que, lors de la fixation des prix dans le secteur du tabac brut, il y a lieu de tenir compte tant des objectifs de la politique agricole commune que de la contribution que la Communauté entend apporter au développement harmonieux du commerce mondial ; que la politique agricole commune a notamment pour objectifs d'assurer à la population agricole un niveau de vie équitable, de garantir la sécurité de l'approvisionnement et d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs ;

considérant que les prix d'objectif et les prix d'intervention du tabac en feuilles doivent être fixés selon les critères visés à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 727/70 en vue d'encourager l'orientation de la production, notamment dans le sens de la conversion des cultures vers les variétés les plus demandées et les plus compétitives ;

considérant que le règlement (CEE) n° 1535/81 du Conseil, du 19 mai 1981, prévoyant des mesures spéciales pour certaines variétés de tabac brut des récoltes 1981, 1982 et 1983 [5] a prévu une réduction du prix d'intervention pour ces tabacs ;

considérant qu'il est indiqué de fixer, pour la récolte 1981 également, des prix d'intervention dérivés pour les variétés qui bénéficiaient, avant l'entrée en vigueur de l'organisation commune des marchés ou, pour les variétés cultivées en Grèce, avant l'adhésion, d'une garantie de prix au stade du tabac emballé, ainsi que pour les variétés principalement cultivées en république fédérale d'Allemagne, afin de tenir compte des usages de commercialisation existant dans ce pays ; que, à cette fin, il convient de prendre en considération, d'une part, l'augmentation des coûts et, d'autre part, l'accroissement de la productivité ;

considérant que la prime accordée aux acheteurs du tabac communautaire est destinée à leur permettre de payer aux producteurs de tabac en feuilles un prix qui se situe au niveau du prix d'objectif en tenant compte de l'évolution des prix sur le marché mondial, ainsi que du niveau des prix résultant du jeu de l'offre et de la demande sur le marché communautaire ;

---

(1) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 1.
(2) JO n° C 65 du 25. 3. 1981, p. 2.
(3) JO n° C 90 du 21. 4. 1981, p. 101.
(4) Avis rendu les 25 et 26 mars 1981 (non encore paru au Journal officiel).

(5) Voir page 19 du présent Journal officiel.

considérant que les prix susvisés ainsi que le montant de la prime doivent être fixés pour chaque variété par rapport à une qualité de référence définie de manière à permettre une appréciation aussi objective que possible de la qualité du tabac ;

considérant qu'une nouvelle appréciation des caractéristiques de la variété Forchheimer Havanna II c conduit à l'inclure dans le groupe de variétés réunies sous le numéro d'ordre 11 en raison de sa grande similitude avec la variété Nostrano del Brenta ;

considérant que, depuis la signature de l'acte d'adhésion de 1979, la Grèce a modifié le classement des variétés cultivées dans ce pays, notamment en regroupant certaines variétés similaires, afin de mieux l'adapter à la réglementation communautaire ; qu'il convient dès lors d'utiliser ce nouveau classement au lieu du classement figurant à l'annexe II de l'acte d'adhésion ;

considérant que, selon les dispositions de l'article 87 paragraphe 1 et de l'article 58 de l'acte d'adhésion de 1979, les prix d'intervention à appliquer en Grèce pour le tabac de la récolte 1981 sont fixés à un niveau permettant aux producteurs de ce secteur d'obtenir des prix de marché équivalant à ceux obtenus, pendant une période représentative à déterminer, sous le régime national antérieur ; qu'il apparaît opportun de retenir pour la définition de cette période la récolte 1980 ;

considérant que l'acte d'adhésion de 1979 prévoit, dans son article 87 paragraphe 2, que les prix d'objectif correspondant aux prix d'intervention visés ci-dessus sont fixés en Grèce pour la récolte 1981 à un niveau qui reflète le rapport existant entre le prix d'objectif et le prix d'intervention, conformément à l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 727/70 ;

considérant que le règlement (CEE) n° 850/81 [1] a prévu que, pour le secteur du tabac, à partir du 6 avril 1981, un nouveau taux représentatif s'applique pour les monnaies de certains États membres ; que cette disposition conduirait, à partir de cette date, à une diminution en monnaie nationale des primes fixées en unités de compte pour une partie substantielle de la récolte dans les États membres dont le taux représentatif est réévalué ; qu'il est cependant plus approprié aux caractéristiques du secteur d'assurer le même sort à toute la récolte d'une année ; que ce but peut être atteint si l'ancien taux de change dans les États membres concernés est rendu applicable aux primes versées pour la récolte 1980,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Pour la récolte 1981, les qualités de référence pour chacune des variétés de tabac en feuilles de la production communautaire, visées à l'article 2 paragraphe 3 sous c) du règlement (CEE) n° 727/70, sont fixées à l'annexe I.

Article 2

Pour la récolte 1981, les qualités de référence, visées à l'article 6 paragraphe 3 sous c) du règlement (CEE) n° 727/70, pour chacune des variétés de tabac emballé de la production communautaire pour lesquelles est fixé un prix d'intervention dérivé, sont fixées à l'annexe II.

Article 3

Pour la récolte 1981, les prix d'objectif et d'intervention et les montants de la prime accordée aux acheteurs de tabac en feuilles, visés aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) n° 727/70, ainsi que les prix d'intervention dérivés du tabac emballé visés à l'article 6 dudit règlement, sont fixés à l'annexe III.

Article 4

Le taux de conversion à appliquer en république fédérale d'Allemagne aux primes en vigueur pour la récolte de tabac 1980 est, jusqu'au 31 mars 1982, le taux représentatif valable pour la monnaie en question avant le 6 avril 1981.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel des Communautés européennes.*

[1] JO n° L 90 du 4. 4. 1981, p. 1.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 1981.

Par le Conseil

Le président

D. F. van der MEI

ANNEXE I

Tabac en feuilles : variétés et leurs qualités de référence pour la récolte 1981

Numéro d'ordre	Variété	Qualité de référence
1	Badischer Geudertheimer	Hauptgut (Leaves) de classe 1 Classe 1 : feuilles mûres, saines, intactes, de couleur marron foncé à bigarré, de longueur uniforme Présentation : tabac trié, en manoques ou en balles provisoires, avec un lien étranger Humidité : 26 %
2	Badischer Burley E	Hauptgut (Leaves) de classe 1 Classe 1 : feuilles mûres, saines, intactes, nourries, de couleur marron rougeâtre à marron clair, de longueur uniforme Présentation : tabac trié, en manoques ou en balles provisoires, avec un lien étranger Humidité : 25 %
3	Virgin D	Feuilles de classe 1 Classe 1 : feuilles mûres, saines, intactes, de couleur jaune à rouge jaune ; des écarts tels que des colorations brunâtres à jaune verdâtre sont admis jusqu'à concurrence du tiers de la surface de la feuille Présentation : tabac trié, en manoques ou en balles provisoires, avec un lien étranger Humidité : 19 %
4	a) Paraguay et ses hybrides b) Dragon vert et ses hybrides, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	Feuilles médianes (Leaves) de classe 2 Classe 2 : feuilles saines présentant de légers défauts de coloration, de nature de tissu, de maturité, mais de combustibilité satisfaisante Présentation : tabac trié et manoqué ou capsé Humidité : 27 %
5	Nijkerk	Feuilles de tête (Tips) de classe 2 Classe 2 : — soit feuilles de 2e longueur (inférieure ou égale à 45 cm), au tissu très gommeux, nourri, intègre, resistant et élastique, à nervures noyées, de bonne maturité se traduisant par une coloration marron à marron foncé, de tonalité chaude — soit feuilles de 1re longueur (supérieure à 45 cm), au tissu encore gommeux, nourri, encore intègre, résistant, à nervures plus ou moins accusées, de toutes colorations, à l'exclusion du vert poireau Présentation : tabac trié et manoqué ou capsé Humidité : 27 %

Numéro d'ordre	Variété	Qualité de référence
6	a) Misionero et ses hybrides b) Rio Grande et ses hybrides	Feuilles de deuxième qualité 2e qualité : feuilles développées, de plus de 45 cm, au tissu non grossier, de coloration claire un peu jaunâtre, de tonalité chaude ou assez chaude, ayant suffisamment de tenue et assez intègre, de combustibilité passable Présentation : tabac trié et manoqué ou capsé Humidité : 27 %
7	Bright	Feuilles de catégorie A Catégorie A : feuilles de maturité suffisante, sans défauts de séchage, de texture ouverte, aux côtes et nervures pas trop accentuées, saines, couleur jaune dans les différentes gradations Présentation : en balles provisoires de 30 à 40 kg Humidité : 16 %
8	Burley I	Feuilles de catégorie A Catégorie A : feuilles de maturité suffisante, sans défauts de séchage, de texture ouverte, même consistantes, avec des côtes et nervures pas trop accentuées, saines, de couleur noisette plus ou moins chaude Présentation : en balles provisoires de 30 à 40 kg ou en manoques avec lien étranger (*fascicoli*) de 25 à 30 feuilles Humidité : 19 %
9	Maryland	Feuilles de catégorie A Catégorie A : feuilles de maturité suffisante, présentant de légers défauts de séchage avec très peu de teintes bronzées, au tissu de texture moyenne avec des côtes et nervures pas trop accentuées, saines, de coloration marron rougeâtre, plutôt chaude Présentation : en balles provisoires de 30 à 40 kg ou en manoques avec lien étranger (*fascicoli*) de 25 à 30 feuilles Humidité : 19 %
10	a) Kentucky et ses hybrides b) Moro di Cori c) Salento	Feuilles de catégorie B Catégorie B : feuilles mûres à point, d'un tissu consistant, sans défauts de séchage et de conservation, de couleur marron, présentant quelques défauts d'intégrité, de bonne combustibilité Présentation : en manoques avec un lien étranger (*fascicoli*) de 25 à 30 feuilles Humidité : 23 %

Numéro d'ordre	Variété	Qualité de référence
11	a) Forchheimer Havanna II c b) Nostrano del Brenta c) Résistente 142 d) Gojano	Hauptgut (Leaves) de classe 1 Classe 1 : feuilles mûres, saines, intactes, de couleur marron foncé à bigarré, de longueur uniforme Présentation : tabac trié, en manoques ou en balles provisoires, avec un lien étranger Humidité : 26 %
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio et variétés similaires	Feuilles de catégorie B Catégorie B : feuilles de maturité suiffisante, d'un tissu consistant ou même grossier ou maigre, présentant des défauts non accentués de séchage, de fermentation et d'intégrité Présentation : en manoques avec un lien étranger *(fascicoli)* de 25 à 30 feuilles Humidité : 24 %
13	Xanti-Yakà	Feuilles de catégorie B Catégorie B : feuilles suffisamment saines et mûres, sessiles, de forme ovale elliptique, avec des côtes peu accentuées et des nervures secondaires à angle plutôt ouvert, pouvant présenter quelques défauts de séchage, d'un tissu le plus souvent léger, de couleur allant du jaune au marron, avec des défauts marqués d'intégrité, mais bien conservées, provenant de tous les étages foliaires, de goût discret, d'arôme suffisant et de bonne combustibilité. La longueur des feuilles médianes ne dépasse pas 20 cm Présentation : en balles provisoires de 15 à 20 kg ou en caisses de guirlandes de feuilles de 30 à 40 kg Humidité : 17 %
14	a) Perustitza b) Samsun	Feuilles de catégorie B Catégorie B : feuilles suffisamment saines et mûres, sessiles (Perustitza) ou pétiolées (Samsun), de forme elliptique lancéolée à pointe effilée (Perustitza) ou elliptique arrondie (Samsun), avec des côtes peu accentuées et des nervures secondaires à angle tendant vers l'aigu, pouvant présenter quelques défauts de séchage, d'un tissu le plus souvent léger, de couleur allant du jaune au marron (Perustitza) ou tendant au roussâtre (Samsun) avec des défauts marqués d'intégrité, mais bien conservées, provenant de tous les étages foliaires, de goût discret, d'arôme suffisant et de bonne combustibilité. La longueur des feuilles médianes ne dépasse pas 25 cm Présentation : en balles provisoires de 15 à 20 kg ou en caisses de guirlandes de feuilles de 30 à 40 kg Humidité : 17 %

Numéro d'ordre	Variété	Qualité de référence
15	Erzegovina et variétés similaires	Feuilles de catégorie B Catégorie B : feuilles suffisamment saines et mûres, sessiles, de forme ovale ou elliptique, avec des côtes moyennement accentuées et des nervures secondaires à angle plutôt ouvert, pouvant présenter quelques défauts de séchage, d'un tissu le plus souvent léger, de couleur allant du jaune au marron, avec des défauts marqués d'intégrité, mais bien conservées, provenant de tous les étages foliaires, de goût discret, d'arôme suffisant et de bonne combustibilité. La longueur des feuilles médianes ne dépasse pas 35 cm Présentation : en balles provisoires de 15 à 20 kg ou en caisses de guirlandes de feuilles de 30 à 40 kg Humidité : 17 %
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	Feuilles de catégorie B Catégorie B : feuilles médianes inférieures, triées par longueur suivant les proportions suivantes : 1re longueur (égale ou supérieure à 38 cm) 60 % 2e longueur (de 32 à moins de 38 cm) 35 % 3e longueur (de 25 à moins de 32 cm) 5 % feuilles de dimension convenable, mûres à point et de couleur uniforme, saines, sans défauts d'intégrité, d'un tissu fin, élastique et résistant, avec des côtes et nervures noyées, fermentées à point et bien conservées, de bonne combustibilité, de goût et d'arôme typiques, utilisables pour capage de cigares, comprenant environ 25 % de feuilles non intègres Présentation : en manoques avec un lien étranger *(fascicoli)* Humidité : 22 %
17	Basmas	Feuilles de la qualité I/III Qualité I/III : feuilles mûres, intègres, saines, sans défaut de séchage ; provenant de tous les étages foliaires à l'exception du premier (protomana), ayant jusqu'à 15 cm de longueur, de couleur jaune or, orangée à rouge-jaune, d'une bonne élasticité et brillantes, assez nourries ; structure lâche et de bonne texture ; d'arôme typique et prononcé, de bonne combustibilité. Les feuilles décrites ci-dessus constituent 45 % de la qualité I/III. Feuilles mûres, présentant quelques légers défauts d'intégrité et/ou de séchage ; quelques traces de maladie ; provenant de tous les étages foliaires ; ayant jusqu'à 20 cm de longueur ; de couleur jaune-clair, vert-jaune, rougeâtre ou marron-clair ; de structure assez lâche et de bonne texture ; d'une élasticité moyenne ; modérément brillantes, modérement nourries ; d'arôme typique et prononcé de très bonne combustibilité. Les feuilles décrites ci-dessus constituent 55 % de la qualité I/III Présentation : en balles-planteurs de 15 à 25 kg, présentées selon le mode traditionnel en deux rangées de pasteles (à feuilles capsées). (Il convient de noter que dans les districts d'Astakos et de Chrysoupolis la présentation est faite en armathodema). Humidité : 17 %

Numéro d'ordre	Variété	Qualité de référence
18	Katerini et variétés similaires	Feuilles de la qualité I/III Qualité I/III : feuilles mûres, intègres, saines, sans défauts de séchage, provenant de tous les étages foliaires à l'exception du premier (protomana), ayant jusqu'à 20 cm de longueur, de couleur jaune clair ou orangée à rougeâtre, de structure lâche, d'une bonne élasticité, brillantes, assez nourries, de bonne texture et de très bonne combustibilité. Les feuilles décrites ci-dessus constituent 15 % de la qualité I/III. Feuilles mûres, présentant quelques légers défauts d'intégrité et/ou de séchage, quelques traces de maladie, provenant de tous les étages foliaires, ayant jusqu'à 25 cm de longueur, de couleur jaune, orangée, vert jaune, rougeâtre ou marron clair, de structure lâche, modérément nourries, d'élasticité moyenne et brillantes, de bonne texture et d'une très bonne combustibilité. Les feuilles décrites ci-dessus constituent 55 % de la qualité I/III Présentation : les guirlandes sont généralement rassemblées selon le mode de présentation « Baski » avant l'emballage. Présentation en balles de 25 à 35 kg selon le mode traditionnel appelé « Kaloup ». Humidité : 16 %
19	Kaba Koulak classic	Feuilles de la qualité I/III Qualité I/III : feuilles mûres, intègres, saines, sans défauts de séchage provenant de tous les étages foliaires à l'exception des feuilles de tête, ayant jusqu'à 25 cm de longueur pour Macedonia Kaba Koulak et jusqu'à 20 cm de longueur pour Karatzova et Kontoula, de couleur jaune moyen à foncé, d'une bonne élasticité et brillantes ; de structure lâche, de bonne texture et d'excellente combustibilité. Les feuilles décrites ci-dessus constituent 47 % de la qualité I/III. Feuilles mûres, présentant quelques légers défauts d'intégrité et/ou de séchage, quelques traces de maladie, provenant de tous les étages foliaires, ayant jusqu'à 30 cm de longueur pour Macedonia Kaba Koulak et 25 cm de longueur pour Karatzova et Kontoula, de couleur jaune, vert jaune, rougeâtre, de structure assez lâche et d'assez bonne texture, d'une élasticité moyenne et modérément brillantes, d'une excellente combustibilité. Les feuilles décrites ci-dessus constituent 53 % de la qualité I/III. Présentation : en balles-planteurs de 15 à 30 kg, présentées selon le mode traditionnel en deux rangées d'armathodema Humidité : 17 %
20	a) Kaba Koulak non classic b) Elassona, Myrodata Smyrne, Trapezous et Phi 1	Feuilles de la qualité I/III Qualité I/III : feuilles mûres, intègres, saines, sans défaut de séchage, provenant de tous les étages foliaires à l'exception des feuilles de tête, ayant jusqu'à 30 cm de longueur pour Macedonia Kaba Koulak et Trapezous, jusqu'à 20 cm pour Elassona et Phi 1, et jusqu'à 15 cm pour Myrodata Smyrne, de couleur jaune-clair à rougeâtre, d'une bonne élasticité et brillantes, de structure assez lâche, de bonne texture et excellente combustibilité. Les feuilles décrites ci-dessus constituent 47 % de la qualité I/III.

Numéro d'ordre	Variété	Qualité de référence
20 *(suite)*	a) Kaba Koulak non classic b) Elassona, Myrodata Smyrne, Trapezous et Phi 1	Feuilles mûres et suffisamment intègres, présentant quelques légers défauts de séchage, quelques traces de maladie, provenant de tous les étages foliaires, ayant jusqu'à 35 cm de longueur pour Macedonia Kaba Koulak et Trapezous, jusqu'à 25 cm pour Elassona et Phi 1 et jusqu'à 20 cm pour Myrodata Smyrne, de couleur jaune, vert-jaune ou marron-clair, de texture assez lâche, d'assez bonne texture, assez élastiques et brillantes, de très bonne combustibilité. Les feuilles décrites ci-dessus constituent 53 % de la qualité I/III. Présentation : en balles-planteurs de 25 à 35 kg, présentées selon le mode traditionnel en armathodema, ou de 35 à 50 kg sous la forme de Kaloup Humidité : 17 %
21	Myrodata Agrinion	Feuilles de la qualité I/III Qualité I/III : feuilles mûres, intègres, saines, sans défauts de séchage, provenant de tous les étages foliaires à l'exception du premier (protomana), ayant jusqu'à 25 cm de longueur, de couleur jaune à orange foncé, d'une bonne élasticité et brillantes ; de texture lâche, de bonne texture et d'excellente combustibilité. Les feuilles décrites ci-dessus constituent 47 % de la qualité I/III. Feuilles mûres et suffisamment intègres, présentant de légers défauts de séchage, quelques traces de maladie, provenant de tous les étages foliaires, ayant jusqu'à 30 cm de longueur, de couleur jaune, vert-jaune ou rougeâtre clair, de structure assez lâche et d'assez bonne texture, assez élastiques et brillantes, d'excellente combustibilité. Les feuilles décrites ci-dessus constituent 53 % de la qualité I/III Présentation : en balles-planteurs de 15 à 30 kg présentées selon le modèle traditionnel en deux rangées d'armathodema Humidité : 15 %
22	Zichnomyrodata	Feuilles de la qualité I/III Qualité I/III : feuilles mûres, intègres, saines, sans défaut de séchage, provenant de tous les étages foliaires à l'exception des feuilles de tête, ayant jusqu'à 20 cm de longueur, de couleur jaune clair à orange clair, d'une bonne élasticité et brillantes, de structure lâche, de bonne texture et d'excellente combustibilité. Les feuilles décrites ci-dessus constituent 47 % de la qualité I/III. Feuilles mûres et suffisamment intègres, présentant quelques légers défauts de séchage, quelques traces de maladie, provenant de tous les étages foliaires, ayant jusqu'à 25 cm de longueur, de couleur jaune, vert-jaune ou rougeâtre clair, de structure assez lâche et d'assez bonne texture, assez élastiques et assez brillantes, d'excellente combustibilité. Les feuilles décrites ci-dessus constituent 53 % de la qualité I/III Présentation : en balles-planteurs de 15 à 30 kg présentées selon le mode traditionnel en deux rangées d'armathodema Humidité : 17 %
23	Tsebelia	Feuilles de la qualité I/III Qualité I/III : feuilles mûres, intègres, saines, sans défaut de séchage, provenant de tous les étages foliaires à l'exception du premier, ayant jusqu'à 35 cm de longueur, de couleur rouge jaune, orange à rougeâtre, de structure lâche, de bonne élasticité et brillantes, assez nourries, de bonne texture et de très bonne combustibilité. Les feuilles décrites ci-dessus constituent 45 % de la qualité I/III.

Numéro d'ordre	Variété	Qualité de référence	
23 *(suite)*	Tsebelia		Feuilles mûres et suffisamment intègres, présentant quelques légers défauts de séchage, provenant de tous les étages foliaires, ayant jusqu'à 40 cm de longueur, de couleur jaune clair, vert-jaune, rougeâtre ou marron clair, de structure assez lâche, assez élastiques et d'un brillant moyen, assez nourries, d'assez bonne texture et de très bonne combustibilité. Cette catégorie inclut également les feuilles légèrement atteintes et/ou présentant de légers défauts d'intégrité. Les feuilles décrites ci-dessus constituent 55 % de la qualité I/III.
		Présentation :	en balles-planteurs de 30 à 40 kg, présentées en deux rangées d'armathodema
		Humidité :	14 %
24	Mavra	Feuilles de la qualité I/III	
		Qualité I/III :	feuilles mûres, intègres, saines, sans défauts de séchage, provenant de tous les étages foliaires à l'exception du premier (protomana), ayant jusqu'à 30 cm de longueur, d'une couleur allant du rougeâtre-jaune à l'orange et au rougeâtre, de structure lâche, de bonne texture, de bonne élasticité et brillantes, assez nourries et de bonne combustibilité. Les feuilles décrites ci-dessus constituent 45 % de la qualité I/III. Feuilles mûres et suffisamment intègres, présentant de légers défauts de séchage, provenant de tous les étages foliaires, ayant jusqu'à 40 cm de longueur, de couleur jaunâtre, vert-jaune (citron), rougeâtre ou marron clair, de structure assez lâche et d'assez bonne texture, assez élastiques et brillantes, assez nourries et de bonne combustibilité. Cette catégorie inclut également les feuilles légèrement atteintes et/ou présentant de légers défauts d'intégrité. Les feuilles décrites ci-dessus constituent 55 % de la qualité I/III
		Présentation :	en balles-planteurs de 30 à 50 kg présentées en deux rangées d'armathodema
		Humidité :	14 %
25	Burley GR	Feuilles de la qualité A	
		Qualité A :	feuilles complètement mûres, complétement développées, intègres, saines, sans défaut de séchage, provenant de l'étage médian, de couleur uniforme marron noisette moyen à rouge noisette, de structure lâche, de bonne texture et d'excellente combustibilité
		Présentation :	en balles-planteurs de 30 à 50 kg présentées en deux rangées d'armathodema, sans ficelle (feuilles en vrac)
		Humidité :	22 %
26	Virginia GR	Feuilles de la qualité A	
		Qualité A:	feuilles complètement mûres, complètement développées, saines, intègres, sans défauts de séchage, de couleur uniforme jaune citron à orange moyen, nourries, de bonne texture et de bonne combustibilité, provenant essentiellement de l'étage médian
		Présentation :	en balles-planteurs de 30 à 40 kg, présentées en deux rangées d'armathodema, sans ficelle (feuilles en vrac)
		Humidité :	19 %

ANNEXE II

Tabac emballé : variétés et leurs qualités de référence pour la récolte 1981

Numéro d'ordre	Variété	Qualité de référence
1	Badischer Geudertheimer	Hauptgut (Leaves) de la classe 1 Classe 1 : feuilles mûres, saines, intactes, de couleur légèrement bigarrée à marron foncé, de longueur uniforme, normalement fermentées Présentation : en balles, en caisses ou en cartons de 75 à 200 kg environ ou en boucauts de 225 à 450 kg environ Humidité : 16 %
2	Badischer Burley E	Hauptgut (Leaves) de la classe 1 Classe 1 : feuilles mûres, saines, intactes, nourries, de couleur marron clair, marron rougeâtre à marron foncé, de longueur uniforme ; normalement fermentées Présentation : en balles ou en caisses de 75 à 175 kg environ ou en boucauts de 225 à 450 kg environ Humidité : 15 %
3	Virgin D	Feuilles de la classe 1 Classe 1 : feuilles mûres, saines, intactes, de couleur jaune, rouge-jaune à jaune brunâtre, normalement fermentées Présentation : en balles ou en caisse de 75 à 175 kg environ ou en boucauts de 225 à 450 kg environ Humidité : 13 %
7	Bright	Feuilles de catégorie A Catégorie A : feuilles de maturité suffisante, bien soignées, de texture ouverte, aux côtes et nervures pas trop accentuées, saines, de couleur jaune dans les différentes gradations Présentation : en boucauts de 280 à 450 kg environ ou en cartons de 150 à 210 kg environ Humidité : 13 %
8	Burley 1	Feuilles de catégorie A Catégorie A : feuilles de maturité suffisante, bien soignées, de texture ouverte, même consistantes, avec des côtes et nervures pas trop accentuées, saines, de couleur noisette plus ou moins chaude Présentation : en boucauts de 280 à 450 kg environ ou en cartons de 150 à 210 kg environ Humidité : 13 %

Numéro d'ordre	Variété	Qualité de référence
9	Maryland	Feuilles de catégorie A Catégorie A : feuilles de maturité suffisante, présentant de légers défauts de séchage, même avec très peu de teintes bronzées, au tissu de texture moyenne avec des côtes et nervures pas trop accentuées, saines, de coloration marron rougeâtre plus ou moins chaude Présentation : en boucauts de 280 à 450 kg environ ou en cartons de 150 à 210 kg environ Humidité : 13 %
10	a) Kentucky et ses hybrides b) Moro di Cori c) Salento	Feuilles de catégorie B Catégorie B : feuilles mûres à point, d'un tissu consistant, sans défauts de séchage et de conservation, de couleur marron, présentant quelques défauts d'intégrité, de bonne combustibilité Présentation : en boucauts de 280 à 450 kg environ ou en balles de 170 à 200 kg environ Humidité : 16 %
11	a) Forchheimer Havanna II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano	Hauptgut (Leaves) de la classe I Classe I : feuilles mûres, saines, intactes, de couleur légèrement bigarrée à marron foncé, de longueur uniforme, normalement fermentées Présentation : en balles, en caisses ou en cartons de 75 à 200 kg environ ou en boucauts de 225 à 450 kg environ Humidité : 16 %
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio et variétés similaires	Feuilles de catégorie B Catégorie B : feuilles de maturité suffisante, d'un tissu consistant ou même grossier ou maigre, présentant des défauts de soin, de fermentation et d'intégrité pas trop accentués Présentation : en balles de 120 kg environ ou en boucauts de 330 kg environ Humidité : 16 %
13	Xanti-Yakà	Feuilles de catégorie B Catégorie B : feuilles suffisamment saines et mûres, sessiles, de forme ovale-elliptique, avec des côtes peu accentuées et des nervures secondaires à angle plutôt ouvert, pouvant présenter quelques défauts de séchage, d'un tissu le plus souvent léger, de couleur allant du jaune au marron, avec des défauts marqués d'intégrité, mais bien conservées, provenant de tous les étages foliaires, de goût discret, d'arôme suffisant et de bonne combustibilité. La longueur des feuilles médianes ne dépasse par 20 cm Présentation : petites balles de 18 à 50 kg environ Humidité : 13 %

Numéro d'ordre	Variété	Qualité de référence
14	a) Perustiza b) Samsun	Feuilles de catégorie B Catégorie B : feuilles suffisamment saines et mûres, sessiles (Perustitza) ou pétiolées (Samsun), de forme elliptique lancéolée à pointe effilée (Perustitza) ou elliptique arrondie (Samsun), avec des côtes peu accentuées et des nervures secondaires à angle tendant vers l'aigu, pouvant présenter quelques défauts de séchage, d'un tissu le plus souvent léger, de couleur allant du jaune marron (Perustitza) ou tendant au roussâtre (Samsun), avec des défauts marqués d'intégrité, mais bien conservées, provenant de tous les étages foliaires, de goût discret, d'arôme suffisant et de bonne combustibilité. La longueur des feuilles médianes ne dépasse pas 25 cm Présentation : petites balles de 18 à 50 kg environ Humidité : 13 %
15	Erzegovina et variétés similaires	Feuilles de catégorie B Catégorie B : feuilles suffisamment saines et mûres, sessiles, de forme ovale ou elliptique, avec des côtes moyennement accentuées et des nervures secondaires à angle plutôt ouvert, pouvant présenter quelques défauts de séchage, d'un tissu le plus souvent léger, de couleur allant du jaune au marron, avec des défauts marqués d'intégrité, mais bien conservées, provenant de tous les étages foliaires, de goût discret, d'arôme suffisant et de bonne combustibilité. La longueur des feuilles médianes ne dépasse pas 35 cm Présentation : petites balles de 18 à 50 kg environ Humidité : 13 %
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	Feuilles de catégorie B Catégorie B : feuilles médianes inférieures triées par longueur selon les proportions suivantes: 1re longueur (égale ou supérieure à 38 cm) 60 % 2e longueur (de 32 à moins de 38 cm) 35 % 3e longueur (de 25 à moins de 32 cm) 5 % feuilles de dimension convenable, mûres à point et de couleur uniforme, saines, sans défauts d'intégrité, d'un tissu fin, élastique et résistant, avec des côtes et nervures noyées, fermentées à point et bien conservées, de bonne combustibilité, de goût et d'arôme typiques, utilisables pour capage de cigares, comprenant environ 25 % de feuilles non intègres Présentation : en balles de 70 à 90 kg environ ou en cartons de 180 à 210 kg environ Humidité : 16 %

Numéro d'ordre	Variété	Qualité de référence
17	Basmas	Feuilles de la qualité I/III Qualité I/III : feuilles mûres, intègres, saines, bien séchées ; provenant de tous les étages foliaires à l'exception du premier (protomana), ayant jusqu'à 15 cm de longueur ; de couleur jaune or, orangée à rouge jaune ; d'une bonne élasticité et brillantes ; assez nourries, de structure lâche et de bonne texture ; d'arôme typique et prononcé, de bonne combustibilité. Les feuilles décrites ci-dessus (I/II) constituent 40 % de la qualité I/III. Feuilles mûres et suffisamment intègres ; présentant quelques légers défauts de séchage, quelques traces de maladie; ayant jusqu'à 20 cm de longueur; de couleur jaune clair, rougeâtre ou marron clair; de structure assez lâche et de bonne texture; d'une élasticité et d'un brillant moyens, modérément nourries, d'arôme typique et prononcé, de très bonne combustibilité. Les feuilles décrites ci-dessus (III) constituent 55 % de la qualité I/III Présentation : en balles dites « Tongas » d'environ 30 kg Humidité : 13 %
18	Katerini et variétés similaires	Feuilles de la qualité I/III Qualité I/III : Feuilles mûres, intègres, saines, bien séchées, provenant de tous les étages foliaires à l'exception du premier (protomana), ayant jusqu'à 20 cm de longueur, de couleur jaune clair ou orangée à rougeâtre, de structure lâche, d'une bonne élasticité et brillantes, assez nourries, de bonne texture et de très bonne combustibilité. Les feuilles décrites ci-dessus (I/II) constituent 45 % de la qualité I/III. Feuilles mûres présentant quelques légers défauts d'intégrité et de séchage, quelques traces de maladie, provenant de tous les étages foliaires, ayant jusqu'à 25 cm de longueur ; de couleur jaune, orangée, vert-jaune, rougeâtre ou marron clair, de structure lâche, d'élasticité moyenne et brillantes, assez nourries, de bonne texture et de très bonne combustibilité. Les feuilles décrites ci-dessus constituent 55 % de la qualité I/III Présentation : en balles dites « Tongas » d'environ 30 kg chacune Humidité : 13 %
19	Kaba Koulak classic	Feuilles de la qualité I/III Qualité I/III : feuilles mûres, intègres, saines, bien soignées, provenant de tous les étages foliaires à l'exception des feuilles de tête, ayant jusqu'à 25 cm de longueur pour Macedonia Kaba Koulak et jusqu'à 20 cm de longueur pour Karatzova et Kontoula, de couleur jaune moyen à foncé, d'une bonne élasticité et brillantes ; de structure lâche, de bonne texture et d'excellente combustibilité. Les feuilles décrites ci-dessus constituent 47 % de la qualité I/III. Feuilles mûres, présentant quelques légers défauts d'intégrité et/ou séchage, quelques traces de maladie, provenant de tous les étages foliaires, ayant jusqu'à 30 cm de longueur pour Macedonia Kaba Koulak et 25 cm de longueur pour Karatzova et Kontoula, de couleur jaune à rougeâtre, de structure assez lâche et d'assez bonne texture, d'une élasticité moyenne et brillantes, excellente combustibilité. Les feuilles décrites ci-dessus constituent 53 % de la qualité I/III Présentation : en balles dites « Tongas » d'environ 30 kg chacune Humidité : 13 %

Numéro d'ordre	Variété	Qualité de référence
20	a) Kaba Koulak non classic b) Elassona, Myrodata Smyrne, Trapezous et Phi 1	Feuilles de la qualité I/III Qualité I/III : feuilles mûres, intègres, saines, bien séchées, provenant de tous les étages foliaires à l'exception des feuilles de tête, ayant jusqu'à 30 cm de longueur pour Kaba Koulak Macedonia et Trapezous, jusqu'à 20 cm pour Elassona et Phi 1, et jusqu'à 15 cm pour Myrodata Smyrne, de couleur jaune clair à rougeâtre, d'une bonne élasticité et brillantes, de structure assez lâche, de bonne texture et d'excellente combustibilité. Les feuilles décrites ci-dessus (I/II) constituent 47 % de la qualité I/III. Feuilles mûres et suffisament intègres, présentant de légers défauts de séchage, quelques traces de maladie, provenant de tous les étages foliaires, ayant jusqu'à 35 cm de longueur pour Kaba Koulak Macedonia et Trapezous, jusqu'à 25 cm pour Elassona et Phi 1, et jusqu'à 20 cm pour Myrodata Smyrne, de couleur jaune à marron clair, de structure assez lâche, d'assez bonne texture, assez élastiques et brillantes, de très bonne combustibilité. Les feuilles décrites ci-dessus (III) constituent 53 % de la qualité I/III Présentation : en balles dites « Tongas » d'environ 30 kg chacune Humidité : 13 %
21	Myrodata Agrinion	Feuilles de la qualité I/III Qualité I/III : feuilles mûres, intègres, saines, bien soignées, provenant de tous les étages foliaires à l'exception du premier (protomana), ayant jusqu'à 25 cm de longueur, de couleur jaune à orange foncé, d'une bonne élasticitié et brillantes, de structure lâche, de bonne texture et d'une excellente combustibilité. Les feuilles décrites ci-dessus (I/II) constituent 47 % de la qualité I/III. Feuilles mûres et suffisament intègres, présentant de légers défauts de séchage, quelques traces de maladie, provenant de tous les étages foliaires, ayant jusqu'à 30 cm de longueur, de couleur jaune à rougeâtre clair, de structure assez lâche et de texture assez bonne, assez élastiques et brillantes, d'une excellente combustibilité. Les feuilles décrites ci-dessus (III) constituent 53 % de la qualité I/III Présentation : en balles dites « Tongas » d'environ 30 kg Humidité : 14 %
22	Zichnomyrodata	Feuilles de la qualité I/III Qualité I/III : feuilles mûres, intègres, saines, bien soignées, provenant de tous les étages foliaires, excepté les feuilles de tête ayant jusqu'à 20 cm de longueur, de couleur jaune clair à orange clair, d'une bonne élasticitié et brillantes, de structure lâche, de bonne texture et d'excellente combustibilité. Les feuilles décrites ci-dessus constituent 47 % de la qualité I/III. Feuilles mûres et suffisament intègres, présentant de légers défauts de séchage, quelques traces de maladie, provenant de tous les étages foliaires, ayant jusqu'à 25 cm de longueur, de couleur jaune à rougeâtre clair, de structure assez lâche et d'assez bonne texture, assez élastiques et brillantes, d'excellente combustibilité. Les feuilles décrites ci-dessus (III) constituent 53 % de la qualité I/III Présentation : en balles dites « Tongas » d'environ 30 kg Humidité : 13 %

Numéro d'ordre	Variété	Qualité de référence
23	Tsebelia	Feuilles de la qualite I/III Qualité I/III : feuilles mûres, intègres, saines, bien soignées, provenant de tous les étages foliaires à l'exception du premier (protomana), ayant jusqu'à 30 cm de longueur, de couleur rouge-jaune, orange à rougeâtre, de structure lâche, élastiques et brillantes, assez nourries, de bonne texture et de très bonne combustibilité. Les feuilles décrites ci-dessus (I/II) constituent 45 % de la qualité I/III. Feuilles mûres et suffisamment intègres, présentant de légers défauts de séchage, provenant de tous les étages foliaires, ayant jusqu'à 40 cm de longueur, de couleur jaune clair à rougeâtre ou marron clair, de structure assez lâche, assez élastiques et assez brillantes, assez nourries, d'assez bonne texture et de très bonne combustibilité. Cette catégorie inclut également les feuilles légèrement atteintes par des maladies et/ou présentant de légers défauts d'intégrité. Les feuilles décrites ci-dessus constituent 55 % de la qualité I/III Présentation : en balles dites « Tongas » d'environ 30 kg Humidité : 13 %
24	Mavra	Feuilles de la qualité I/III Qualité I/III : feuilles mûres, intègres, saines, séchées avec soin, provenant de tous les étages foliaires, à l'exception du premier (protomana), ayant jusqu'à 30 cm de longueur, de couleur allant du rouge-jaune ou orange au rougeâtre, de structure lâche, de bonne texture, élastiques et brillantes, assez nourries et de bonne combustibilité. Les feuilles décrites ci-dessus constituent 45 % de la qualité I/III. Feuilles mûres et suffisamment intègres, présentant de légers défauts de séchage, provenant de tous les étages foliaires, ayant jusqu'à 40 cm de longueur, de couleur jaunâtre à rougeâtre ou marron clair, de structure assez lâche et d'assez bonne texture, assez élastiques et brillantes, assez nourries et de bonne combustibilité. Cette catégorie inclut également des feuilles légèrement atteintes par les maladies et/ou présentant de légers défauts d'intégrité. Les feuilles décrites ci-dessus constituent 55 % de la qualité I/III Présentation : en balles dites « Tongas » d'environ 30 kg Humidité : 13 %
25	Burley GR	Feuilles de la qualité A Qualité A : feuilles complètement mûres, complètement développées, intègres, saines, bien séchées, provenant de l'étage médian, de couleur uniforme allant d'un marron noisette moyen à un rouge noisette moyen, de structure lâche, de bonne texture et d'excellente combustibilité Présentation : en balles d'environ 100 kg ou en caisses d'environ 200 kg ou en tonneaux d'environ 240 à 280 kg Humidité : 13 %
26	Virginia GR	Feuilles de la qualité A Qualité A : feuilles complètement mûres, complètement développées, provenant de l'étage médian, saines, intègres, bien soignées, d'un jaune uniforme allant du jaune citron à l'orange moyen, de bonne texture et de bonne combustibilité Présentation : en balles d'environ 100 kg Humidité : 13 %

ANNEXE III

Prix d'objectif, prix d'intervention et primes pour les tabacs en feuilles de la récolte 1981

Prix d'intervention dérivés pour les tabacs emballés de la récolte 1981

(en Écus/kg)

Numéro d'ordre	Variétés	Prix d'objectif	Prix d'intervention	Montant de la prime	Prix d'intervention dérivés
1	Badischer Geudertheimer	3,165	2,849	2,219	4,160
2	Badischer Burley E	3,783	3,405	2,384	4,734
3	Virgin D	3,690	3,321	2,243	4,331
4	a) Paraguay et ses hybrides b) Dragon vert et ses hybrides, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	2,993	2,694	1,979	–
5	Nijkerk	2,915	2,624	1,818	–
6	a) Misionero et ses hybrides b) Rio Grande et ses hybrides	2,717	2,445	1,892	–
7	Bright	3,247	2,922	1,885	3,976
8	Burley I	2,387	2,148	1,331	3,084
9	Maryland	2,722	2,450	1,479	3,427
10	a) Kentucky et ses hybrides b) Moro di Cori c) Salento	2,339	1,871 (1)	1,373	2,650 (1)
11	a) Forchheimer Havanna II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano	3,135	2,822	2,157	4,127
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio et variétés similaires	1,693	1,524	1,218	2,205
13	Xanti-Yakà	3,184	2,547 (1)	2,220	4,015 (1)
14	a) Perustitza b) Samsun	3,016 3,016	2,413 (1) 2,714	2,114 2,114	3,514 (1) 3,859
15	Erzegovina et variétés similaires	2,708	2,166 (1)	1,904	3,166 (1)
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	14,200	12,780	8,122	18,831
17	Basmas	4,270	3,843	2,292	5,240
18	Katerini et variétés similaires	3,735	3,362	2,038	4,896
19	Kaba Koulak classic	3,317	2,986	1,802	4,258

(1) En application du règlement (CEE) n° 1535/81 prévoyant des mesures spéciales pour certaines variétés de tabac brut des récoltes 1981, 1982 et 1983.

(en Écus kg)

Numéro d'ordre	Variétés	Prix d'objectif	Prix d'intervention	Montant de la prime	Prix d'intervention dérivés
20	a) Kaba Koulak non classic b) Elassona, Myrodata Smyrne, Trapezous et Phi 1	2,654	2,389	1,366	3,588
21	Myrodata Agrinion	3,422	3,080	1,882	4,308
22	Zichnomyrodata	3,434	3,091	1,919	4,376
23	Tsebelia	3,663	3,297	2,900	4,607
24	Mavra	3,575	3,218	2,371	4,519
25	Burley GR	1,729	1,556	0,797	2,480
26	Virginia GR	2,783	2,505	1,421	3,508