I

(Πράξεις, γιά τήν ἰσχύ τῶν ὁποίων ἀπαιτεῖται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) ἀριθ. 1534/81 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τῆς 19ης Μαΐου 1981

περί καθορισμοῦ, γιά τή συγκομιδή 1981, τῶν τιμῶν στόχου, τῶν τιμῶν παρεμβάσεως καί τῶν πριμοδοτήσεων πού χορηγοῦνται στούς ἀγοραστές καπνοῦ σέ φύλλα, τῶν παραγώγων τιμῶν παρεμβάσεως τοῦ δεματοποιημένου καπνοῦ, καθώς καί τῶν ποιοτήτων ἀναφορᾶς

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Ἔχοντας ὑπόψη:

τή συνθήκη περί ἱδρύσεως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητος, καί ἰδίως τό ἄρθρο 43,

τόν κανονισμό (ΕΟΚ) ἀριθ. 727/70 τοῦ Συμβουλίου τῆς 21ης Ἀπριλίου 1970 περί δημιουργίας κοινῆς ὀργανώσεως ἀγορᾶς στόν τομέα τοῦ ἀκατέργαστου καπνοῦ [1], ὅπως τροποποιήθηκε τελευταῖα ἀπό τήν πράξη προσχωρήσεως τοῦ 1979, καί ἰδίως τό ἄρθρο 2 παράγραφος 5, τό ἄρθρο 4 παράγραφος 4 καί τό ἄρθρο 6 παράγραφος 8,

τήν πρόταση τῆς Ἐπιτροπῆς [2],

τή γνώμη τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου [3],

τή γνώμη τῆς Οἰκονομικῆς καί Κοινωνικῆς Ἐπιτροπῆς [4],

τή γνώμη τῆς Νομισματικῆς Ἐπιτροπῆς,

Ἐκτιμώντας:

ὅτι, κατά τόν καθορισμό τῶν τιμῶν στόν τομέα τοῦ ἀκατέργαστου καπνοῦ, πρέπει νά λαμβάνονται ὑπόψη τόσο οἱ στόχοι τῆς κοινῆς γεωργικῆς πολιτικῆς ὅσο καί ἡ συμβολή τήν ὁποία ἡ Κοινότης προτίθεται νά παρέχει στήν ἁρμονική ἀνάπτυξη τοῦ παγκόσμιου ἐμπορίου· ὅτι ἡ κοινή γεωργική πολιτική ἔχει ἰδίως ὡς στόχο νά ἐξασφαλίσει στό γεωργικό πληθυσμό δίκαιο βιοτικό ἐπίπεδο, νά ἐγγυηθεῖ τήν ἀσφάλεια τοῦ ἐφοδιασμοῦ καί νά ἐξασφαλίσει λογικές τιμές στούς καταναλωτές·

ὅτι οἱ τιμές στόχου καί οἱ τιμές παρεμβάσεως τοῦ καπνοῦ σέ φύλλα πρέπει νά καθορίζονται σύμφωνα μέ τά κριτήρια πού προβλέπονται στό ἄρθρο 2 παράγραφος 2 τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 727/70 μέ σκοπό τήν ἐνθάρρυνση τοῦ προσανατολισμοῦ τῆς παραγωγῆς, ἰδίως πρός τή μετατροπή τῶν καλλιεργειῶν πρός τίς πλέον ζητούμενες καί ἀνταγωνιστικές ποικιλίες·

ὅτι ὁ κανονισμός (ΕΟΚ) ἀριθ. 1535/81 τοῦ Συμβουλίου τῆς 19ης Μαΐου 1981 περί εἰδικῶν μέτρων γιά ὁρισμένες ποικιλίες ἀκατέργαστου καπνοῦ τῶν συγκομιδῶν 1981, 1982 καί 1983 [5] ἔχει προβλέψει μείωση τῆς τιμῆς παρεμβάσεως γιά τά καπνά αὐτά·

ὅτι ἐνδείκνυται νά καθορισθοῦν, καί γιά τή συγκομιδή 1981, οἱ παράγωγες τιμές παρεμβάσεως γιά τίς ποικιλίες πού θά ἐτύγχαναν, πρίν ἀπό τήν ἔναρξη ἰσχύος τῆς κοινῆς ὀργανώσεως ἀγορᾶς ἤ, γιά τίς ποικιλίες πού καλλιεργοῦνται στήν Ἑλλάδα, πρίν ἀπό τήν προσχώρηση, ἐγγυήσεως τιμῶν στό στάδιο τοῦ δεματοποιημένου καπνοῦ, καθώς καί γιά τίς ποικιλίες πού καλλιεργοῦνται κυρίως στήν Ὁμοσπονδιακή Δημοκρατία τῆς Γερμανίας, γιά νά ληφθοῦν ὑπόψη οἱ συνήθειες ἐμπορίας πού ὑπάρχουν στή χώρα αὐτή· ὅτι, γιά τό σκοπό αὐτό, πρέπει νά ληφθεῖ ὑπόψη ἀφ' ἑνός ἡ αὔξηση τοῦ κόστους καί ἀφ' ἑτέρου ἡ ἀνάπτυξη τῆς παραγωγικότητας·

ὅτι ἡ πριμοδότηση πού χορηγεῖται στούς ἀγοραστές τοῦ κοινοτικοῦ καπνοῦ τούς ἐπιτρέπει νά καταβάλλουν στούς παραγωγούς τοῦ καπνοῦ σέ φύλλα τιμή πού εὑρίσκεται στό ἐπίπεδο τῆς τιμῆς στόχου, λαμβανομένης ὑπόψη τῆς ἐξελίξεως τῶν τιμῶν στήν παγκόσμια ἀγορά, καθώς καί τό ἐπίπεδο τῶν τιμῶν πού προκύπτει ἀπό τό μηχανισμό τῆς προσφορᾶς καί τῆς ζητήσεως στήν κοινοτική ἀγορά·

(1) ΕΕ ἀριθ. L 94 τῆς 28. 4. 1970, σ. 1.
(2) ΕΕ ἀριθ. C 65 τῆς 25. 3. 1981, σ. 2.
(3) ΕΕ ἀριθ. C 90 τῆς 21. 4. 1981, σ. 101.
(4) Γνώμη πού διατυπώθηκε στίς 25 καί 26 Μαρτίου 1981 (δέν δημοσιεύθηκε ἀκόμη στήν Ἐπίσημη Ἐφημερίδα).

(5) Βλέπε σ. 19 τῆς παρούσας Ἐπίσημης Ἐφημερίδας.

ὅτι οἱ τιμές πού ἀναφέρονται ἀνωτέρω καθώς καί τό ποσό τῆς πριμοδοτήσεως πρέπει νά καθορίζονται γιά κάθε ποικιλία σέ σχέση μέ μία ποιότητα ἀναφορᾶς, ἡ ὁποία ὁρίζεται κατά τέτοιο τρόπο ὥστε νά ἐπιτρέπει μία ὅσο τό δυνατόν ἀντικειμενική ἐκτίμηση τῆς ποιότητας τοῦ καπνοῦ·

ὅτι νέα ἀξιολόγηση τῶν χαρακτηριστικῶν τῆς ποικιλίας Forchheimer Havanna II c ὁδήγησε στό νά συμπεριληφθεῖ στήν ὁμάδα τῶν ποικιλιῶν πού συγκεντρώνονται ὑπό τόν αὔξοντα ἀριθμό 11, λόγω τῆς μεγάλης ὁμοιότητάς της μέ τήν ποικιλία Nostrano del Brenta·

ὅτι, ἀπό τήν ὑπογραφή τῆς πράξεως προσχωρήσεως τοῦ 1979, ἡ Ἑλλάδα τροποποίησε τήν κατάταξη τῶν ποικιλιῶν πού καλλιεργοῦνται στή χώρα αὐτή, ἰδίως συγκεντρώνοντας στήν ἴδια ὁμάδα ὁρισμένες παρόμοιες ποικιλίες, προκειμένου νά προσαρμοσθεῖ ἡ κατάταξη καλύτερα στήν κοινοτική ρύθμιση· ὅτι πρέπει, συνεπῶς, νά χρησιμοποιηθεῖ ἡ νέα αὐτή κατάταξη ἀντί τῆς κατατάξεως πού ἐφαίνεται στό παράρτημα II τῆς πράξεως προσχωρήσεως·

ὅτι, σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 87 παράγραφος 1 καί τοῦ ἄρθρου 58 τῆς πράξεως προσχωρήσεως τοῦ 1979, οἱ τιμές παρεμβάσεως, πού πρέπει νά ἐφαρμοσθοῦν στήν Ἑλλάδα γιά τόν καπνό τῆς συγκομιδῆς 1981, καθορίζονται σέ ἐπίπεδο πού ἐπιτρέπει στούς παραγωγούς τοῦ τομέα αὐτοῦ νά ἐπιτύχουν τιμές ἀγορᾶς ἰσοδύναμες πρός τίς ἐπιτευχθεῖσες, ὑπό τό προηγούμενο ἐθνικό καθεστώς, κατά τή διάρκεια ἀντιπροσωπευτικῆς περιόδου πού θά καθορισθεῖ· ὅτι θεωρεῖται σκόπιμο νά ληφθεῖ ὑπόψη γιά τόν καθορισμό τῆς περιόδου αὐτῆς ἡ συγκομιδή 1980·

ὅτι ἡ πράξη προσχωρήσεως τοῦ 1979 προβλέπει στό ἄρθρο 87 παράγραφος 2 ὅτι οἱ τιμές στόχου πού ἀντιστοιχοῦν στίς τιμές παρεμβάσεως, οἱ ὁποῖες ἀναφέρονται ἀνωτέρω, καθορίζονται στήν Ἑλλάδα γιά τή συγκομιδή 1981 σέ ἐπίπεδο πού ἀντικατοπτρίζει τήν ὑφιστάμενη σχέση μεταξύ τῆς τιμῆς στόχου καί τῆς τιμῆς παρεμβάσεως, σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 2 παράγραφος 2 ἐδάφιο δεύτερο τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 727/70·

ὅτι ὁ κανονισμός (ΕΟΚ) ἀριθ. 850/81 τοῦ Συμβουλίου [1] ἔχει προβλέψει ὅτι στόν τομέα τοῦ καπνοῦ, ἀπό τίς 6 'Απριλίου 1981, ἐφαρμόζεται νέα ἀντιπροσωπευτική τιμή γιά τά νομίσματα ὁρισμένων Κρατῶν μελῶν· ὅτι ἡ διάταξη αὐτή θά ὁδηγοῦσε, ἀπό τήν ἡμερομηνία αὐτή, σέ μείωση στό ἐθνικό νόμισμα τῶν πριμοδοτήσεων πού καθορίζονται σέ λογιστικές μονάδες γιά ἕνα σημαντικό μέρος τῆς συγκομιδῆς στά Κράτη μέλη, ἡ ἀντιπροσωπευτική τιμή τῶν ὁποίων ἔχει ἀνατιμηθεῖ· ὅτι θεωρεῖται, ἐν τούτοις, πλέον ἁρμόζον στά χαρακτηριστικά τοῦ τομέα νά ἐξασφαλισθεῖ ἡ ἴδια μεταχείριση σέ ὅλη τή συγκομιδή ἑνός ἔτους· ὅτι ὁ στόχος αὐτός δύναται νά ἐπιτευχθεῖ, ἄν ἡ παλαιά τιμή συναλλάγματος στά ἐνδιαφερόμενα Κράτη μέλη ἐφαρμόζεται στίς πριμοδοτήσεις πού καταβάλλονται γιά τή συγκομιδή 1980,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

'Αρθρο 1

Γιά τή συγκομιδή 1981, οἱ ποιότητες ἀναφορᾶς γιά κάθε μία ἀπό τίς ποικιλίες τοῦ καπνοῦ σέ φύλλα τῆς κοινοτικῆς παραγωγῆς, πού ἀναφέρονται στό ἄρθρο 2 παράγραφος 3 περίπτωση γ τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 727/70, καθορίζονται στό παράρτημα I.

'Αρθρο 2

Γιά τή συγκομιδή 1981, οἱ ποιότητες ἀναφορᾶς πού προβλέπονται στό ἄρθρο 6 παράγραφος 3 περίπτωση γ τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 727/70, γιά κάθε μία ἀπό τίς ποικιλίες τοῦ δεματοποιημένου καπνοῦ τῆς κοινοτικῆς παραγωγῆς, γιά τίς ὁποῖες καθορίζεται παράγωγη τιμή παρεμβάσεως, καθορίζονται στό παράρτημα II.

'Αρθρο 3

Γιά τή συγκομιδή 1981, οἱ τιμές στόχου καί παρεμβάσεως καί τά ποσά τῆς πριμοδοτήσεως πού χορηγοῦνται στούς ἀγοραστές τοῦ καπνοῦ σέ φύλλα, πού ἀναφέρονται στά ἄρθρα 2 καί 3 τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 727/70, καθώς καί οἱ παράγωγες τιμές παρεμβάσεως τοῦ δεματοποιημένου καπνοῦ πού προβλέπονται στό ἄρθρο 6 τοῦ ἐν λόγω κανονισμοῦ, καθορίζονται στό παράρτημα III.

'Αρθρο 4

'Ο συντελεστής μετατροπῆς πού πρέπει νά ἐφαρμοσθεῖ στήν 'Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τῆς Γερμανίας στίς πριμοδοτήσεις πού ἰσχύουν γιά τή συγκομιδή καπνοῦ τοῦ 1980 εἶναι μέχρι τίς 31 Μαρτίου 1982 ἡ ἀντιπροσωπευτική τιμή πού ἰσχύει γιά τό ἐν λόγω νόμισμα πρίν ἀπό τίς 6 'Απριλίου 1981.

'Αρθρο 5

'Ο παρών κανονισμός ἀρχίζει νά ἰσχύει τήν τρίτη ἡμέρα ἀπό τή δημοσίευσή του στήν *'Επίσημη 'Εφημερίδα τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων*.

[1] ΕΕ ἀριθ. L 90 τῆς 4. 4. 1981, σ. 1.

Ὁ παρών κανονισμός εἶναι δεσμευτικός ὡς πρός ὅλα τά μέρη του καί ἰσχύει ἄμεσα σέ κάθε Κράτος μέλος.

Ἔγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 19 Μαΐου 1981.

Γιά τό Συμβούλιο

Ὁ Πρόεδρος

D. F. van der MEI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Καπνός σέ φύλλα: ποικιλίες καί οἱ ποιότητες ἀναφορᾶς τους γιά τή συγκομιδή 1981

Αὔξων ἀριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα ἀναφορᾶς
1	Badischer Geudertheimer	Hauptgut (Leaves) τῆς Κλάσεως 1 Κλάση 1: Φύλλα ὥριμα, ὑγιῆ, ἄθικτα, χρώματος σκούρου καστανοῦ μέχρι ποικιλοχρόου, ὁμοιομόρφου μήκους Συσκευασία: Καπνός διαλεγμένος, σέ δεσμίδες ἤ σέ προσωρινά δέματα, μέ δέσιμο ἀπό ξένο ὑλικό Ὑγρασία: 26 %
2	Badischer Burley E	Hauptgut (Leaves) τῆς Κλάσεως 1 Κλάση 1: Φύλλα ὥριμα, ὑγιῆ, ἄθικτα, μέ ὕλη, χρώματος καστανοῦ, ἐρυθρωποῦ μέχρι ἀνοικτοῦ καστανοῦ, μήκους ὁμοιομόρφου Συσκευασία: Καπνός διαλεγμένος, σέ δεσμίδες ἤ σέ δέματα προσωρινά, μέ δέσιμο ἀπό ξένο ὑλικό Ὑγρασία: 25 %
3	Virgin D	Φύλλα τῆς Κλάσεως 1 Κλάση 1: Φύλλα ὥριμα, ὑγιῆ, ἄθικτα, χρώματος κιτρίνου μέχρι ἐρυθροκιτρίνου, μέ ποικιλοχρωμίες ἀπό καστανωπό μέχρι κίτρινο πρασινωπό γίνονται δεκτές, ἐφ' ὅσον καλύπτουν τό ἕνα τρίτο τῆς ἐπιφανείας τοῦ φύλλου Συσκευασία: Καπνός διαλεγμένος, σέ δεσμίδες ἤ σέ προσωρινά δέματα, μέ δέσιμο ἀπό ξένο ὑλικό Ὑγρασία: 19 %
4	α) Paraguay καί τά ὑβρίδιά της β) Dragon vert καί τά ὑβρίδιά της Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	Φύλλα μεσαῖα (Leaves) τῆς Κλάσεως 2 Κλάση 2: Φύλλα ὑγιῆ παρουσιάζοντα ἐλαφρά ἐλαττώματα στό χρωματισμό, τόν ἱστό, τήν ὡριμότητα, ἀλλά μέ ἱκανοποιητική καυσιμότητα Συσκευασία: Καπνός διαλεγμένος καί συσκευασμένος σέ δεσμίδες, (μέ δέσιμο ἀπό ξένο ὑλικό) ἤ μέ ἀνοικτό φύλλο Ὑγρασία: 27 %
5	Nijkerk	Φύλλα κορυφῆς (Tips) τῆς Κλάσεως 2 Κλάση 2 — Εἴτε φύλλα 2ου μήκους (κατωτέρου ἤ ἴσου μέ 45 ἑκατοστά), μέ ἱστό πολύ γομμώδη, μέ ὕλη, ἀκέραια, ἀνθεκτικά καί ἐλαστικά, μέ νευρώσεις μή ἐμφανεῖς, καλῆς ὡριμότητος ἐκφραζομένης ἀπό χρωματισμό καστανό ἤ σκοῦρο καστανό, ζωηρῆς ἀποχρώσεως — Εἴτε φύλλα 1ου μήκους (μεγαλυτέρου ἀπό 45 ἑκατοστά), μέ ἱστό ἐπίσης γομμώδη, μέ ὕλη, ἐπίσης ἀκέραια, ἀνθεκτικά, μέ δευτερεύουσες νευρώσεις κατά τό μᾶλλον καί ἧττον ἔντονες, ὅλων τῶν χρωματισμῶν, ἐκτός τοῦ πρασίνου τοῦ πράσου Συσκευασία: Καπνός διαλεγμένος καί συσκευασμένος σέ δεσμίδες (μέ δέσιμο ἀπό ξένο ὑλικό) ἤ μέ ἀνοικτό φύλλο Ὑγρασία: 27 %

Αὔξων ἀριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα ἀναφορᾶς
6	α) Misionero καί τά ὑβρίδιά της β) Rio Grande καί τά ὑβρίδιά της	Φύλλα δευτέρας ποιότητος 2α Ποιότητα: Φύλλα ἀνεπτυγμένα, μεγαλύτερα τῶν 45 ἑκατοστῶν μέ ἱστό ὄχι χονδροειδῆ, ἀνοικτοῦ χρωματισμοῦ ἐλαφρῶς κιτρινωποῦ, ζωηρᾶς ἤ ἀρκετά ζωηρᾶς ἀποχρώσεως, ἐπαρκοῦς ἀνθεκτικότητος καί ἀρκετά ἀκέραια, ἀνεκτῆς καυσιμότητος Συσκευασία: Καπνός διαλεγμένος καί συσκευασμένος (σέ δεσμίδες μέ δέσιμο ἀπό ξένο ὑλικό ἤ ἀνοικτό φύλλο) Ὑγρασία: 27 %
7	Bright	Φύλλα Κατηγορίας Α Κατηγορία Α: Φύλλα ἐπαρκοῦς ὡριμότητος, χωρίς ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως, ὑφῆς πορώδους, μέ κεντρική καί δευτερεύουσες νευρώσεις ὄχι πολύ ἔντονες, ὑγιῆ, χρώματος κιτρίνου διαφόρων ἀποχρώσεων Συσκευασία: Σέ προσωρινά δέματα τῶν 30—40 χγρ Ὑγρασία: 16 %
8	Burley I	Φύλλα Κατηγορίας Α Κατηγορία Α: Φύλλα ἐπαρκοῦς ὡριμότητος, χωρίς ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως, ὑφῆς πορώδους, συνεκτικά, μέ κεντρική καί δευτερεύουσες νευρώσεις ὄχι πολύ ἔντονες, ὑγιῆ, χρώματος φουντουκιοῦ κατά τό μᾶλλον ἤ ἧττον ζωηροῦ. Συσκευασία: σέ προσωρινά δέματα τῶν 30—40 χγρ ἤ σέ δεσμίδες μέ δέσιμο ἀπό ξένο ὑλικό (fascicoli) τῶν 25—30 φύλλων Ὑγρασία: 19 %
9	Maryland	Φύλλα Κατηγορίας Α Κατηγορία Α: Φύλλα ἐπαρκοῦς ὡριμότητος πού παρουσιάζουν ἐλαφρά ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως, μέ πολύ λίγες χαλκόχροες ἀποχρώσεις, μέ ἱστό ὑφῆς μετρίας μέ κεντρική καί δευτερεύουσες νευρώσεις ὄχι πολύ ἔντονες, ὑγιῆ, χρωματισμοῦ καστανοῦ ἐρυθρωποῦ μᾶλλον ζωηροῦ Συσκευασία: Σέ προσωρινά δέματα, τῶν 30—40 χγρ, ἤ σέ δεσμίδες μέ δέσιμο ἀπό ξένο ὑλικό (fascicoli) τῶν 25—30 φύλλων Ὑγρασία: 19 %
10	α) Kentucky καί τά ὑβρίδιά της β) Moro di Cori γ) Salento	Φύλλα Κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα ἐπαρκῶς ὥριμα, μέ ἱστό συνεκτικό, χωρίς ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως καί συντηρήσεως, χρώματος καστανοῦ, πού παρουσιάζουν μερικά ἐλαττώματα ἀκεραιότητος, καλῆς καυσιμότητος Συσκευασία: Σέ δεσμίδες μέ δέσιμο ἀπό ξένο ὑλικό (fascicoli) τῶν 25—30 φύλλων Ὑγρασία: 23 %

Αὔξων ἀριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα ἀναφορᾶς
11	α) Forchheimer Havanna II c β) Nostrano del Brenta γ) Resistente 142 δ) Gojano	Hauptgut (Leaves) τῆς Κλάσεως 1 Κλάση 1: Φύλλα ὥριμα, ὑγιῆ, ἄθικτα, χρώματος σκούρου καστανοῦ μέχρι ποικιλοχρόου, ὁμοιομόρφου μήκους Συσκευασία: Καπνός διαλεγμένος, σέ δεσμίδες ἤ σέ προσωρινά δέματα, μέ δέσιμο ἀπό ξένο ὑλικό 'Υγρασία: 26%
12	α) Beneventano β) Brasile Selvaggio καί παρόμοιες ποικιλίες	Φύλλα Κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα ἐπαρκοῦς ὡριμότητος, μέ ἱστό συνεκτικό ἤ ἀκόμη καί χονδροειδῆ ἤ ἀδύνατο πού παρουσιάζουν ὄχι ἔντονα ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως, ζυμώσεως καί ἀκεραιότητος Συσκευασία: Σέ δεσμίδες μέ δέσιμο ἀπό ξένο ὑλικό (fascicoli) τῶν 25—30 φύλλων 'Υγρασία: 24%
13	Xanti-Yakà	Φύλλα Κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα ἐπαρκῶς ὑγιῆ καί ὥριμα, ἄμισχα σχήματος ὠοειδοῦς — ἐλλειπτικοῦ, μέ ὄχι ἔντονη κεντρική νεύρωση καί δευτερεύουσες νευρώσεις μέ γωνία μᾶλλον ἀνοικτή, τά ὁποῖα μποροῦν νά παρουσιάζουν μερικά ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως μέ ἱστό συνήθως λεπτό, χρώματος ἀπό κιτρίνου μέχρι καστανοῦ μέ ἐμφανῆ ἐλαττώματα ἀκεραιότητος, ἀλλά καλῶς συντηρημένα, προερχόμενα ἀπό ὅλα τά χέρια συλλογῆς, μέ ἰδιαίτερη γεύση, ἀρκετό ἄρωμα καί καλή καυσιμότητα Τό μῆκος τῶν μεσαίων φύλλων δέν ξεπερνᾶ τά 20 ἑκατοστά Συσκευασία: Σέ προσωρινά δέματα τῶν 15—20 χγρ ἤ σέ κάσσες μέ ἁρμάθες τῶν 30—40 χγρ 'Υγρασία: 17%
14	α) Perustitza β) Samsun	Φύλλα Κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα ἐπαρκῶς ὑγιῆ καί ὥριμα, ἄμισχα, (Perustitza) ἤ ἔμμισχα (Samsun), σχήματος ἐλλειπτικοῦ λογχοειδοῦς μέ κορυφή ὀξεῖα (Perustitza) ἤ ἐλλειπτική στρογγυλή (Samsun), μέ ὄχι ἔντονη κεντρική νεύρωση καί δεύτερεύουσες νευρώσεις πού σχηματίζουν γωνία πού τείνει πρός τήν ὀξεία, τά ὁποῖα μποροῦν νά παρουσιάζουν μερικά ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως, μέ ἱστό συνήθως λεπτό, χρώματος ἀπό κιτρίνου μέχρι καστανοῦ (Perustitza), ἤ πού τείνει πρός τό ὑπόξανθο (Samsun), μέ ἐμφανῆ ἐλαττώματα ἀκεραιότητος, ἀλλά καλῶς συντηρημένα, προερχόμενα ἀπό ὅλα τά χέρια συλλογῆς, μέ ἰδιαίτερη γεύση, μέ ἀρκετό ἄρωμα καί καλή καυσιμότητα Τό μῆκος τῶν μεσαίων φύλλων δέν ξεπερνᾶ τά 25 ἑκατοστά Συσκευασία: Σέ προσωρινά δέματα τῶν 15—20 χγρ ἤ σέ κάσσες μέ ἁρμάθες τῶν 30—40 χγρ 'Υγρασία: 17%

Αὔξων ἀριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα ἀναφορᾶς
15	Erzegovina καί παρόμοιες ποικιλίες	Φύλλα Κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα ἐπαρκῶς ὑγιῆ καί ὥριμα, ἄμισχα, σχήματος ὠοειδοῦς ἤ ἐλλειπτικοῦ μέ μετρίως ἔντονη κεντρική νεύρωση καί δευτερεύουσες νευρώσεις μέ γωνία μᾶλλον ἀνοικτή, τά ὁποῖα μποροῦν νά παρουσιάζουν μερικά ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως, μέ ἱστό συνήθως λεπτό, μέ χρῶμα ἀπό κίτρινο μέχρι καστανό, μέ ἐμφανῆ ἐλαττώματα ἀκεραιότητος, ἀλλά καλῶς συντηρημένα, πού προέρχονται ἀπό ὅλα τά χέρια συλλογῆς μέ ἰδιαίτερη γεύση, ἀρκετό ἄρωμα καί καλή καυσιμότητα Τό μῆκος τῶν μεσαίων φύλλων δέν ξεπερνᾶ τά 35 ἑκατοστά Συσκευασία: Σέ προσωρινά δέματα τῶν 15—20 χγρ ἤ σέ κάσσες μέ ἁρμάθες τῶν 30—40 χγρ Ὑγρασία: 17%
16	α) Round Tip β) Scafati γ) Sumatra I	Φύλλα Κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα μεσαῖα κατώτερα, ταξινομημένα ὡς πρός τό μῆκος κατά τίς ἀκόλουθες ἀναλογίες: 1ου μήκους (ἴσου ἤ ἀνωτέρου τῶν 38 ἑκατοστῶν) 60% 2ου μήκους (ἀπό 32 μέχρι 38 ἑκατοστῶν) 35% 3ου μήκους (ἀπό 25 μέχρι 32 ἑκατοστά) 5% Φύλλα κανονικοῦ μεγέθους, ἐπαρκῶς ὥριμα καί ὁμοιομόρφου χρώματος, ὑγιῆ, χωρίς ἐλαττώματα ἀκεραιότητος, μέ λεπτό ἱστό, ἐλαστικά καί ἀνθεκτικά, μέ κεντρική καί δευτερεύουσες νευρώσεις μή ἐμφανεῖς, κανονικῆς ζυμώσεως καί καλῶς συντηρημένα, καλῆς καυσιμότητος, τυπικῆς γεύσεως καί ἀρώματος, κατάλληλα γιά περιτύλιγμα πούρων, πού περιέχουν περίπου 25% φύλλα μή ἀκέραια Συσκευασία: Σέ δεσμίδες μέ δέσιμο ἀπό ξένο ὑλικό (fascicoli) Ὑγρασία: 22 %
17	Μπασμάς	Φύλλα ποιότητος I/III Ποιότητα I/III: Φύλλα ὥριμα, ἀκέραια, ὑγιῆ, χωρίς ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως, προερχόμενα ἀπό ὅλα τά χέρια συλλογῆς ἐκτός τοῦ πρώτου (πρωτομάνα), μέχρι 15 ἑκατοστά μήκους, χρώματος χρυσοκιτρίνου, πορτοκαλοχρόου, μέχρι ἐρυθροκιτρίνου, καλῆς ἐλαστικότητος καί στιλπνότητος, μέ ἀρκετή ὕλη, μέ ὑφή πορώδη, λεπτό ἱστό, μέ ἔντονο εὐγενές ἄρωμα καί καλή καυσιμότητα. Τά ἀνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα ἀποτελοῦν τό 45% τῆς ποιότητος I/III Φύλλα ὥριμα πού παρουσιάζουν ἐλαφρά ἐλαττώματα ἀκεραιότητος ἤ/καί ἀποξηράνσεως, μέ ἐλαφρές προσβολές ἀπό ἀσθένειες, προερχόμενα ἀπό ὅλα τά χέρια συλλογῆς, μήκους μέχρι 20 ἑκατοστῶν, χρώματος ἀνοικτοῦ κιτρίνου, ξανθοπρασίνου, ἐρυθρωποῦ ἤ ἀνοικτοῦ καστανοῦ, μέ ὑφή ἀρκετά πορώδη καί λεπτό ἱστό, μέτρια ἐλαστικότητα καί στιλπνότητα, μέ ἀρκετή ὕλη, πολύ καλή καυσιμότητα καί εὐγενές ἄρωμα Τά ἀνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα ἀποτελοῦν τό 55% τῆς ποιότητος I/III Συσκευασία: Χωρικά δέματα τῶν 15 μέχρι 25 χγρ συσκευασμένα κατά τόν παραδοσιακό τρόπο σέ δύο σειρές παστάλι (φύλλο ἀνοικτό). Στίς περιοχές 'Αστακοῦ καί Χρυσουπόλεως ἡ συσκευασία γίνεται σέ ἁρμαθόδεμα. Ὑγρασία: 17%

Αὔξων ἀριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα ἀναφορᾶς
18	Κατερίνη καί ὁμοειδεῖς ποικιλίες	Φύλλα ποιότητος I/III
		Ποιότητα I/III: Φύλλα ὥριμα, ἀκέραια, ὑγιῆ, χωρίς ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως, προερχόμενα ἀπό ὅλα τά χέρια συλλογῆς πλήν τοῦ πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 20 ἑκ, χρώματος ἀνοικτοῦ κιτρίνου ἤ πορτοκαλοχρόου, μέχρι ἐρυθρωποῦ, μέ ὑφή πορώδη, καλῆς ἐλαστικότητος καί στιλπνότητος, μέ ἀρκετή ὕλη, λεπτό ἱστό καί πολύ καλή καυσιμότητα
		Τά ἀνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα ἀποτελοῦν τό 45% τῆς ποιότητος I/III
		Φύλλα ὥριμα, μέ ἐλαφρά ἐλαττώματα ἀκεραιότητος ἤ/καί ἀποξηράνσεως, μέ ἐλαφρές προσβολές ἀπό ἀσθένειες, πού προέρχονται ἀπό ὅλα τά χέρια συλλογῆς, μήκους μέχρι 25 ἑκατοστά, χρώματος κιτρίνου, πορτοκαλοχρόου, ξανθοπρασίνου, ἐρυθρωποῦ ἤ ἀνοικτοῦ καστανοῦ, ὑφῆς πορώδους, μετρίας ἐλαστικότητος καί στιλπνότητος, μέ ἀρκετή ὕλη, λεπτό ἱστό καί πολύ καλή καυσιμότητα.
		Τά ἀνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα ἀποτελοῦν τό 55% τῆς ποιότητος I/III
		Συσκευασία: Οἱ ἁρμάθες συνήθως συντηροῦνται μέ τό σύστημα «μπασκί» προτοῦ συσκευασθοῦν. 'Η συσκευασία γίνεται σέ δέματα τῶν 25—35 χγρ κατά τόν παραδοσιακό τρόπο σέ «καλούπι»
		'Υγρασία: 16%
19	Καμπά Κουλάκ κλασικά	Φύλλα Ποιότητος I/III
		Ποιότητα I/III: Φύλλα ὥριμα, ἀκέραια, ὑγιῆ, χωρίς ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως, πού προέρχονται ἀπό ὅλα τά χέρια συλλογῆς πλήν τῶν φύλλων κορυφῆς, μήκους μέχρι 25 ἑκατοστά γιά τά Καμπά Κουλάκ Μακεδονίας καί μέχρι 20 ἑκατοστά γιά τά Καμπά Κουλάκ Καρατζόβης καί τήν Κοντούλα, χρώματος ἀνοικτοῦ μέχρι βαθέος κιτρίνου, καλῆς ἐλαστικότητος καί στιλπνότητος, πορώδους ὑφῆς, λεπτοῦ ἱστοῦ καί ἀρίστης καυσιμότητος.
		Φύλλα ὥριμα, μέ μερικά ἐλαφρά ἐλαττώματα ἀκεραιότητος ἤ/καί ἀποξηράνσεως, μέ ἐλαφρές προσβολές ἀπό ἀσθένειες, προερχόμενα ἀπό ὅλα τά χέρια συλλογῆς, μήκους μέχρι 30 ἑκατοστά γιά τά Καμπά Κουλάκ Μακεδονίας καί 25 ἑκατοστά γιά τά Καμπά Κουλάκ Καρατζόβης καί τήν Κοντούλα, χρώματος κιτρίνου, ξανθοπρασίνου, ἐρυθρωποῦ, μέ ὑφή ἀρκετά πορώδη καί ἱστό ἀρκετά λεπτό, μετρίας ἐλαστικότητος καί στιλπνότητος καί ἀρίστης καυσιμότητος
		Τά ἀνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα ἀποτελοῦν τό 53 % τῆς ποιότητος I/III
		Συσκευασία: Χωρικά δέματα τῶν 15—30 χγρ συσκευασμένα κατά τόν παραδοσιακό τρόπο σέ ἁρμαθόδεμα δύο σειρῶν
		'Υγρασία: 17 %
20	α) Καμπά Κουλάκ μή κλασικά β) 'Ελασσόνα, Μυρωδάτα Σμύρνης, Τραπεζοῦς καί Φ 1	Φύλλα ποιότητος I/III
		Ποιότητα I/III: Φύλλα ὥριμα, ἀκέραια, ὑγιῆ, χωρίς ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως, προερχόμενα ἀπό ὅλα τά χέρια συλλογῆς πλήν τῶν φύλλων κορυφῆς, μήκους μέχρι 30 ἑκατοστά γιά τά Καμπά Κουλάκ Μακεδονίας καί Τραπεζοῦντος, μέχρι 20 ἑκατοστά γιά τήν 'Ελασσόνα καί Φ 1 καί μέχρι 15 ἑκατοστά γιά τά Μυρωδάτα Σμύρνης, χρώματος ἀνοικτοῦ κιτρίνου μέχρι ἐρυθρωποῦ, καλῆς ἐλαστικότητος καί στιλπνότητος, μέ ὑφή ἀρκετά πορώδη, λεπτό ἱστό καί ἀρίστη καυσιμότητα.
		Τά ἀνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα ἀποτελοῦν τό 47 % τῆς ποιότητος I/III

Αὔξων ἀριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα ἀναφορᾶς	
20 *(συνέχεια)*	α) Καμπά Κουλάκ μή κλασικά β) Ἐλασσόνα, Μυρωδάτα Σμύρνης, Τραπεζοῦς καί Φ 1		Φύλλα ὥριμα καί ἀρκετά ἀκέραια, μέ ἐλαφρά ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως καί ἐλαφρές προσβολές ἀπό ἀσθένειες, προερχόμενα ἀπό ὅλα τά χέρια συλλογῆς, μήκους μέχρι 35 ἑκατοστά γιά τά Καμπά Κουλάκ Μακεδονίας καί Τραπεζοῦς, μέχρι 25 ἑκατοστά γιά τήν Ἐλασσόνα καί Φ1 καί μέχρι 20 ἑκατοστά γιά τά Μυρωδάτα Σμύρνης, χρώματος κιτρίνου, ξανθοπρασίνου, ἤ ἀνοικτοῦ καστανοῦ, ὑφῆς ἀρκετά πορώδους, μέ ἱστό ἀρκετά λεπτό, μετρίας ἐλαστικότητος καί στιλπνότητος καί πολύ καλῆς καυσιμότητος
			Τά ἀνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα ἀποτελοῦν τό 53 % τῆς ποιότητος I/III
		Συσκευασμένα:	Χωρικά δέματα τῶν 20—35 χγρ συσκευασμένα κατά τόν παραδοσιακό τρόπο σέ ἁρμαθόδεμα ἤ σέ «καλούπι» βάρους 35—50 χγρ
		Ὑγρασία:	17 %
21	Μυρωδάτα Ἀγρινίου	Φύλλα ποιότητος I/III	
		Ποιότητα I/III:	Φύλλα ὥριμα, ἀκέραια, ὑγιῆ, χωρίς ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως, προερχόμενα ἀπό ὅλα τά χέρια συλλογῆς πλήν τοῦ πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 25 ἑκατοστά, χρώματος κιτρίνου μέχρι βαθέος πορτοκαλοχρόου, καλῆς ἐλαστικότητος καί στιλπνότητος, μέ πορώδη ὑφή, λεπτό ἱστό καί ἀρίστη καυσιμότητα.
			Τά ἀνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα ἀποτελοῦν τό 47 % τῆς ποιότητος I/III
			Φύλλα ὥριμα καί ἀρκετά ἀκέραια, μέ ἐλαφρά ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως, ἐλαφρές προσβολές ἀπό ἀσθένειες, προερχόμενα ἀπό ὅλα τά χέρια συλλογῆς, μήκους μέχρι 30 ἑκατοστά, χρώματος κιτρίνου, ξανθοπρασίνου ἤ ἐρυθρωποῦ ἀνοικτοῦ, ὑφῆς ἀρκετά πορώδους, ἱστό ἀρκετά λεπτό, μετρίας ἐλαστικότητος καί στιλπνότητος καί ἀρίστης καυσιμότητος
			Τά ἀνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα ἀπότελοῦν τό 53 % τῆς ποιότητος I/III
		Συσκευασία:	Χωρικά δέματα τῶν 15—30 χγρ συσκευασμένα κατά τόν παραδοσιακό τρόπο, σέ ἁρμαθόδεμα δύο σειρῶν
		Ὑγρασία:	15 %
22	Ζιχνομυρωδάτα	Φύλλα ποιότητος I/III	
		Ποιότητα I/III:	Φύλλα ὥριμα, ἀκέραια, ὑγιῆ, χωρίς ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως, προερχόμενα ἀπό ὅλα τά χέρια συλλογῆς πλήν τῶν φύλλων κορυφῆς, μήκους μέχρι 20 ἑκατοστά, χρώματος ἀνοικτοῦ κιτρίνου μέχρι ἀνοικτοῦ πορτοκαλοχρόου, καλῆς ἐλαστικότητος καί στιλπνότητος, μέ ὑφή πορώδη, λεπτό ἱστό καί ἀρίστη καυσιμότητα.
			Τά ἀνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα ἀποτελοῦν τό 47 % τῆς ποιότητος I/III
			Φύλλα ὥριμα καί ἀρκετά ἀκέραια, μέ ἐλαφρά ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως, μέ ἐλαφρές προσβολές ἀπό ἀσθένειες, προερχόμενα ἀπό ὅλα τά χέρια συλλογῆς, μήκους μέχρι 25 ἑκατοστά, χρώματος κιτρίνου, ξανθοπρασίνου ἤ ἐρυθρωποῦ ἀνοικτοῦ, ὑφῆς ἀρκετά πορώδους καί ἀρκετά λεπτοῦ ἱστοῦ, μετρίας ἐλαστικότητος καί στιλπνότητος καί ἀρίστης καυσιμότητος
			Τά ἀνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα ἀποτελοῦν τό 53 % τῆς ποιότητος I/III
		Συσκευασία:	Χωρικά δέματα τῶν 15—30 χγρ συσκευασμένα κατά τόν παραδοσιακό τρόπο σέ ἁρμαθόδεμα δύο σειρῶν
		Ὑγρασία:	17 %
23	Τσεμπέρι	Φύλλα ποιότητος I/III	
		Ποιότητα I/III:	Φύλλα ὥριμα, ἀκέραια, ὑγιῆ, χωρίς ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως, προερχόμενα ἀπό ὅλα τά χέρια συλλογῆς πλήν τοῦ πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 35 ἑκ, χρώματος ἐρυθροκιτρίνου, πορτοκαλοχρόου μέχρι ἐρυθρωποῦ, ὑφῆς πορώδους, καλῆς ἐλαστικότητος καί στιλπνότητος, μέ ὕλη, λεπτό ἱστό καί πολύ καλή καυσιμότητα

Αὔξων ἀριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα ἀναφορᾶς	
23 *(συνέχεια)*	Τσεμπέλια		Τά ἀνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα ἀποτελοῦν τό 45 % τῆς ποιότητος I/III
			Φύλλα ὥριμα καί ἀρκετά ἀκέραια, μέ ἐλαφρά ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως, προερχόμενα ἀπό ὅλα τά χέρια συλλογῆς, μήκους μέχρι 40 ἑκατοστά, χρώματος ἀνοικτοῦ κιτρίνου, ξανθοπρασίνου, ἐρυθρωποῦ ἤ ἀνοικτοῦ καστανοῦ, μέ ὑφή ἀρκετά πορώδη, μετρίας ἐλαστικότητος καί στιλπνότητος, μέ ἀρκετή ὕλη, ἀρκετά λεπτό ἱστό καί πολύ καλή καυσιμότητα. Ἡ κατηγορία αὐτή περιλαμβάνει ἐπίσης φύλλα μέ ἐλαφρές προσβολές ἀπό ἀσθένειες ἤ/καί ἐλαφρά ἐλαττώματα ἀκεραιότητος
			Τά ἀνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα ἀποτελοῦν τό 55 % τῆς ποιότητος I/III
		Συσκευασία:	Χωρικά δέματα τῶν 30 μέχρι 40 χγρ συσκευασμένα σέ ἁρμαθόδεμα δύο σειρῶν
		Ὑγρασία:	14 %
24	Μαῦρα	Φύλλα ποιότητος I/III	
		Ποιότητα I/III:	Φύλλα ὥριμα, ἀκέραια, ὑγιῆ, χωρίς ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως, προερχόμενα ἀπό ὅλα τά χέρια συλλογῆς πλήν τοῦ πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 30 ἑκατοστά, χρώματος ἐρυθροκιτρίνου ἤ πορτοκαλοχρόου μέχρι ἐρυθρωποῦ, μέ ὑφή πορώδη, λεπτό ἱστό, καλή ἐλαστικότητα καί στιλπνότητα, μέ ὕλη καί καλή καυσιμότητα
			Τά ἀνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα ἀποτελοῦν τό 45 % τῆς ποιότητος I/III
			Φύλλα ὥριμα καί ἀρκετά ἀκέραια, παρουσιάζοντα ἐλαφρά ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως, προερχόμενα ἀπό ὅλα τά χέρια συλλογῆς, μήκους μέχρι 40 ἑκατοστά, χρώματος ξανθοῦ. ξανθοπρασίνου (λεμονί) ἐρυθρωποῦ ἤ ἀνοικτοῦ καστανοῦ, μέ ὑφή ἀρκετά πορώδη καί ἀρκετά λεπτό ἱστό, μετρίας ἐλαστικότητος καί στιλπνότητος, μέ ἀρκετή ὕλη καί καλή καυσιμότητα. Ἡ κατηγορία αὐτή περιλαμβάνει ἐπίσης φύλλα μέ ἐλαφρές προσβολές ἀπό ἀσθένειες ἤ/καί ἐλαφρά ἐλαττώματα ἀκεραιότητος
			Τά ἀνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα ἀποτελοῦν τό 55 % τῆς ποιότητος I/III
		Συσκευασία:	Χωρικά δέματα τῶν 30—50 χγρ συσκευασμένα σέ ἁρμαθόδεμα δύο σειρῶν
		Ὑγρασία:	14 %
25	Μπέρλεϋ Ἑλλάδος	Φύλλα ποιότητος Α	
		Ποιότητα Α:	Φύλλα ἐντελῶς ὥριμα, πλήρως ἀνεπτυγμένα, ἀκέραια, ὑγιῆ, χωρίς ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως, προερχόμενα ἀπό τά μεσαῖα χέρια συλλογῆς, χρώματος φουντουκιοῦ ἀπό ἀνοικτοῦ καστανοῦ μέχρι ἐρυθρωποῦ ὁμοιομόρφου, μέ ὑφή πορώδη, λεπτό ἱστό καί ἀρίστη καυσιμότητα
		Συσκευασία:	Χωρικά δέματα τῶν 40 χγρ συσκευασμένα σέ ἁρμαθόδεμα δύο σειρῶν χωρίς σπάγγο (φυλλόδεμα)
		Ὑγρασία:	22 %
26	Βιρτζίνια Ἑλλάδος	Φύλλα ποιότητος Α	
		Ποιότητα Α:	Φύλλα ἐντελῶς ὥριμα, πλήρως ἀνεπτυγμένα, ὑγιῆ, ἀκέραια, χωρίς ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως, χρώματος ὁμοιομόρφου κιτρίνου λεμονιοῦ, μέχρι ἐλαφρῶς πορτοκαλοχρόου, μέ ὕλη, λεπτό ἱστό καί καλή καυσιμότητα, προερχόμενα κυρίως ἀπό τά μεσαῖα χέρια συλλογῆς
		Συσκευασία:	Χωρικά δέματα τῶν 30 μέχρι 40 χγρ, συσκευασμένα σέ ἁρμαθόδεμα δύο σειρῶν χωρίς σπάγγο (φυλλόδεμα)
		Ὑγρασία:	19 %

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Δεματοποιημένος καπνός: ποικιλίες καί οἱ ποιότητες ἀναφορᾶς τους γιά τή συγκομιδή 1981

Αὔξων ἀριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα ἀναφορᾶς
1	Badischer Geudertheimer	Hauptgut (Leaves) τῆς Κλάσεως 1 Κλάση 1: Φύλλα ὥριμα, ὑγιῆ, ἄθικτα, χρώματος ἐλαφρῶς ποικιλοχρόου μέχρι σκούρου καστανοῦ, ὁμοιομόρφου μήκους, κανονικῶς ζυμωθέντα Συσκευασία: Σέ δέματα, σέ κάσσες ἤ σέ χαρτοκιβώτια τῶν 75—200 χγρ περίπου ἤ σέ βαρέλια τῶν 225—450 χγρ Ὑγρασία: 16 %
2	Badischer Burley E	Hauptgut (Leaves) τῆς Κλάσεως 1 Κλάση 1: Φύλλα ὥριμα, ὑγιῆ, ἄθικτα, μέ ὕλη, χρώματος ἀνοικτοῦ καστανοῦ, καστανοῦ ἐρυθρωποῦ μέχρι σκούρου καστανοῦ, ὁμοιομόρφου μήκους, κανονικῶς ζυμωθέντα Συσκευασία: Σέ δέματα ἤ σέ κάσσες τῶν 75—175 χγρ περίπου ἤ σέ βαρέλια τῶν 225—450 χγρ περίπου Ὑγρασία: 15 %
3	Virgin D	Φύλλα τῆς Κλάσεως 1 Κλάση 1: Φύλλα ὥριμα, ὑγιῆ, ἄθικτα, χρώματος κιτρίνου, ἐρυθροκιτρίνου μέχρι κιτρίνου καστανωποῦ, κανονικῶς ζυμωθέντα Συσκευασία: Σέ δέματα ἤ σέ κάσσες τών 75—175 χγρ περίπου ἤ σέ βαρέλια τών 225—450 χγρ περίπου Ὑγρασία: 13 %
7	Bright	Φύλλα Κατηγορίας Α Κατηγορία Α: Φύλλα ἐπαρκοῦς ὡριμότητος, καλῶς φροντισμένα, ὑφῆς πορώδους, μέ κεντρική καί δευτερεύουσες νευρώσεις ὄχι πολύ ἔντονες, ὑγιῆ, χρώματος κιτρίνου διαφόρων ἀποχρώσεων Συσκευασία: Σέ βαρέλια τῶν 280—450 χγρ περίπου ἤ σέ χαρτοκιβώτια τῶν 150—210 χγρ περίπου Ὑργασία: 13 %
8	Burley I	Φύλλα Κατηγορίας Α Κατηγορία Α: Φύλλα ἐπαρκοῦς ὡριμότητος, καλῶς φροντισμένα, ὑφῆς πορώδους, ἀκόμη καί συνεκτικά, μέ κεντρική καί δευτερεύουσες νευρώσεις ὄχι πολύ ἔντονες, ὑγιῆ, χρώματος φουντουκιοῦ κατά τό μᾶλλον ἤ ἧττον ζωηροῦ Συσκευασία: Σέ βαρέλια τῶν 280—450 χγρ περίπου ἤ σέ χαρτοκιβώτια τῶν 150—210 χγρ περίπου Ὑγρασία: 13 %

Αὔξων ἀριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα ἀναφορᾶς
9	Maryland	Φύλλα Κατηγορίας Α Κατηγορία Α: Φύλλα ἐπαρκοῦς ὡριμότητος, πού παρουσιάζουν ἐλαφρά ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως, ἀκόμη καί μέ πολύ λίγες χαλκόχροες ἀποχρώσεις, μέ ἱστό ὑφῆς μετρίας μέ κεντρική καί δευτερεύουσες νευρώσεις ὄχι πολύ ἔντονες, ὑγιῆ, χρωματισμοῦ καστανοῦ ἐρυθρωποῦ, κατά τό μᾶλλον ἤ ἧττον ζωηροῦ Συσκευασία: Σέ βαρέλια τῶν 280—450 χγρ περίπου ἤ σέ χαρτοκιβώτια τῶν 150—210 χγρ περίπου 'Υγρασία: 13 %
10	α) Kentucky καί τά ὑβρίδιά της β) Moro di Cori γ) Salento	Φύλλα Κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα κανονικῶς ὥριμα, μέ ἱστό συνεκτικό, χωρίς ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως συντηρήσεως, χρώματος καστανοῦ, πού παρουσιάζουν μερικά ἐλαττώματα ἀκεραιότητος, καλῆς καυσιμότητος Συσκευασία: Σέ βαρέλια τῶν 280—450 χγρ περίπου ἤ σέ δέματα τῶν 170—200 χγρ περίπου 'Υγρασία: 16 %
11	α) Forchheimer Havanna II c β) Nostrano del Brenta γ) Resistente 142 δ) Gojano	Hauptgut (Leaves) τῆς Κλάσεως 1 Κλάση 1: Φύλλα ὥριμα, ὑγιῆ, ἄθικτα, χρώματος ἐλαφρῶς ποικιλοχρόου μέχρι σκούρου καστανοῦ, ὁμοιομόρφου μήκους, κανονικῶς ζυμωθέντα Συσκευασία: Σέ δέματα, σέ κάσσες ἤ σέ χαρτοκιβώτια τῶν 75—200 χγρ περίπου ἤ σέ βαρέλια τῶν 225—450 χγρ 'Υγρασία: 16 %
12	α) Beneventano β) Brasile Selvaggio καί παρόμοιες ποικιλίες	Φύλλα Κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα ἐπαρκοῦς ὡριμότητος, μέ ἱστό συνεκτικό ἤ ἀκόμη χονδροειδῆ ἤ ἀδύνατο, μέ ὄχι πολύ ἔντονα ἐλαττώματα φροντίδων, ζυμώσεως καί ἀκεραιότητος Συσκευασία: Σέ δέματα τῶν 120 χγρ περίπου ἤ σέ βαρέλια τῶν 330 χγρ περίπου 'Υγρασία: 16 %
13	Xanti-Yakà	Φύλλα Κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα ἐπαρκῶς ὑγιῆ καί ὥριμα, ἄμισχα, σχήματος ὠοειδοῦς ἐλλειπτικοῦ, μέ λίγο ἔντονη κεντρική νεύρωση καί δευτερεύουσες νευρώσεις μέ γωνία μᾶλλον ἀνοικτή, τά ὁποῖα μποροῦν νά παρουσιάζουν μερικά ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως, μέ ἱστό συνήθως λεπτό, χρώματος ἀπό κιτρίνου μέχρι καστανοῦ, μέ ἐμφανῆ ἐλαττώματα ἀκεραιότητος, ἀλλά καλῶς συντηρημένα, προερχόμενα ἀπό ὅλα τά χέρια συλλογῆς, μέ ἰδιαίτερη γεύση, ἀρκετό ἄρωμα καί καλή καυσιμότητα Τό μῆκος τῶν μεσαίων φύλλων δέν ξεπερνᾶ τά 20 ἑκατοστά Συσκευασία: Μικρά δέματα τῶν 18—50 χγρ περίπου 'Υγρασία: 13 %

Αὔξων ἀριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα ἀναφορᾶς
14	α) Perustitza β) Samsun	Φύλλα Κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα ἐπαρκῶς ὑγιῆ καί ὥριμα, ἄμισχα (Perustitza) ἤ ἔμμισχα (Samsun), σχήματος ἐλλειπτικοῦ λογχοειδοῦς μέ κορυφή ὀξεῖα (Perustitza) ἤ ἐλλειπτική στρογγυλή (Samsun), μέ λίγο ἔντονη κεντρική νεύρωση καί δευτερεύουσες νευρώσεις πού σχηματίζουν γωνία πού τείνει πρός τήν ὀξεῖα, τά ὁποῖα μποροῦν νά παρουσιάζουν μερικά ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως, μέ ἱστό συνήθως λεπτό, χρώματος ἀπό κιτρίνου μέχρι καστανοῦ (Perustitza) ἤ πού τείνει πρός τό ὑπόξανθο (Samsun), μέ ἐμφανῆ ἐλαττώματα ἀκεραιότητος, ἀλλά καλῶς συντηρημένα, προερχόμενα ἀπό ὅλα τά χέρια συλλογῆς, μέ ἰδιαίτερη γεύση, ἀρκετό ἄρωμα καί καλή καυσιμότητα Τό μῆκος τῶν μεσαίων φύλλων δέν ξεπερνᾶ τά 25 ἑκατοστά Συσκευασία: Μικρά δέματα τῶν 18—50 χγρ περίπου Ὑγρασία: 13 %
15	Erzegovina καί παρόμοιες ποικιλίες	Φύλλα Κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα ἐπαρκῶς ὑγιῆ καί ὥριμα, ἄμισχα, σχήματος ὠοειδοῦς ἤ ἐλλειπτικοῦ, μέ μετρίως ἔντονη κεντρική νεύρωση καί δευτερεύουσες νευρώσεις μέ γωνία μᾶλλον ἀνοικτή τά ὁποῖα μποροῦν νά παρουσιάζουν μερικά ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως, μέ ἱστό συνήθως λεπτό, μέ χρῶμα ἀπό κίτρινο μέχρι καστανό, μέ ἐμφανῆ ἐλαττώματα ἀκεραιότητος, ἀλλά καλῶς συντηρημένα προερχόμενα ἀπό ὅλα τά χέρια συλλογῆς, μέ ἰδιαίτερη γεύση, ἀρκετό ἄρωμα καί καλή καυσιμότητα Τό μῆκος τῶν μεσαίων φύλλων δέν ξεπερνᾶ τά 35 ἑκατοστά Συσκευασία: Μικρά δέματα ἀπό 18—50 χγρ περίπου Ὑγρασία: 13 %
16	α) Round Tip β) Scafati γ) Sumatra I	Φύλλα Κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα μεσαῖα κατώτερα, ταξινομημένα ὡς πρός τό μῆκος κατά τίς ἀκόλουθες ἀναλογίες 1ου μήκους (ἴσου ἤ μεγαλύτερου τῶν 38 ἑκατοστῶν) 60 % 2ου μήκους (ἀπό 32 μέχρι 38 ἑκατοστά) 35 % 3ου μήκους (ἀπό 25 μέχρι 32 ἑκατοστά) 5 % Φύλλα κανονικοῦ μεγέθους, κανονικῶς ὥριμα καί ὁμοιομόρφου χρώματος, ὑγιῆ, χωρίς ἐλαττώματα ἀκεραιότητος, μέ ἱστό λεπτό, ἐλαστικό καί ἀνθεκτικό, μέ κεντρική καί δευτερεύουσες νευρώσεις μή ἐμφανεῖς, κανονικῆς ζυμώσεως καί καλῶς συντηρημένα, καλῆς καυσιμότητος, τυπικῆς γεύσεως καί ἀρώματος, κατάλληλα γιά περιτύλιγμα πούρων πού περιέχουν 25 % περίπου φύλλα μή ἀκέραια Συσκευασία: Σέ δέματα τῶν 70—90 χγρ περίπου ἤ σέ χαρτοκιβώτια τῶν 180—210 χγρ περίπου Ὑγρασία: 16 %

Αὔξων ἀριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα ἀναφορᾶς	
17	Μπασμάς	Φύλλα ποιότητος I/III	
		Ποιότητα I/III:	Φύλλα ὥριμα, ἀκέραια, ὑγιῆ, καλῶς φροντισμένα, προερχόμενα ἀπό ὅλα τά χέρια συλλογῆς ἐκτός τοῦ πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 15 ἑκατοστά, χρώματος χρυσοκιτρίνου, πορτοκαλοχρόου μέχρι ἐρυθροκιτρίνου, καλῆς ἐλαστικότητος καί στιλπνότητος, μέ ἀρκετή ὕλη, μέ ὑφή πορώδη, λεπτό ἱστό, μέ ἔντονο εὐγενές ἄρωμα καί καλή καυσιμότητα Τά ἀνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (I/II) ἀποτελοῦν τό 40 % τῆς ποιότητος I/III Φύλλα ὥριμα καί ἐπαρκῶς ἀκέραια, μέ ἐλαφρά ἐλαττώματα περιποιήσεων, μέ ἐλαφρές προσβολές ἀπό ἀσθένειες, μήκους μέχρι 20 ἑκατοστά, χρώματος ἀνοικτοῦ κιτρίνου, ἐρυθρωποῦ ἤ ἀνοικτοῦ καστανοῦ, μέ ὑφή ἀρκετά πορώδη καί ἱστό λεπτό, μετρίας ἐλαστικότητος καί στιλπνότητος, μέ ἀρκετή ὕλη, πολύ καλή καυσιμότητα καί εὐγενές ἄρωμα. Τά ἀνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (III) ἀποτελοῦν τό 55 % τῆς ποιότητος I/III
		Συσκευασία:	Δέματα συσκευασμένα σέ «τόγκα» περίπου 30 χγρ
		'Υγρασία:	13 %
18	Κατερίνη καί ὁμοειδεῖς ποικιλίες	Φύλλα ποιότητος I/III	
		Ποιότητα I/III:	Φύλλα ὥριμα, ὑγιῆ, καλῶς φροντισμένα, προερχόμενα ἀπό ὅλα τά χέρια συλλογῆς πλήν τοῦ πρώτου (πρωτομάνα) μήκους μέχρι 20 ἑκατοστά, χρώματος ἀνοικτοῦ κιτρίνου ἤ πορτοκαλοχρόου μέχρι ἐρυθρωποῦ, μέ ὑφή πορώδη, καλῆς ἐλαστικότητος καί στιλπνότητος, μέ ἀρκετή ὕλη, λεπτό ἱστό καί πολύ καλή καυσιμότητα. Τά ἀνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (I/II) ἀποτελοῦν τό 45 % τῆς ποιότητος I/III Φύλλα ὥριμα, μέ ἐλαφρά ἐλαττώματα ἀκεραιότητος καί περιποιήσεων, μέ ἐλαφρές προσβολές ἀπό ἀσθένειες, προερχόμενα ἀπό ὅλα τά χέρια συλλογῆς, μήκους μέχρι 25 ἑκατοστά, χρώματος κιτρίνου, πορτοκαλοχρόου, ξανθοπρασίνου, ἐρυθρωποῦ ἤ ἀνοικτοῦ καστανοῦ, ὑφῆς πορώδους, μετρίας ἐλαστικότητος καί στιλπνότητος, μέ ἀρκετή ὕλη, λεπτό ἱστό καί πολύ καλή καυσιμότητα. Τά ἀνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα ἀποτελοῦν τό 55 % τῆς ποιότητος I/III
		Συσκευασία:	Δέματα συσκευασμένα σέ «τόγκα» περίπου 30 χγρ
		'Υγρασία:	13 %
19	Καμπά Κουλάκ κλασικά	Φύλλα ποιότητος I/III	
		Ποιότητα I/III:	Φύλλα ὥριμα, ἀκέραια, ὑγιῆ, καλῶς φροντισμένα, προερχόμενα ἀπό ὅλα τά χέρια συλλογῆς πλήν τῶν φύλλων κορυφῆς, μήκους μέχρι 25 ἑκατοστά γιά τά Καμπά Κουλάκ Μακεδονίας καί μέχρι 20 ἑκατοστά γιά τά Καμπά Κουλάκ Καρατζόβης καί τήν Κοντούλα, χρώματος ἀνοικτοῦ μέχρι βαθέος κιτρίνου, καλῆς ἐλαστικότητος καί στιλπνότητος, μέ ὑφή πορώδη, λεπτό ἱστό καί ἀρίστη καυσιμότητα Τά ἀνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα ἀποτελοῦν τό 47 % τῆς ποιότητος I/III Φύλλα ὥριμα μέ μερικά ἐλαφρά ἐλαττώματα ἀκεραιότητος ἤ/καί περιποιήσεων, μέ ἐλαφρές προσβολές ἀπό ἀσθένειες, προερχόμενα ἀπό ὅλα τά χέρια συλλογῆς, μήκους μέχρι 30 ἑκατοστά γιά τά Καμπά Κουλάκ Μακεδονίας καί 25 ἑκατοστά γιά τά Καμπά Κουλάκ Καρατζόβης καί τήν Κοντούλα, χρώματος κιτρίνου μέχρι ἐρυθρωποῦ, μέ ὑφή ἀρκετά πορώδη καί ἱστό ἀρκετά λεπτό, μετρίας ἐλαστικότητος καί στιλπνότητος καί ἀρίστης καυσιμότητος Τά ἀνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα ἀποτελοῦν τό 53 % τῆς ποιότητος I/III
		Συσκευασία:	Δέματα συσκευασμένα σέ «τόγκα» περίπου 30 χγρ
		'Υγρασία:	13 %

Αὔξων ἀριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα ἀναφορᾶς
20	α) Καμπά Κουλάκ μή κλασικά β) Ἐλασσόνα, Μυρωδάτα Σμύρνης, Τραπεζοῦς καί Φ 1	Φύλλα ποιότητος I/III Ποιότητα I/III: Φύλλα ὥριμα, ἀκέραια, ὑγιῆ, καλῶς φροντισμένα, προερχόμενα ἀπό ὅλα τά χέρια συλλογῆς πλήν τῶν φύλλων κορυφῆς, μήκους μέχρι 30 ἑκατοστά γιά τά Καμπά Κουλάκ Μακεδονίας καί Τραπεζοῦς, μέχρι 20 ἑκατοστά γιά τήν Ἐλασσόνα καί Φ 1 καί μέχρι 15 ἐκ γιά τά Μυρωδάτα Σμύρνης, χρώματος ἀνοικτοῦ κιτρίνου μέχρι ἐρυθρωποῦ, καλῆς ἐλαστικότητος καί στιλπνότητος, μέ ὑφή ἀρκετά πορώδη, λεπτό ἱστό καί ἀρίστη καυσιμότητα Τά ἀνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (I/II) ἀποτελοῦν τό 47 % τῆς ποιότητος I/III Φύλλα ὥριμα καί ἐπαρκῶς ἀκέραια, μέ ἐλαφρά ἐλαττώματα περιποιήσεων, μέ ἐλαφρές προσβολές ἀπό ἀσθένειες, προερχόμενα ἀπό ὅλα τά χέρια συλλογῆς, μήκους μέχρι 35 ἑκατοστά γιά τά Καμπά Κουλάκ Μακεδονίας καί Τραπεζοῦς, μέχρι 25 ἑκατοστά γιά τήν Ἐλασσόνα καί Φ 1 καί μέχρι 20 ἑκατοστά γιά τά Μυρωδάτα Σμύρνης, χρώματος κίτρινου μέχρι ἀνοικτοῦ καστανοῦ, μέ ὑφή ἀρκετά πορώδη, ἀρκετά λεπτό ἱστό, μετρίας, ἐλαστικότητος καί στιλπνότητος καί πολύ καλῆς καυσιμότητος Τά ἀνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (III) ἀποτελοῦν τό 53 % τῆς ποιότητος I/III Συσκευασία: Δέματα συσκευασμένα σέ «τόγκα» περίπου 30 χγρ Ὑγρασία: 13 %
21	Μυρωδάτα Ἀγρινίου	Φύλλα ποιότητος I/III Ποιότητα I/III: Φύλλα ὥριμα, ἀκέραια, ὑγιῆ, καλῶς φροντισμένα, προερχόμενα ἀπό ὅλα τά χέρια συλλογῆς πλήν τοῦ πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 25 ἑκατοστά, χρώματος κιτρίνου μέχρι βαθέος πορτοκαλοχρόου, καλῆς ἐλαστικότητος καί στιλπνότητος, μέ ὑφή πορώδη, λεπτό ἱστό καί ἀρίστη καυσιμότητα. Τά ἀνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (I/II) ἀποτελοῦν τό 47 % τῆς ποιότητος I/III Φύλλα ὥριμα καί ἀρκετά ἀκέραια, μέ ἐλαφρά ἐλαττώματα περιποιήσεων, μέ ἐλαφρές προσβολές ἀπό ἀσθένειες, προερχόμενα ἀπό ὅλα τά χέρια συλλογῆς, μήκους μέχρι 30 ἑκατοστά, χρώματος κίτρινου μέχρι ἀνοικτοῦ ἐρυθρωποῦ, ὑφῆς ἀρκετά πορώδους καί ἀρκετά λεπτοῦ ἱστοῦ, μετρίας ἐλαστικότητος καί στιλπνότητος καί ἀρίστης καυσιμότητος. Τά ἀνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (III) ἀποτελοῦν τό 53 % τῆς ποιότητος I/III Συσκευασία: Δέματα συσκευασμένα σέ «τόγκα» περίπου 30 χγρ Ὑγρασία: 14 %
22	Ζιχνομυρωδάτα	Φύλλα ποιότητος I/III Ποιότητα I/III: Φύλλα ὥριμα, ἀκέραια, ὑγιῆ, καλῶς φροντισμένα, προερχόμενα ἀπό ὅλα τά χέρια συλλογῆς πλήν τῶν φύλλων κορυφῆς, μήκους μέχρι 20 ἑκατοστά, χρώματος ἀνοικτοῦ κιτρίνου μέχρι ἀνοικτοῦ πορτοκαλοχρόου, καλῆς ἐλαστικότητος καί στιλπνότητος, μέ ὑφή πορώδη, λεπτό ἱστό καί ἀρίστη καυσιμότητα Τά ἀνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα ἀποτελοῦν τό 47 % τῆς ποιότητος I/III Φύλλα ὥριμα καί ἀρκετά ἀκέραια, μέ ἐλαφρά ἐλαττώματα περιποιήσεων, μέ ἐλαφρές προσβολές ἀπό ἀσθένειες προερχόμενα ἀπό ὅλα τά χέρια συλλογῆς μήκους μέχρι 25 ἑκατοστά, χρώματος κιτρίνου μέχρι ἀνοικτοῦ ἐρυθρωποῦ, μέ ὑφή ἀρκετά πορώδη καί ἀρκετά λεπτό ἱστό, μετρίας ἐλαστικότητος καί στιλπνότητος καί ἀρίστης καυσιμότητος Τά ἀνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (III) ἀποτελοῦν τό 53 % τῆς ποιότητος I/III Συσκευασίας Δέματα συσκευασμένα σέ «τόγκα» περίπου 30 χγρ Ὑγρασία: 13 %

Αὔξων ἀριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα ἀναφορᾶς
23	Τσεμπέλια	Φύλλα ποιότητος I/III Ποιότητα I/III: Φύλλα ὥριμα, ἀκέραια, ὑγιῆ, καλῶς φροντισμένα, προερχόμενα ἀπό ὅλα τά χέρια συλλογῆς πλήν τοῦ πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 30 ἑκατοστά, χρώματος ἐρυθροκιτρίνου, πορτοκαλοχρόου μέχρι ἐρυθρωποῦ μέ ὑφή πορώδη, καλή ἐλαστικότητα καί στιλπνότητα, μέ ὕλη, λεπτό ἱστό καί πολύ καλή καυσιμότητα Τά ἀνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (I/II) ἀποτελοῦν τό 45 % τῆς ποιότητος I/III Φύλλα ὥριμα καί ἐπαρκῶς ἀκέραια, μέ ἐλαφρά ἐλαττώματα περιποιήσεων, προερχόμενα ἀπό ὅλα τά χέρια συλλογῆς, μήκους μέχρι 40 ἑκατοστά, χρώματος ἀνοικτοῦ κιτρίνου μέχρι ἐρυθρωποῦ ἤ ἀνοικτοῦ καστανοῦ, μέ ὑφή ἀρκετά πορώδη, μετρίας ἐλαστικότητος καί στιλπνότητος μέ ἀρκετά ὕλη, ἀρκετά λεπτό ἱστό καί πολύ καλή καυσιμότητα Ἡ κατηγορία αὐτή περιλαμβάνει ἐπίσης φύλλα μέ ἐλαφρές προσβολές ἀπό ἀσθένειες ἤ/καί ἐλαφρά ἐλαττώματα ἀκεραιότητος Τά ἀνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα ἀποτελοῦν τό 55 % τῆς ποιότητος I/III Συσκευασία: Δέματα συσκευασμένα σέ «τόγκα» περίπου 30 χγρ 'Υγρασία: 13 %
24	Μαῦρα	Φύλλα ποιότητος I/III Ποιότητα I/III: Φύλλα ὥριμα, ἀκέραια, ὑγιῆ, καλῶς φροντισμένα, προερχόμενα ἀπό ὅλα τά χέρια συλλογῆς πλήν τοῦ πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 30 ἑκατοστά, χρώματος ἀπό ἐρυθροκιτρίνου ἤ πορτοκαλοχρόου μέχρι ἐρυθρωποῦ, μέ ὑφή πορώδη, λεπτό ἱστό, καλή ἐλαστικότητα καί στιλπνότητα, μέ ὕλη καί καλή καυσιμότητα Τά ἀνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα ἀποτελοῦν τό 45 % τῆς ποιότητος I/III Φύλλα ὥριμα καί ἐπαρκῶς ἀκέραια, μέ ἐλαφρά ἐλαττώματα περιποιήσεων, προερχόμενα ἀπό ὅλα τά χέρια συλλογῆς μήκους 40 ἑκατοστά, χρώματος ξανθοῦ μέχρι ἐρυθρωποῦ ἤ ἀνοικτοῦ καστανοῦ, μέ ὑφή ἀρκετά πορώδη καί ἀρκετά λεπτό ἱστό, μετρίας ἐλαστικότητος καί στιλπνότητος, μέ ἀρκετή ὕλη καί καλή καυσιμότητα Αὐτή ἡ κατηγορία περιλαμβάνει ἐπίσης φύλλα μέ ἐλαφρές προσβολές ἀπό ἀσθένειες ἤ/καί ἐλαφρά ἐλαττώματα ἀκεραιότητος Τά ἀνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα ἀποτελοῦν τό 55 % τῆς ποιότητος I/III Συσκευασία: Δέματα συσκευασμένα σέ «τόγκα» περίπου 30 χγρ 'Υγρασία: 13 %
25	Μπέρλεϋ 'Ελλάδος	Φύλλα ποιότητος Α Ποιότητα Α: Φύλλα ἐντελῶς ὥριμα, πλήρως ἀνεπτυγμένα, ἀκέραια, ὑγιῆ, καλῶς φροντισμένα, προερχόμενα ἀπό τά μεσαῖα χέρια συλλογῆς, χρώματος φουντουκιοῦ ἀπό ἀνοικτοῦ καστανοῦ μέχρι ἐρυθρωποῦ ὁμοιομόρφου, μέ ὑφή πορώδη, λεπτό ἱστό καί ἀρίστη καυσιμότητα Συσκευασία: Σέ δέματα 100 χγρ περίπου ἤ σέ κιβώτια 200 χγρ περίπου ἤ σέ βαρέλια 240—280 χγρ περίπου 'Υγρασία: 13 %
26	Βιρτζίνια 'Ελλάδος	Φύλλα ποιότητος Α Ποιότητα Α: Φύλλα ἐντελῶς ὥριμα, πλήρως ἀνεπτυγμένα, προερχόμενα ἀπό τά μεσαῖα χέρια συλλογῆς, ὑγιῆ, ἀκέραια, καλῶς φροντισμένα, χρώματος ὁμοιομόρφου κιτρίνου λεμονιοῦ μέχρι ἐλαφρῶς πορτοκαλοχρόου, μέ λεπτό ἱστό καί καλή καυσιμότητα Συσκευασία: Σέ δέματα περίπου 100 χγρ 'Υγρασία: 13 %

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Τιμή στόχου, τιμή παρεμβάσεως καί πριμοδοτήσεως γιά τά καπνά σέ φύλλα τῆς συγκομιδῆς 1981

Παράγωγη τιμή παρεμβάσεως γιά τά δεματόποιηένα καπνά τῆς συγκομιδῆς 1981

(ECU/χγρ)

Αὔξων ἀριθμός	Ποικιλίες	Τιμή στόχου	Τιμή παρεμβάσεως	Ποσό τῆς πριμοδοτήσεως	Παράγωγη τιμή παρεμβάσεως
1	Badischer Geudertheimer	3,165	2,849	2,219	4,160
2	Badischer Burley E	3,783	3,405	2,384	4,734
3	Virgin D	3,690	3,321	2,243	4,331
4	α) Paraguay καί τά ὑβρίδιά της β) Dragon vert καί τά ὑβρίδιά της, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	2,993	2,694	1,979	–
5	Nijkerk	2,915	2,624	1,818	–
6	α) Misionero καί τά ὑβρίδιά της β) Rio Grande καί τά ὑβρίδιά της	2,717	2,445	1,892	–
7	Bright	3,247	2,922	1,885	3,976
8	Burley I	2,387	2,148	1,331	3,084
9	Maryland	2,722	2,450	1,479	3,427
10	α) Kentucky καί τά ὑβρίδιά της β) Moro di Cori γ) Salento	2,339	1,871 (1)	1,373	2,650 (1)
11	α) Forchheimer Havanna II c β) Nostrano del Brenta γ) Resistente 142 δ) Gojano	3,135	2,822	2,157	4,127
12	α) Beneventano β) Brasile Selvaggio καί παρόμοιες ποικιλίες	1,693	1,524	1,218	2,205
13	Xanti-Yakà	3,184	2,547 (1)	2,220	4,015 (1)
14	α) Perustitza β) Samsun	3,016 3,016	2,413 (1) 2,714	2,114 2,114	3,514 ( ) 3,859
15	Erzegovina καί παρόμοιες ποικιλίες	2,708	2,166 (1)	1,904	3,166 ( )
16	α) Round Tip β) Scafati γ) Sumatra I	14,200	12,780	8,122	18,831
17	Μπασμάς	4,270	3,843	2,292	5,240
18	Κατερίνη καί παρόμοιες ποικιλίες	3,735	3,362	2,038	4,896
19	Καμπά Κουλάκ κλασικά	3,317	2,986	1,802	4,258

(1) Κατ' ἐφαρμογή τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 1535/81 τῆς 19ης Μαΐου 1981 περί εἰδικῶν μέτρων γιά ὁρισμένες ποικιλίες ἀκατέργαστου καπνοῦ τῶν συγκομιδῶν 1981, 1982 καί 1983.

(ECU/χγρ)

Αὔξων ἀριθμός	Ποικιλίες	Τιμή στόχου	Τιμή παρεμβάσεως	Ποσό τῆς πριμοδοτήσεως	Παράγωγη τιμή παρεμβάσεως
20	α) Καμπά Κουλάκ μή κλασικά β) Ἐλασσόνα, Μυρωδάτα Σμύρνης, Τραπεζοῦς καί Φ 1	2,654	2,389	1,366	3,588
21	Μυρωδάτα Ἀγρινίου	3,422	3,080	1,882	4,308
22	Ζιχνομυρωδάτα	3,434	3,091	1,919	4,376
23	Τσεμπέλια	3,663	3,297	2,900	4,607
24	Μαῦρα	3,575	3,218	2,371	4,519
25	Μπέρλεϋ Ἑλλάδος	1,729	1,556	0,797	2,480
26	Βιρτζίνια Ἑλλάδος	2,783	2,505	1,421	3,508