Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B **KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/502,**

annettu 24 päivänä maaliskuuta 2015,

***Saccharomyces cerevisiae* NCYC R404 -valmisteen hyväksymisestä lypsylehmien rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija ►M1 Micron Bio-Systems Ltd, jota edustaa FeedVision BV ◄)**

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 79, 25.3.2015, s. 57)

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

		virallinen lehti		
		N:o	sivu	päivämäärä
►M1	Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/146, annettu 30 päivänä tammikuuta 2019	L 27	12	31.1.2019

▼B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/502,

annettu 24 päivänä maaliskuuta 2015,

***Saccharomyces cerevisiae* NCYC R404 -valmisteen hyväksymisestä lypsylehmien rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija ►M1 Micron Bio-Systems Ltd, jota edustaa FeedVision BV ◄)**

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

1 artikla

Hyväksytään liitteessä kuvattu valmiste eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena, joka kuuluu lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet”, kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

LIITE

Lisäaineen tunnistenumero	Hyväksynnän haltijan nimi	Lisäaine	Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäisikä	Vähimmäispitoisuus	Enimmäispitoisuus	Muut määräykset	Hyväksynnän voimassaolo päättyy
						PMY/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %			
Luokka: eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet									
4b1871	►**M1** Micron Bio-Systems Ltd, jota edustaa Feed-Vision BV ◄	*Saccharomyces cerevisiae* NCYC R404	*Lisäaineen koostumus* *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R404 -valmiste, joka sisältää vähintään: kiinteänä 1×10^{10} PMY/g lisäainetta. *Tehoaineen kuvaus:* *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R404 *Analyysimenetelmä* ([1]) Tunnistaminen: Polymeraasiketjureaktio (PCR) — Lukumäärän määrittäminen: Maljavalumenetelmä, jossa käytetään hiivauute-dekstroosi-kloramfenikoli-agaria (CGYE) – EN 15789	Lypsylehmät	—	$4{,}4 \times 10^8$	—	1. Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointia koskevat edellytykset sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa. 2. Lisäaineen suositeltu annos: 1×10^{10} PMY/eläin/päivä. 3. Turvallisuus: hengitys ja iho on suojattava käsittelyn aikana.	14. huhtikuuta 2025

([1]) Yksityiskohtaisia tietoja analyysimenetelmistä seuraavassa Euroopan unionin vertailulaboratorion osoitteessa: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports