32003R1490

26.8.2003 ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKEJ ÚNIE L 214/3

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1490/2003

z 25. augusta 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90 stanovujúcemu postup Európskeho spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2377/90 z 26. júna 1990, ktoré stanovuje postup Európskeho spoločenstva na určenie maximálneho limitu rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu [1], naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1029/2003 [2], a najmä na jeho články 6, 7 a 8,

keďže:

(1) v súlade s nariadením (EHS) č. 2377/90 maximálne limity rezíduí sa musia určovať postupne pre všetky farmakologicky účinné látky, ktoré sa používajú v rámci spoločenstva vo veterinárnych liečivách podávaných zvieratám určeným na výrobu potravín;

(2) maximálne limity rezíduí sa musia určovať až potom, čo Výbor pre veterinárne liečivá preskúma všetky podstatné informácie, pokiaľ ide o bezpečnosť rezíduí príslušných látok pre konzumenta potravín živočíšneho pôvodu a o účinok rezíduí na priemyselné spracovanie potravín;

(3) pri určovaní maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu je nevyhnutné konkretizovať živočíšne druhy, v ktorých sa rezíduá môžu nachádzať, hodnoty rezíduí, ktoré sa môžu nachádzať v každom príslušnom mäsovom tkanive získavanom z liečeného zvieraťa (cieľové tkanivo), a povahu rezídua, čo je dôležité pre monitorovanie rezíduí (marker rezídua);

(4) vzhľadom na menšiu dostupnosť veterinárnych liečiv pre určité živočíšne druhy určené na výrobu potravín [3] maximálne limity rezíduí možno určovať aj metódami extrapolácie z maximálnych limitov rezíduí stanovených pre iné druhy prísne vedeckými postupmi;

(5) pokiaľ ide o kontrolu rezíduí, ako je uvedené v náležitej legislatíve spoločenstva, maximálne limity rezíduí by sa mali určovať vždy aj pre cieľové tkanivá: pečeň a obličky. Keďže však pečeň a obličky bývajú často oddeľované od trupov prepravovaných v rámci medzinárodného obchodu, maximálne limity rezíduí by sa mali preto určovať vždy aj pre svalstvo alebo tukové tkanivo;

(6) pokiaľ ide o veterinárne liečivá určené na podávanie nosniciam, zvieratám produkujúcim mlieko alebo medonosným včelám, maximálne limity rezíduí musia byť určené aj pre vajcia, mlieko či med;

(7) do prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 by sa mali doplniť cypermetrín a emamektín;

(8) prv než toto nariadenie nadobudne účinnosť, mali by mať členské štáty k dispozícii adekvátne časové obdobie, počas ktorého by mali mať možnosť vykonať nevyhnutné úpravy pri autorizácii príslušných veterinárnych liečiv, v súvislosti s ktorými treba brať do úvahy opatrenia tohto nariadenia v súlade so smernicou 2001/82/ES Európskeho parlamentu a Rady [4], a pred ich uvedením na trh;

(9) opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre veterinárne liečivá,

PRIJALA NASLEDUJÚCE NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 sa týmto mení a dopĺňa tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Bude sa uplatňovať od 60. dňa po jeho uverejnení.

[1] Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 1.
[2] Ú. v. EÚ L 149, 17.6.2003, s. 15.
[3] „Dostupnosť veterinárnych liečiv“, oznámenie Európskej komisie určené Rade a Európskemu parlamentu, KOM(2000) 806 záverečné.
[4] Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 1.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli, 25. augusta 2003

Za Komisiu
Erkki LIIKANEN
člen Komisie

PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 sa mení a dopĺňa takto:

2. Antiparazitárne látky

2.2. Látky pôsobiace proti ektoparazitom

2.2.3. Pyretroidy

Farmakologicky účinné látky	Posudzovaná forma — marker rezídua	Druh zvierat	MRL	Cieľové tkanivá
„cypermetrín	cypermetrín (súčet izomerov)	dobytok	20 µg/kg	sval
			200 µg/kg	tuk
			20 µg/kg	pečeň
			20 µg/kg	obličky
			20 µg/kg	mlieko (1)
		ovce (2)	20 µg/kg	sval
			200 µg/kg	tuk
			20 µg/kg	pečeň
			20 µg/kg	obličky

(1) Treba prihliadať aj na opatrenia v smernici Rady 93/57/ES.
(2) Nepoužitelné pri zvieratách, ktoré dodávajú mlieko na ľudskú spotrebu.“

2.3. Látky pôsobiace proti endo- a ektoparazitom

2.3.1. Avermektíny

Farmakologicky účinné látky	Posudzovaná forma — marker rezídua	Druh zvierat	MRL	Cieľové tkanivá
„emamektín	emamektín B1a	ryby plutvové	100 µg/kg	sval a koža v prirodzenom stave“