II

(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

COMMISSION

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 décembre 1988

autorisant les États membres à instaurer une surveillance intracommunautaire des importations pour la mise à la consommation de certains produits sidérurgiques originaires de certains pays tiers relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et mis en libre pratique dans un autre État membre

(89/28/CECA)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 71 troisième alinéa,

vu les demandes introduites par les États membres,

considérant que, selon les dispositions du traité CECA, le principe de la libre circulation s'étend nécessairement aux produits originaires des pays tiers mis en libre pratique dans un État membre ;

considérant que, dans les échanges intracommunautaires, ces dispositions ne permettent pas d'exiger, fût-ce de façon purement formelle, des licences d'importation ou toute autre procédure similaire ;

considérant que, pour faire face à la crise dans le secteur de la sidérurgie, la Commission a adopté des mesures ayant effet tant sur le plan interne que sur le plan externe ; que, dans ce contexte, des mesures ont été adoptées à l'égard des importations de certains produits originaires de certains pays tiers, en vue d'assurer le respect de courants d'échanges traditionnels entre la Communauté et ces pays, y compris sur le plan régional ;

considérant que l'ensemble de ces mesures n'est toutefois pas de nature à éliminer le risque de détournements de trafic des produits concernés ;

considérant que, dans ces circonstances, il importe d'assurer en premier lieu une connaissance complète des importations de produits originaires de pays tiers en libre pratique prévisibles dans certains États membres et des conditions dans lesquelles elles sont faites ; qu'il convient, dès lors, d'autoriser les États membres à instaurer une surveillance préalable de ces importations, en les subordonnant à l'octroi d'un titre d'importation ;

considérant que l'octroi de ce titre d'importation doit s'effectuer de façon automatique, dans des délais déterminés et pour toutes les quantités demandées ;

considérant que ces mesures de surveillance doivent être strictement limitées dans le temps ;

considérant que, afin d'éviter que le contrôle de l'origine constitue une entrave aux échanges intracommunautaires, il convient de prévoir qu'en règle générale les États membres doivent, lors de l'accomplissement des formalités liées à l'importation d'un produit en provenance d'un autre État membre, se limiter à demander à l'importateur une simple déclaration relative à l'origine de ce produit, telle que l'importateur de ce produit peut raisonnablement la connaître,

considérant qu'il importe que les États membres communiquent périodiquement à la Commission les résultats de la surveillance,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

1. Les États membres mentionnés à l'annexe sont autorisés, chacun en ce qui le concerne, à subordonner à la présentation aux autorités compétentes d'un titre d'importation les importations pour la mise à la consommation

(ci-après dénommées « importations ») des produits sidérurgiques relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, énumérés à l'annexe, originaires de pays tiers mentionnés à l'annexe et mis en libre pratique dans les autres États membres.

2. Le titre d'importation est délivré ou visé par les États membres, sans frais et pour toutes les quantités demandées, dès réception de la demande et en tout cas dans un délai maximal de dix jours ouvrables après le dépôt de la demande, sans préjudice des mesures de protection éventuellement autorisées au titre de l'article 71 troisième alinéa du traité.

3. La durée de validité du titre d'importation est fixée à trois mois.

4. Les titres d'importation complètement utilisés seront immédiatement renvoyés au service qui les a délivrés. Les titres non ou incomplètement utilisés seront renvoyés au service qui les a délivrés, dans les cinq jours ouvrables suivant l'expiration de leur période de validité.

Article 2

1. La demande de l'importateur mentionne :

a) le pays d'origine et l'État membre de provenance ;
b) la désignation de la marchandise avec indication du code NC ;
c) la quantité des produits en tonnes ;
d) le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le numéro de télex du demandeur ;
e) les éléments de preuve de la mise en libre pratique. À défaut de ces éléments, la validité du titre d'importation est limitée à un mois suivant la délivrance de ce titre ;
f) les caractéristiques établissant le second choix ou le caractère déclassé éventuels des produits ;
g) les références d'une éventuelle demande antérieure de titre d'importation relative aux mêmes produits.

Les États membres ne peuvent pas demander d'indications supplémentaires.

2. L'importateur doit attester l'exactitude de sa demande de titre d'importation, et présenter à son appui deux duplicatas soit du ou des contrats d'achat, soit de la ou des confirmations de commande du vendeur.

Article 3

1. Lors de l'accomplissement des formalités liées à l'importation de produits d'une espèce faisant l'objet de mesures de surveillance intracommunautaires, les autorités compétentes de l'État membre d'importation peuvent demander à l'importateur d'indiquer leur origine sur la déclaration en douane ou sur la demande de titre d'importation.

2. Des justifications complémentaires ne peuvent être demandées qu'au cas où des doutes sérieux et fondés les rendent indispensables afin de s'assurer de l'origine véritable du produit en cause. Toutefois, la demande de telles justifications complémentaires ne peut en elle-même faire obstacle à l'importation des marchandises.

Article 4

1. Les États membres communiquent à la Commission dans les dix premiers jours de chaque mois :

a) les tonnages pour lesquels les titres d'importation ont été délivrés au cours du mois précédent ;
b) les tonnages pour lesquels les titres d'importation sont devenus périmés au cours du mois précédent sans avoir été utilisés totalement ou partiellement par les importateurs ;
c) les tonnages qui ont fait l'objet, au cours du mois précédent, d'un renouvellement total ou partiel d'un titre d'importation précédemment octroyé.

2. Les communications des États membres comportent :

a) la ventilation par produit, selon le code NC ;
b) la ventilation par État membre de provenance et par pays d'origine.

Article 5

La présente décision est applicable du 1er janvier au 31 décembre 1989.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1988.

Par la Commission
Willy DE CLERCQ
Membre de la Commission

ANNEXE

Liste des produits dont l'importation est subordonnée à la délivrance d'un titre d'importation

État membre	Pays tiers d'origine
ALLEMAGNE	Bulgarie Hongrie Pologne Roumanie Tchécoslovaquie Union soviétique République populaire de Corée

Code NC	Désignation des marchandises
7201 10 19	
ex 7201 20 00	— contenant en poids plus de 1 % de silicium
ex 7208 11 00	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 12 10	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 12 91	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 12 99	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 13 10	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 13 91	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 13 99	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 14 10	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone et d'une épaisseur minimale de 1,5 mm
ex 7208 14 90	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone et d'une épaisseur minimale de 1,5 mm
ex 7208 21 10	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 21 90	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 22 10	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 22 91	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 22 99	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 23 10	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 23 91	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 23 99	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 24 10	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone et d'une épaisseur minimale de 1,5 mm
ex 7208 24 90	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone et d'une épaisseur minimale de 1,5 mm
ex 7208 32 10	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 32 30	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 32 51	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 32 59	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 32 91	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 32 99	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 33 10	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 33 91	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 33 99	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 34 10	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 34 90	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 42 10	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 42 30	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 42 51	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 42 59	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 42 91	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 42 99	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 43 10	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 43 91	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 43 99	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

Code NC	Désignation des marchandises
ex 7208 44 10	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 44 90	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7209 12 90	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7209 13 90	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7209 22 90	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7209 23 90	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7209 32 90	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7209 33 90	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7209 42 90	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7209 43 90	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7211 12 10	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7211 12 90	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone et d'une épaisseur maximale de 6 mm
ex 7211 19 10	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone, d'une épaisseur minimale de 1,5 mm et enroulés
	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone, d'une épaisseur de 3 mm ou plus et non enroulés
ex 7211 19 91	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7211 19 99	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7211 22 10	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7211 22 90	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone et d'une épaisseur maximale de 6 mm
ex 7211 29 10	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone, d'une épaisseur minimale de 1,5 mm et enroulés
	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone, d'une épaisseur de 3 mm ou plus et non enroulés
ex 7211 29 91	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7211 29 99	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7211 30 10	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone et d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais inférieure à 3 mm
ex 7211 41 10	— d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais inférieure à 3 mm
ex 7211 49 10	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone et d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais inférieure à 3 mm
ex 7214 20 00	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
7214 40 10	
7214 40 91	
7214 40 99	
7214 50 10	
7214 50 91	
7214 50 99	
ex 7216 21 00	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7216 22 00	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7216 31 00	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone et autres qu'à ailes à faces parallèles
ex 7216 32 00	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone et autres qu'à ailes à faces parallèles
ex 7216 40 10	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7216 40 90	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7216 50 10	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7216 50 90	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

États membres	Pays tiers d'origine
BENELUX	Bulgarie Hongrie Pologne Roumanie Tchécoslovaquie République démocratique allemande Union soviétique

Code NC (coils)	Désignation des marchandises
7208 11 00	
7208 12 10	
7208 12 91	
7208 12 99	
7208 13 10	
7208 13 91	
7208 13 99	
ex 7208 14 10	— d'une épaisseur minimale de 1,5 mm
ex 7208 14 90	— d'une épaisseur minimale de 1,5 mm
7208 21 10	
7208 21 90	
7208 22 10	
7208 22 91	
7208 22 99	
7208 23 10	
7208 23 91	
7208 23 99	
ex 7208 24 10	— d'une épaisseur minimale de 1,5 mm
ex 7208 24 90	— d'une épaisseur minimale de 1,5 mm
ex 7211 12 10	— enroulés
ex 7211 19 10	— d'une épaisseur minimale de 1,5 mm, enroulés
ex 7211 22 10	— enroulés
ex 7211 29 10	— d'une épaisseur minimale de 1,5 mm, enroulés
7219 11 10	
7219 11 90	
7219 12 10	
7219 12 90	
7219 13 10	
7219 13 90	
ex 7219 14 10	— d'une épaisseur minimale de 1,5 mm
ex 7219 14 90	— d'une épaisseur minimale de 1,5 mm
ex 7220 11 00	— enroulées, d'une largeur excédant 500 mm
ex 7220 12 00	— d'une épaisseur minimale de 1,5 mm, enroulées, d'une largeur excédant 500 mm
ex 7225 10 10	— d'une épaisseur minimale de 1,5 mm, enroulées
ex 7225 20 11	— d'une épaisseur minimale de 1,5 mm, enroulées
ex 7225 30 00	— d'une épaisseur minimale de 1,5 mm
ex 7226 10 10	— d'une épaisseur minimale de 1,5 mm, enroulées, d'une largeur excédant 500 mm
ex 7226 20 10	— d'une épaisseur minimale de 1,5 mm, enroulées, d'une largeur excédant 500 mm
ex 7226 91 00	— d'une épaisseur minimale de 1,5 mm, enroulées, d'une largeur excédant 500 mm
7201 10 11	
7201 10 19	
7201 10 30	
7201 10 90	
7201 20 00	
7201 30 10	
7201 30 90	
7201 40 00	
7202 11 10	
7202 11 90	
7202 99 11	

Code NC (coils)	Désignation des marchandises
ex 7203 90 00	— autres qu'en masses
ex 7207 19 11	— obtenus par coulée continue
ex 7207 19 15	— obtenus par coulée continue
7207 19 31	
ex 7207 20 51	— obtenus par coulée continue
ex 7207 20 55	— obtenus par coulée continue
ex 7207 20 57	— obtenus par coulée continue
7207 20 71	
ex 7208 14 10	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone, d'une épaisseur inférieure à 1,5 mm
ex 7208 14 90	— d'une épaisseur inférieure à 1,5 mm, contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 24 10	— d'une épaisseur inférieure à 1,5 mm, contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 24 90	— d'une épaisseur inférieure à 1,5 mm, contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 32 10	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 32 30	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 32 51	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 32 59	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 32 91	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 32 99	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 33 10	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 33 91	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 33 99	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 34 10	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 34 90	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 35 10	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 35 91	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 35 93	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 35 99	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 42 10	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 42 30	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 42 51	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 42 59	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 42 91	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 42 99	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 43 10	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 43 91	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 43 99	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 44 10	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 44 90	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 45 10	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 45 91	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 45 93	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 45 99	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7208 90 10	— simplement découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire
7209 12 10	
7209 12 90	
7209 13 10	
7209 13 90	
7209 14 10	
7209 14 90	
7209 22 10	
7209 22 90	
7209 23 10	
7209 23 90	
7209 24 10	
7209 24 91	

Code NC (coils)	Désignation des marchandises
7209 24 99	
7209 32 10	
7209 32 90	
7209 33 10	
7209 33 90	
7209 34 10	
7209 34 90	
7209 42 10	
7209 42 90	
7209 43 10	
7209 43 90	
7209 44 10	
7209 44 90	
ex 7209 90 10	— simplement découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire
ex 7210 11 10	— simplement traités à la surface et contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
	— simplement découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire
ex 7210 12 11	— simplement traités à la surface et contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
	— simplement découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire
ex 7210 12 19	— simplement traités à la surface et contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
	— simplement découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire
ex 7210 20 10	— simplement découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire
ex 7210 31 10	— simplement traités à la surface et contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
	— simplement découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire
ex 7210 39 10	— simplement traités à la surface et contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
	— simplement découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire
ex 7210 41 10	— simplement traités à la surface et contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
	— simplement découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire
ex 7210 49 10	— simplement traités à la surface et contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
	— simplement découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire
ex 7210 50 10	— simplement découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire
ex 7210 60 11	— simplement découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire
ex 7210 60 19	— simplement découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire
ex 7210 70 11	— simplement traités à la surface et contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
	— simplement découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire
ex 7210 70 19	— simplement découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire
ex 7210 90 31	— simplement découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire
ex 7210 90 33	— simplement découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire
ex 7210 90 35	— simplement découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire
ex 7210 90 39	— simplement découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire
ex 7211 12 10	— non enroulés et contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7211 12 90	— d'une épaisseur maximale de 6 mm
ex 7211 19 10	— non enroulés, contenant en poids moins de 0,6 % de carbone et d'une épaisseur de 1,5 mm ou plus
	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone et d'une épaisseur de moins de 1,5 mm
7211 19 91	
7211 19 99	
ex 7211 22 10	— non enroulés et contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7211 22 90	— d'une épaisseur maximale de 6 mm
ex 7211 29 10	— non enroulés, contenant en poids moins de 0,6 % de carbone et d'une épaisseur de 1,5 mm ou plus
	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone et d'une épaisseur de moins de 1,5 mm
7211 29 91	
7211 29 99	

Code NC (coils)	Désignation des marchandises
ex 7211 30 10	— d'une épaisseur inférieure à 3 mm
	— dits « magnétiques »
ex 7211 41 10	— d'une épaisseur inférieure à 3 mm
	— dits « magnétiques »
ex 7211 41 91	— d'une épaisseur maximale de 6 mm
ex 7211 49 10	— d'une épaisseur inférieure à 3 mm
	— dits « magnétiques »
ex 7212 10 10	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7212 10 91	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7212 21 11	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7212 29 11	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7212 30 11	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7212 40 10	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
ex 7212 60 91	— d'une épaisseur maximale de 6 mm et contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
7213 10 00	
7213 20 00	
7213 31 00	
7213 39 00	
7213 41 00	
7213 49 00	
7213 50 00	
7214 20 00	
7214 30 00	
7214 40 10	
7214 40 91	
7214 40 99	
7214 50 10	
7214 50 91	
7214 50 99	
7214 60 00	
7216 10 00	
7216 21 00	
7216 22 00	
7216 31 00	
7216 32 00	
7216 33 00	
7216 40 10	
7216 40 90	
7216 50 10	
7216 50 90	
ex 7216 90 10	— contenant en poids moins de 0,6 % de carbone
7218 90 50	
ex 7219 14 10	— d'une épaisseur inférieure à 1,5 mm
ex 7219 14 90	— d'une épaisseur inférieure à 1,5 mm
ex 7219 21 10	— autres que laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées
ex 7219 21 90	— autres que laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées
ex 7219 22 10	— autres que laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées
ex 7219 22 90	— autres que laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées
7219 23 10	
7219 23 90	
7219 24 10	
7219 24 90	
7219 33 10	
7219 33 90	
7219 34 10	
7219 34 90	
7219 35 10	
7219 35 90	
ex 7219 90 11	— simplement découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire
ex 7219 90 19	— simplement découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire

Code NC (coils)	Désignation des marchandises
ex 7220 11 00	— autres que laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, et autres qu'enroulés et d'une largeur excédant 50 mm
ex 7220 12 00	— autres qu'enroulés, d'une épaisseur minimale de 1,5 mm et d'une largeur excédant 500 mm
ex 7220 20 10	— d'une épaisseur de moins de 3 mm
7221 00 10	
7221 00 90	
7222 10 11	
7222 10 19	
7222 10 91	
7222 10 99	
7222 40 11	
7222 40 19	
7224 90 30	
ex 7225 10 10	— non enroulés et d'une épaisseur de 1,5 mm ou plus
	— d'une épaisseur de moins de 1,5 mm
7225 10 91	
7225 10 99	
ex 7225 20 11	— autres que laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, et autres qu'enroulés et d'une épaisseur minimale de 1,5 mm
ex 7225 20 19	— d'une épaisseur de moins de 3 mm
ex 7225 20 30	— simplement découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire
ex 7225 30 00	— d'une épaisseur de moins de 1,5 mm
ex 7225 40 10	— autres que laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées
ex 7225 40 30	— autres que laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées
ex 7225 40 50	— autres que laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées
7225 40 70	
7225 40 90	
ex 7225 50 00	— d'une épaisseur de moins de 3 mm
ex 7225 90 10	— simplement découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire
ex 7226 10 10	— autres qu'enroulés, d'une épaisseur minimale de 1,5 mm et d'une largeur excédant 500 mm
7226 10 30	
ex 7226 20 10	— autres que laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, et autres qu'enroulés, d'une épaisseur minimale de 1,5 mm et d'une largeur excédant 500 mm
ex 7226 20 31	— d'une épaisseur de moins de 3 mm
ex 7226 91 00	— autres que laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, et autres qu'enroulés, d'une épaisseur minimale de 1,5 mm et d'une largeur excédant 500 mm
ex 7226 92 10	— d'une épaisseur de moins de 3 mm
7227 10 00	
7227 20 00	
7227 90 10	
7227 90 90	
7228 10 10	
7228 20 11	
7228 20 19	
7228 30 10	
7228 30 90	
7228 70 10	
7228 80 10	
ex 7228 80 90	— contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone
7301 10 00	

État membre	Pays tiers d'origine
ITALIE	Bulgarie Hongrie Pologne Roumanie Tchécoslovaquie République démocratique allemande Union soviétique République populaire de Corée

Code NC	Désignation des marchandises
Mêmes produits que pour le Benelux ; en outre :	
7209 11 00	
7209 21 00	
7209 31 00	
7209 41 00	
ex 7215 90 10	— acier coupe rapide
7219 31 10	
7219 31 90	
7219 32 10	
7219 32 90	
7222 10 30	
7222 30 10	
7223 10 30	
7223 20 30	
7223 70 31	

État membre	Pays tiers d'origine
ROYAUME-UNI	Bulgarie Hongrie Pologne Roumanie Tchécoslovaquie République démocratique allemande Union soviétique République populaire de Corée

Code NC

7201 10 11	7208 32 99	7209 90 10	7214 40 91	7220 90 31
7201 10 19	7208 33 10	7210 11 10	7214 40 99	7221 00 10
7201 10 30	7208 33 91	7210 12 11	7214 50 10	7221 00 90
7201 10 90	7208 33 99	7210 12 19	7214 50 91	7222 10 11
7201 20 00	7208 34 10	7210 20 10	7214 50 99	7222 10 19
7201 30 10	7208 34 90	7210 31 10	7214 60 00	7222 10 91
7201 30 90	7208 35 10	7210 39 10	7215 90 10	7222 10 99
7201 40 00	7208 35 91	7210 41 10	7216 10 00	7222 30 10
7202 11 10	7208 35 93	7210 49 10	7216 21 00	7222 40 11
7202 11 90	7208 35 99	7210 50 10	7216 22 00	7222 40 19
7203 90 00	7208 41 00	7210 60 11	7216 31 00	7222 40 30
7204 50 10	7208 42 10	7210 60 19	7216 32 00	7224 10 00
7204 50 90	7208 42 30	7210 70 11	7216 33 00	7224 90 11
7206 10 00	7208 42 51	7210 70 19	7216 40 10	7224 90 30
7206 90 00	7208 42 59	7210 90 31	7216 40 90	7225 10 10
7207 11 11	7208 42 91	7210 90 33	7216 50 10	7225 10 91
7207 11 19	7208 42 99	7210 90 35	7216 50 90	7225 10 99
7207 12 11	7208 43 10	7210 90 39	7216 90 10	7225 20 11
7207 12 19	7208 43 91	7211 11 00	7218 10 00	7225 20 19
7207 19 11	7208 43 99	7211 12 10	7218 90 11	7225 20 30
7207 19 15	7208 44 10	7211 12 90	7218 90 13	7225 30 00
7207 19 31	7208 44 90	7211 19 10	7218 90 15	7225 40 10
7207 20 11	7208 45 10	7211 19 91	7218 90 19	7225 40 30
7207 20 15	7208 45 91	7211 19 99	7218 90 50	7225 40 50
7207 20 17	7208 45 93	7211 21 00	7219 11 10	7225 40 70
7207 20 31	7208 45 99	7211 22 10	7219 11 90	7225 40 90
7207 20 33	7208 90 10	7211 22 90	7219 12 10	7225 50 00
7207 20 51	7209 11 00	7211 29 10	7219 12 90	7225 90 10
7207 20 55	7209 12 10	7211 29 91	7219 13 10	7226 10 10
7207 20 57	7209 12 90	7211 29 99	7219 13 90	7226 10 30
7207 20 71	7209 13 10	7211 30 10	7219 14 10	7226 20 10
7208 11 00	7209 13 90	7211 41 10	7219 14 90	7226 20 31
7208 12 10	7209 14 10	7211 41 91	7219 21 10	7226 20 51
7208 12 91	7209 14 90	7211 49 10	7219 21 90	7226 20 71
7208 12 99	7209 21 00	7211 90 11	7219 22 10	7226 91 00
7208 13 10	7209 22 10	7212 10 10	7219 22 90	7226 92 10
7208 13 91	7209 22 90	7212 10 91	7219 23 10	7226 99 11
7208 13 99	7209 23 10	7212 21 11	7219 23 90	7226 99 31
7208 14 10	7209 23 90	7212 29 11	7219 24 10	7227 10 00
7208 14 90	7209 24 10	7212 30 11	7219 24 90	7227 20 00
7208 21 10	7209 24 91	7212 40 10	7219 31 10	7227 90 10
7208 21 90	7209 24 99	7212 40 91	7219 31 90	7227 90 90
7208 22 10	7209 31 00	7212 50 31	7219 32 10	7228 10 10
7208 22 91	7209 32 10	7212 50 51	7219 32 90	7228 10 30
7208 22 99	7209 32 90	7212 60 11	7219 33 10	7228 20 11
7208 23 10	7209 33 10	7212 60 91	7219 33 90	7228 20 19
7208 23 91	7209 33 90	7213 10 00	7219 34 10	7228 20 30
7208 23 99	7209 34 10	7213 20 00	7219 34 90	7228 30 10
7208 24 10	7209 34 90	7213 31 00	7219 35 10	7228 30 90
7208 24 90	7209 41 00	7213 39 00	7219 35 90	7228 60 10
7208 31 00	7209 42 10	7213 41 00	7219 90 11	7228 70 10
7208 32 10	7209 42 90	7213 49 00	7219 90 19	7228 70 31
7208 32 30	7209 43 10	7213 50 00	7220 11 00	7228 80 10
7208 32 51	7209 43 90	7214 20 00	7220 12 00	7228 80 90
7208 32 59	7209 44 10	7214 30 00	7220 20 10	7301 10 00
7208 32 91	7209 44 90	7214 40 10	7220 90 11	

État membre	Pays tiers d'origine
DANEMARK	Bulgarie Hongrie Pologne Roumanie Tchécoslovaquie République démocratique allemande Union soviétique

Code NC
7201 10 11
7201 10 19
7201 10 30
7201 10 90
7201 20 00
7201 30 10
7201 30 90
7201 40 00

État membre	Pays tiers d'origine
IRLANDE	Bulgarie Hongrie Pologne Roumanie Tchécoslovaquie République démocratique allemande Union soviétique République populaire de Corée

Code NC
7202 11 10
7202 11 90
7203 90 00
7204 50 90
7206 10 00
7206 90 00
7207 11 19
7207 12 11
7207 12 19
7207 20 15
7207 20 31
7207 20 33
7208 12 10
7208 13 10
7208 14 10
7208 22 10
7208 23 10
7208 24 10
7211 12 10
7211 19 10
7211 22 10
7211 29 10

États membres	Pays tiers d'origine
FRANCE ESPAGNE PORTUGAL	Bulgarie Hongrie Pologne Roumanie Tchécoslovaquie République démocratique allemande Union soviétique Brésil République populaire de Corée Japon Argentine Mexique Venezuela Yougoslavie

Code NC

7201 10 11	7208 24 10	7209 23 90	7211 29 91	7218 90 11	7222 40 19
7201 10 19	7208 24 90	7209 24 10	7211 29 99	7218 90 13	7222 40 30
7201 10 30	7208 31 00	7209 24 91	7211 30 10	7218 90 15	7224 10 00
7201 10 90	7208 32 10	7209 24 99	7211 41 10	7218 90 19	7224 90 30
7201 20 00	7208 32 30	7209 31 00	7211 41 91	7218 90 50	7225 10 10
7201 30 10	7208 32 51	7209 32 10	7211 49 10	7219 11 10	7225 10 91
7201 30 90	7208 32 59	7209 32 90	7211 90 11	7219 11 90	7225 10 99
7201 40 00	7208 32 91	7209 33 10	7212 10 10	7219 12 10	7225 20 11
7202 11 10	7208 32 99	7209 33 90	7212 10 91	7219 12 90	7225 20 19
7202 11 90	7208 33 10	7209 34 10	7212 21 11	7219 13 10	7225 20 30
7202 99 11	7208 33 91	7209 34 90	7212 29 11	7219 13 90	7225 30 00
7203 90 00	7208 33 99	7209 41 00	7212 30 11	7219 14 10	7225 40 10
7204 50 10	7208 34 10	7209 42 10	7212 40 10	7219 14 90	7225 40 30
7204 50 90	7208 34 90	7209 42 90	7212 40 91	7219 21 10	7225 40 50
7206 10 00	7208 35 10	7209 43 10	7212 50 31	7219 21 90	7225 50 00
7206 90 00	7208 35 91	7209 43 90	7212 50 51	7219 22 10	7225 90 10
7207 11 19	7208 35 93	7209 44 10	7212 60 11	7219 22 90	7226 10 10
7207 12 11	7208 35 99	7209 44 90	7212 60 91	7219 23 10	7226 10 30
7207 12 19	7208 41 00	7209 90 10	7213 10 00	7219 23 90	7226 20 10
7207 19 11	7208 42 10	7210 11 10	7213 20 00	7219 24 10	7226 20 31
7207 19 15	7208 42 30	7210 12 11	7213 31 00	7219 24 90	7226 20 51
7207 19 31	7208 42 51	7210 12 19	7213 39 00	7219 31 10	7226 20 71
7207 20 15	7208 42 59	7210 20 10	7213 41 00	7219 31 90	7226 91 00
7207 20 31	7208 42 91	7210 31 10	7213 49 00	7219 32 10	7226 92 10
7207 20 33	7208 42 99	7210 39 10	7214 20 00	7219 32 90	7226 99 11
7207 20 51	7208 43 10	7210 41 10	7214 30 00	7219 33 10	7226 99 31
7207 20 55	7208 43 91	7210 49 10	7214 40 10	7219 33 90	7227 20 00
7207 20 57	7208 43 99	7210 50 10	7214 40 91	7219 34 10	7227 90 10
7207 20 71	7208 44 10	7210 60 11	7214 40 99	7219 34 90	7227 90 90
7208 11 00	7208 44 90	7210 60 19	7214 50 10	7219 35 10	7228 10 30
7208 12 10	7208 45 10	7210 70 11	7214 50 91	7219 35 90	7228 20 11
7208 12 91	7208 45 91	7210 70 19	7214 50 99	7219 90 11	7228 20 19
7208 12 99	7208 45 93	7210 90 31	7214 60 00	7219 90 19	7228 20 30
7208 13 10	7208 45 99	7210 90 33	7215 90 10	7220 11 00	7228 30 10
7208 13 91	7208 90 10	7210 90 35	7216 10 00	7220 12 00	7228 30 90
7208 13 99	7209 11 00	7210 90 39	7216 21 00	7220 20 10	7228 60 10
7208 14 10	7209 12 10	7211 11 00	7216 22 00	7220 90 11	7228 70 10
7208 14 90	7209 12 90	7211 12 10	7216 31 00	7220 90 31	7228 70 31
7208 21 10	7209 13 10	7211 12 90	7216 32 00	7221 00 10	7228 80 10
7208 21 90	7209 13 90	7211 19 10	7216 33 00	7221 00 90	7228 80 90
7208 22 10	7209 14 10	7211 19 91	7216 40 10	7222 10 11	7301 10 00
7208 22 91	7209 14 90	7211 19 99	7216 40 90	7222 10 19	
7208 22 99	7209 21 00	7211 21 00	7216 50 10	7222 10 91	
7208 23 10	7209 22 10	7211 22 10	7216 50 90	7222 10 99	
7208 23 91	7209 22 90	7211 22 90	7216 90 10	7222 30 10	
7208 23 99	7209 23 10	7211 29 10	7218 10 00	7222 40 11	