II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1988

che autorizza gli Stati membri a istituire una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni per immissione in consumo di taluni prodotti siderurgici originari dei paesi terzi contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e immessi in libera pratica nella Comunità

(89/28/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 71, terzo comma,

viste le richieste presentate dagli Stati membri,

considerando che, secondo le disposizioni del trattato CECA, il principio della libera circolazione si estende necessariamente ai prodotti originari dei paesi terzi immessi in libera pratica in uno Stato membro;

considerando che negli scambi intracomunitari queste disposizioni sono di ostacolo al requisito, sia pure soltanto formale, delle licenze di importazione o di qualsiasi altra procedura analoga;

considerando che, per far fronte alla crisi nel settore della siderurgia, la Commissione ha adottato misure che incidono sia sul piano interno sia su quello esterno; che, in tale contesto, sono state adottate misure nei confronti delle importazioni di taluni prodotti originari di taluni paesi terzi, al fine di assicurare il rispetto delle tradizionali correnti di scambio fra la Comunità e tali paesi anche a livello regionale;

considerando che tuttavia l'insieme di tali misure non è tale da eliminare il rischio di deviazioni di traffico dei prodotti di cui trattasi;

considerando che, in tali circostanze, occorre assicurare in primo luogo una conoscenza completa delle importazioni di prodotti originari dei paesi terzi in libera pratica prevedibili in taluni Stati membri e delle condizioni alle quali esse vengono effettuate; che occorre pertanto autorizzare gli Stati membri ad istituire una sorveglianza preventiva su tali importazioni, subordinandole alla concessione di un titolo di importazione;

considerando che il menzionato titolo di importazione deve essere concesso automaticamente, entro una determinata scadenza e per tutte le quantità richieste;

considerando che tali misure di sorveglianza devono essere rigorosamente limitate nel tempo;

considerando che, al fine di evitare che il controllo dell'origine costituisca un ostacolo agli scambi intracomunitari, occorre prevedere che in generale, nel momento in cui vengono assolte le formalità di importazione di un prodotto proveniente da un altro Stato membro, gli Stati membri debbano limitarsi a chiedere all'importatore una semplice dichiarazione relativa all'origine del prodotto, nella misura in cui l'importatore possa ragionevolmente conoscerla;

considerando che è necessario che gli Stati membri comunichino alla Commissione periodicamente i risultati della sorveglianza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri elencati in allegato sono autorizzati, ciascuno per quanto di sua competenza, a subordinare alla presentazione alle autorità competenti il rilascio di un titolo di importazione, le importazioni per immis-

sione al consumo (denominato in appresso importazioni) dei prodotti siderurgici contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio elencati in allegato, originari dei paesi terzi menzionati in allegato e immessi in libera pratica nella Comunità.

2. Il titolo di importazione è rilasciato o vistato dagli Stati membri, gratuitamente e per tutte le quantità richieste, immediatamente dopo la ricezione della domanda e comunque entro il termine massimo di dieci giorni lavorativi dal deposito della domanda stessa, senza pregiudizio delle misure di protezione eventualmente autorizzate a titolo dell'articolo 71, terzo capoverso del trattato.

3. Il titolo di importazione ha una validità di tre mesi.

4. I titoli di importazione completamente utilizzati saranno rispediti immediatamente all'ufficio che li ha rilasciati. I titoli non utilizzati o utilizzati soltanto in parte saranno rispediti all'ufficio che li ha rilasciati, entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del periodo di validità.

Articolo 2

1. Nella domanda dell'importatore devono essere indicati :

a) il paese d'origine e lo Stato membro di provenienza ;
b) la designazione della merce, con il numero del codice della nomenclatura combinata ;
c) la quantità dei prodotti in tonnellate ;
d) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e il numero di telex del richiedente ;
e) gli elementi che comprovano l'immissione in libera pratica. In mancanza di tali elementi, la validità del titolo di importazione è limitata a un mese a decorrere dal suo rilascio ;
f) le caratteristiche che dimostrino, eventualmente, che si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati ;
g) gli estremi di un'eventuale precedente richiesta di titolo di importazione relativa agli stessi prodotti.

Gli Stati membri non possono chiedere indicazioni supplementari.

2. L'importatore deve dichiarare che la richiesta presentata per il rilascio del titolo di importazione è esatta e presentare due copie del o dei contratti di acquisto che l'hanno motivata, oppure della o delle conferme di ordinazione del venditore.

Articolo 3

1. Allorché vengono assolte le formalità di importazione di prodotti che siano oggetto di misure intracomunitarie di sorveglianza, le autorità competenti dello Stato membro di importazione possono chiedere all'importatore di indicare l'origine dei prodotti sulla dichiarazione doganale o sulla richiesta di titolo di importazione.

2. Possono essere chieste giustificazioni complementari solo se queste, in presenza di dubbi seri e fondati, siano indispensabili al fine di assicurare la vera origine del prodotto in questione. Tuttavia, la richiesta di giustificazioni complementari non può di per sé ostacolare l'importazione delle merci.

Articolo 4

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro i primi dieci giorni di ogni mese :

a) le quantità espresse in tonnellate per le quali i titoli di importazione sono stati rilasciati nel corso del mese precedente ;
b) le quantità espresse in tonnellate per le quali i titoli di importazione sono scaduti, nel corso del mese precedente senza essere stati utilizzati completamente o parzialmente dagli importatori ;
c) le quantità espresse in tonnellate che sono state oggetto, nel corso del mese precedente, di un rinnovo totale o parziale di un titolo di importazione precedentemente concesso.

2. Le comunicazioni degli Stati membri comportano :

a) la ripartizione per prodotto, secondo i numeri del codice nomenclatura combinata ;
b) la ripartizione per Stato membro di provenienza e per paese d'origine.

Articolo 5

La presente decisione è applicabile durante il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1988.

Per la Commissione
Willy DE CLERCQ
Membro della Commissione

ALLEGATO

Elenco dei prodotti la cui importazione è subordinata al rilascio di un titolo d'importazione

Stati membri	Paesi terzi d'origine
R. F. DI GERMANIA	Bulgaria Ungheria Polonia Romania Cecoslovacchia URSS Repubblica popolare di Corea

Codice NC	Designazione delle merci
7201 10 19	
ex 7201 20 00	— contenente, in peso, più dell'1 % di silicio
ex 7208 11 00	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 12 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 12 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 12 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 13 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 13 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 13 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 14 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio e dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7208 14 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio e dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7208 21 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 21 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 22 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 22 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 22 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 23 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 23 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 23 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 24 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio e dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7208 24 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio e dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7208 32 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 32 30	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 32 51	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 32 59	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 32 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 32 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 33 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 33 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 33 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 34 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 34 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 42 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 42 30	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 42 51	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 42 59	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 42 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 42 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 43 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 43 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 43 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio

Codice NC	Designazione delle merci
ex 7208 44 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 44 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7209 12 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7209 13 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7209 22 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7209 23 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7209 32 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7209 33 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7209 42 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7209 43 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7211 12 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7211 12 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio e dello spessore massimo di 6 mm
ex 7211 19 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio e dello spessore minimo di 1,5 mm e arrotolati
	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio di spessore di 3 mm o più e non arrotolati
ex 7211 19 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7211 19 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7211 22 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7211 22 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio e dello spessore massimo di 6 mm
ex 7211 29 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio e dello spessore minimo di 1,5 mm e arrotolati
	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio, di spessore di 3 mm o più e non arrotolati
ex 7211 29 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7211 29 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7211 30 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio e di spessore di 0,5 mm o più e inferiore a 3 mm
ex 7211 41 10	— di spessore di 0,5 mm o più e inferiore a 3 mm
ex 7211 49 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio e di spessore di 0,5 mm o più e inferiore a 3 mm
ex 7214 20 00	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
7214 40 10	
7214 40 91	
7214 40 99	
7214 50 10	
7214 50 91	
7214 50 99	
ex 7216 21 00	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7216 22 00	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7216 31 00	— contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio e diversi da quelli ad ali a facce parallele
ex 7216 32 00	— contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio e diversi da quelli ad ali a facce parallele
ex 7216 40 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7216 40 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7216 50 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7216 50 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio

Stati membri	Paesi terzi d'origine
BENELUX	Bulgaria Ungheria Polonia Romania Cecoslovacchia Repubblica democratica tedesca URSS

Codice NC (coils)	Designazione delle merci
7208 11 00	
7208 12 10	
7208 12 91	
7208 12 99	
7208 13 10	
7208 13 91	
7208 13 99	
ex 7208 14 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7208 14 90	— dello spessore minimo di 1,5 mm
7208 21 10	
7208 21 90	
7208 22 10	
7208 22 91	
7208 22 99	
7208 23 10	
7208 23 91	
7208 23 99	
ex 7208 24 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7208 24 90	— dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7211 12 10	— arrotolati
ex 7211 19 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
ex 7211 22 10	— arrotolati
ex 7211 29 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
7219 11 10	
7219 11 90	
7219 12 10	
7219 12 90	
7219 13 10	
7219 13 90	
ex 7219 14 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7219 14 90	— dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7220 11 00	— arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex 7220 12 00	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex 7225 10 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
ex 7225 20 11	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
ex 7225 30 00	— dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7226 10 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm,
ex 7226 20 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex 7226 91 00	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
7201 10 11	
7201 10 19	
7201 10 30	
7201 10 90	
7201 20 00	
7201 30 10	
7201 30 90	
7201 40 00	
7202 11 10	
7202 11 90	
7202 99 11	

Codice NC (coils)	Designazione delle merci
ex 7203 90 00	— ad esclusione delle masse
ex 7207 19 11	— ottenuti mediante colata continua
ex 7207 19 15	— ottenuti mediante colata continua
7207 19 31	
ex 7207 20 51	— ottenuti mediante colata continua
ex 7207 20 55	— ottenuti mediante colata continua
ex 7207 20 57	— ottenuti mediante colata continua
7207 20 71	
ex 7208 14 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio, di spessore inferiore a 1,5 mm
ex 7208 14 90	— di spessore inferiore a 1,5 mm, contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 24 10	— di spessore inferiore a 1,5 mm, contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 24 90	— di spessore inferiore a 1,5 mm, contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 32 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 32 30	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 32 51	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 32 59	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 32 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 32 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 33 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 33 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 33 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 34 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 34 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 35 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 35 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 35 93	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 35 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 42 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 42 30	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 42 51	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 42 59	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 42 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 42 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 43 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 43 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 43 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 44 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 44 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 45 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 45 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 45 93	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 45 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 90 10	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7209 12 10	
7209 12 90	
7209 13 10	
7209 13 90	
7209 14 10	
7209 14 90	
7209 22 10	
7209 22 90	
7209 23 10	
7209 23 90	
7209 24 10	
7209 24 91	

Codice NC (coils)	Designazione delle merci
7209 24 99	
7209 32 10	
7209 32 90	
7209 33 10	
7209 33 90	
7209 34 10	
7209 34 90	
7209 42 10	
7209 42 90	
7209 43 10	
7209 43 90	
7209 44 10	
7209 44 90	
ex 7209 90 10	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 11 10	— semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 12 11	— semplicemente trattati in superificie e contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 12 19	— semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 20 10	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 31 10	— semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 39 10	— semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 41 10	— semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 49 10	— semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 50 10	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 60 11	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 60 19	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 70 11	— semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno della 0,6 % di carbonio
	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 70 19	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 90 31	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 90 33	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 90 35	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 90 39	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7211 12 10	— non arrotolati, contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7211 12 90	— dello spessore massimo di 6 mm
ex 7211 19 10	— non arrotolati, contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di spessore di 1,5 mm o più
	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio e di spessore di 1,5 mm o più
7211 19 91	
7211 19 99	
ex 7211 22 10	— non arrotolati, contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7211 22 90	— dello spessore massimo di 6 mm
ex 7211 29 10	— non arrotolati, contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di di spessore di 1,5 mm o più
	— contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio e di spessore inferiore a 1,5 mm
7211 29 91	
7211 29 99	

Codice NC (coils)	Designazione delle merci
ex 7211 30 10	— di spessore inferiore a 3 mm — detti « magnetici »
ex 7211 41 10	— di spessore inferiore a 3 mm — detti « magnetici »
ex 7211 41 91	— dello spessore massimo di 6 mm
ex 7211 49 10	— di spessore inferiore a 3 mm — detti « magnetici »
ex 7212 10 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7212 10 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7212 21 11	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7212 29 11	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7212 30 11	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7212 40 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7212 60 91	— dello spessore massimo di 6 mm e contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
7213 10 00	
7213 20 00	
7213 31 00	
7213 39 00	
7213 41 00	
7213 49 00	
7213 50 00	
7214 20 00	
7214 30 00	
7214 40 10	
7214 40 91	
7214 40 99	
7214 50 10	
7214 50 91	
7214 50 99	
7214 60 00	
7216 10 00	
7216 21 00	
7216 22 00	
7216 31 00	
7216 32 00	
7216 33 00	
7216 40 10	
7216 40 90	
7216 50 10	
7216 50 90	
ex 7216 90 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
7218 90 50	
ex 7219 14 10	— di spessore inferiore a 1,5 mm
ex 7219 14 90	— di spessore inferiore a 1,5 mm
ex 7219 21 10	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex 7219 21 90	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex 7219 22 10	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex 7219 22 90	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
7219 23 10	
7219 23 90	
7219 24 10	
7219 24 90	
7219 33 10	
7219 33 90	
7219 34 10	
7219 34 90	
7219 35 10	
7219 35 90	
ex 7219 90 11	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7219 90 19	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare

Codice NC (coils)	Designazione delle merci
ex 7220 11 00	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, diversi da quelli arrotolati e di larghezza superiore a 500 mm
ex 7220 12 00	— diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
ex 7220 20 10	— di spessore inferiore a 3 mm
7221 00 10	
7221 00 90	
7222 10 11	
7222 10 19	
7222 10 91	
7222 10 99	
7222 40 11	
7222 40 19	
7224 90 30	
ex 7225 10 10	— non arrotolati e di spessore di 1,5 mm o più
	— di spessore inferiore a 1,5 mm
7225 10 91	
7225 10 99	
ex 7225 20 11	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, diversi da quelli arrotolati e di 1,5 mm
ex 7225 20 19	— di spessore inferiore a 3 mm
ex 7225 20 30	— semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
ex 7225 30 00	— di spessore inferiore a 1,5 mm
ex 7225 40 10	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex 7225 40 30	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex 7225 40 50	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
7225 40 70	
7225 40 90	
ex 7225 50 00	— di spessore inferiore a 3 mm
ex 7225 90 10	— semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
ex 7226 10 10	— diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
7226 10 30	
ex 7226 20 10	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
ex 7226 20 31	— di spessore inferiore a 3 mm
ex 7226 91 00	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
ex 7226 92 10	— di spessore inferiore a 3 mm
7227 10 00	
7227 20 00	
7227 90 10	
7227 90 90	
7228 10 10	
7228 20 11	
7228 20 19	
7228 30 10	
7228 30 90	
7228 70 10	
7228 80 10	
ex 7228 80 90	— contenente, in peso, meno dellò 0,6 % di carbonio
7301 10 00	

Stati membri	Paesi terzi d'origine
ITALIA	Bulgaria Ungheria Pologna Romania Cecoslovacchia Repubblica democratica tedesca URSS Repubblica popolare di Corea

Codice NC	Designazione delle merci
Stessi prodotti che per il Benelux, inoltre :	
7209 11 00	
7209 21 00	
7209 31 00	
7209 41 00	
ex 7215 90 10	— in acciai automatici
7219 31 10	
7219 31 90	
7219 32 10	
7219 32 90	
7222 10 30	
7222 30 10	
7223 10 30	
7223 20 30	
7223 70 31	

Stati membri	Paesi terzi d'origine
REGNO UNITO	Bulgaria Ungheria Polonia Romania Cecoslovacchia Repubblica democratica tedesca URSS Repubblica popolare di Corea

Codice NC

7201 10 11	7208 32 99	7209 90 10	7214 40 91	7220 90 31
7201 10 19	7208 33 10	7210 11 10	7214 40 99	7221 00 10
7201 10 30	7208 33 91	7210 12 11	7214 50 10	7221 00 90
7201 10 90	7208 33 99	7210 12 19	7214 50 91	7222 10 11
7201 20 00	7208 34 10	7210 20 10	7214 50 99	7222 10 19
7201 30 10	7208 34 90	7210 31 10	7214 60 00	7222 10 91
7201 30 90	7208 35 10	7210 39 10	7215 90 10	7222 10 99
7201 40 00	7208 35 91	7210 41 10	7216 10 00	7222 30 10
7202 11 10	7208 35 93	7210 49 10	7216 21 00	7222 40 11
7202 11 90	7208 35 99	7210 50 10	7216 22 00	7222 40 19
7203 90 00	7208 41 00	7210 60 11	7216 31 00	7222 40 30
7204 50 10	7208 42 10	7210 60 19	7216 32 00	7224 10 00
7204 50 90	7208 42 30	7210 70 11	7216 33 00	7224 90 11
7206 10 00	7208 42 51	7210 70 19	7216 40 10	7224 90 30
7206 90 00	7208 42 59	7210 90 31	7216 40 90	7225 10 10
7207 11 11	7208 42 91	7210 90 33	7216 50 10	7225 10 91
7207 11 19	7208 42 99	7210 90 35	7216 50 90	7225 10 99
7207 12 11	7208 43 10	7210 90 39	7216 90 10	7225 20 11
7207 12 19	7208 43 91	7211 11 00	7218 10 00	7225 20 19
7207 19 11	7208 43 99	7211 12 10	7218 90 11	7225 20 30
7207 19 15	7208 44 10	7211 12 90	7218 90 13	7225 30 00
7207 19 31	7208 44 90	7211 19 10	7218 90 15	7225 40 10
7207 20 11	7208 45 10	7211 19 91	7218 90 19	7225 40 30
7207 20 15	7208 45 91	7211 19 99	7218 90 50	7225 40 50
7207 20 17	7208 45 93	7211 21 00	7219 11 10	7225 40 70
7207 20 31	7208 45 99	7211 22 10	7219 11 90	7225 40 90
7207 20 33	7208 90 10	7211 22 90	7219 12 10	7225 50 00
7207 20 51	7209 11 00	7211 29 10	7219 12 90	7225 90 10
7207 20 55	7209 12 10	7211 29 91	7219 13 10	7226 10 10
7207 20 57	7209 12 90	7211 29 99	7219 13 90	7226 10 30
7207 20 71	7209 13 10	7211 30 10	7219 14 10	7226 20 10
7208 11 00	7209 13 90	7211 41 10	7219 14 90	7226 20 31
7208 12 10	7209 14 10	7211 41 91	7219 21 10	7226 20 51
7208 12 91	7209 14 90	7211 49 10	7219 21 90	7226 20 71
7208 12 99	7209 21 00	7211 90 11	7219 22 10	7226 91 00
7208 13 10	7209 22 10	7212 10 10	7219 22 90	7226 92 10
7208 13 91	7209 22 90	7212 10 91	7219 23 10	7226 99 11
7208 13 99	7209 23 10	7212 21 11	7219 23 90	7226 99 31
7208 14 10	7209 23 90	7212 29 11	7219 24 10	7227 10 00
7208 14 90	7209 24 10	7212 30 11	7219 24 90	7227 20 00
7208 21 10	7209 24 91	7212 40 10	7219 31 10	7227 90 10
7208 21 90	7209 24 99	7212 40 91	7219 31 90	7227 90 90
7208 22 10	7209 31 00	7212 50 31	7219 32 10	7228 10 10
7208 22 91	7209 32 10	7212 50 51	7219 32 90	7228 10 30
7208 22 99	7209 32 90	7212 60 11	7219 33 10	7228 20 11
7208 23 10	7209 33 10	7212 60 91	7219 33 90	7228 20 19
7208 23 91	7209 33 90	7213 10 00	7219 34 10	7228 20 30
7208 23 99	7209 34 10	7213 20 00	7219 34 90	7228 30 10
7208 24 10	7209 34 90	7213 31 00	7219 35 10	7228 30 90
7208 24 90	7209 41 00	7213 39 00	7219 35 90	7228 60 10
7208 31 00	7209 42 10	7213 41 00	7219 90 11	7228 70 10
7208 32 10	7209 42 90	7213 49 00	7219 90 19	7228 70 31
7208 32 30	7209 43 10	7213 50 00	7220 11 00	7228 80 10
7208 32 51	7209 43 90	7214 20 00	7220 12 00	7228 80 90
7208 32 59	7209 44 10	7214 30 00	7220 20 10	7301 10 00
7208 32 91	7209 44 90	7214 40 10	7220 90 11	

Stati membri	Paesi terzi d'origine
DANIMARCA	Bulgaria Ungheria Polonia Romania Cecoslovacchia Repubblica democratica tedesca URSS
Codice NC	
7201 10 11 7201 10 19 7201 10 30 7201 10 90 7201 20 00 7201 30 10 7201 30 90 7201 40 00	

Stati membri	Paesi terzi d'origine
IRLANDA	Bulgaria Ungheria Polonia Romania Cecoslovacchia Repubblica democratica tedesca URSS Repubblica popolare di Corea
Codice NC	
7202 11 10 7202 11 90 7203 90 00 7204 50 90 7206 10 00 7206 90 00 7207 11 19 7207 12 11 7207 12 19 7207 20 15 7207 20 31 7207 20 33 7208 12 10 7208 13 10 7208 14 10 7208 22 10 7208 23 10 7208 24 10 7211 12 10 7211 19 10 7211 22 10 7211 29 10	

Stati membri	Paesi terzi d'origine
FRANCIA SPAGNA PORTOGALLO	Bulgaria Ungheria Polonia Romania Cecoslovacchia Repubblica democratica tedesca URSS Brasile Repubblica popolare di Corea Giappone Argentina Messico Venezuela Iugoslavia

Codice NC

7201 10 11	7208 24 10	7209 23 90	7211 29 91	7218 90 11	7222 40 19
7201 10 19	7208 24 90	7209 24 10	7211 29 99	7218 90 13	7222 40 30
7201 10 30	7208 31 00	7209 24 91	7211 30 10	7218 90 15	7224 10 00
7201 10 90	7208 32 10	7209 24 99	7211 41 10	7218 90 19	7224 90 30
7201 20 00	7208 32 30	7209 31 00	7211 41 91	7218 90 50	7225 10 10
7201 30 10	7208 32 51	7209 32 10	7211 49 10	7219 11 10	7225 10 91
7201 30 90	7208 32 59	7209 32 90	7211 90 11	7219 11 90	7225 10 99
7201 40 00	7208 32 91	7209 33 10	7212 10 10	7219 12 10	7225 20 11
7202 11 10	7208 32 99	7209 33 90	7212 10 91	7219 12 90	7225 20 19
7202 11 90	7208 33 10	7209 34 10	7212 21 11	7219 13 10	7225 20 30
7202 99 11	7208 33 91	7209 34 90	7212 29 11	7219 13 90	7225 30 00
7203 90 00	7208 33 99	7209 41 00	7212 30 11	7219 14 10	7225 40 10
7204 50 10	7208 34 10	7209 42 10	7212 40 10	7219 14 90	7225 40 30
7204 50 90	7208 34 90	7209 42 90	7212 40 91	7219 21 10	7225 40 50
7206 10 00	7208 35 10	7209 43 10	7212 50 31	7219 21 90	7225 50 00
7206 90 00	7208 35 91	7209 43 90	7212 50 51	7219 22 10	7225 90 10
7207 11 19	7208 35 93	7209 44 10	7212 60 11	7219 22 90	7226 10 10
7207 12 11	7208 35 99	7209 44 90	7212 60 91	7219 23 10	7226 10 30
7207 12 19	7208 41 00	7209 90 10	7213 10 00	7219 23 90	7226 20 10
7207 19 11	7208 42 10	7210 11 10	7213 20 00	7219 24 10	7226 20 31
7207 19 15	7208 42 30	7210 12 11	7213 31 00	7219 24 90	7226 20 51
7207 19 31	7208 42 51	7210 12 19	7213 39 00	7219 31 10	7226 20 71
7207 20 15	7208 42 59	7210 20 10	7213 41 00	7219 31 90	7226 91 00
7207 20 31	7208 42 91	7210 31 10	7213 49 00	7219 32 10	7226 92 10
7207 20 33	7208 42 99	7210 39 10	7214 20 00	7219 32 90	7226 99 11
7207 20 51	7208 43 10	7210 41 10	7214 30 00	7219 33 10	7226 99 31
7207 20 55	7208 43 91	7210 49 10	7214 40 10	7219 33 90	7227 20 00
7207 20 57	7208 43 99	7210 50 10	7214 40 91	7219 34 10	7227 90 10
7207 20 71	7208 44 10	7210 60 11	7214 40 99	7219 34 90	7227 90 90
7208 11 00	7208 44 90	7210 60 19	7214 50 10	7219 35 10	7228 10 30
7208 12 10	7208 45 10	7210 70 11	7214 50 91	7219 35 90	7228 20 11
7208 12 91	7208 45 91	7210 70 19	7214 50 99	7219 90 11	7228 20 19
7208 12 99	7208 45 93	7210 90 31	7214 60 00	7219 90 19	7228 20 30
7208 13 10	7208 45 99	7210 90 33	7215 90 10	7220 11 00	7228 30 10
7208 13 91	7208 90 10	7210 90 35	7216 10 00	7220 12 00	7228 30 90
7208 13 99	7209 11 00	7210 90 39	7216 21 00	7220 20 10	7228 60 10
7208 14 10	7209 12 10	7211 11 00	7216 22 00	7220 90 11	7228 70 10
7208 14 90	7209 12 90	7211 12 10	7216 31 00	7220 90 31	7228 70 31
7208 21 10	7209 13 10	7211 12 90	7216 32 00	7221 00 10	7228 80 10
7208 21 90	7209 13 90	7211 19 10	7216 33 00	7221 00 90	7228 80 90
7208 22 10	7209 14 10	7211 19 91	7216 40 10	7222 10 11	7301 10 00
7208 22 91	7209 14 90	7211 19 99	7216 40 90	7222 10 19	
7208 22 99	7209 21 00	7211 21 00	7216 50 10	7222 10 91	
7208 23 10	7209 22 10	7211 22 10	7216 50 90	7222 10 99	
7208 23 91	7209 22 90	7211 22 90	7216 90 10	7222 30 10	
7208 23 99	7209 23 10	7211 29 10	7218 10 00	7222 40 11	