II

(Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 21 december 1988

waarbij Lid-Staten worden gemachtigd een intracommunautair toezicht in te stellen op de invoer tot verbruik van bepaalde ijzer- en staalprodukten van oorsprong uit bepaalde derde landen die onder het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen en die in de Gemeenschap in het vrije verkeer worden gebracht

(89/28/EGKS)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen voor Kolen en Staal, inzonderheid op artikel 71, derde alinea,

Gezien de verzoeken ingediend door de Lid-Staten,

Overwegende dat, volgens de bepalingen van het EGKS-Verdrag, het beginsel van het vrije verkeer noodzakelijkerwijze van toepassing is op produkten van oorsprong uit derde landen die in een Lid-Staat in het vrije verkeer worden gebracht;

Overwegende dat deze bepalingen in het intracommunautaire goederenverkeer een beletsel vormen voor de toepassing, ook al is deze louter formeel, van een systeem van invoervergunningen, of van om het even welke andere soortgelijke procedure;

Overwegende dat de Commissie, ten einde het hoofd te bieden aan de crisis in de ijzer- en staalsector, een aantal maatregelen met zowel interne als externe consequenties heeft goedgekeurd; dat, in dit verband, maatregelen werden genomen ten aanzien van de invoer van bepaalde produkten van oorsprong uit een aantal derde landen, ten einde de traditionele handelsstromen tussen de Gemeenschap en deze landen ook op regionaal niveau in stand te houden;

Overwegende dat al deze maatregelen niettemin ontoereikend zijn om het gevaar voor verleggingen van het handelsverkeer in de betreffende produkten af te wenden;

Overwegende dat, onder de gegeven omstandigheden, het in de eerste plaats van belang is volledige kennis te hebben van de te verwachten invoer voor het vrije verkeer van produkten van oorsprong uit derde landen in bepaalde Lid-Staten en van de omstandigheden waaronder deze invoer plaatsvindt; dat het derhalve dienstig is de Lid-Staten te machtigen een voorafgaand toezicht op de betrokken invoer in te stellen en deze aan de afgifte van een invoerdocument te onderwerpen;

Overwegende dat dit invoerdocument automatisch, binnen een bepaalde termijn en voor alle gevraagde hoeveelheden dient te worden afgegeven;

Overwegende dat deze maatregelen van toezicht aan een strikte beperking in de tijd dienen te worden onderworpen;

Overwegende dat, om te vermijden dat de controle op de oorsprong het intracommunautaire handelsverkeer belemmert, het dienstig is te bepalen dat, als algemene regel, de Lid-Staten bij het vervullen van de formaliteiten in verband met de invoer van een uit een andere Lid-Staat herkomstig produkt, van de importeur niet meer mogen vragen dan een eenvoudige verklaring betreffende de oorsprong van het produkt zoals de importeur deze redelijkerwijze zou moeten kennen;

Overwegende dat het van belang is dat de Lid-Staten de Commissie op gezette tijden de resultaten van het toezicht mededelen,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

1. De in de bijlage genoemde Lid-Staten zijn gemachtigd, elk ten eigen behoeve, de invoer tot verbruik (hierna „invoer" genoemd) van de in de bijlage vermelde ijzer- en staalprodukten die onder het Verdrag tot oprichting van

de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen, die van oorsprong zijn uit de in de bijlage vermelde derde landen en die in de andere Lid-Staten in het vrije verkeer worden gebracht, afhankelijk te stellen van de overlegging van een invoerdocument aan de bevoegde autoriteiten.

2. Het invoerdocument wordt door de Lid-Staten kosteloos en voor alle gevraagde hoeveelheden afgegeven of geviseerd onmiddellijk nadat een daartoe strekkend verzoek is ontvangen en in ieder geval binnen een maximumtermijn van tien werkdagen na de indiening van het verzoek, onverminderd eventuele, uit hoofde van artikel 71, derde alinea, van het Verdrag toegestane beschermende maatregelen.

3. De geldigheidsduur van het invoerdocument wordt vastgesteld op drie maanden.

4. De volledig benutte invoerdocumenten worden onmiddellijk teruggezonden aan de dienst die ze heeft afgegeven. De niet of niet geheel benutte documenten worden binnen vijf werkdagen na het verstrijken van hun geldigheidsduur teruggezonden aan de dienst die ze heeft afgegeven.

Artikel 2

1. In de aanvraag van de importeur dienen te worden vermeld :

a) het land van oorsprong en de Lid-Staat van herkomst ;
b) de omschrijving van de goederen onder vermelding van de GN-code ;
c) de hoeveelheid uitgedrukt in ton ;
d) de naam, het adres, het telefoonnummer en het telexnummer van de aanvrager ;
e) de elementen ten bewijze dat de goederen in het vrije verkeer werden gebracht. Wanneer deze elementen ontbreken is de geldigheidsduur van het invoerdocument beperkt tot een periode van één maand, te rekenen van de datum van afgifte van het document ;
f) de kenmerken die bepalend zijn voor het eventuele karakter van produkt van tweede keus of van mindere kwaliteit van de betreffende goederen ;
g) de referenties van een eventueel eerder ingediend verzoek om afgifte van een invoerdocument met betrekking tot dezelfde produkten.

De Lid-Staten mogen geen bijkomende informatie vragen.

2. De importeur dient te verklaren dat de gegevens in zijn aanvraag om een invoerdocument correct zijn en dient ter staving daarvan twee duplicaten over te leggen van hetzij het aankoopcontract of de aankoopcontracten hetzij de orderbevestiging of bevestigingen van de verkoper.

Artikel 3

1. Bij het vervullen van de formaliteiten in verband met de invoer van produkten welke aan intracommunautaire maatregelen van toezicht zijn onderworpen, kunnen de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staat van invoer de importeur verzoeken de oorsprong van de goederen op de douaneaangifte of op de aanvraag om een invoerdocument te vermelden.

2. Aanvullend bewijsmateriaal mag slechts worden gevraagd in gevallen waarin ernstige en gegronde twijfel zulks voor het bepalen van de werkelijke oorsprong van het betrokken produkt noodzakelijk maakt. Het verzoek om dergelijk aanvullend bewijsmateriaal mag op zich evenwel geen belemmering vormen voor de invoer van de betreffende goederen.

Artikel 4

1. De Lid-Staten delen de Commissie binnen de eerste tien dagen van elke maand de volgende gegevens mede :

a) de hoeveelheden waarvoor in de loop van de voorafgaande maand invoerdocumenten werden afgegeven ;
b) de hoeveelheden waarvoor de geldigheidsduur van de invoerdocumenten in de loop van de vorige maand is verstreken zonder dat deze door de importeurs geheel of gedeeltelijk werden benut ;
c) de hoeveelheden waarvoor in de loop van de voorafgaande maand een eerder afgegeven invoerdocument geheel of gedeeltelijk werd hernieuwd.

2. De mededelingen van de Lid-Staten dienen te bevatten :

a) een overzicht per produkt volgens de GN-code ;
b) een overzicht per Lid-Staat van herkomst en land van oorsprong.

Artikel 5

Deze beschikking is van toepassing van 1 januari tot en met 31 december 1989.

Artikel 6

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 21 december 1988.

Voor de Commissie
Willy DE CLERCQ
Lid van de Commissie

BIJLAGE

Lijst van produkten waarvan de invoer aan de afgifte van een invoerdocument is onderworpen

Lid-Staat	Derde land van oorsprong
DUITSLAND	Bulgarije Hongarije Polen Roemenië Tsjechoslowakije Sowjetunie Koreaanse Volksrepubliek

GN-code	Omschrijving
7201 10 19	
ex 7201 20 00	— bevattende minder dan 1 gewichtspercent silicium
ex 7208 11 00	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 12 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 12 91	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 12 99	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 13 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 13 91	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 13 99	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 14 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof en met een dikte van ten minste 1,5 mm
ex 7208 14 90	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof en met een dikte van ten minste 1,5 mm
ex 7208 21 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 21 90	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 22 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 22 91	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 22 99	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 23 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 23 91	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 23 99	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 24 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof en met een dikte van ten minste 1,5 mm
ex 7208 24 90	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof en met een dikte van ten minste 1,5 mm
ex 7208 32 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 32 30	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 32 51	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 32 59	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 32 91	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 32 99	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 33 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 33 91	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 33 99	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 34 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 34 90	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 42 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 42 30	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 42 51	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 42 59	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 42 91	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 42 99	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 43 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 43 91	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 43 99	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof

GN-code	Omschrijving
ex 7208 44 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 44 90	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7209 12 90	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7209 13 90	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7209 22 90	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7209 23 90	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7209 32 90	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7209 33 90	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7209 42 90	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7209 43 90	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7211 12 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7211 12 90	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof en met een dikte van ten hoogste 6 mm
ex 7211 19 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof, met een dikte van ten minste 1,5 mm en opgerold
	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof, met een dikte van 3 mm of meer en niet opgerold
ex 7211 19 91	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7211 19 99	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7211 22 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7211 22 90	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof en met een dikte van ten hoogste 6 mm
ex 7211 29 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof, met een dikte van ten minste 1,5 mm en opgerold
	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof, met een dikte van 3 mm of meer en niet opgerold
ex 7211 29 91	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7211 29 99	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7211 30 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof en met een dikte van 0,5 mm of meer, doch minder dan 3 mm
ex 7211 41 10	— met een dikte van 0,5 mm of meer, doch minder dan 3 mm
ex 7211 49 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof en met een dikte van 0,5 mm of meer, doch minder dan 3 mm
ex 7214 20 00	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
7214 40 10	
7214 40 91	
7214 40 99	
7214 50 10	
7214 50 91	
7214 50 99	
ex 7216 21 00	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7216 22 00	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7216 31 00	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof en andere dan die met parallelle flenzen
ex 7216 32 00	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof en andere dan die met parallelle flenzen
ex 7216 40 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7216 40 90	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7216 50 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7216 50 90	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof

Lid-Staat	Derde land van oorsprong
BENELUX	Bulgarije Hongarije Polen Roemenië Tsjechoslowakije Duitse Democratische Republiek Sowjetunie

GN-code (coils)	Omschrijving
7208 11 00	
7208 12 10	
7208 12 91	
7208 12 99	
7208 13 10	
7208 13 91	
7208 13 99	
ex 7208 14 10	— met een dikte van ten minste 1,5 mm
ex 7208 14 90	— met een dikte van ten minste 1,5 mm
7208 21 10	
7208 21 90	
7208 22 10	
7208 22 91	
7208 22 99	
7208 23 10	
7208 23 91	
7208 23 99	
ex 7208 24 10	— met een dikte van ten minste 1,5 mm
ex 7208 24 90	— met een dikte van ten minste 1,5 mm
ex 7211 12 10	— opgerold
ex 7211 19 10	— met een dikte van ten minste 1,5 mm, opgerold
ex 7211 22 10	— opgerold
ex 7211 29 10	— met een dikte van ten minste 1,5 mm, opgerold
7219 11 10	
7219 11 90	
7219 12 10	
7219 12 90	
7219 13 10	
7219 13 90	
ex 7219 14 10	— met een dikte van ten minste 1,5 mm
ex 7219 14 90	— met een dikte van ten minste 1,5 mm
ex 7220 11 00	— opgerold, met een breedte van meer dan 500 mm
ex 7220 12 00	— met een dikte van ten minste 1,5 mm, opgerold, met een breedte van meer dan 500 mm
ex 7225 10 10	— met een dikte van ten minste 1,5 mm, opgerold
ex 7225 20 11	— met een dikte van ten minste 1,5 mm, opgerold
ex 7225 30 00	— met een dikte van ten minste 1,5 mm
ex 7226 10 10	— met een dikte van ten minste 1,5 mm, opgerold, met een breedte van meer dan 500 mm,
ex 7226 20 10	— met een dikte van ten minste 1,5 mm, opgerold, met een breedte van meer dan 500 mm
ex 7226 91 00	— met een dikte van ten minste 1,5 mm, opgerold, met een breedte van meer dan 500 mm
7201 10 11	
7201 10 19	
7201 10 30	
7201 10 90	
7201 20 00	
7201 30 10	
7201 30 90	
7201 40 00	
7202 11 10	
7202 11 90	
7202 99 11	

GN-code (coils)	Omschrijving
ex 7203 90 00	— andere dan onregelmatige blokken
ex 7207 19 11	— verkregen door continugieten
ex 7207 19 15	— verkregen door continugieten
7207 19 31	
ex 7207 20 51	— verkregen door continugieten
ex 7207 20 55	— verkregen door continugieten
ex 7207 20 57	— verkregen door continugieten
7207 20 71	
ex 7208 14 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof en met een dikte van minder dan 1,5 mm
ex 7208 14 90	— met een dikte van minder dan 1,5 mm, bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 24 10	— met een dikte van minder dan 1,5 mm, bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 24 90	— met een dikte van minder dan 1,5 mm, bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 32 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 32 30	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 32 51	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 32 59	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 32 91	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 32 99	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 33 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 33 91	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 33 99	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 34 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 34 90	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 35 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 35 91	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 35 93	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 35 99	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 42 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 42 30	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 42 51	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 42 59	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 42 91	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 42 99	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 43 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 43 91	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 43 99	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 44 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 44 90	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 45 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 45 91	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 45 93	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 45 99	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7208 90 10	— enkel anders dan haaks gesneden
7209 12 10	
7209 12 90	
7209 13 10	
7209 13 90	
7209 14 10	
7209 14 90	
7209 22 10	
7209 22 90	
7209 23 10	
7209 23 90	
7209 24 10	
7209 24 91	

GN-code (coils)	Omschrijving
7209 24 99	
7209 32 10	
7209 32 90	
7209 33 10	
7209 33 90	
7209 34 10	
7209 34 90	
7209 42 10	
7209 42 90	
7209 43 10	
7209 43 90	
7209 44 10	
7209 44 90	
ex 7209 90 10	— enkel anders dan haaks gesneden
ex 7210 11 10	— enkel aan het oppervlak bewerkt en bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
	— enkel anders dan haaks gesneden
ex 7210 12 11	— enkel aan het oppervlak bewerkt en bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
	— enkel anders dan haaks gesneden
ex 7210 12 19	— enkel aan het oppervlak bewerkt en bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
	— enkel anders dan haaks gesneden
ex 7210 20 10	— enkel anders dan haaks gesneden
ex 7210 31 10	— enkel aan het oppervlak bewerkt en bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
	— enkel anders dan haaks gesneden
ex 7210 39 10	— enkel aan het oppervlak bewerkt en bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
	— enkel anders dan haaks gesneden
ex 7210 41 10	— enkel aan het oppervlak bewerkt en bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
	— enkel anders dan haaks gesneden
ex 7210 49 10	— enkel aan het oppervlak bewerkt en bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
	— enkel anders dan haaks gesneden
ex 7210 50 10	— enkel anders dan haaks gesneden
ex 7210 60 11	— enkel anders dan haaks gesneden
ex 7210 60 19	— enkel anders dan haaks gesneden
ex 7210 70 11	— enkel aan het oppervlak bewerkt en bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
	— enkel anders dan haaks gesneden
ex 7210 70 19	— enkel anders dan haaks gesneden
ex 7210 90 31	— enkel anders dan haaks gesneden
ex 7210 90 33	— enkel anders dan haaks gesneden
ex 7210 90 35	— enkel anders dan haaks gesneden
ex 7210 90 39	— enkel anders dan haaks gesneden
ex 7211 12 10	— niet opgerold en bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7211 12 90	— met een dikte van ten hoogste 6 mm
ex 7211 19 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof en met een dikte van 1,5 mm of meer
	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof en met een dikte van minder dan 1,5 mm
7211 19 91	
7211 19 99	
ex 7211 22 10	— niet opgerold en bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7211 22 90	— met een dikte van ten hoogste 6 mm
ex 7211 29 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof en met een dikte van 1,5 mm of meer
	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof en met een dikte van minder dan 1,5 mm
7211 29 91	
7211 29 99	

GN-code (coils)	Omschrijving
ex 7211 30 10	— met een dikte van minder dan 3 mm
	— zogenaamde „elektroplaat"
ex 7211 41 10	— met een dikte van minder dan 3 mm
	— zogenaamde „elektroplaat"
ex 7211 41 91	— met een dikte van minder dan 3 mm
ex 7211 49 10	— met een dikte van minder dan 3 mm
	— zogenaamde „elektroplaat"
ex 7212 10 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7212 10 91	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7212 21 11	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7212 29 11	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7212 30 11	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7212 40 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7212 60 91	— en met een dikte van ten hoogste 6 mm en bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
7213 10 00	
7213 20 00	
7213 31 00	
7213 39 00	
7213 41 00	
7213 49 00	
7213 50 00	
7214 20 00	
7214 30 00	
7214 40 10	
7214 40 91	
7214 40 99	
7214 50 10	
7214 50 91	
7214 50 99	
7214 60 00	
7216 10 00	
7216 21 00	
7216 22 00	
7216 31 00	
7216 32 00	
7216 33 00	
7216 40 10	
7216 40 90	
7216 50 10	
7216 50 90	
ex 7216 90 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
7218 90 50	
ex 7219 14 10	— met een dikte van minder dan 1,5 mm
ex 7219 14 90	— met een dikte van minder dan 1,5 mm
ex 7219 21 10	— andere dan vierzijdig of in gesloten kalibers gewalste
ex 7219 21 90	— andere dan vierzijdig of in gesloten kalibers gewalste
ex 7219 22 10	— andere dan vierzijdig of in gesloten kalibers gewalste
ex 7219 22 90	— andere dan vierzijdig of in gesloten kalibers gewalste
7219 23 10	
7219 23 90	
7219 24 10	
7219 24 90	
7219 33 10	
7219 33 90	
7219 34 10	
7219 34 90	
7219 35 10	
7219 35 90	
ex 7219 90 11	— enkel anders dan haaks gesneden
ex 7219 90 19	— enkel anders dan haaks gesneden

GN-code (coils)	Omschrijving
ex 7220 11 00	— andere dan vierzijdig of in gesloten kalibers gewalste, andere dan opgerold en met een breedte van meer dan 500 mm
ex 7220 12 00	— andere dan opgerold, met een dikte van ten minste 1,5 mm en met een breedte van meer dan 500 mm
ex 7220 20 10	— met een dikte van minder dan 3 mm
7221 00 10	
7221 00 90	
7222 10 11	
7222 10 19	
7222 10 91	
7222 10 99	
7222 40 11	
7222 40 19	
7224 90 30	
ex 7225 10 10	— niet opgerold en met een dikte van 1,5 mm of meer
	— met een dikte van minder dan 1,5 mm
7225 10 91	
7225 10 99	
ex 7225 20 11	— andere dan vierzijdig of in gesloten kalibers gewalste, andere dan opgerold en met een dikte van ten minste 1,5 mm
ex 7225 20 19	— met een dikte van minder dan 3 mm
ex 7225 20 30	— enkel anders dan haaks gesneden
ex 7225 30 00	— met een dikte van minder dan 1,5 mm
ex 7225 40 10	— andere dan vierzijdig of in gesloten kalibers gewalste
ex 7225 40 30	— andere dan vierzijdig of in gesloten kalibers gewalste
ex 7225 40 50	— andere dan vierzijdig of in gesloten kalibers gewalste
7225 40 70	
7225 40 90	
ex 7225 50 00	— met een dikte van minder dan 3 mm
ex 7225 90 10	— enkel anders dan haaks gesneden
ex 7226 10 10	— andere dan opgerolde, met een dikte van ten minste 1,5 mm en met een breedte van meer dan 500 mm
7226 10 30	
ex 7226 20 10	— andere dan vierzijdig of in gesloten kalibers gewalste en andere dan opgerolde, met een dikte van ten minste 1,5 mm en met een breedte van meer dan 500 mm
ex 7226 20 31	— met een dikte van minder dan 3 mm
ex 7226 91 00	— andere dan vierzijdig of in gesloten kalibers gewalste en andere dan opgerolde, met een dikte van ten minste 1,5 mm en met een breedte van meer dan 500 mm
ex 7226 92 10	— met een dikte van minder dan 3 mm
7227 10 00	
7227 20 00	
7227 90 10	
7227 90 90	
7228 10 10	
7228 20 11	
7228 20 19	
7228 30 10	
7228 30 90	
7228 70 10	
7228 80 10	
ex 7228 80 90	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
7301 10 00	

Lid-Staat	Derde land van oorsprong
ITALIË	Bulgarije Hongarije Polen Roemenië Tsjechoslowakije Duitse Democratische Republiek Sowjetunie Koreaanse Volksrepubliek

GN-code	Omschrijving
Zelfde produkten als voor de Benelux, alsook :	
7209 11 00	
7209 21 00	
7209 31 00	
7209 41 00	
ex 7215 90 10	— van automatenstaal
7219 31 10	
7219 31 90	
7219 32 10	
7219 32 90	
7222 10 30	
7222 30 10	
7223 10 30	
7223 20 30	
7223 70 31	

Lid-Staat	Derde land van oorsprong
VERENIGD KONINKRIJK	Bulgarije Hongarije Polen Roemenië Tsjechoslowakije Duitse Democratische Republiek Sowjetunie Koreaanse Volksrepubliek

GN-code

7201 10 11	7208 32 99	7209 90 10	7214 40 91	7220 90 31
7201 10 19	7208 33 10	7210 11 10	7214 40 99	7221 00 10
7201 10 30	7208 33 91	7210 12 11	7214 50 10	7221 00 90
7201 10 90	7208 33 99	7210 12 19	7214 50 91	7222 10 11
7201 20 00	7208 34 10	7210 20 10	7214 50 99	7222 10 19
7201 30 10	7208 34 90	7210 31 10	7214 60 00	7222 10 91
7201 30 90	7208 35 10	7210 39 10	7215 90 10	7222 10 99
7201 40 00	7208 35 91	7210 41 10	7216 10 00	7222 30 10
7202 11 10	7208 35 93	7210 49 10	7216 21 00	7222 40 11
7202 11 90	7208 35 99	7210 50 10	7216 22 00	7222 40 19
7203 90 00	7208 41 00	7210 60 11	7216 31 00	7222 40 30
7204 50 10	7208 42 10	7210 60 19	7216 32 00	7224 10 00
7204 50 90	7208 42 30	7210 70 11	7216 33 00	7224 90 11
7206 10 00	7208 42 51	7210 70 19	7216 40 10	7224 90 30
7206 90 00	7208 42 59	7210 90 31	7216 40 90	7225 10 10
7207 11 11	7208 42 91	7210 90 33	7216 50 10	7225 10 91
7207 11 19	7208 42 99	7210 90 35	7216 50 90	7225 10 99
7207 12 11	7208 43 10	7210 90 39	7216 90 10	7225 20 11
7207 12 19	7208 43 91	7211 11 00	7218 10 00	7225 20 19
7207 19 11	7208 43 99	7211 12 10	7218 90 11	7225 20 30
7207 19 15	7208 44 10	7211 12 90	7218 90 13	7225 30 00
7207 19 31	7208 44 90	7211 19 10	7218 90 15	7225 40 10
7207 20 11	7208 45 10	7211 19 91	7218 90 19	7225 40 30
7207 20 15	7208 45 91	7211 19 99	7218 90 50	7225 40 50
7207 20 17	7208 45 93	7211 21 00	7219 11 10	7225 40 70
7207 20 31	7208 45 99	7211 22 10	7219 11 90	7225 40 90
7207 20 33	7208 90 10	7211 22 90	7219 12 10	7225 50 00
7207 20 51	7209 11 00	7211 29 10	7219 12 90	7225 90 10
7207 20 55	7209 12 10	7211 29 91	7219 13 10	7226 10 10
7207 20 57	7209 12 90	7211 29 99	7219 13 90	7226 10 30
7207 20 71	7209 13 10	7211 30 10	7219 14 10	7226 20 10
7208 11 00	7209 13 90	7211 41 10	7219 14 90	7226 20 31
7208 12 10	7209 14 10	7211 41 91	7219 21 10	7226 20 51
7208 12 91	7209 14 90	7211 49 10	7219 21 90	7226 20 71
7208 12 99	7209 21 00	7211 90 11	7219 22 10	7226 91 00
7208 13 10	7209 22 10	7212 10 10	7219 22 90	7226 92 10
7208 13 91	7209 22 90	7212 10 91	7219 23 10	7226 99 11
7208 13 99	7209 23 10	7212 21 11	7219 23 90	7226 99 31
7208 14 10	7209 23 90	7212 29 11	7219 24 10	7227 10 00
7208 14 90	7209 24 10	7212 30 11	7219 24 90	7227 20 00
7208 21 10	7209 24 91	7212 40 10	7219 31 10	7227 90 10
7208 21 90	7209 24 99	7212 40 91	7219 31 90	7227 90 90
7208 22 10	7209 31 00	7212 50 31	7219 32 10	7228 10 10
7208 22 91	7209 32 10	7212 50 51	7219 32 90	7228 10 30
7208 22 99	7209 32 90	7212 60 11	7219 33 10	7228 20 11
7208 23 10	7209 33 10	7212 60 91	7219 33 90	7228 20 19
7208 23 91	7209 33 90	7213 10 00	7219 34 10	7228 20 30
7208 23 99	7209 34 10	7213 20 00	7219 34 90	7228 30 10
7208 24 10	7209 34 90	7213 31 00	7219 35 10	7228 30 90
7208 24 90	7209 41 00	7213 39 00	7219 35 90	7228 60 10
7208 31 00	7209 42 10	7213 41 00	7219 90 11	7228 70 10
7208 32 10	7209 42 90	7213 49 00	7219 90 19	7228 70 31
7208 32 30	7209 43 10	7213 50 00	7220 11 00	7228 80 10
7208 32 51	7209 43 90	7214 20 00	7220 12 00	7228 80 90
7208 32 59	7209 44 10	7214 30 00	7220 20 10	7301 10 00
7208 32 91	7209 44 90	7214 40 10	7220 90 11	

Lid-Staat	Derde land van oorsprong
DENEMARKEN	Bulgarije Hongarije Polen Roemenië Tsjechoslowakije Duitse Democratische Republiek Sowjetunie
GN-code	
7201 10 11 7201 10 19 7201 10 30 7201 10 90 7201 20 00 7201 30 10 7201 30 90 7201 40 00	

Lid-Staat	Derde land van oorsprong
IERLAND	Bulgarije Hongarije Polen Roemenië Tsjechoslowakije Duitse Democratische Republiek Sowjetunie Koreaanse Volksrepubliek
GN-code	
7202 11 10 7202 11 90 7203 90 00 7204 50 90 7206 10 00 7206 90 00 7207 11 19 7207 12 11 7207 12 19 7207 20 15 7207 20 31 7207 20 33 7208 12 10 7208 13 10 7208 14 10 7208 22 10 7208 23 10 7208 24 10 7211 12 10 7211 19 10 7211 22 10 7211 29 10	

Lid-Staat	Derde land van oorsprong
FRANKRIJK SPANJE PORTUGAL	Bulgarije Hongarije Polen Roemenië Tsjechoslowakije Duitse Democratische Republiek Sowjetunie Brazilië Koreaanse Volksrepubliek Japan Argentinië Mexico Venezuela Joegoslavië

GN-code

7201 10 11	7208 24 10	7209 23 90	7211 29 91	7218 90 11	7222 40 19
7201 10 19	7208 24 90	7209 24 10	7211 29 99	7218 90 13	7222 40 30
7201 10 30	7208 31 00	7209 24 91	7211 30 10	7218 90 15	7224 10 00
7201 10 90	7208 32 10	7209 24 99	7211 41 10	7218 90 19	7224 90 30
7201 20 00	7208 32 30	7209 31 00	7211 41 91	7218 90 50	7225 10 10
7201 30 10	7208 32 51	7209 32 10	7211 49 10	7219 11 10	7225 10 91
7201 30 90	7208 32 59	7209 32 90	7211 90 11	7219 11 90	7225 10 99
7201 40 00	7208 32 91	7209 33 10	7212 10 10	7219 12 10	7225 20 11
7202 11 10	7208 32 99	7209 33 90	7212 10 91	7219 12 90	7225 20 19
7202 11 90	7208 33 10	7209 34 10	7212 21 11	7219 13 10	7225 20 30
7202 99 11	7208 33 91	7209 34 90	7212 29 11	7219 13 90	7225 30 00
7203 90 00	7208 33 99	7209 41 00	7212 30 11	7219 14 10	7225 40 10
7204 50 10	7208 34 10	7209 42 10	7212 40 10	7219 14 90	7225 40 30
7204 50 90	7208 34 90	7209 42 90	7212 40 91	7219 21 10	7225 40 50
7206 10 00	7208 35 10	7209 43 10	7212 50 31	7219 21 90	7225 50 00
7206 90 00	7208 35 91	7209 43 90	7212 50 51	7219 22 10	7225 90 10
7207 11 19	7208 35 93	7209 44 10	7212 60 11	7219 22 90	7226 10 10
7207 12 11	7208 35 99	7209 44 90	7212 60 91	7219 23 10	7226 10 30
7207 12 19	7208 41 00	7209 90 10	7213 10 00	7219 23 90	7226 20 10
7207 19 11	7208 42 10	7210 11 10	7213 20 00	7219 24 10	7226 20 31
7207 19 15	7208 42 30	7210 12 11	7213 31 00	7219 24 90	7226 20 51
7207 19 31	7208 42 51	7210 12 19	7213 39 00	7219 31 10	7226 20 71
7207 20 15	7208 42 59	7210 20 10	7213 41 00	7219 31 90	7226 91 00
7207 20 31	7208 42 91	7210 31 10	7213 49 00	7219 32 10	7226 92 10
7207 20 33	7208 42 99	7210 39 10	7214 20 00	7219 32 90	7226 99 11
7207 20 51	7208 43 10	7210 41 10	7214 30 00	7219 33 10	7226 99 31
7207 20 55	7208 43 91	7210 49 10	7214 40 10	7219 33 90	7227 20 00
7207 20 57	7208 43 99	7210 50 10	7214 40 91	7219 34 10	7227 90 10
7207 20 71	7208 44 10	7210 60 11	7214 40 99	7219 34 90	7227 90 90
7208 11 00	7208 44 90	7210 60 19	7214 50 10	7219 35 10	7228 10 30
7208 12 10	7208 45 10	7210 70 11	7214 50 91	7219 35 90	7228 20 11
7208 12 91	7208 45 91	7210 70 19	7214 50 99	7219 90 11	7228 20 19
7208 12 99	7208 45 93	7210 90 31	7214 60 00	7219 90 19	7228 20 30
7208 13 10	7208 45 99	7210 90 33	7215 90 10	7220 11 00	7228 30 10
7208 13 91	7208 90 10	7210 90 35	7216 10 00	7220 12 00	7228 30 90
7208 13 99	7209 11 00	7210 90 39	7216 21 00	7220 20 10	7228 60 10
7208 14 10	7209 12 10	7211 11 00	7216 22 00	7220 90 11	7228 70 10
7208 14 90	7209 12 90	7211 12 10	7216 31 00	7220 90 31	7228 70 31
7208 21 10	7209 13 10	7211 12 90	7216 32 00	7221 00 10	7228 80 10
7208 21 90	7209 13 90	7211 19 10	7216 33 00	7221 00 90	7228 80 90
7208 22 10	7209 14 10	7211 19 91	7216 40 10	7222 10 11	7301 10 00
7208 22 91	7209 14 90	7211 19 99	7216 40 90	7222 10 19	
7208 22 99	7209 21 00	7211 21 00	7216 50 10	7222 10 91	
7208 23 10	7209 22 10	7211 22 10	7216 50 90	7222 10 99	
7208 23 91	7209 22 90	7211 22 90	7216 90 10	7222 30 10	
7208 23 99	7209 23 10	7211 29 10	7218 10 00	7222 40 11	