II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 21. december 1988

om bemyndigelse af medlemsstaterne til at indføre tilsyn inden for Fællesskabet med importen til frit forbrug af visse jern- og stålprodukter med oprindelse i visse tredjelande, der henhører under Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, og som overgår til fri omsætning i Fællesskabet

(89/28/EKSF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, særlig artikel 71, stk. 3,

under henvisning til ansøgninger fra medlemsstaterne, og

ud fra følgende betragtninger:

Ifølge EKSF-Traktatens bestemmelser omfatter princippet om fri bevægelighed også de varer med oprindelse i tredjelande, der overgår til fri omsætning i en medlemsstat;

disse bestemmelser er i samhandelen mellem medlemsstaterne til hinder for selv et formelt krav om importlicenser eller andre lignende procedurer;

for at imødegå krisen i jern- og stålindustrien har Kommissionen vedtaget foranstaltninger, som har virkninger både internt og eksternt; i den forbindelse er der truffet foranstaltninger vedrørende importen af visse varer med oprindelse i visse tredjelande for at sikre det traditionelle handelsmønster mellem Fællesskabet og de pågældende lande, også på regionalt plan;

alle disse foranstaltninger kan dog ikke fjerne risikoen for fordrejninger i samhandelen med de pågældende varer;

under disse omstændigheder bør der først og fremmest sikres et fuldstændigt kendskab til den forventede mængde varer med oprindelse i visse tredjelande, der indføres med henblik på overgang til fri omsætning i visse medlemsstater, og til vilkårene herfor; medlemsstaterne bør derfor bemyndiges til at indføre forudgående tilsyn med denne import, ved at den gøres betinget af, at der udstedes et importdokument;

udstedelsen af dette importdokument bør ske automatisk inden for en fastsat frist og for en hvilken som helst mængde, hvorom der indgives ansøgning;

disse tilsynsforanstaltninger bør nøje tidsbegrænses;

for at undgå, at oprindelseskontrollen udgør en hindring for samhandelen mellem medlemsstaterne, bør det fastsættes, at medlemsstaterne generelt ved opfyldelsen af formaliteterne i forbindelse med importen af en vare fra en anden medlemsstat bør begrænse sig til at anmode importøren om en enkel angivelse af varens oprindelse, sådan som importøren rimeligvis kender den;

medlemsstaterne giver regelmæssigt Kommissionen meddelelse om resultaterne af tilsynet —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1. De i bilaget nævnte medlemsstater bemyndiges hver især til at gøre importen til frit forbrug (i det følgende benævnt »importen«) af de jern- og stålprodukter, henhørende under Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske

Kul- og Stålfællesskab, der er anført i bilaget, som har oprindelse i de i bilaget nævnte tredjelande, og som overgår til fri omsætning i de andre medlemsstater, betinget af, at der forelægges de kompetente myndigheder et importdokument.

2. Importdokumentet udstedes eller påtegnes af medlemsstaterne uden omkostninger og for en hvilken som helst mængde, hvorom der indgives ansøgning, straks ved modtagelsen heraf og under alle omstændigheder inden for en frist på højst ti arbejdsdage efter indgivelse af ansøgningen, med forbehold af de beskyttende foranstaltninger, der eventuelt måtte blive bemyndiget i henhold til Traktatens artikel 71, stk. 3.

3. Gyldighedsperioden for importdokumentet fastsættes til tre måneder.

4. Fuldt udnyttede importdokumenter returneres omgående til den myndighed, der har udstedt dem. Importdokumenter, der ikke er benyttet, eller som ikke er udnyttet fuldt ud, returneres til den myndighed, der har udstedt dem, senest fem arbejdsdage efter gyldighedsperiodens udløb.

Artikel 2

1. Importørens ansøgning skal indeholde følgende oplysninger:

a) oprindelsesland og eksportmedlemsstat

b) varebeskrivelse med angivelse af KN-kode

c) varernes mængde i tons

d) ansøgerens navn, adresse, telefon- og telexnummer

e) bevis for overgangen til fri omsætning. Fremlægges der ikke et sådant bevis, begrænses importdokumentets gyldighedsperiode til en måned efter dokumentets udstedelse

f) kendetegn for eventuelle varer af anden sortering eller deklasserede varer

g) henvisning til en eventuel tidligere ansøgning om importdokument vedrørende samme varer.

Medlemsstaterne kan ikke anmode om yderligere oplysninger.

2. Importøren skal attestere, at oplysningerne i ansøgningen om importdokumenter er korrekte, og til støtte herfor fremlægge to kopier af den eller de købekontrakter, der ligger til grund herfor, og af sælgerens ordrebekræftelse(r).

Artikel 3

1. Ved opfyldelsen af formaliteterne vedrørende importen af varer af en art, der er undergivet foranstaltninger vedrørende tilsyn med samhandelen inden for Fællesskabet, kan de kompetente myndigheder i importmedlemsstaten anmode importøren om at angive varernes oprindelse på toldangivelsen eller på ansøgningen om et importdokument.

2. Der kan kun anmodes om yderligere oplysninger, såfremt alvorlig, begrundet tvivl gør sådanne nødvendige for at skaffe sikkerhed for den pågældende vares faktiske oprindelse. En anmodning om sådanne supplerende oplysninger må dog ikke i sig selv være en hindring for import af varerne.

Artikel 4

1. Medlemsstaterne giver i løbet af de ti første dage i hver måned Kommissionen meddelelse om:

a) hvor mange tons, der er udstedt importdokumenter for i løbet af den foregående måned

b) den mængde, for hvilken importdokumenterne er blevet forældet i løbet af den foregående måned uden at være blevet helt eller delvis anvendt af importørerne

c) den mængde, for hvilken et tidligere udstedt importdokument i løbet af den foregående måned er blevet helt eller delvis fornyet.

2. Medlemsstaternes meddelelse skal indeholde:

a) opdeling på varer efter KN-kode

b) opdeling efter eksportmedlemsstat og oprindelsesland.

Artikel 5

Denne beslutning anvendes fra 1. januar til 31. december 1989.

Artikel 6

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. december 1988.

På Kommissionens vegne

Willy DE CLERCQ

Medlem af Kommissionen

BILAG

Liste over varer, hvis import er betinget af udstedelse af et importdokument

Medlemsstat	Oprindelsesland
TYSKLAND	Bulgarien Ungarn Polen Rumænien Tjekkoslovakiet Sovjetunionen Folkerepublikken Korea

KN-kode	Varebeskrivelse
7201 10 19	
ex 7201 20 00	— med indhold af silicium på over 1 vægtprocent
ex 7208 11 00	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 12 10	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 12 91	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 12 99	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 13 10	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 13 91	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 13 99	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 14 10	— med indhold af kulstof på under 0,6 % og af tykkelse mindst 1,5 mm
ex 7208 14 90	— med indhold af kulstof på under 0,6 % og af tykkelse mindst 1,5 mm
ex 7208 21 10	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 21 90	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 22 10	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 22 91	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 22 99	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 23 10	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 23 91	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 23 99	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 24 10	— med indhold af kulstof på under 0,6 % og af tykkelse mindst 1,5 mm
ex 7208 24 90	— med indhold af kulstof på under 0,6 % og af tykkelse mindst 1,5 mm
ex 7208 32 10	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 32 30	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 32 51	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 32 59	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 32 91	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 32 99	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 33 10	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 33 91	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 33 99	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 34 10	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 34 90	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 42 10	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 42 30	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 42 51	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 42 59	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 42 91	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 42 99	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 43 10	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 43 91	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 43 99	— med indhold af kulstof på under 0,6 %

KN-kode	Varebeskrivelse
ex 7208 44 10	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 44 90	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7209 12 90	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7209 13 90	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7209 22 90	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7209 23 90	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7209 32 90	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7209 33 90	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7209 42 90	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7209 43 90	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7211 12 10	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7211 12 90	— med indhold af kulstof på under 0,6 % og af tykkelse højst 6 mm
ex 7211 19 10	— med indhold af kulstof på under 0,6 % og af tykkelse mindst 1,5 mm og i oprullet stand
	— med indhold af kulstof på under 0,6 %, af tykkelse 3 mm og derover og ikke oprullet
ex 7211 19 91	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7211 19 99	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7211 22 10	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7211 22 90	— med indhold af kulstof på under 0,6 % og af tykkelse højst 6 mm
ex 7211 29 10	— med indhold af kulstof på under 0,6 % og af tykkelse mindst 1,5 mm og i oprullet stand
	— med indhold af kulstof på under 0,6 %, af tykkelse 3 mm og derover og ikke oprullet
ex 7211 29 91	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7211 29 99	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7211 30 10	— med indhold af kulstof på under 0,6 % og af tykkelse 0,5 mm og derover, men under 3 mm
ex 7211 41 10	— af tykkelse 0,5 mm og derover, men under 3 mm
ex 7211 49 10	— med indhold af kulstof på under 0,6 % og af tykkelse 0,5 mm og derover, men under 3 mm
ex 7214 20 00	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
7214 40 10	
7214 40 91	
7214 40 99	
7214 50 10	
7214 50 91	
7214 50 99	
ex 7216 21 00	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7216 22 00	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7216 31 00	— med indhold af kulstof på under 0,6 % og bortset fra parallelflangede
ex 7216 32 00	— med indhold af kulstof på under 0,6 % og bortset fra parallelflangede
ex 7216 40 10	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7216 40 90	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7216 50 10	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7216 50 90	— med indhold af kulstof på under 0,6 %

Medlemsstat	Oprindelsesland
BENELUX	Bulgarien Ungarn Polen Rumænien Tjekkoslovakiet Den Tyske Demokratiske Republik Sovjetunionen

KN-kode (coils)	Varebeskrivelse
7208 11 00	
7208 12 10	
7208 12 91	
7208 12 99	
7208 13 10	
7208 13 91	
7208 13 99	
ex 7208 14 10	— af tykkelse mindst 1,5 mm
ex 7208 14 90	— af tykkelse mindst 1,5 mm
7208 21 10	
7208 21 90	
7208 22 10	
7208 22 91	
7208 22 99	
7208 23 10	
7208 23 91	
7208 23 99	
ex 7208 24 10	— af tykkelse mindst 1,5 mm
ex 7208 24 90	— af tykkelse mindst 1,5 mm
ex 7211 12 10	— i oprullet stand
ex 7211 19 10	— af tykkelse mindst 1,5 mm og i oprullet stand
ex 7211 22 10	— i oprullet stand
ex 7211 29 10	— af tykkelse mindst 1,5 mm og i oprullet stand
7219 11 10	
7219 11 90	
7219 12 10	
7219 12 90	
7219 13 10	
7219 13 90	
ex 7219 14 10	— af tykkelse mindst 1,5 mm
ex 7219 14 90	— af tykkelse mindst 1,5 mm
ex 7220 11 00	— i oprullet stand, af bredde over 500 mm
ex 7220 12 00	— af tykkelse mindst 1,5 mm og i oprullet stand, af bredde over 500 mm
ex 7225 10 10	— af tykkelse mindst 1,5 mm og i oprullet stand
ex 7225 20 11	— af tykkelse mindst 1,5 mm og i oprullet stand
ex 7225 30 00	— af tykkelse mindst 1,5 mm
ex 7226 10 10	— af tykkelse mindst 1,5 mm og i oprullet stand, af bredde over 500 mm,
ex 7226 20 10	— af tykkelse mindst 1,5 mm og i oprullet stand, af bredde over 500 mm
ex 7226 91 00	— af tykkelse mindst 1,5 mm og i oprullet stand, af bredde over 500 mm
7201 10 11	
7201 10 19	
7201 10 30	
7201 10 90	
7201 20 00	
7201 30 10	
7201 30 90	
7201 40 00	
7202 11 10	
7202 11 90	
7202 99 11	

KN-kode (coils)	Varebeskrivelse
ex 7203 90 00	— i andre tilfælde, ikke i blokke, klumper o.lign.
ex 7207 19 11	— fremstillet ved kontinuerlig støbning
ex 7207 19 15	— fremstillet ved kontinuerlig støbning
7207 19 31	
ex 7207 20 51	— fremstillet ved kontinuerlig støbning
ex 7207 20 55	— fremstillet ved kontinuerlig støbning
ex 7207 20 57	— fremstillet ved kontinuerlig støbning
7207 20 71	
ex 7208 14 10	— med indhold af kulstof på under 0,6 %, af tykkelse under 1,5 mm
ex 7208 14 90	— af tykkelse under 1,5 mm, med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 24 10	— af tykkelse under 1,5 mm, med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 24 90	— af tykkelse under 1,5 mm, med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 32 10	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 32 30	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 32 51	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 32 59	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 32 91	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 32 99	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 33 10	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 33 91	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 33 99	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 34 10	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 34 90	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 35 10	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 35 91	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 35 93	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 35 99	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 42 10	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 42 30	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 42 51	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 42 59	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 42 91	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 42 99	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 43 10	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 43 91	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 43 99	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 44 10	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 44 90	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 45 10	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 45 91	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 45 93	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 45 99	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7208 90 10	— kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk
7209 12 10	
7209 12 90	
7209 13 10	
7209 13 90	
7209 14 10	
7209 14 90	
7209 22 10	
7209 22 90	
7209 23 10	
7209 23 90	
7209 24 10	
7209 24 91	

KN-kode (coils)	Varebeskrivelse
7209 24 99	
7209 32 10	
7209 32 90	
7209 33 10	
7209 33 90	
7209 34 10	
7209 34 90	
7209 42 10	
7209 42 90	
7209 43 10	
7209 43 90	
7209 44 10	
7209 44 90	
ex 7209 90 10	— kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk
ex 7210 11 10	— kun overfladebehandlet og med indhold af kulstof på under 0,6 %
	— kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk
ex 7210 12 11	— kun overfladebehandlet og med indhold af kulstof på under 0,6 %
	— kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk
ex 7210 12 19	— kun overfladebehandlet og med indhold af kulstof på under 0,6 %
	— kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk
ex 7210 20 10	— kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk
ex 7210 31 10	— kun overfladebehandlet og med indhold af kulstof på under 0,6 %
	— kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk
ex 7210 39 10	— kun overfladebehandlet og med indhold af kulstof på under 0,6 %
	— kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk
ex 7210 41 10	— kun overfladebehandlet og med indhold af kulstof på under 0,6 %
	— kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk
ex 7210 49 10	— kun overfladebehandlet og med indhold af kulstof på under 0,6 %
	— kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk
ex 7210 50 10	— kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk
ex 7210 60 11	— kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk
ex 7210 60 19	— kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk
ex 7210 70 11	— kun overfladebehandlet og med indhold af kulstof på under 0,6 %
	— kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk
ex 7210 70 19	— kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk
ex 7210 90 31	— kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk
ex 7210 90 33	— kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk
ex 7210 90 35	— kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk
ex 7210 90 39	— kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk
ex 7211 12 10	— ikke oprullet og med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7211 12 90	— af tykkelse højst 6 mm
ex 7211 19 10	— ikke oprullet og med indhold af kulstof på under 0,6 % og af tykkelse 1,5 mm og derover
	— med indhold af kulstof på under 0,6 % og af tykkelse under 1,5 mm
7211 19 91	
7211 19 99	
ex 7211 22 10	— ikke oprullet og med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7211 22 90	— af tykkelse højst 6 mm
ex 7211 29 10	— ikke oprullet, med indhold af kulstof på under 0,6 % og af tykkelse 1,5 mm og derover
	— med indhold af kulstof på under 0,6 % og af tykkelse under 1,5 mm
7211 29 91	
7211 29 99	

KN-kode (coils)	Varebeskrivelse
ex 7211 30 10	— af tykkelse under 3 mm — »elektriske«
ex 7211 41 10	— af tykkelse under 3 mm — »elektriske«
ex 7211 41 91	— af tykkelse under 3 mm
ex 7211 49 10	— af tykkelse under 3 mm — »elektriske«
ex 7212 10 10	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7212 10 91	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7212 21 11	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7212 29 11	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7212 30 11	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7212 40 10	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
ex 7212 60 91	— af tykkelse højst 6 mm og med indhold af kulstof på under 0,6 %
7213 10 00	
7213 20 00	
7213 31 00	
7213 39 00	
7213 41 00	
7213 49 00	
7213 50 00	
7214 20 00	
7214 30 00	
7214 40 10	
7214 40 91	
7214 40 99	
7214 50 10	
7214 50 91	
7214 50 99	
7214 60 00	
7216 10 00	
7216 21 00	
7216 22 00	
7216 31 00	
7216 32 00	
7216 33 00	
7216 40 10	
7216 40 90	
7216 50 10	
7216 50 90	
ex 7216 90 10	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
7218 90 50	
ex 7219 14 10	— af tykkelse under 1,5 mm
ex 7219 14 90	— af tykkelse under 1,5 mm
ex 7219 21 10	— i andre tilfælde, ikke valset på fire flader eller i en lukket valsekaliber
ex 7219 21 90	— i andre tilfælde, ikke valset på fire flader eller i en lukket valsekaliber
ex 7219 22 10	— i andre tilfælde, ikke valset på fire flader eller i en lukket valsekaliber
ex 7219 22 90	— i andre tilfælde, ikke valset på fire flader eller i en lukket valsekaliber
7219 23 10	
7219 23 90	
7219 24 10	
7219 24 90	
7219 33 10	
7219 33 90	
7219 34 10	
7219 34 90	
7219 35 10	
7219 35 90	
ex 7219 90 11	— kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk
ex 7219 90 19	— kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk

KN-kode (coils)	Varebeskrivelse
ex 7220 11 00	— i andre tilfælde, ikke valset på fire flader eller i en lukket valsekaliber og i andre tilfælde, ikke oprullet og af bredde over 500 mm
ex 7220 12 00	— i andre tilfælde, ikke oprullet, af tykkelse mindst 1,5 mm og af bredde over 500 mm
ex 7220 20 10	— af tykkelse under 3 mm
7221 00 10	
7221 00 90	
7222 10 11	
7222 10 19	
7222 10 91	
7222 10 99	
7222 40 11	
7222 40 19	
7224 90 30	
ex 7225 10 10	— ikke oprullet og af tykkelse 1,5 mm og derover
	— af tykkelse under 1,5 mm
7225 10 91	
7225 10 99	
ex 7225 20 11	— i andre tilfælde, ikke valset på fire flader eller i en lukket valsekaliber, og i andre tilfælde, ikke oprullet og af tykkelse mindst 1,5 mm
ex 7225 20 19	— af tykkelse under 3 mm
ex 7225 20 30	— kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk
ex 7225 30 00	— af tykkelse under 1,5 mm
ex 7225 40 10	— i andre tilfælde, ikke valset på fire flader eller i en lukket valsekaliber
ex 7225 40 30	— i andre tilfælde, ikke valset på fire flader eller i en lukket valsekaliber
ex 7225 40 50	— i andre tilfælde, ikke valset på fire flader eller i en lukket valsekaliber
7225 40 70	
7225 40 90	
ex 7225 50 00	— af tykkelse under 3 mm
ex 7225 90 10	— kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk
ex 7226 10 10	— i andre tilfælde, ikke oprullet, af tykkelse mindst 1,5 mm og af bredde over 500 mm
7226 10 30	
ex 7226 20 10	— i andre tilfælde, ikke valset på fire flader eller i en lukket valsekaliber og i andre tilfælde, ikke oprullet, af tykkelse mindst 1,5 mm og af bredde over 500 mm
ex 7226 20 31	— af tykkelse under 3 mm
ex 7226 91 00	— i andre tilfælde, ikke valset på fire flader eller i en lukket valsekaliber og i andre tilfælde, ikke oprullet, af tykkelse mindst 1,5 mm og af bredde over 500 mm
ex 7226 92 10	— af tykkelse under 3 mm
7227 10 00	
7227 20 00	
7227 90 10	
7227 90 90	
7228 10 10	
7228 20 11	
7228 20 19	
7228 30 10	
7228 30 90	
7228 70 10	
7228 80 10	
ex 7228 80 90	— med indhold af kulstof på under 0,6 %
7301 10 00	

Medlemsstat	Oprindelsesland
ITALIEN	Bulgarien Ungarn Polen Rumænien Tjekkoslovakiet Den Tyske Demokratiske Republik Sovjetunionen Folkerepublikken Korea

KN-kode	Varebeskrivelse
Samme varer som for Benelux; endvidere:	
7209 11 00 7209 21 00 7209 31 00 7209 41 00 ex 7215 90 10 7219 31 10 7219 31 90 7219 32 10 7219 32 90 7222 10 30 7222 30 10 7223 10 30 7223 20 30 7223 70 31	— af automatstål

Medlemsstat	Oprindelsesland
DET FORENEDE KONGERIGE	Bulgarien Ungarn Polen Rumænien Tjekkoslovakiet Den Tyske Demokratiske Republik Sovjetunionen Folkerepublikken Korea

KN-kode

7201 10 11	7208 32 99	7209 90 10	7214 40 91	7220 90 31
7201 10 19	7208 33 10	7210 11 10	7214 40 99	7221 00 10
7201 10 30	7208 33 91	7210 12 11	7214 50 10	7221 00 90
7201 10 90	7208 33 99	7210 12 19	7214 50 91	7222 10 11
7201 20 00	7208 34 10	7210 20 10	7214 50 99	7222 10 19
7201 30 10	7208 34 90	7210 31 10	7214 60 00	7222 10 91
7201 30 90	7208 35 10	7210 39 10	7215 90 10	7222 10 99
7201 40 00	7208 35 91	7210 41 10	7216 10 00	7222 30 10
7202 11 10	7208 35 93	7210 49 10	7216 21 00	7222 40 11
7202 11 90	7208 35 99	7210 50 10	7216 22 00	7222 40 19
7203 90 00	7208 41 00	7210 60 11	7216 31 00	7222 40 30
7204 50 10	7208 42 10	7210 60 19	7216 32 00	7224 10 00
7204 50 90	7208 42 30	7210 70 11	7216 33 00	7224 90 11
7206 10 00	7208 42 51	7210 70 19	7216 40 10	7224 90 30
7206 90 00	7208 42 59	7210 90 31	7216 40 90	7225 10 10
7207 11 11	7208 42 91	7210 90 33	7216 50 10	7225 10 91
7207 11 19	7208 42 99	7210 90 35	7216 50 90	7225 10 99
7207 12 11	7208 43 10	7210 90 39	7216 90 10	7225 20 11
7207 12 19	7208 43 91	7211 11 00	7218 10 00	7225 20 19
7207 19 11	7208 43 99	7211 12 10	7218 90 11	7225 20 30
7207 19 15	7208 44 10	7211 12 90	7218 90 13	7225 30 00
7207 19 31	7208 44 90	7211 19 10	7218 90 15	7225 40 10
7207 20 11	7208 45 10	7211 19 91	7218 90 19	7225 40 30
7207 20 15	7208 45 91	7211 19 99	7218 90 50	7225 40 50
7207 20 17	7208 45 93	7211 21 00	7219 11 10	7225 40 70
7207 20 31	7208 45 99	7211 22 10	7219 11 90	7225 40 90
7207 20 33	7208 90 10	7211 22 90	7219 12 10	7225 50 00
7207 20 51	7209 11 00	7211 29 10	7219 12 90	7225 90 10
7207 20 55	7209 12 10	7211 29 91	7219 13 10	7226 10 10
7207 20 57	7209 12 90	7211 29 99	7219 13 90	7226 10 30
7207 20 71	7209 13 10	7211 30 10	7219 14 10	7226 20 10
7208 11 00	7209 13 90	7211 41 10	7219 14 90	7226 20 31
7208 12 10	7209 14 10	7211 41 91	7219 21 10	7226 20 51
7208 12 91	7209 14 90	7211 49 10	7219 21 90	7226 20 71
7208 12 99	7209 21 00	7211 90 11	7219 22 10	7226 91 00
7208 13 10	7209 22 10	7212 10 10	7219 22 90	7226 92 10
7208 13 91	7209 22 90	7212 10 91	7219 23 10	7226 99 11
7208 13 99	7209 23 10	7212 21 11	7219 23 90	7226 99 31
7208 14 10	7209 23 90	7212 29 11	7219 24 10	7227 10 00
7208 14 90	7209 24 10	7212 30 11	7219 24 90	7227 20 00
7208 21 10	7209 24 91	7212 40 10	7219 31 10	7227 90 10
7208 21 90	7209 24 99	7212 40 91	7219 31 90	7227 90 90
7208 22 10	7209 31 00	7212 50 31	7219 32 10	7228 10 10
7208 22 91	7209 32 10	7212 50 51	7219 32 90	7228 10 30
7208 22 99	7209 32 90	7212 60 11	7219 33 10	7228 20 11
7208 23 10	7209 33 10	7212 60 91	7219 33 90	7228 20 19
7208 23 91	7209 33 90	7213 10 00	7219 34 10	7228 20 30
7208 23 99	7209 34 10	7213 20 00	7219 34 90	7228 30 10
7208 24 10	7209 34 90	7213 31 00	7219 35 10	7228 30 90
7208 24 90	7209 41 00	7213 39 00	7219 35 90	7228 60 10
7208 31 00	7209 42 10	7213 41 00	7219 90 11	7228 70 10
7208 32 10	7209 42 90	7213 49 00	7219 90 19	7228 70 31
7208 32 30	7209 43 10	7213 50 00	7220 11 00	7228 80 10
7208 32 51	7209 43 90	7214 20 00	7220 12 00	7228 80 90
7208 32 59	7209 44 10	7214 30 00	7220 20 10	7301 10 00
7208 32 91	7209 44 90	7214 40 10	7220 90 11	

Medlemsstat	Oprindelsesland
DANMARK	Bulgarien Ungarn Polen Rumænien Tjekkoslovakiet Den Tyske Demokratiske Republik Sovjetunionen

KN-kode
7201 10 11
7201 10 19
7201 10 30
7201 10 90
7201 20 00
7201 30 10
7201 30 90
7201 40 00

Medlemsstat	Oprindelsesland
IRLAND	Bulgarien Ungarn Polen Rumænien Tjekkoslovakiet Den Tyske Demokratiske Republik Sovjetunionen Folkerepublikken Korea

KN-kode
7202 11 10
7202 11 90
7203 90 00
7204 50 90
7206 10 00
7206 90 00
7207 11 19
7207 12 11
7207 12 19
7207 20 15
7207 20 31
7207 20 33
7208 12 10
7208 13 10
7208 14 10
7208 22 10
7208 23 10
7208 24 10
7211 12 10
7211 19 10
7211 22 10
7211 29 10

Medlemsstater	Oprindelsesland
FRANKRIG SPANIEN PORTUGAL	Bulgarien Ungarn Polen Rumænien Tjekkoslovakiet Den Tyske Demokratiske Republik Sovjetunionen Brasilien Folkerepublikken Korea Japan Argentina Mexico Venezuela Jugoslavien

KN-kode

7201 10 11	7208 24 10	7209 23 90	7211 29 91	7218 90 11	7222 40 19
7201 10 19	7208 24 90	7209 24 10	7211 29 99	7218 90 13	7222 40 30
7201 10 30	7208 31 00	7209 24 91	7211 30 10	7218 90 15	7224 10 00
7201 10 90	7208 32 10	7209 24 99	7211 41 10	7218 90 19	7224 90 30
7201 20 00	7208 32 30	7209 31 00	7211 41 91	7218 90 50	7225 10 10
7201 30 10	7208 32 51	7209 32 10	7211 49 10	7219 11 10	7225 10 91
7201 30 90	7208 32 59	7209 32 90	7211 90 11	7219 11 90	7225 10 99
7201 40 00	7208 32 91	7209 33 10	7212 10 10	7219 12 10	7225 20 11
7202 11 10	7208 32 99	7209 33 90	7212 10 91	7219 12 90	7225 20 19
7202 11 90	7208 33 10	7209 34 10	7212 21 11	7219 13 10	7225 20 30
7202 99 11	7208 33 91	7209 34 90	7212 29 11	7219 13 90	7225 30 00
7203 90 00	7208 33 99	7209 41 00	7212 30 11	7219 14 10	7225 40 10
7204 50 10	7208 34 10	7209 42 10	7212 40 10	7219 14 90	7225 40 30
7204 50 90	7208 34 90	7209 42 90	7212 40 91	7219 21 10	7225 40 50
7206 10 00	7208 35 10	7209 43 10	7212 50 31	7219 21 90	7225 50 00
7206 90 00	7208 35 91	7209 43 90	7212 50 51	7219 22 10	7225 90 10
7207 11 19	7208 35 93	7209 44 10	7212 60 11	7219 22 90	7226 10 10
7207 12 11	7208 35 99	7209 44 90	7212 60 91	7219 23 10	7226 10 30
7207 12 19	7208 41 00	7209 90 10	7213 10 00	7219 23 90	7226 20 10
7207 19 11	7208 42 10	7210 11 10	7213 20 00	7219 24 10	7226 20 31
7207 19 15	7208 42 30	7210 12 11	7213 31 00	7219 24 90	7226 20 51
7207 19 31	7208 42 51	7210 12 19	7213 39 00	7219 31 10	7226 20 71
7207 20 15	7208 42 59	7210 20 10	7213 41 00	7219 31 90	7226 91 00
7207 20 31	7208 42 91	7210 31 10	7213 49 00	7219 32 10	7226 92 10
7207 20 33	7208 42 99	7210 39 10	7214 20 00	7219 32 90	7226 99 11
7207 20 51	7208 43 10	7210 41 10	7214 30 00	7219 33 10	7226 99 31
7207 20 55	7208 43 91	7210 49 10	7214 40 10	7219 33 90	7227 20 00
7207 20 57	7208 43 99	7210 50 10	7214 40 91	7219 34 10	7227 90 10
7207 20 71	7208 44 10	7210 60 11	7214 40 99	7219 34 90	7227 90 90
7208 11 00	7208 44 90	7210 60 19	7214 50 10	7219 35 10	7228 10 30
7208 12 10	7208 45 10	7210 70 11	7214 50 91	7219 35 90	7228 20 11
7208 12 91	7208 45 91	7210 70 19	7214 50 99	7219 90 11	7228 20 19
7208 12 99	7208 45 93	7210 90 31	7214 60 00	7219 90 19	7228 20 30
7208 13 10	7208 45 99	7210 90 33	7215 90 10	7220 11 00	7228 30 10
7208 13 91	7208 90 10	7210 90 35	7216 10 00	7220 12 00	7228 30 90
7208 13 99	7209 11 00	7210 90 39	7216 21 00	7220 20 10	7228 60 10
7208 14 10	7209 12 10	7211 11 00	7216 22 00	7220 90 11	7228 70 10
7208 14 90	7209 12 90	7211 12 10	7216 31 00	7220 90 31	7228 70 31
7208 21 10	7209 13 10	7211 12 90	7216 32 00	7221 00 10	7228 80 10
7208 21 90	7209 13 90	7211 19 10	7216 33 00	7221 00 90	7228 80 90
7208 22 10	7209 14 10	7211 19 91	7216 40 10	7222 10 11	7301 10 00
7208 22 91	7209 14 90	7211 19 99	7216 40 90	7222 10 19	
7208 22 99	7209 21 00	7211 21 00	7216 50 10	7222 10 91	
7208 23 10	7209 22 10	7211 22 10	7216 50 90	7222 10 99	
7208 23 91	7209 22 90	7211 22 90	7216 90 10	7222 30 10	
7208 23 99	7209 23 10	7211 29 10	7218 10 00	7222 40 11	