C/2026/1655

13.3.2026

Offentliggørelse af en meddelelse om godkendelse af en standardændring af produktspecifikationen for en betegnelse i vinsektoren som omhandlet i artikel 17, stk. 2 og 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33

(C/2026/1655)

Denne meddelelse offentliggøres i overensstemmelse med artikel 17, stk. 5, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33 ([1]).

MEDDELELSE OM GODKENDELSE AF EN STANDARDÆNDRING

»Côtes de Thongue«

PGI-FR-A1110-AM01

BESKRIVELSE AF OG BEGRUNDELSE FOR DEN GODKENDTE ÆNDRING

1. **Organoleptisk beskrivelse af produktet**

Der foretages ændringer i afsnit 3.3 i kapitel I i produktspecifikationen for den beskyttede geografiske betegnelse »Côtes de Thongue« for at supplere den organoleptiske beskrivelse af BGB-vinene.

Der foretages en tilføjelse i enhedsdokumentets afsnit »Beskrivelse af vinen/vinene«.

2. **Område i umiddelbar nærhed**

Der foretages ændringer i afsnit 4.2 »Område i umiddelbar nærhed« i kapitel I i produktspecifikationen for den beskyttede geografiske betegnelse »Côtes de Thongue«. Listen over de kommuner, der udgør området i umiddelbar nærhed, ajourføres – uden ændringer – i overensstemmelse med den officielle geografiske kodeks for 2021.

Denne redaktionelle ændring gør det muligt at fastlægge det geografiske område med henvisning til 2021-udgaven af INSEE's officielle geografiske kodeks og at skabe juridisk sikkerhed for afgrænsningen af det geografiske område. Enhedsdokumentet suppleres med denne henvisning i punktet om »Område i umiddelbar nærhed«.

Enhedsdokumentet ajourføres i afsnittet »Supplerende betingelser – område i umiddelbar nærhed«.

3. **Vinstokbestand**

Der foretages ændringer i afsnit 5 »Vinstokbestand« i kapitel I i produktspecifikationen for den beskyttede geografiske betegnelse »Côtes de Thongue«.

I listen over de sorter, der anvendes til fremstilling af den beskyttede geografiske betegnelse »Côtes de Thongue«, foretages følgende ændringer:

— Indførelse af 17 sorter, der er resistente over for sygdomme i vinstokkene:

Artaban N, Bronner B, Cabernet blanc B, Cabernet cortis N, Floreal B, Johanniter B, Monarch N, Muscaris B, Pinotin N, Prior N, Saphira B, Sauvignac B, Solaris B, Soreli B, Souvigner gris B, Vidoc N og Voltis B

— Indførelse af 14 sorter, der har potentiale til at tilpasse sig klimaændringerne:

Agiorgitiko N, Assyrtiko B, Calabrese N, Carricante B, Fiano B, Montepulciano N, Moschofilero Rs, Pparellada N, Primitivo N, Roditis Rs, Saperavi N, Touriga nacional N, Verdejo B og Xinomavro Rs

([1]) EUT L 9 af 11.1.2019, s. 2.

— 20 sorter, der ikke anvendes til fremstillingen, udgår:

Auxerrois B, Baco blanc B, Clairette rose Rs, Clarin B, Couderc noir N, Gamay de Chaudenay N, Jurançon blanc B, Landal N, Lival N, Maréchal Foch N, Mondeuse, Müller-Thurgau B, Muscadelle B, Muscat à petits grains Rouges Rg, Muscat à petits grains Rosés Rs, Ravat blanc b, Rayon d'or B, Savagnin Rose Rs, Valérien B og Villard noir N.

De tilføjede sorter er resistente over for tørke og skimmelsygdomme. De gør det muligt at anvende færre plantebeskyttelsesmidler, samtidig med at de svarer til de sorter, der anvendes til fremstilling af den beskyttede geografiske betegnelse, både når det gælder de fysiologiske og de ønologiske egenskaber. De ændrer ikke egenskaberne for vine med den beskyttede geografiske betegnelse.

Ændringen af listen over sorter, der anvendes til vinstokke til fremstilling af vin med den beskyttede geografiske betegnelse, berører enhedsdokumentet i punktet »Druesorter«.

4. **Maksimalt produktionsudbytte**

Der foretages ændringer i afsnit 6 »Maksimalt produktionsudbytte« i kapitel I i produktspecifikationen for den beskyttede geografiske betegnelse »Côtes de Thongue«.

Ændringen vedrører stigningen i udbyttet af rosévine fra 90 til 100 hl/ha. Rød- og hvidvinene har fortsat et udbytte på 90 hl/ha. Målet er at sætte de erhvervsdrivende i stand til at dække efterspørgslen efter rosévin, som er meget dynamisk og kraftigt voksende.

Ændringen berører afsnittet »Maksimale udbytter« i enhedsdokumentet.

5. **Tilknytning til det geografiske område**

Der foretages ændringer i afsnit 8 i kapitel I i produktspecifikationen for den beskyttede geografiske betegnelse »Côtes de Thongue« for at præcisere tilknytningen til det geografiske område.

Enhedsdokumentet ajourføres i punktet »Tilknytning til det geografiske område«.

6. **Kontrolmyndighed**

Der foretages ændringer i kapitel III i produktspecifikationen for den beskyttede geografiske betegnelse »Côtes de Thongue« for at forenkle afsnittet om kontrolmyndigheden og præcisere, at kontrollen af, hvorvidt produktspecifikationen overholdes, gennemføres på grundlag af en godkendt kontrolplan og af et tredjepartsorgan, der giver garantier for kompetence, upartiskhed og uafhængighed, som INAO har udpeget.

Enhedsdokumentet berøres ikke af denne forenkling.

ENHEDSDOKUMENT

1. **Betegnelse(r)**

Côtes de Thongue

2. **Type geografisk betegnelse**

BGB – Beskyttet geografisk betegnelse

3. **Kategorier af vinavlsprodukter**

1. Vin

5. Mousserende kvalitetsvin

16. Vin af overmodne druer

3.1. *Kode i den kombinerede nomenklatur*

— 22 – DRIKKEVARER, ETHANOL (ETHYLALKOHOL) OG EDDIKE

2204 – Vin af friske druer, herunder vin tilsat alkohol; druemost, undtagen druemost henhørende under pos. 2009

4. **Beskrivelse af vinen(e)**

1. *stille rød-, rosé- og hvidvine – organoleptisk beskrivelse*

KORT TEKSTBESKRIVELSE

Vine med den beskyttede geografiske betegnelse »Côtes de Thongue« har en tradition for at blande flere sorter i et begrænset område, nemlig Thongue-dalen, ud fra en filosofi, der svarer til BOB-systemet, og som udnytter vindyrkningsjorden.

Rosévinene fremstilles af sammenstikninger af hjemmehørende sorter fra regionen Occitanien (Grenache noir, Cinsault, Syrah, Mourvèdre osv.) og sorter, der er indført fra andre regioner (Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Pinot osv.), undertiden sammen med hvide eller grå sorter (Vermentino, Grenache blanc eller gris osv.). De fremstillede vine er kendetegnet ved en lyserød farve, en behagelig friskhed i munden og en stor aromatisk kompleksitet baseret på fersken-, abrikos-, solbær- og bananaromaer.

Rødvinene fremstilles af en lang række sorter, der høstes ved en fremskreden modenhed for at gøre det muligt at fremstille strukturerede vine, der ofte lagres på fad. De er kendetegnet ved delikate strukturer med fyldige, harmoniske og fine tanniner og med komplekse aromaer af røde frugter, sorte frugter og krydderier.

Hvidvinene fremstilles af Muscats, Sauvignon, Vermentino eller Viognier, en sammenstikning af regionens hjemmehørende sorter og indførte sorter. Vinene er fyldige, elegante og friske med aromaer af citrusfrugter og eksotiske frugter eller blomster (lindeblomst, appelsinblomst osv.) afhængigt af druesorten.

2. *stille rød-, rosé- og hvidvine – analytisk beskrivelse*

KORT TEKSTBESKRIVELSE

Vine med et indhold af gæringsdygtigt sukker (glukose + fruktose) på mindst 45 g/l har et indhold af flygtige syrer på højst 24,48 meq/l.

Ved dealkoholisering kan det minimale virkelige alkoholindhold udtrykt i volumen nedbringes til 9,5 % vol.

Det totale alkoholindhold udtrykt i volumen, det totale syreindhold, indholdet af flygtige syrer og det totale svovldioxidindhold, svarer til de værdier, der er fastsat i EU-lovgivningen.

Generelle analytiske karakteristika

— Maksimalt totalt alkoholindhold (i % vol.): –

— Minimalt virkeligt alkoholindhold (% vol.): 11,5

— Minimalt totalt syreindhold: –

— Maksimalt indhold af flygtige syrer (i meq/l): –

— Maksimalt totalt svovldioxidindhold (i mg/l): –

3. *vine fremstillet af overmodne røde, rosé og hvide druer – organoleptisk beskrivelse*

KORT TEKSTBESKRIVELSE

Vine fremstillet af druer, der høstes, når de er overmodne, har et betydeligt sukkerindhold og udvikler komplekse aromaer af kogt frugt og er ravgule til teglstensfarvede.

4. *rød-, rosé- og hvidvine fremstillet af overmodne druer – analytisk beskrivelse*

KORT TEKSTBESKRIVELSE

Vine med et indhold af gæringsdygtigt sukker (glukose + fruktose) på mindst 45 g/l har et indhold af flygtige syrer på højst 24,48 meq/l.

For vine fremstillet af overmodne druer svarer det (minimale eller maksimale) totale syreindhold, indholdet af flygtige syrer, det virkelige alkoholindhold udtrykt i volumen, det totale alkoholindhold udtrykt i volumen, det naturlige alkoholindhold udtrykt i volumen og det totale svovldioxidindhold til de værdier, der er fastsat i EU-lovgivningen.

Generelle analytiske karakteristika

— Maksimalt totalt alkoholindhold (i % vol.): –

— Minimalt virkeligt alkoholindhold (i % vol.): –

— Minimalt totalt syreindhold: –

— Maksimalt indhold af flygtige syrer (i meq/l): –

— Maksimalt totalt svovldioxidindhold (i mg/l): –

5. *mousserende kvalitetsrødvine, -rosévine og -hvidvine*

KORT TEKSTBESKRIVELSE

De mousserende kvalitetsvine fremstilles udelukkende ved eftergæring på flaske. De har fine og elegante bobler med blomsteraromaer eller frugtagtige aromaer afhængigt af de druesorter, der anvendes til cuvéen.

Det (minimale eller maksimale) totale syreindhold, indholdet af flygtige syrer, det virkelige alkoholindhold udtrykt i volumen, det totale alkoholindhold udtrykt i volumen, det naturlige alkoholindhold udtrykt i volumen og det totale svovldioxidindhold svarer til de værdier, der er fastsat i EU-lovgivningen.

Generelle analytiske karakteristika

— Maksimalt totalt alkoholindhold (i % vol.): –

— Minimalt virkeligt alkoholindhold (i % vol.): –

— Minimalt totalt syreindhold: –

— Maksimalt indhold af flygtige syrer (i meq/l): –

— Maksimalt totalt svovldioxidindhold (i mg/l): –

5. **Vinfremstillingsmetoder**

5.1. *Særlige ønologiske fremgangsmåder*

1. Særlig ønologisk fremgangsmåde

Ved dealkoholisering kan det minimale virkelige alkoholindhold udtrykt i volumen nedbringes til 9,5 % vol.

Mousserende kvalitetsvine med den beskyttede geografiske betegnelse »Côtes de Thongue« må udelukkende fremstilles ved eftergæring på flaske.

Ud over ovennævnte bestemmelser skal de ønologiske fremgangsmåder, som anvendes ved fremstillingen af disse vine, opfylde bestemmelserne i EU-lovgivningen og i den franske landbrugs- og fiskerilov (»code rural et de la pêche maritime«).

5.2. *Maksimale udbytter*

1. rød- og hvidvine

90 hektoliter pr. hektar

2. rosévine

100 hektoliter pr. hektar

6. **Afgrænset geografisk område**

Druehøsten, vinfremstillingen og forarbejdningen af vine med den beskyttede geografiske betegnelse »Côtes de Thongue« finder sted i følgende kommuner i departementet Hérault:

Alignan-du-Vent, Abeilhan, Autignac, Coulobres, Espondeilhan, Fouzilhon, Gabian, Magalas, Margon, Montblanc, Montesquieu, Néffiès, Nézignan-l'Evêque, Pozzoles, Puimisson, Puissalicon, Roujan, Saint-Geniès de Fontedit, Saint-Thibéry, Servian, Tourbes, Vailhan og Valros.

7. **Primære druesorter**

Agiorgitiko N

Alicante Henri Bouschet N

Alphonse Lavallée N

Altesse B

Alvarinho – Albariño

Aramon N

Aramon blanc B

Aramon gris G

Aranel B

Arinarnoa N

Artaban N

Arvine B – Petite Arvine

Assyrtiko B

Aubun N – Murescola

Bourboulenc B – Doucillon blanc

Bronner B

Cabernet blanc B

Cabernet cortis N

Cabernet franc N

Cabernet sauvignon N

Calabrese N

Caladoc N

Cardinal Rg

Carignan N

Carignan blanc B

Carmenère N

Carricante

Chambourcin N

Chardonnay B

Chasan B

Chasselas B

Chasselas rose Rs

Chenanson N

Chenin B

Cinsaut N – Cinsault

Clairette B

Colombard B

Cot N – Malbec

Counoise N

Danlas B

Egiodola N

Fer N – Fer Servadou, Braucol, Mansois, Pinenc

Fiano

Floreal B

Gamay N

Gewurztraminer Rs

Grenache N

Grenache blanc B

Grenache gris G

Gros Manseng B

Johanniter B

Listan B – Palomino

Lledoner pelut N

Macabeu B – Macabeo

Marsanne B

Marselan N

Mauzac B

Merlot N

Meunier N

Monarch N

Montepulciano

Morrastel N – Minustellu, Graciano

Moschofilero Rs

Mourvèdre N – Monastrell

Muscardin N

Muscaris B

Muscat d'Alexandrie B – Muscat, Moscato

Muscat de Hambourg N – Muscat, Moscato

Muscat à petits grains blancs B – Muscat, Moscato

Nielluccio N – Nielluciu

Négrette N

Parrellada B

Petit manseng B

Petit Verdot N

Picardan B – Araignan

Pinot gris G

Pinot noir N

Pinotin N

Piquepoul blanc B

Piquepoul gris G

Piquepoul noir N

Plant droit N – Espanenc

Portan N

Primitivo N – Zinfandel

Prior N

Riesling B

Rivairenc N – Aspiran noir

Rivairenc blanc B – Aspiran blanc

Roditis Rs

Roussanne B

Rubilande Rs

Saperavi N

Saphira B

Sauvignac

Sauvignac B

Sauvignon B – Sauvignon blanc

Sauvignon Gris G

Sciaccarello N

Sémillon B

Servant B

Seyval B

Solaris B

Soreli B

Souvignier gris Rs

Sylvaner B

Syrah N – Shiraz

Tannat N

Tempranillo N

Terret blanc B

Terret gris G

Terret noir N

Touriga nacional N

Ugni blanc B

Verdejo B

Verdelho B

Vermentino B – Rolle

Vidoc N

Villard blanc B

Viognier B

Voltis B

Xinomavro N

8. **Beskrivelse af den geografiske tilknytning**

8.1. *Det geografiske områdes egenart*

Vindyrkningsarealerne i Côtes de Thongue ligger omkring ca. 23 landsbyer i trekanten Faugères-Pézenas-Béziers, der ligger i afvandingsområdet for Thongue, en biflod til Hérault i Languedoc-regionen i det sydlige Frankrig. Thongue har sit udspring i de første forbjerge til Cévennes, inden den flyder sammen med Hérault ved Saint-Thibéry, en landsby ved grænsen til Côtes de Thongue, der ligger 10 km fra Middelhavet. Dette vandløb har med tiden formet det karakteristiske, meget åbne landskab Côtes de Thongue. Rækken af små bakker, der lokalt kaldes »puechs«, præger området og skaber et kuperet terræn. Den erosion, som Thongue har medført, har skabt en relativt bred dal med lave skråninger og en jordbund, der er egnet til vindyrkning, der finder sted på størstedelen af landbrugsjorden. Der findes flere jordbundstyper i Côtes de Thongue og blandt de mest karakteristiske er: stenede terrasser fra Plio-Pleistocæn, sand- og grusholdig mergel, lakustrin kalk og ler- og kalkholdig jord. De fleste vinstokke plantes på terrasser og gamle alluvialkegler, skråninger, kalkholdige plateauer og skråninger eller bakker af ler- og sandholdig molasse. De fleste vindyrkningsarealer ligger i en højde på mellem 50 m og 100 m over havets overflade og drager fuld fordel af middelhavsklimaet: mild vinter, forår og efterår med varierende nedbørsmængder, varm og tør sommer. Den gennemsnitlige årlige nedbør overstiger ikke 600 mm.

8.2. *Produktets egenart*

Dette område, der er beliggende mellem kystområdet ved lagunen og forbjergene i Haut-Languedoc, har altid været et område med en kraftig tilstrømning af mennesker. Fra romertiden krydsede Via Domitia dette område og tilskyndede til etablering af vindyrkningsarealer. Efterfølgende udviklede befolkninger, der var udsat for forskellige invasioner, en stærk kollektiv organisation, der resulterede i opførelsen af meget karakteristiske fæstningslandsbyer i koncentriske cirkler. I det 19. og 20. århundrede udviklede der sig et stort vindyrkningsareal, der oprindeligt var helliget fremstilling af brændevin, men som fra 1850 blev anvendt til fremstilling af bordvine. Det var dette sammenhold, der fik vinavlerne til på et tidligt tidspunkt at slutte sig sammen for at fremme deres bedste vine under betegnelsen »Côtes de Thongue«. Betegnelsen blev anerkendt som »vin de pays« ved dekret af 5. april 1982. For at fortsætte denne proces og for bedre at kunne identificere det geografiske område er området for den geografiske betegnelse blevet udvidet med 9 kommuner og er således vokset fra 14 til 23 kommuner. De mange forskellige jordbunds- og klimaforhold har gjort det muligt at plante sorter med forskellige økologiske behov på en rationel måde: middelhavssorter i de mest tørre områder og de senere indførte sorter på dybere jordbund. Denne mangfoldighed gør det muligt at fremstille et rigt udvalg af vine, der spænder fra stille vine til vine fremstillet af overmodne druer. Rødvinene nyder godt af den seneste teknologiske udvikling, og er afhængigt af vinfremstillings- og lagringsbetingelserne frugtagtige og bløde eller fyldige og krydrede. For hvid- og rosévinenes vedkommende forsøger vinavlerne generelt at opnå en balance mellem frugt og elegance. Størstedelen af produktionen aftappes i produktionsområdet, og næsten 70 % eksporteres, hovedsagelig til Europa, men også til USA og Japan.

8.3. *Årsagssammenhængen mellem det geografiske område og produktets egenskaber*

Vindyrkningsarealerne i Côtes de Thongue har et ensartet middelhavsklima, som er meget gunstigt for en god modning af alle druesorter. Takket være omlægningen af vindyrkningsarealerne i løbet af de seneste 40 år har vinavlerne været i stand til at udnytte deres knowhow med hensyn til at tilpasse druesorterne til de forskelligartede jordbunds- og klimaforhold, således at de kan udfolde sig optimalt. Vinene, der præsenteres enten som sammenstikninger eller med angivelse af druesorten, er, selv om de er udtryk for denne mangfoldighed, kendetegnet ved deres middelhavskarakter, deres rundhed og deres typiske aromatiske karakter baseret på moden frugt og meget få noter af planter. Det direkte salg, der er meget omfattende, fremmes af et tæt netværk af vinsmagningskældre og har gjort det muligt at udbrede kendskabet til vinene fra Côtes de Thongue på et tidligt tidspunkt. Hvert år tilrettelægges der en lang række tiltag, herunder gåture på vinmarkerne og arrangementer på sommeraftener, der gør det muligt at udbrede kendskabet til vindyrkningsområdet og dets vine som en lokal kulturarv. Ud over områdets naturlige egnethed til vindyrkning er producenternes engagement, mobilisering og færdigheder fortsat afgørende for produktionen af vine fra Côtes de Thongue og deres omdømme samt for beskyttelsen af vindyrkningsområdet. Der er derfor iværksat en kollektiv indsats for at bevare og fremme biodiversiteten, som fuldt ud integrerer den beskyttede geografiske betegnelse »Côtes de Thongue« i en global tilgang til fysisk planlægning og bæredygtig udvikling. Côtes de Thongue-vinenes omdømme rækker nu langt ud over de nationale grænser. Dette fremgår af de gentagne hædersbevisninger i Parker-guiden eller i tidsskriftet »Wine Spectator«. Dette omdømme er opnået takket være et kollektivt engagement fra vinavlernes side og et fælles ønske om at udbrede kendskabet til deres betegnelse langt ud over landets grænser. Dette omdømme, der anerkendes af distributører og fagfolk inden for vinsektoren, er blevet opbygget med tiden på grundlag af vinenes kvalitet og cuvéernes originalitet.

9. **Andre vigtige betingelser (emballering, mærkning og andre krav)**

Mærkning

Retsgrundlag

National lovgivning

Type supplerende betingelse

Supplerende bestemmelser vedrørende mærkningen

Beskrivelse af betingelsen

Den beskyttede geografiske betegnelse »Côtes de Thongue« kan suppleres med navnet på en eller flere druesorter.

Den beskyttede geografiske betegnelse »Côtes de Thongue« kan suppleres med benævnelsen »primeur«. Dette udtryk er forbeholdt stille vine.

Den Europæiske Unions BGB-logo skal påføres etiketten, hvis benævnelsen »Indication géographique protégée« (beskyttet geografisk betegnelse) erstattes af den traditionelle benævnelse »Vin de pays«.

Område i umiddelbar nærhed

Retsgrundlag

National lovgivning

Type supplerende betingelse

Undtagelse vedrørende produktionen i det afgrænsede geografiske område

Beskrivelse af betingelsen

Det område i umiddelbar nærhed, som er defineret i undtagelsen vedrørende fremstilling og forarbejdning af stille vine og vine fremstillet af overmodne druer samt mousserende kvalitetsvine med den beskyttede geografiske betegnelse »Côtes de Thongue«, omfatter følgende kommuner i departementet Hérault i henhold til den officielle geografiske kode fra 2021:

Adissan, Agde, Agel, Agonès, Aigne, Aigues-Vives, Les Aires, Aniane, Arboras, Argelliers, Aspiran, Assas, Assignan, Aumelas, Aumes, Avène, Azillanet, Babeau-Bouldoux, Baillargues, Balaruc-les-Bains, Balaruc-le-Vieux, Bassan, Beaufort, Beaulieu, Bédarieux, Bélarga, Berlou, Bessan, Béziers, Boisseron, Boisset, La Boissière, Le Bosc, Boujan-sur-Libron, Le Bousquet-d'Orb, Bouzigues, Brenas, Brignac, Brissac, Buzignargues, Cabrerolles, Cabrières, Cambon-et-Salvergues, Campagnan, Campagne, Camplong, Candillargues, Canet, Capestang, Carlencas-et-Levas, Cassagnoles, Castanet-le-Haut, Castelnau-de-Guers, Castelnau-le-Lez, Castries, La Caunette, Causse-de-la-Selle, Causses-et-Veyran, Caussiniojouls, Caux, Le Caylar, Cazedarnes, Cazevieille, Cazilhac, Cazouls-d'Hérault, Cazouls-lès-Béziers, Cébazan, Ceilhes-et-Rocozels, Celles, Cers, Cessenon-sur-Orb, Cesseras, Ceyras, Clapiers, Claret, Clermont-l'Hérault, Colombières-sur-Orb, Colombiers, Combaillaux, Combes, Corneilhan, Courniou, Cournonsec, Cournonterral, Creissan, Le Crès, Le Cros, Cruzy, Dio-et-Valquières, Entre-Vignes, Fabrègues, Faugères, Félines-Minervois, Ferrals-les-Montagnes, Ferrières-les-Verreries, Ferrières-Poussarou, Florensac, Fontanès, Fontès, Fos, Fozières, Fraisse-sur-Agout, Frontignan, Galargues, Ganges, Garrigues, Gigean, Gignac, Gorniès, Grabels, Graissessac, La Grande-Motte, Guzargues, Hérépian, Jacou, Joncels, Jonquières, Juvignac, Lacoste, Lagamas, Lamalou-les-Bains, Lansargues, Laroque, Lattes, Laurens, Lauret, Lauroux, Lavalette, Lavérune, Lespignan, Lézignan-la-Cèbe, Liausson, Lieuran-Cabrières, Lieuran-lès-Béziers, Lignan-sur-Orb, La Livinière, Lodève, Loupian, Lunas, Lunel, Lunel-Viel, Maraussan, Marseillan, Marsillargues, Mas-de-Londres, Les Matelles, Mauguio, Maureilhan, Mérifons, Mèze, Minerve, Mireval, Mons, Montady, Montagnac, Montarnaud, Montaud, Montbazin, Montels, Montferrier-sur-Lez, Montouliers, Montoulieu, Montpellier, Montpeyroux, Moulès-et-Baucels, Mourèze, Mudaison, Murles, Murviel-lès-Béziers, Murviel-lès-Montpellier, Nébian, Nissan-lez-Enserune, Nizas, Notre-Dame-de-Londres, Octon, Olargues, Olmet-et-Villecun, Olonzac, Oupia, Pailhès, Palavas-les-Flots, Pardailhan, Paulhan, Pégairolles-de-Buèges, Pégairolles-de-l'Escalette, Péret, Pérols, Pézenas, Pézènes-les-Mines, Pierrerue, Pignan, Pinet, Plaissan, Les Plans, Poilhes, Pomérols, Popian, Portiragnes, Le Pouget, Le Poujol-sur-Orb, Poujols, Poussan, Pouzols, Le Pradal, Prades-le-Lez, Prades-sur-Vernazobre, Prémian, Le Puech, Puéchabon, Puilacher, Puisserguier, Quarante, Restinclières, Rieussec, Riols, Les Rives, Romiguières, Roquebrun, Roqueredonde, Roquessels, Rosis, Rouet, Saint-André-de-Buèges, Saint-André-de-Sangonis, Saint-Aunès, Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Saint-Bauzille-de-Montmel, Saint-Bauzille-de-Putois, Saint-Brès, Saint-Chinian, Saint-Clément-de-Rivière, Sainte-Croix-de-Quintillargues, Saint-Drézéry, Saint-Étienne-d'Albagnan,

Saint-Étienne-de-Gourgas, Saint-Étienne-Estréchoux, Saint-Félix-de-l'Héras, Saint-Félix-de-Lodez, Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Geniès-de-Varensal, Saint-Georges-d'Orques, Saint-Gervais-sur-Mare, Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Guiraud, Saint-Hilaire-de-Beauvoir, Saint-Jean-de-Buèges, Saint-Jean-de-Cornies, Saint-Jean-de-Cuculles, Saint-Jean-de-Fos, Saint-Jean-de-la-Blaquière, Saint-Jean-de-Minervois, Saint-Jean-de-Védas, Saint-Julien, Saint-Just, Saint-Martin-de-l'Arçon, Saint-Martin-de-Londres, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Saint-Maurice-Navacelles, Saint-Michel, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Saint-Nazaire-de-Pézan, Saint-Pargoire, Saint-Paul-et-Valmalle, Saint-Pierre-de-la-Fage, Saint-Pons-de-Thomières, Saint-Pons-de-Mauchiens, Saint-Privat, Saint-Saturnin-de-Lucian, Saint-Sériès, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, Saint-Vincent-d'Olargues, Salasc, La Salvetat-sur-Agout, Saturargues, Saussan, Saussines, Sauteyrargues, Sauvian, Sérignan, Sète, Siran, Sorbs, Soubès, Le Soulié, Soumont, Sussargues, Taussac-la-Billière, Teyran, Thézan-lès-Béziers, La Tour-sur-Orb, Tressan, Le Triadou, Usclas-d'Hérault, Usclas-du-Bosc, La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries, Vacquières, Vailhauquès, Valergues, Valflaunès, Valmascle, Valras-Plage, Vélieux, Vendargues, Vendémian, Vendres, Verreries-de-Moussans, Vias, Vic-la-Gardiole, Vieussan, Villemagne-l'Argentière, Villeneuve-lès-Béziers, Villeneuve-lès-Maguelone, Villeneuvette, Villespassans, Villetelle, Villeveyrac, Viols-en-Laval og Viols-le-Fort.

Link til produktspecifikationen

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-e83db010-64e6-4e3c-ab1b-74ec7d4d0d93