C/2026/1655

13.3.2026

Teate avaldamine veinisektoris kasutatava nimetuse tootespetsifikaadi standardmuudatuse heakskiitmise kohta vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artikli 17 lõigetele 2 ja 3

(C/2026/1655)

Käesolev teade avaldatakse vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/33 ([1]) artikli 17 lõikele 5.

STANDARDMUUDATUSE HEAKSKIITMISE TEADE

„Côtes de Thongue“

PGI-FR-A1110-AM01

HEAKSKIIDETUD MUUDATUSE KIRJELDUS JA PÕHJUSED

1. **Toodete organoleptiline kirjeldus**

Kaitstud geograafilise tähise „Côtes de Thongue“ tootespetsifikaadi I peatükki on täiendatud punktis 3.3 et täpsustada organoleptilisi omadusi kaitstud geograafilise tähisega veinide kirjeldamiseks.

Koonddokumendis täiendatakse punkti „Veini(de) kirjeldus“.

2. **Vahetus läheduses asuv piirkond**

Kaitstud geograafilise tähisega „Côtes de Thongue“ hõlmatud toote spetsifikaadi I peatükis on muudetud punkti 4.2 „Vahetus läheduses asuv piirkond“. Selliste kommuunide loetelu, mis moodustavad vahetus läheduses asuva piirkonna, viiakse ilma muudatusi tegemata kooskõlla 2021. aasta ametliku geograafilise seadustikuga.

See redaktsiooniline muudatus võimaldab viidata geograafilisele piirkonnale INSEE avaldatud ametliku geograafilise seadustiku 2021. aastal kehtinud redaktsiooni järgi ja tagada geograafilise piirkonna õiguslik määratlemine. Koonddokumendis lisatakse see viide punkti „Vahetus läheduses asuv piirkond“.

Koonddokumendis ajakohastatakse punkti „Lisatingimused – vahetus läheduses asuv piirkond“.

3. **Viinamarjasordid**

Kaitstud geograafilise tähisega veinide „Côtes de Thongue“ tootespetsifikaadi I peatükis on muudetud punkti 5 „Viinamarjasordid“.

Kaitstud geograafilise tähisega veini „Côtes de Thongue“ tootmiseks valitud sortide loetelu on muudetud järgmiselt:

— Kasutusele on võetud 17 sorti, mis on viinapuude haiguste suhtes resistentsed:

Artaban N, Bronner B, Cabernet blanc B, Cabernet cortis N, Floreal B, Johanniter B, Monarch N, Muscaris B, Pinotin N, Prior N, Saphira B, Sauvignac B, Solaris B, Soreli B, Souvigner gris B, Vidoc N ja Voltis B.

— Kasutusele on võetud 14 sorti, mis on kliimamuutustega kohanemise potentsiaaliga:

Agiorgitiko N, Assyrtiko B, Calabrese N, Carricante B, Fiano B, Montepulciano N, Moschofilero Rs, Parellada N, Primitivo N, Roditis Rs, Saperavi N, Touriga nacional N, Verdejo B, Xinomavro Rs.

([1]) ELT L 9, 11.1.2001, lk 2..

— Välja on jäetud 20 sorti, mida tootmises ei kasutata:

Auxerrois B, Baco blanc B, Clairette rose Rs, Clarin B, Couderc noir N, Gamay de Chaudenay N, Jurançon blanc B, Landal N, Lival N, Maréchal Foch N, Mondeuse, Müller-Thurgau B, Muscadelle B, Muscat à petits grains Rouges Rg, Muscat à petits grains Rosés Rs, Ravat blanc b, Rayon d'or B, Savagnin Rose Rs, Valérien B, Villard noir N.

Lisatud sordid on põua ja seenhaiguste suhtes vastupidavad. Kõnealused sordid võimaldavad kasutada vähem taimekaitsevahendeid, samal ajal vastavad nad selliste viinamarjasortide füsioloogilistele ja önoloogilistele omadustele, mida kasutatakse kaitstud geograafilise tähisega toote valmistamiseks. Need ei muuda KGTga veinide omadusi.

Kaitstud geograafilise tähisega veini valmistamiseks kasutatavate viinamarjasortide loetelu muutmine mõjutab koonddokumendi punkti „Veiniviinamarjasordid".

4. **Maksimaalne saagikus**

Kaitstud geograafilise tähisega veinide „Côtes de Thongue" tootespetsifikaadi I peatükis on muudetud punkti 6 „Maksimaalne saagikus".

Muudatus puudutab roosade veinide saagikuse suurendamist 90 hektoliitrilt 100 hektoliitrile hektari kohta. Punaste ja valgete veinide saagikus on ka edaspidi 90 hl/ha. Eesmärk on võimaldada ettevõtjatel rahuldada nõudlust roosade veinide järele, mis on väga dünaamiline ja kasvab kiiresti.

Muudetakse koonddokumendi punkti „Maksimaalne saagikus".

5. **Seos geograafilise piirkonnaga**

Kaitstud geograafilise tähise „Côtes de Thongue" tootespetsifikaadi I peatükki on muudetud punktis 8 et täpsustada geograafilise piirkonna seose kirjelduse sõnastust.

Koonddokumenti ajakohastatakse ja täiendatakse punktis „Seos geograafilise piirkonnaga".

6. **Kontrolliasutus**

Kaitstud geograafilise tähisega „Côtes de Thongue" hõlmatud toote spetsifikaadi III peatükki on muudetud, et lihtsustada punkti „Kontrolliasutus" ning täpsustada, et seda, kas tootmisel järgitakse tootespetsifikaati, kontrollib heakskiidetud kontrollikava alusel INAO delegeeritud kolmas isik, kes tagab pädevuse, erapooletuse ja sõltumatuse.

See lihtsustamine ei mõjuta koonddokumendis esitatud teavet.

KOONDDOKUMENT

1. **Nimetus(ed)**

Côtes de Thongue

2. **Geograafilise tähise tüüp**

KGT – kaitstud geograafiline tähis

3. **Viinamarjasaaduste kategooriad**

1. Vein

5. Kvaliteetvahuvein

16. Üleküpsenud viinamarjadest valmistatud vein

3.1. *Kombineeritud nomenklatuuri kood*

— 22 – JOOGID, ALKOHOL JA ÄÄDIKAS

2204 – Viinamarjaveinid värsketest viinamarjadest, k.a kangendatud veinid; viinamarjavirre, v.a rubriiki 2009 kuuluv

4. **Veini(de) kirjeldus**

1. *Vaiksed punased, roosad ja valged veinid – organoleptiline kirjeldus*

LÜHIKIRJELDUS

Kaitstud geograafilise tähisega „Côtes de Thongue“ hõlmatud veinide valmistamisel on tavaks segada mitut väikesel alal (Thongue'i orus) kasvatatud viinamarjasorti. See vastab kaitstud päritolunimetuse põhimõttele tõsta esile piirkonna väärtust.

Roosad veinid on valmistatud Oksitaania piirkonna viinamarjasortide („Grenache noir“, „Cinsault“, „Syrah“, „Mourvèdre“ jne) ja muudest piirkondadest pärit sortide („Cabernet franc“, „Cabernet sauvignon“, „Merlot“, „Pinot“ jne) segust, millele mõnikord lisatakse ka valgeid või halle sorte („Vermentino“, „Grenache blanc“ või Grenache gris' jne). Saadud veine iseloomustab kahvaturoosa värvus, meeldiv värskus ning tugev kompleksne lõhn, milles domineerib virsiku-, aprikoosi-, mustsõstra- ja banaaniaroom.

Punaseid veine valmistatakse paljudest viinamarjasortidest, mida koristatakse küpsena, et toota neist struktureeritud veine, mida sageli laagerdatakse vaatides. Veinidele on iseloomulik hõrk struktuur ja täidlane tanniinisus, veinid on harmoonilised ja peened, neil on kompleksne aroom, milles on tunda punaseid ja musti puuvilju ning vürtse.

Valgeid veine valmistatakse sortidest „Muscats“, „Sauvignon“, „Vermentino“ või „Viognier“, see on segu kohalikest ja sissetoodud sortidest. Veinid on laia maitsepaletiga, elegantsed ja värsked, olenevalt viinamarjasordist on veinidel tsitrusviljade, eksootiliste puuviljade või õite (pärnaõite, apelsiniõite jne) aroom.

2. *Vaiksed punased, roosad ja valged veinid – analüütiline kirjeldus*

LÜHIKIRJELDUS

Veinide puhul, mille fermenteeritavate suhkrute (glükoos ja fruktoos) sisaldus on vähemalt 45 g/l, on lenduvate hapete sisaldus kuni 24,48 meq/l.

Alkoholitustamise korral võib minimaalset tegelikku alkoholisisaldust vähendada 9,5 mahuprotsendini.

Üldalkoholisisaldus, üldhappesus, lenduvate hapete sisaldus ja vääveldioksiidi kogusisaldus on sätestatud Euroopa Liidu õigusaktides.

Üldised analüütilised omadused

— Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides) –

— Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides) 11,5

— Minimaalne üldhappesus –

— Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta) –

— Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta) –

3. *Üleküpsenud punastest, roosadest ja valgetest viinamarjadest valmistatud veinid – organoleptiline kirjeldus*

LÜHIKIRJELDUS

Üleküpsenud viinamarjadest valmistatud veinidel on märkimisväärne suhkrusisaldus ja küpsetatud puuviljade kompleksne aroom, veinide värvus varieerub merevaigukollasest terrakotani.

4. *Üleküpsenud punastest, roosadest ja valgetest viinamarjadest valmistatud veinid – analüütiline kirjeldus*

LÜHIKIRJELDUS

Veinide puhul, mille fermenteeritavate suhkrute (glükoos ja fruktoos) sisaldus on vähemalt 45 g/l, on lenduvate hapete sisaldus kuni 24,48 meq/l.

Üleküpsenud viinamarjadest valmistatud veinide (minimaalne või maksimaalne) üldhappesus, lenduvate hapete sisaldus, tegelik alkoholisisaldus mahuprotsentides, naturaalne alkoholisisaldus mahuprotsentides ja vääveldioksiidi üldsisaldus on sätestatud liidu õigusaktides.

Üldised analüütilised omadused

— Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides) –

— Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides) –

— Minimaalne üldhappesus –

— Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta) –

— Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta) –

5. *Punased, roosad ja valged kvaliteetvahuveinid*

LÜHIKIRJELDUS

Kvaliteetvahuveinid või poolvahuveinid, mis on valmistatud üksnes teise kääritamise teel pudelites. Veinid on peene ja elegantse mulliga, neil on lille- või puuviljaaroom sõltuvalt kuvees kasutatavatest viinamarjasortidest.

Veinide (minimaalne või maksimaalne) üldhappesus, lenduvate hapete sisaldus, tegelik alkoholisisaldus mahuprotsentides, naturaalne alkoholisisaldus mahuprotsentides ja vääveldioksiidi üldsisaldus on sätestatud liidu õigusaktides.

Üldised analüütilised omadused

— Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides) –

— Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides) –

— Minimaalne üldhappesus –

— Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta) –

— Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta) –

5. **Veinivalmistustavad**

5.1. *Veinivalmistuse eritavad*

1. Veinivalmistuse eritava

Alkoholitustamise korral võib minimaalset tegelikku alkoholisisaldust vähendada 9,5 mahuprotsendini.

Kaitstud geograafilise tähisega „Côtes de Thongue“ hõlmatud kvaliteetvahuveine toodetakse üksnes pudelis teisese kääritamise teel.

Lisaks eespool esitatud sätetele tuleb veinivalmistustavade puhul järgida kohustusi, mis on kehtestatud liidu tasandil ning maaelu ja merekalapüügi seadustikuga (*code rural et de la pêche maritime*).

5.2. *Maksimaalne saagikus*

1. Punased ja valged veinid

90 hektoliitrit hektari kohta

2. Roosad veinid

100 hektoliitrit hektari kohta

6. **Määratletud geograafiline piirkond**

Viinamarju korjatakse ja töödeldakse ning kaitstud geograafilise tähisega „Côtes de Thongue“ hõlmatud veine toodetakse järgmistes Hérault' departemangu kommuunides:

Alignan-du-Vent, Abeilhan, Autignac, Coulobres, Espondeilhan, Fouzilhon, Gabian, Magalas, Margon, Montblanc, Montesquieu, Néffiès, Nézignan-l'Evêque, Pouzolles, Puimisson, Puissalicon, Roujan, Saint-Geniès de Fontedit, Saint-Thibéry, Servian, Tourbes, Vailhan, Valros.

7. **Veiniviinamarjasort/veiniviinamarjasordid**

Agiorgitiko N

Alicante Henri Bouschet N

Alphonse Lavallée N

Altesse B

Alvarinho – Albariño

Aramon N

Aramon blanc B

Aramon gris G

Aranel B

Arinarnoa N

Artaban N

Arvine B – Petite Arvine

Assyrtiko B

Aubun N – Murescola

Bourboulenc B – Doucillon blanc

Bronner B

Cabernet blanc B

Cabernet cortis N

Cabernet franc N

Cabernet-Sauvignon N

Calabrese N

Caladoc N

Cardinal Rg

Carignan N

Carignan blanc B

Carmenère N

Carricante

Chambourcin N

Chardonnay B

Chasan B

Chasselas B

Chasselas rose Rs

Chenanson N

Chenin B

Cinsaut N – Cinsault

Clairette B

Colombard B

Cot N – Malbec

Counoise N

Danlas B

Egiodola N

Fer N – Fer Servadou, Braucol, Mansois, Pinenc

Fiano

Floreal B

Gamay N

Gewurztraminer Rs

Grenache N

Grenache blanc B

Grenache gris G

Gros Manseng B

Johanniter B

Listan B – Palomino

Lledoner pelut N

Macabeu B – Macabeo

Marsanne B

Marselan N

Mauzac B

Merlot N

Meunier N

Monarch N

Montepulciano

Morrastel N – Minustellu, Graciano

Moschofilero Rs

Mourvèdre N – Monastrell

Muscardin N

Muscaris B

Muscat d'Alexandrie B – Muscat, Moscato

Muscat de Hambourg N – Muscat, Moscato

Muscat à petits grains blancs B – Muscat, Moscato

Nielluccio N – Nielluciu

Négrette N

Parrellada B

Petit Manseng B

Petit Verdot N

Picardan B – Araignan

Pinot gris G

Pinot noir N

Pinotin N

Piquepoul blanc B

Piquepoul gris G

Piquepoul noir N

Plant droit N – Espanenc

Portan N

Primitivo N – Zinfandel

Prior N

Riesling B

Rivairenc N – Aspiran noir

Rivairenc blanc B – Aspiran blanc

Roditis Rs

Roussanne B

Rubilande Rs

Saperavi N

Saphira B

Sauvignac

Sauvignac B

Sauvignon B – Sauvignon blanc

Sauvignon Gris G

Sciaccarello N

Semillon B

Servant B

Seyval B

Solaris B

Soreli B

Souvignier gris Rs

Sylvaner B

Syrah N – Shiraz

Tannat N

Tempranillo N

Terret blanc B

Terret gris G

Terret noir N

Touriga nacional N

Ugni blanc B

Verdejo B

Verdelho B

Vermentino B – Rolle

Vidoc N

Villard blanc B

Viognier B

Voltis B

Xinomavro N

8. **Seos(t)e kirjeldus**

8.1. *Geograafilise piirkonna eripärad*

Côtes de Thongue'i viinamarjaistandused asuvad ümber 23 küla nn Faugères-Pézenas-Béziers' kolmnurgas, mis hõlmab Thongue'i valglat. Thongue on Hérault' lisajõgi Languedoci piirkonnas Lõuna-Prantsusmaal. Thongue saab alguse Sevennide eelmäestikust ja suubub Hérault' jõkke Saint-Thibérys' küla lähistel, mis on Côtes de Thongue'i piirkonna eelpost 10 km kaugusel Vahemerest. Aja jooksul on jõgi kujundanud Côtes de Thongue'i piirkonnale iseloomuliku ja väga avatud maastiku. Territooriumi ilmestab rida väikeseid, tasandikult üles kerkivaid künkaid (kohalikus kõnepruugis *puech*). Thongue'i tekitatud erosiooni tõttu on kujunenud suhteliselt lai madalate nõlvadega org, kus suurema osa põllumajandusmaast moodustavad viinapuude kasvatamiseks sobivad mullad. Piirkonnas Côtes de Thongue leidub mitut tüüpi muldasid, kõige iseloomulikumad on Villafranchiani aja kivised terrassid, liivane ja kruusane mergel, järvesetteline lubjakivi ning savi-lubjakivimullad. Enamik viinapuid istutatakse iidsetele terrassidele ja jõgede uhtekuhikutele, liustikele, lubjakiviplatoodele ja nende nõlvadele või liivakast saviliivast küngastele. Enamik viinamarjaistandusi asub 50–100 m kõrgusel merepinnast ja naudivad vahemerelist kliimat, millele on iseloomulik pehme talv, rohkem või vähem sademeterohke kevad ja sügis ning soe ja kuiv suvi. Aasta keskmine sademete hulk ei ületa 600 mm.

8.2. *Toote eripära*

Piirkonnas, mis asub rannikuala ja Haut-Languedoci eelmäestiku vahel, on alati olnud aktiivne rahvaste liikumine. Rooma ajastul läbis piirkonda Via Domitia, mis soodustas viinamarjaistanduste rajamist. Järgnevatel sajanditel koondasid mitmesuguste sissetungijate tõttu kannatada saanud kohalikud elanikud jõud oma elupaikade kaitseks ja ehitasid piirkonnale väga iseloomulikke ringja põhiplaaniga kaitsekülasid. 19. ja 20. sajandil rajati hulgaliselt viinamarjaistandusi, kus algselt valmistati enamasti kanget alkoholi ja alates 1850. aastast lauaveine. Selline organiseerumise tava ajendas viinamarjakasvatajaid juba varases etapis koonduma ühingusse, et reklaamida oma parimaid veine tähisega „Côtes de Thongue". 5. aprilli 1982. aasta dekreediga tunnustati piirkonna veine nimetusega „vin de pays". Selles suunas edasi liikudes ja geograafilise piirkonna paremaks määratlemiseks on geograafilise tähisega hõlmatud piirkonda kaasatud veel üheksa kommuuni, saaga laienes piirkond 14 kommuunilt 23 kommuunile. Mullastiku- ja kliimatingimuste mitmekesisus on võimaldanud istutada erinevate ökoloogiliste vajadustega sorte: vahemerelised sordid kõige kuivematele maatükkidele ja uuemad, sissetoodud sordid tüsedama mullakihiga maatükkidele. Selline mitmekesisus võimaldab toota rikkalikus valikus veine alates vaiksetest veinidest kuni üleküpsenud viinamarjadest valmistatud veinideni. Tänu hiljutistele tehnoloogilistele arengutele ning sõltuvalt veinivalmistus- ja laagerdumistingimustest, on punased veinid puuviljased ja pehmed või täidlased ja vürtsikad. Valgete ja roosade veinide puhul püüavad viinamarjakasvatajad saavutada puuviljasuse ja elegantsuse tasakaalu. Suurem osa toodangust villitakse tootmispiirkonnas, millest peaaegu 70 % eksporditakse peamiselt Euroopasse, aga ka Ameerika Ühendriikidesse ja Jaapanisse.

8.3. *Geograafilise piirkonna ja toote eripära põhjuslik seos*

Côtes de Thongue'i piirkonna viinamarjaistandustes valitseb ühtlane vahemereline kliima, mis soodustab kõigi viinamarjasortide head küpsemist. Tänu viinamarjaistanduste ümberkorraldamisele viimase 40 aasta jooksul on viinamarjakasvatajad saanud rakendada oma oskusteavet viinamarjasortide kohandamisel vastavalt mullastiku-tingimuste mitmekesisusele, et avaneks viinamarjade kogu potentsiaal. Kuigi veine toodetakse nii segudest kui ka ühest viinamarjasordist ning need kajastavad kogu mitmekesisust, on veinidel eristuv vahemereline iseloom, ümarus, küpsete puuviljade aroom ja õrn taimenüanss. Laialt levinud otsemüüki soodustas tihe degusteerimiskeldrite võrgustik, mis võimaldas Côtes de Thongue'i veine varakult reklaamida. Igal aastal korraldatakse arvukalt üritusi, sealhulgas jalutuskäike istandustes ja suviseid peoõhtuid, et tutvustada viinamarjaistandusi ja nende veine kui kohalikku pärandit. Lisaks sellele, et piirkond sobib looduslikult viinamarjakasvatuseks on tootjate tahe, pühendumus ja oskused jätkuvalt otsustava tähtsusega piirkonna Côtes de Thongue' veinide tootmisel ja nende maine kujundamisel ning viinamarjaistanduste kaitsmisel. Seepärast on bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks ja edendamiseks võetud kollektiivseid meetmeid, millega integreeritakse kaitstud geograafiline tähis „Côtes de Thongue" täielikult üldisesse lähenemisviisi ruumilisele planeerimisele ja säästvale arengule. Tähisega „Côtes de Thongue" hõlmatud veinide maine ulatub nüüd Prantsusmaa piiridest palju kaugemale. Sellele osutavad korduvad esiletõstmised Parkeri teatmikus ja ajakirjas „Wine Spectator". See maine on saavutatud tänu viinamarjakasvatajate ühisele pühendumusele ja soovile tutvustada nimetust väljaspool riigipiire. See maine, mida on tunnustanud veinide turustajad ja spetsialistid, on aja jooksul välja kujunenud tänu veinide kvaliteedile ja kuveede ainulaadsusele.

9. **Muud olulised tingimused (pakendamine, märgistamine, muud nõuded)**

Märgistus

Õigusraamistik

Liikmesriigi õigusaktid

Lisatingimuse liik

Märgistamisega seotud lisasätted

Tingimuse kirjeldus

Kaitstud geograafilisele tähisele „Côtes de Thongue“ võib lisada ühe või mitme viinamarjasordi nime.

Kaitstud geograafilisele tähisele „Côtes de Thongue“ võib lisada võib lisada märke „primeur“. Seda märget kasutatakse vaiksete veinide puhul.

Etiketil on Euroopa Liidu kaitstud geograafilise tähise logo, kuid märge „Indication géographique protégée“ asendatakse traditsioonilise märkega „vin de pays“.

Vahetus läheduses asuv piirkond

Õigusraamistik

Liikmesriigi õigusaktid

Lisatingimuse liik

Määratletud geograafilises piirkonnas tootmisega seonduv erand

Tingimuse kirjeldus

Vahetus läheduses asuv piirkond, mille suhtes kohaldatakse kaitstud geograafilise tähisega „Côtes de Thongue“ hõlmatud vaiksete veinide ja üleküpsenud viinamarjadest valmistatud veinide tootmiseks kasutatavate viinamarjade pressimise ning veini valmistamise erandit, hõlmab Hérault’ departemangu järgmiste kommuunide territooriumi vastavalt 2021. aasta ametlikule geograafiaseadustikule:

Adissan, Agde, Agel, Agonès, Aigne, Aigues-Vives, Les Aires, Aniane, Arboras, Argelliers, Aspiran, Assas, Assignan, Aumelas, Aumes, Avène, Azillanet, Babeau-Bouldoux, Baillargues, Balaruc-les-Bains, Balaruc-le-Vieux, Bassan, Beaufort, Beaulieu, Bédarieux, Bélarga, Berlou, Bessan, Béziers, Boisseron, Boisset, La Boissière, Le Bosc, Boujan-sur-Libron, Le Bousquet-d'Orb, Bouzigues, Brenas, Brignac, Brissac, Buzignargues, Cabrerolles, Cabrières, Cambon-et-Salvergues, Campagnan, Campagne, Camplong, Candillargues, Canet, Capestang, Carlencas-et-Levas, Cassagnoles, Castanet-le-Haut, Castelnau-de-Guers, Castelnau-le-Lez, Castries, La Caunette, Causse-de-la-Selle, Causses-et-Veyran, Caussiniojouls, Caux, Le Caylar, Cazedarnes, Cazevieille, Cazilhac, Cazouls-d'Hérault, Cazouls-lès-Béziers, Cébazan, Ceilhes-et-Rocozels, Celles, Cers, Cessenon-sur-Orb, Cesseras, Ceyras, Clapiers, Claret, Clermont-l'Hérault, Colombières-sur-Orb, Colombiers, Combaillaux, Combes, Corneilhan, Courniou, Cournonsec, Cournonterral, Creissan, Le Crès, Le Cros, Cruzy, Dio-et-Valquières, Entre-Vignes, Fabrègues, Faugères, Félines-Minervois, Ferrals-les-Montagnes, Ferrières-les-Verreries, Ferrières-Poussarou, Florensac, Fontanès, Fontès, Fos, Fozières, Fraisse-sur-Agout, Frontignan, Galargues, Ganges, Garrigues, Gigean, Gignac, Gorniès, Grabels, Graissessac, La Grande-Motte, Guzargues, Hérépian, Jacou, Joncels, Jonquières, Juvignac, Lacoste, Lagamas, Lamalou-les-Bains, Lansargues, Laroque, Lattes, Laurens, Lauret, Lauroux, Lavalette, Lavérune, Lespignan, Lézignan-la-Cèbe, Liausson, Lieuran-Cabrières, Lieuran-lès-Béziers, Lignan-sur-Orb, La Livinière, Lodève, Loupian, Lunas, Lunel, Lunel-Viel, Maraussan, Marseillan, Marsillargues, Mas-de-Londres, Les Matelles, Mauguio, Maureilhan, Mérifons, Mèze, Minerve, Mireval, Mons, Montady, Montagnac, Montarnaud, Montaud, Montbazin, Montels, Montferrier-sur-Lez, Montouliers, Montoulieu, Montpellier, Montpeyroux, Moulès-et-Baucels, Mourèze, Mudaison, Murles, Murviel-lès-Béziers, Murviel-lès-Montpellier, Nébian, Nissan-lez-Enserune, Nizas, Notre-Dame-de-Londres, Octon, Olargues, Olmet-et-Villecun, Olonzac, Oupia, Pailhès, Palavas-les-Flots, Pardailhan, Paulhan, Pégairolles-de-Buèges, Pégairolles-de-l'Escalette, Péret, Pérols, Pézenas, Pézènes-les-Mines, Pierrerue, Pignan, Pinet, Plaissan, Les Plans, Poilhes, Pomérols, Popian, Portiragnes, Le Pouget, Le Poujol-sur-Orb, Poujols, Poussan, Pouzols, Le Pradal, Prades-le-Lez, Prades-sur-Vernazobre, Prémian, Le Puech, Puéchabon, Puilacher, Puisserguier, Quarante, Restinclières, Rieussec, Riols, Les Rives, Romiguières, Roquebrun, Roqueredonde, Roquessels, Rosis, Rouet, Saint-André-de-Buèges, Saint-André-de-Sangonis, Saint-Aunès, Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Saint-Bauzille-de-Montmel, Saint-Bauzille-de-Putois, Saint-Brès, Saint-Chinian, Saint-Clément-de-Rivière, Sainte-Croix-de-Quintillargues, Saint-Drézéry, Saint-Étienne-d'Albagnan,

Saint-Étienne-de-Gourgas, Saint-Étienne-Estréchoux, Saint-Félix-de-l'Héras, Saint-Félix-de-Lodez, Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Geniès-de-Varensal, Saint-Georges-d'Orques, Saint-Gervais-sur-Mare, Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Guiraud, Saint-Hilaire-de-Beauvoir, Saint-Jean-de-Buèges, Saint-Jean-de-Cornies, Saint-Jean-de-Cuculles, Saint-Jean-de-Fos, Saint-Jean-de-la-Blaquière, Saint-Jean-de-Minervois, Saint-Jean-de-Védas, Saint-Julien, Saint-Just, Saint-Martin-de-l'Arçon, Saint-Martin-de-Londres, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Saint-Maurice-Navacelles, Saint-Michel, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Saint-Nazaire-de-Pézan, Saint-Pargoire, Saint-Paul-et-Valmalle, Saint-Pierre-de-la-Fage, Saint-Pons-de-Thomières, Saint-Pons-de-Mauchiens, Saint-Privat, Saint-Saturnin-de-Lucian, Saint-Sériès, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, Saint-Vincent-d'Olargues, Salasc, La Salvetat-sur-Agout, Saturargues, Saussan, Saussines, Sauteyrargues, Sauvian, Sérignan, Sète, Siran, Sorbs, Soubès, Le Soulié, Soumont, Sussargues, Taussac-la-Billière, Teyran, Thézan-lès-Béziers, La Tour-sur-Orb, Tressan, Le Triadou, Usclas-d'Hérault, Usclas-du-Bosc, La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries, Vacquières, Vailhauquès, Valergues, Valflaunès, Valmascle, Valras-Plage, Vélieux, Vendargues, Vendémian, Vendres, Verreries-de-Moussans, Vias, Vic-la-Gardiole, Vieussan, Villemagne-l'Argentière, Villeneuve-lès-Béziers, Villeneuve-lès-Maguelone, Villeneuvette, Villespassans, Villetelle, Villeveyrac, Viols-en-Laval, Viols-le-Fort.

Link tootespetsifikaadile

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-e83db010-64e6-4e3c-ab1b-74ec7d4d0d93