C/2026/1655

13.3.2026

Erään viinialan nimityksen tuote-eritelmän vakiomuutoksen hyväksymistä koskevan tiedonannon julkaiseminen (annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 17 artiklan 2 ja 3 kohta)

(C/2026/1655)

Tämä tiedonanto julkaistaan annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 ([1]) 17 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

VAKIOMUUTOKSEN HYVÄKSYNNÄN TIEDOKSI ANTAMINEN

”Côtes de Thongue”

PGI-FR-A1110-AM01

HYVÄKSYTYN MUUTOKSEN KUVAUS JA PERUSTELUT

1. **Tuotteiden aistinvarainen kuvaus**

Suojatun maantieteellisen merkinnän ”Côtes de Thongue” tuote-eritelmän I luvun 3.3 kohtaa on täydennetty lisäyksillä viinien aistinvaraisten ominaisuuksien kuvaukseen.

Yhtenäisen asiakirjan kohtaa ”Viinin tai viinien kuvaus” on täydennetty.

2. **Välittömässä läheisyydessä sijaitseva alue**

Suojatun maantieteellisen merkinnän ”Côtes de Thongue” tuote-eritelmän I luvun 4.2 kohtaa ”Välittömässä läheisyydessä sijaitseva alue” on muutettu. Välittömässä läheisyydessä sijaitsevan alueen muodostavien kuntien luetteloa on päivitetty muutoksitta vuoden 2021 virallisen geokoodin mukaisesti.

Tämän toimituksellisen muutoksen ansiosta maantieteelliseen alueeseen voidaan viitata käyttäen Ranskan tilastolaitoksen INSEEn julkaisemaa vuoden 2021 virallista geokoodia ja varmistaa maantieteellisen alueen määrittely oikeudellisesti. Sama viittaus on lisätty yhtenäisen asiakirjan kohtaan ”Välittömässä läheisyydessä sijaitseva alue”.

Yhtenäisen asiakirjan kohtaa ”Lisäedellytykset – välittömässä läheisyydessä sijaitseva alue” on päivitetty.

3. **Viiniköynnöslajikkeet**

Suojatun maantieteellisen merkinnän ”Côtes de Thongue” tuote-eritelmän I luvun 5 kohtaa ”Viiniköynnöslajikkeet” on muutettu.

Suojatulla maantieteellisellä merkinnällä ”Côtes de Thongue” varustettujen viinien tuotannossa käytettävien lajikkeiden luetteloa on muutettu seuraavasti:

— Lajikeluetteloon on lisätty 17 viiniköynnösten taudeille vastustuskykyistä lajiketta:

Artaban N, Bronner B, Cabernet blanc B, Cabernet Cortis N, Floreal B, Johanniter B, Monarch N, Muscaris B, Pinotin N, Prior N, Saphira B, Sauvignac B, Solaris B, Soreli B, Souvigner gris B, Vidoc N ja Voltis B

— Lajikeluetteloon on lisätty 14 lajiketta, joilla on potentiaalia sopeutua ilmastonmuutokseen:

Agiorgitiko N, Assyrtiko B, Calabrese N, Carricant B, Fiano B, Montepulciano N, Moschofilero Rs, Parellada N, Primitivo N, Roditis Rs, Saperavi N, Touriga Nacional N, Verdejo B ja Xinomavro Rs

([1]) EUVL L 9, 11.1.2019, s. 2.

— Lajikeluettelosta on poistettu 20 lajiketta, joita ei enää käytetä tuotannossa:

Auxerrois B, Baco blanc B, Clairette rose Rs, Clarin B, Couderc noir N, Gamay de Chaudenay N, Jurançon blanc B, Landal N, Lival N, Maréchal Foch N, Müller-Thurgau B, Muscadelle B, Muscat à petits grains rouges Rg, Muscat à petits grains roses Rs, Ravat Blanc B, Rayon d'or B, Savagnin Rose Rs, Valérien B ja Villard noir N.

Lisätyt lajikkeet kestävät kuivuutta ja sienitauteja. Niiden ansiosta viininviljelyssä voidaan käyttää vähemmän torjunta-aineita. Ne myös vastaavat suojatun maantieteellisen merkinnän tuotannossa käytettyjä lajikkeita niin viinien fysiologisten kuin viininvalmistukseen liittyvien ominaisuuksiensa osalta. Ne eivät muuta suojatun maantieteellisen merkinnän viinien ominaisuuksia millään tavalla.

Suojatun maantieteellisen merkinnän viiniköynnöslajikeluettelon muuttaminen vaikuttaa yhtenäisen asiakirjan kohtaan ”Viiniköynnöslajikkeet”.

4. **Enimmäistuotos**

Suojatun maantieteellisen merkinnän ”Côtes de Thongue” tuote-eritelmän I luvun 6 kohtaa ”Enimmäistuotos” on muutettu.

Muutoksella roseeviinien tuotosta nostetaan 90 hehtolitrasta 100 hehtolitraan hehtaaria kohden. Puna- ja valkoviinien tuotos pysyy muuttumattomana eli 90 hehtolitrassa hehtaaria kohden. Tavoitteena on auttaa toimijoita vastaamaan roseeviinien dynaamiseen ja nopeasti kasvavaan kysyntään markkinoilla.

Yhtenäisen asiakirjan kohtaa ”Enimmäistuotos” on muutettu.

5. **Yhteys maantieteelliseen alueeseen**

Suojatun maantieteellisen merkinnän ”Côtes de Thongue” tuote-eritelmän I luvun 8 kohdassa on muutettu yhteyttä maantieteelliseen alueeseen koskevaa sanamuotoa.

Yhtenäisen asiakirjan kohta ”Yhteys maantieteelliseen alueeseen” on päivitetty.

6. **Valvontaelin**

Suojatun maantieteellisen merkinnän ”Côtes de Thongue” tuote-eritelmän III lukua on muutettu, jotta voidaan yksinkertaistaa valvontaviranomaista koskevaa kohtaa ja tarkentaa, että tuote-eritelmän noudattamista valvotaan hyväksytyn valvontasuunnitelman mukaisesti. Noudattamista valvoo alkuperänimityksistä ja laatumerkeistä vastaavan viraston INAOn valtuuttama kolmas osapuoli, mikä antaa takeet pätevyydestä, puolueettomuudesta ja riippumattomuudesta.

Tämä yksinkertaistaminen ei vaikuta yhtenäiseen asiakirjaan.

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

1. **Nimi/nimet**

Côtes de Thongue

2. **Maantieteellisen merkinnän tyyppi**

SMM – suojattu maantieteellinen merkintä

3. **Rypäletuotteiden luokat**

1. Viini

5. Laatukuohuviini

16. Ylikypsistä rypäleistä valmistettu viini

3.1 *Yhdistetyn nimikkeistön koodi*

— 22 – JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI) JA ETIKKA

2204 – Tuoreista rypäleistä valmistettu viini, myös väkevöity viini; rypäleen puristemehu (grape must), muu kuin nimikkeeseen 2009 kuuluva

4. **Viinin/viinien kuvaus**

1. *Hiilihapottomat puna-, rosee- ja valkoviinit – aistinvaraisten ominaisuuksien kuvaus*

LYHYT KIRJALLINEN KUVAUS

Suojatulla maantieteellisellä merkinnällä ”Côtes de Thongue” varustettujen viinien valmistajat ovat perinteisesti sekoittaneet tietyllä alueella eli Thonguen laaksossa viljeltyjä eri rypälelajikkeita. Viininvalmistajien ajattelutapa muistuttaa suojattujen alkuperänimitysten järjestelmän taustalla olevaa ajattelutapaa, jossa korostetaan kasvuympäristön (*terroir*) merkitystä.

Roseeviinit valmistetaan sekoituksista, jotka koostuvat Oksitanian alueelle tyypillisistä lajikkeista (mm. Grenache Noir, Cinsault, Syrah ja Mourvèdre) ja muilta alueilta tuoduista lajikkeista (mm. Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot ja Pinot) ja joihin joskus yhdistetään valkoisia tai harmaita rypälelajikkeita (kuten Vermentino ja Grenache Blanc tai Gris). Tuloksena saatavat viinit ovat tavallisesti vaaleanpunaisia ja maultaan miellyttävän raikkaita, ja niiden voimakkaassa ja monivivahteisessa bukeessa on pohjimmaisena persikan, aprikoosin, mustaherukan ja banaanin aromeja.

Punaviinit valmistetaan monista eri rypälelajikkeista, jotka korjataan myöhäisessä kypsymisvaiheessa. Näin voidaan tuottaa hyvärakenteisia viinejä, joita vanhennetaan usein tynnyreissä ja joissa on yleensä hienostunut rakenne, hienovaraisia, hyvin kehittyneitä ja harmonisia tanniineja sekä punaisten ja mustien hedelmien sekä mausteiden monivivahteisia aromeja.

Valkoviinit valmistetaan Muscats-, Sauvignon-, Vermentino- tai Viognier-lajikkeista sekoittamalla alueen tyypillisiä lajikkeita ja muualta peräisin olevia lajikkeita. Nämä elegantit viinit ovat täyteläisiä ja tunnettuja raikkaudestaan, ja niiden aromit vaihtelevat sitrushedelmistä eksoottisiin hedelmiin tai kukkaisiin vivahteisiin (mm. lehmus ja appelsiininkukka) valmistuksessa käytettyjen lajikkeiden mukaan.

2. *Hiilihapottomat puna-, rosee- ja valkoviinit – analyyttinen kuvaus*

LYHYT KIRJALLINEN KUVAUS

Viineissä, joiden käymiskykyisten sokerien pitoisuus (glukoosi ja fruktoosi) on vähintään 45 grammaa litrassa, haihtuvien happojen pitoisuus on enintään 24,48 milliekvivalenttia litrassa.

Jos viinit käsitellään alkoholin poistamiseksi, todellinen vähimmäisalkoholipitoisuus voidaan alentaa 9,5 tilavuusprosenttiin.

Viinien kokonaisalkoholipitoisuus, kokonaishappopitoisuus, haihtuvien happojen pitoisuus ja kokonaisrikkidioksidipitoisuus ovat unionin sääntelyn mukaisia.

Yleiset analyyttiset ominaisuudet

— Kokonaisalkoholipitoisuus enintään (til-%): –

— Todellinen alkoholipitoisuus vähintään (til-%): 11,5

— Vähimmäishappopitoisuus: –

— Haihtuvien happojen pitoisuus enintään (milliekvivalenttia/litra): –

— Kokonaisrikkidioksidipitoisuus enintään (milligrammaa/litra): –

3. *Ylikypsistä rypäleistä valmistetut puna-, rosee- ja valkoviinit – aistinvaraisten ominaisuuksien kuvaus*

LYHYT KIRJALLINEN KUVAUS

Ylikypsistä rypäleistä valmistettujen viinien sokeripitoisuus on korkea, ja niissä on keitettyjen hedelmien monivivahteisia aromeja. Viinien väri vaihtelee meripihkankeltaisesta terrakotan sävyihin.

4. *Ylikypsistä rypäleistä valmistetut puna-, rosee- ja valkoviinit – analyyttinen kuvaus*

LYHYT KIRJALLINEN KUVAUS

Viineissä, joiden käymiskykyisten sokerien pitoisuus (glukoosi ja fruktoosi) on vähintään 45 grammaa litrassa, haihtuvien happojen pitoisuus on enintään 24,48 milliekvivalenttia litrassa.

Ylikypsistä rypäleistä valmistettujen viinien kokonaishappopitoisuus, haihtuvien happojen pitoisuus, todellinen alkoholipitoisuus, kokonaisalkoholipitoisuus ja luonnollinen alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina sekä kokonaisrikkidioksidipitoisuus ovat unionin sääntelyn mukaisia (vähimmäis- tai enimmäisarvot).

Yleiset analyyttiset ominaisuudet

— Kokonaisalkoholipitoisuus enintään (til-%): –

— Todellinen alkoholipitoisuus vähintään (til-%) –

— Vähimmäishappopitoisuus: –

— Haihtuvien happojen pitoisuus enintään (milliekvivalenttia/litra): –

— Kokonaisrikkidioksidipitoisuus enintään (milligrammaa/litra): –

5. *Punaiset ja valkoiset laatukuohuviinit ja roseelaatukuohuviinit*

LYHYT KIRJALLINEN KUVAUS

Laatukuohuviinit valmistetaan yksinomaan pullossa tapahtuvan toisen käymisen avulla. Niissä on hienojakoisia, elegantteja kuplia ja viininvalmistuksessa käytettyjen rypälelajikkeiden mukaan joko kukkaisia tai hedelmäisiä aromeja.

Laatukuohuviinien kokonaishappopitoisuus, haihtuvien happojen pitoisuus, todellinen alkoholipitoisuus, kokonaisalkoholipitoisuus ja luonnollinen alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina sekä kokonaisrikkidioksidipitoisuus ovat unionin sääntelyn mukaisia (vähimmäis- tai enimmäisarvot).

Yleiset analyyttiset ominaisuudet

— Kokonaisalkoholipitoisuus enintään (til-%): –

— Todellinen alkoholipitoisuus vähintään (til-%) –

— Vähimmäishappopitoisuus: –

— Haihtuvien happojen pitoisuus enintään (milliekvivalenttia/litra): –

— Kokonaisrikkidioksidipitoisuus enintään (milligrammaa/litra): –

5. **Viininvalmistusmenetelmät**

5.1 *Erityiset viininvalmistusmenetelmät*

1. Erityinen viininvalmistusmenetelmä

Jos viinit käsitellään alkoholin poistamiseksi, todellinen vähimmäisalkoholipitoisuus voidaan alentaa 9,5 tilavuusprosenttiin.

Suojatulla maantieteellisellä merkinnällä ”Côtes de Thongue” varustetut laatukuohuviinit on valmistettava yksinomaan pullossa tapahtuvan toisen käymisen avulla.

Edellä olevan määräyksen lisäksi viininvalmistusmenetelmien on oltava unionin tasolla ja Ranskan maatalous- ja merikalastuslaissa (Code rural et de la pêche maritime) asetettujen velvoitteiden mukaisia.

5.2 *Enimmäistuotos*

1. Puna- ja valkoviinit

90 hehtolitraa hehtaaria kohden

2. Roseeviinit

100 hehtolitraa hehtaaria kohden

6. **Rajattu maantieteellinen alue**

Suojatulla maantieteellisellä merkinnällä ”Côtes de Thongue” varustettujen viinien viinirypäleiden korjuu, viiniyttäminen ja viinin valmistus tapahtuvat seuraavien Hérault'n departementtiin kuuluvien kuntien alueella:

Alignan-du-Vent, Abeilhan, Autignac, Coulobres, Espondeilhan, Fouzilhon, Gabian, Magalas, Margon, Montblanc, Montesquieu, Néffiès, Nézignan-l'Evêque, Pouzolles, Puimisson, Puissalicon, Roujan, Saint-Geniès de Fontedit, Saint-Thibéry, Servian, Tourbes, Vailhan ja Valros.

7. **Rypälelajike/rypälelajikkeet**

Agiorgitiko N

Alicante Henri Bouschet N

Alphonse Lavallée N

Altesse B

Alvarinho – Albariño

Aramon N

Aramon blanc B

Aramon gris G

Aranel B

Arinarnoa N

Artaban N

Arvine B – Petite Arvine

Assyrtiko B

Aubun N – Murescola

Bourboulenc B – Doucillon blanc

Bronner B

Cabernet Blanc B

Cabernet Cortis N

Cabernet Franc N

Cabernet Sauvignon N

Calabrese N

Caladoc N

Cardinal Rg

Carignan N

Carignan blanc B

Carménère N

Carricante

Chambourcin N

Chardonnay B

Chasan B

Chasselas B

Clairette Rose Rs

Chenanson N

Chenin B

Cinsaut N – Cinsault

Clairette B

Colombard B

Côt N – Malbec

Counoise N

Danlas B

Egiodola N

Fer N – Fer Servadou, Braucol, Mansois, Pinenc

Fiano

Floréal B

Gamay N

Gewürztraminer Rs

Grenache N

Grenache blanc B

Grenache gris G

Gros Manseng B

Johanniter B

Listan B – Palomino

Lledoner pelut N

Macabeu B – Macabeo

Marsanne B

Marselan N

Mauzac B

Merlot N

Meunier N

Monarch N

Montepulciano

Morrastel N – Minustellu, Graciano

Moschofilero Rs

Mourvèdre N – Monastrell

Muscardin N

Muscaris B

Muscat d'Alexandrie B – Muscat, Moscato

Muscat de Hambourg N – Muscat, Moscato

Muscat à petits grains blancs B – Muscat, Moscato

Nielluccio N – Nielluciu

Négrette N

Parrellada B

Petit Manseng B

Petit Verdot N

Picardan B – Araignan

Pinot Gris G

Pinot Noir N

Pinotin N

Piquepoul blanc B

Piquepoul gris G

Piquepoul noir N

Plant droit N – Espanenc

Portan N

Primitivo N – Zinfandel

Prior N

Riesling B

Rivairenc N – Aspiran noir

Rivairenc blanc B – Aspiran blanc

Roditis Rs

Roussanne B

Rubilande Rs

Saperavi N

Saphira B

Sauvignac

Sauvignac B

Sauvignon B – Sauvignon blanc

Sauvignon Gris G

Sciaccarello N

Sémillon B

Servant B

Seyval B

Solaris B

Soreli B

Souvignier Gris Rs

Sylvaner B

Syrah N – Shiraz

Tannat N

Tempranillo N

Terret blanc B

Terret gris G

Terret noir N

Touriga Nacional N

Ugni Blanc B

Verdejo B

Verdelho B

Vermentino B – Rolle

Vidoc N

Villard blanc B

Viognier B

Voltis B

Xinomavro N

8. **Yhteyden/yhteyksien kuvaus**

8.1 *Maantieteellisen alueen erityisyys*

Côtes de Thonguen viininviljelyalue käsittää 23 kylää, jotka sijaitsevat Faugèresin, Pézenasin ja Béziersin muodostamassa kolmiossa, joka kattaa Thonguejoen valuma-alueen. Thongue on Héraultjoen sivujoki Languedocin alueella Etelä-Ranskassa. Thonguejoki saa alkunsa Cévennesin ensimmäisiltä alarinteiltä, ja se yhtyy Héraultjokeen Saint-Thibéryn kylässä, joka sijaitsee Côtes de Thonguen alueen ulkorajalla 10 kilometrin päässä Välimerestä. Vesistö on ajan mittaan muotoillut Côtes de Thonguen omaleimaisen ja hyvin avoimen maiseman. Tämä paikallisesti nimellä ”puechs” tunnettujen kukkuloiden ketju rytmittää maastoa ja rikkoo sen tasaisuuden. Eroosion myötä Thonguejoki on kaivertanut suhteellisen leveän ja matalan laakson, jonka maaperä soveltuu hyvin viininviljelyyn. Viiniköynnökset peittävätkin suurimman osan viljelymaasta. Côtes de Thonguen monista erilaisista maaperätyypeistä tyypillisimpiä ovat Villafranca-vaiheen kiviset pengermät, hiekka- ja sorapitoinen merkeli, limninen kalkkikivi sekä savi- ja kalkkikivimaat. Suurin osa viiniköynnöksistä istutetaan vanhoille pengermille ja alluviaalikartioille, loiville rinteille, kalkkikivitasanteille ja -rinteille tai hiekkahiesupitoisesta molassista muodostuneille kukkuloille. Valtaosa viinitarhoista sijaitsee 50–100 metrin korkeudessa, jossa ne saavat täyden hyödyn Välimeren ilmastosta; sää on talvella leuto, keväisin ja syksyisin saadaan vaihtelevasti sateita ja kesät ovat kuumia ja kuivia. Vuotuinen sademäärä on keskimäärin enintään 600 mm.

8.2 *Tuotteen erityisyys*

Rannikon laguunialueen ja Haut-Languedocin alarinteiden välissä sijaitsevan alueen halki on aina kulkenut paljon liikennettä. Rooman valtakunnan ajoista lähtien sen läpi kulki Via Domitia -tie, mikä toimi kannustimena viinitarhojen perustamiselle. Useiden hyökkäysten jälkeen alueen asukkaat järjestäytyivät yhdessä vahvasti, mikä näkyi heidän asuinympäristössään ainutlaatuisina konsentrisesti rakennettuina linnoitettuina kylinä. Viiniköynnösten viljelyala laajeni merkittävästi 1800- ja 1900-luvuilla, ja tuotannossa keskityttiin aluksi väkeviin alkoholijuomiin ja myöhemmin, vuodesta 1850 eteenpäin, kulutukseen tarkoitettuihin viineihin. Yhteishenkensä ansiosta viininviljelijät perustivat hyvin varhain yhdistyksen, joka markkinoi parhaita viinejään nimityksellä ”Côtes de Thongue”. Viineille myönnettiin 5. huhtikuuta 1982 annetulla asetuksella merkintä ”vin de pays”. Jotta tätä kehitystä voitaisiin hyödyntää ja jotta suojattu maantieteellinen merkintä vastaisi paremmin alueen maantieteellistä todellisuutta, merkinnän kattama alue laajennettiin kattamaan yhdeksän uutta kuntaa, jolloin kuntien määrä kasvoi 14:stä 23:een. Alueen heterogeenisten maaperä- ja ilmasto-olosuhteiden ansiosta sinne on voitu istuttaa strategisesti sellaisia lajikkeita, joilla on erilaisia ekologisia tarpeita. Kuivimmille alueille on esimerkiksi istutettu Välimeren alueen lajikkeita, kun taas alueille, joilla maaperä on syvempi, on istutettu myöhemmin käyttöön otettuja lajikkeita. Tämä monimuotoisuus mahdollistaa runsaan viinivalikoiman, aina hiilihapottomista viineistä ylikypsistä rypäleistä valmistettuihin viineihin. Viimeaikaisen teknologisen kehityksen ansiosta punaviinit ovat viininvalmistus- ja kypsytysolosuhteista riippuen joko pehmeitä ja hedelmäisiä tai mausteisia ja rotevia. Valko- ja roseeviineissä viininvalmistajat pyrkivät yleensä tasapainoon hedelmäisyyden ja tyylikkyyden välillä. Suurin osa tuotannosta pullotetaan tuotantoalueella, ja lähes 70 prosenttia tuotannosta menee vientiin, joka suuntautuu pääasiassa muualle Eurooppaan, mutta myös Yhdysvaltoihin ja Japaniin.

8.3 *Syy-seuraussuhde maantieteellisen alueen erityisluonteen ja tuotteen erityisluonteen välillä*

Côtes de Thonguen viininviljelyalueella vallitsee homogeeninen Välimeren ilmasto, jossa kaikki rypälelajikkeet kypsyvät hyvin. Kun viinitarhoilla on 40 viime vuoden aikana siirrytty uusiin lajikkeisiin, viininviljelijät ovat kyenneet osoittamaan asiantuntemuksensa rypälelajikkeiden sopeuttamisessa alueen monimuotoiseen maaperään, jolloin ne pääsevät parhaiten oikeuksiinsa. Tästä monimuotoisuudesta huolimatta ja riippumatta siitä, esitelläänkö viinit sekoituksena vai tiettynä rypälelajikkeena, kaikilla viineillä on sama voimakas välimerellinen luonne ja pyöreys ja samat tunnusomaiset aromit, joita hallitsevat kypsät hedelmät ja joissa on hienovaraisia kasvimaisia vivahteita. Tiivis maistelukellarien verkosto on kannustanut kehittämään suoramyyntiä, ja sen ansiosta Côtes de Thongue -viineistä tuli nopeasti tunnettuja. Joka vuosi järjestetään lukuisia tapahtumia, kuten kävelyretkiä viinitarhoissa ja avoimia iltoja kesäisin, jotta ihmiset voivat tutustua viinitarhoihin ja niiden viineihin, jotka ovat osa alueen kulttuuriperintöä. Sen lisäksi, että alue soveltuu luontaisesti viininviljelyyn, tuottajien määrätietoisuudella, sitoutumisella ja osaamisella on edelleen ratkaiseva merkitys Côtes de Thongue -viinien tuotannon ja maineen sekä viinitarhojen suojelun kannalta. Luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja edistämiseksi on käynnistetty yhteinen aloite, jolla suojattu maantieteellinen merkintä ”Côtes de Thongue” sisällytetään kaikilta osin maankäyttöä ja kestävää kehitystä koskevaan kattavaan suunnitelmaan. Côtes de Thongue -viinien maine ulottuu nykyisin kauas Ranskan ulkopuolelle, mistä ovat osoituksena Parker’s Wine Buyer’s Guide -viinioppaan ja Wine Spectator -lehden sille toistuvasti antamat tunnustukset. Tämän on mahdollistanut viininviljelijöiden kollektiivinen sitoutuminen ja heidän yhteinen tavoitteensa tehdä maantieteellinen merkintänsä laajalti tunnetuksi. Tämä viinialan jakelijoiden ja ammattilaisten tunnustama maine on saavutettu vähitellen ajan myötä viinien laadun ja sekoitusten ainutlaatuisuuden ansiosta.

9. **Olennaiset lisäedellytykset (pakkaaminen, merkinnät, muut vaatimukset)**

Merkinnät

Oikeudellinen kehys

Kansallinen lainsäädäntö

Lisäedellytyksen tyyppi

Merkintöihin liittyvät täydentävät määräykset

Edellytyksen kuvaus

Suojattua maantieteellistä merkintää ”Côtes de Thongue” voidaan täydentää yhden tai useamman lajikkeen nimellä.

Suojattua maantieteellistä merkintää ”Côtes de Thongue” voidaan täydentää merkinnällä ”primeur”. Tämä merkintä on varattu hiilihapottomille viineille.

Etiketissä on oltava Euroopan unionin SMM-tunnus, kun ilmaisu ”Indication géographique protégée” korvataan ilmaisulla ”Vin de pays”

Välittömässä läheisyydessä sijaitseva alue

Oikeudellinen kehys

Kansallinen lainsäädäntö

Lisäedellytyksen tyyppi

Tuotantoa rajatulla maantieteellisellä alueella koskeva poikkeus

Edellytyksen kuvaus

Välittömässä läheisyydessä sijaitseva alue, joka määritellään suojatulla maantieteellisellä merkinnällä ”Côtes de Thongue” varustettujen hiilihapottomien viinien, ylikypsistä rypäleistä valmistettujen viinien ja laatukuohuviinien valmistusta ja kehittämistä koskevan poikkeuksen mukaisesti, koostuu vuoden 2021 virallisen geokoodin mukaisesti seuraavien kuntien alueesta:

Adissan, Agde, Agel, Agonès, Aigne, Aigues-Vives, Les Aires, Aniane, Arboras, Argelliers, Aspiran, Assas, Assignan, Aumelas, Aumes, Avène, Azillanet, Babeau-Bouldoux, Baillargues, Balaruc-les-Bains, Balaruc-le-Vieux, Bassan, Beaufort, Beaulieu, Bédarieux, Bélarga, Berlou, Bessan, Béziers, Boisseron, Boisset, La Boissière, Le Bosc, Boujan-sur-Libron, Le Bousquet-d'Orb, Bouzigues, Brenas, Brignac, Brissac, Buzignargues, Cabrerolles, Cabrières, Cambon-et-Salvergues, Campagnan, Campagne, Camplong, Candillargues, Canet, Capestang, Carlencas-et-Levas, Cassagnoles, Castanet-le-Haut, Castelnau-de-Guers, Castelnau-le-Lez, Castries, La Caunette, Causse-de-la-Selle, Causses-et-Veyran, Caussiniojouls, Caux, Le Caylar, Cazedarnes, Cazevieille, Cazilhac, Cazouls-d'Hérault, Cazouls-lès-Béziers, Cébazan, Ceilhes-et-Rocozels, Celles, Cers, Cessenon-sur-Orb, Cesseras, Ceyras, Clapiers, Claret, Clermont-l'Hérault, Colombières-sur-Orb, Colombiers, Combaillaux, Combes, Corneilhan, Courniou, Cournonsec, Cournonterral, Creissan, Le Crès, Le Cros, Cruzy, Dio-et-Valquières, Entre-Vignes, Fabrègues, Faugères, Félines-Minervois, Ferrals-les-Montagnes, Ferrières-les-Verreries, Ferrières-Poussarou, Florensac, Fontanès, Fontès, Fos, Fozières, Fraisse-sur-Agout, Frontignan, Galargues, Ganges, Garrigues, Gigean, Gignac, Gorniès, Grabels, Graissessac, La Grande-Motte, Guzargues, Hérépian, Jacou, Joncels, Jonquières, Juvignac, Lacoste, Lagamas, Lamalou-les-Bains, Lansargues, Laroque, Lattes, Laurens, Lauret, Lauroux, Lavalette, Lavérune, Lespignan, Lézignan-la-Cèbe, Liausson, Lieuran-Cabrières, Lieuran-lès-Béziers, Lignan-sur-Orb, La Livinière, Lodève, Loupian, Lunas, Lunel, Lunel-Viel, Maraussan, Marseillan, Marsillargues, Mas-de-Londres, Les Matelles, Mauguio, Maureilhan, Mérifons, Mèze, Minerve, Mireval, Mons, Montady, Montagnac, Montarnaud, Montaud, Montbazin, Montels, Montferrier-sur-Lez, Montouliers, Montoulieu, Montpellier, Montpeyroux, Moulès-et-Baucels, Mourèze, Mudaison, Murles, Murviel-lès-Béziers, Murviel-lès-Montpellier, Nébian, Nissan-lez-Enserune, Nizas, Notre-Dame-de-Londres, Octon, Olargues, Olmet-et-Villecun, Olonzac, Oupia, Pailhès, Palavas-les-Flots, Pardailhan, Paulhan, Pégairolles-de-Buèges, Pégairolles-de-l'Escalette, Péret, Pérols, Pézenas, Pézènes-les-Mines, Pierrerue, Pignan, Pinet, Plaissan, Les Plans, Poilhes, Pomérols, Popian, Portiragnes, Le Pouget, Le Poujol-sur-Orb, Poujols, Poussan, Pouzols, Le Pradal, Prades-le-Lez, Prades-sur-Vernazobre, Prémian, Le Puech, Puéchabon, Puilacher, Puisserguier, Quarante, Restinclières, Rieussec, Riols, Les Rives, Romiguières, Roquebrun, Roqueredonde, Roquessels, Rosis, Rouet, Saint-André-de-Buèges, Saint-André-de-Sangonis, Saint-Aunès, Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Saint-Bauzille-de-Montmel, Saint-Bauzille-de-Putois, Saint-Brès, Saint-Chinian, Saint-Clément-de-Rivière, Sainte-Croix-de-Quintillargues, Saint-Drézéry, Saint-Étienne-d'Albagnan,

Saint-Étienne-de-Gourgas, Saint-Étienne-Estréchoux, Saint-Félix-de-l'Héras, Saint-Félix-de-Lodez, Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Geniès-de-Varensal, Saint-Georges-d'Orques, Saint-Gervais-sur-Mare, Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Guiraud, Saint-Hilaire-de-Beauvoir, Saint-Jean-de-Buèges, Saint-Jean-de-Cornies, Saint-Jean-de-Cuculles, Saint-Jean-de-Fos, Saint-Jean-de-la-Blaquière, Saint-Jean-de-Minervois, Saint-Jean-de-Védas, Saint-Julien, Saint-Just, Saint-Martin-de-l'Arçon, Saint-Martin-de-Londres, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Saint-Maurice-Navacelles, Saint-Michel, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Saint-Nazaire-de-Pézan, Saint-Pargoire, Saint-Paul-et-Valmalle, Saint-Pierre-de-la-Fage, Saint-Pons-de-Thomières, Saint-Pons-de-Mauchiens, Saint-Privat, Saint-Saturnin-de-Lucian, Saint-Sériès, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, Saint-Vincent-d'Olargues, Salasc, La Salvetat-sur-Agout, Saturargues, Saussan, Saussines, Sauteyrargues, Sauvian, Sérignan, Sète, Siran, Sorbs, Soubès, Le Soulié, Soumont, Sussargues, Taussac-la-Billière, Teyran, Thézan-lès-Béziers, La Tour-sur-Orb, Tressan, Le Triadou, Usclas-d'Hérault, Usclas-du-Bosc, La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries, Vacquières, Vailhauquès, Valergues, Valflaunès, Valmascle, Valras-Plage, Vélieux, Vendargues, Vendémian, Vendres, Verreries-de-Moussans, Vias, Vic-la-Gardiole, Vieussan, Villemagne-l'Argentière, Villeneuve-lès-Béziers, Villeneuve-lès-Maguelone, Villeneuvette, Villespassans, Villetelle, Villeveyrac, Viols-en-Laval ja Viols-le-Fort.

Linkki tuote-eritelmään

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-e83db010-64e6-4e3c-ab1b-74ec7d4d0d93