C/2026/1655

2026 3 13

Pranešimo apie vyno sektoriaus nuorodos specifikacijos standartinio pakeitimo patvirtinimą paskelbimas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 17 straipsnio 2 ir 3 dalis

(C/2026/1655)

Šis pranešimas skelbiamas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 ([1]) 17 straipsnio 5 dalį.

PRANEŠIMAS APIE STANDARTINIO PAKEITIMO PATVIRTINIMĄ

„Côtes de Thongue“

PGI-FR-A1110-AM01

PATVIRTINTO PAKEITIMO APRAŠYMAS IR PAGRINDIMAS

1. **Produktų juslinių savybių aprašymas**

SGN „Côtes de Thongue“ žymimo produkto specifikacijos I skyriaus 3.3 skirsnis papildomas siekiant atsižvelgti į naują informaciją, įtrauktą į SGN žymimų vynų juslinių savybių aprašymą.

Atitinkamai papildomas bendrojo dokumento skirsnis „Vyno (-ų) aprašymas“.

2. **Arčiausiai esanti vietovė**

Iš dalies keičiamas SGN „Côtes de Thongue“ žymimo produkto specifikacijos I skyriaus 4.2 skirsnis „Arčiausiai esanti vietovė“. Remiantis 2021 m. galiojusiu Oficialiuoju geografinių kodų registru atnaujinamas, tačiau nekeičiamas arčiausiai esančią vietovę sudarančių komunų sąrašas.

Šiuo redakcinio pobūdžio pakeitimu geografinė vietovė nusakoma remiantis 2021 m. galiojusia Nacionalinio statistikos ir ekonomikos studijų instituto (INSEE) tvarkomo Oficialiojo geografinių kodų registro versija ir taip teisiškai užtikrinamos nustatytos geografinės vietovės ribos. Tokia pati informacija įtraukiama į bendrojo dokumento dalį „Arčiausiai esanti vietovė“.

Atitinkamai atnaujinamas bendrojo dokumento skirsnis „Papildomos sąlygos. Arčiausiai esanti vietovė“.

3. **Vynmedžių veislės**

Iš dalies keičiamas SGN „Côtes de Thongue“ žymimo produkto specifikacijos I skyriaus 5 skirsnis „Vynmedžių veislės“.

SGN „Côtes de Thongue“ žymimam vynui gaminti atrinktų veislių sąrašas iš dalies keičiamas taip:

— įtraukiama 17 vynuogių ligoms atsparių veislių:

‘Artaban N’, ‘Bronner B’, ‘Cabernet blanc B’, ‘Cabernet cortis N’, ‘Floreal B’, ‘Johanniter B’, ‘Monarch N’, ‘Muscaris B’, ‘Pinotin N’, ‘Prior N’, ‘Saphira B’, ‘Sauvignac B’, ‘Solaris B’, ‘Soreli B’, ‘Souvigner gris B’, ‘Vidoc N’ ir ‘Voltis B’;

— įtraukiama 14 prie klimato kaitos galinčių prisitaikyti veislių:

‘Agiorgitiko N’, ‘Assyrtiko B’, ‘Calabrese N’, ‘Carricant B’, ‘Fiano B’, ‘Montepulciano N’, ‘Moschofilero Rs’, ‘Parellada N’, ‘Primitivo N’, ‘Roditis Rs’, ‘Saperavi N’, ‘Touriga Nacional N’, ‘Verdejo B’, ‘Xinomavro Rs’;

([1]) OL L 9, 2019 1 11, p. 2.

— išbraukiama 20 į gamybą neįtrauktų veislių:

‘Auxerrois B’, Baco blanc B’, ‘Clairette rose Rs’, ‘Clarin B’, ‘Couderc noir N’, ‘Gamay de Chaudenay N’, ‘Jurançon blanc B’, ‘Landal N’, ‘Lival N’, ‘Maréchal Foch N’, ‘Müller-Thurgau B’, ‘Muscadelle B’, ‘Muscat à petits grains rouges Rg’, ‘Muscat à petits grains roses Rs’, ‘Ravat Blanc B’, ‘Rayon d’or B’, ‘Savagnin Rose Rs’, ‘Valérien B’, ‘Villard noir N’.

Kaip žinoma, įtrauktos veislės yra atsparios sausroms ir grybinėms ligoms. Dėl šių savybių galima naudoti mažiau augalų apsaugos produktų, o dėl fiziologinių ir vyninių savybių jos tinka SGN žymimiems vynams gaminti. Naudojant šias veisles SGN žymimų vynų savybės nekinta.

SGN žymimų vynų gamybai pasirinktų veislių sąrašo pakeitimas turi įtakos bendrojo dokumento skirsniui „Vyninių vynuogių veislė (-ės)“.

4. **Didžiausia gamybos išeiga**

Iš dalies keičiamas SGN „Côtes de Thongue“ žymimo produkto specifikacijos I skyriaus 6 skirsnis „Didžiausia gamybos išeiga“.

Šiuo pakeitimu rožinių vynų išeiga padidinama nuo 90 iki 100 hl/ha, o raudonųjų ir baltųjų vynų išeiga išlieka tokia pati – 90 hl/ha. Taip siekiama padėti veiklos vykdytojams patenkinti kintančią ir sparčiai didėjančią rožinių vynų paklausą rinkoje.

Atitinkamai iš dalies keičiamas bendrojo dokumento skirsnis „Didžiausia išeiga“.

5. **Ryšys su geografine vietove**

Iš dalies keičiamas SGN „Côtes de Thongue“ žymimo produkto specifikacijos I skyriaus 8 skirsnis siekiant pakeisti ryšio su geografine vietove aprašymo formuluotę.

Atitinkamai iš dalies keičiamas bendrojo dokumento skirsnis „Ryšys su geografine vietove“.

6. **Kontrolės įstaiga**

Iš dalies keičiamas SGN „Côtes de Thongue“ žymimo produkto specifikacijos III skyrius siekiant supaprastinti skirsnį „Kontrolės įstaiga“ ir patikslinti, kad, remdamasi patvirtintu kontrolės planu, produkto specifikacijos laikymosi kontrolę vykdo Nacionalinio kilmės ir kokybės instituto (INAO) įgaliota kompetentinga, nešališka ir nepriklausoma trečioji institucija.

Šis supaprastinimas neturi įtakos bendrajam dokumentui.

BENDRASIS DOKUMENTAS

1. **Pavadinimas (-ai)**

Côtes de Thongue

2. **Geografinės nuorodos tipas**

SGN – saugoma geografinė nuoroda

3. **Vynuogių produktų kategorijos**

1. Vynas

5. Rūšinis putojantis vynas

16. Pernokusių vynuogių vynas

3.1. *Kombinuotosios nomenklatūros kodas*

— 22 | NEALKOHOLINIAI IR ALKOHOLINIAI GĖRIMAI BEI ACTAS

2204 | Vynas iš šviežių vynuogių, įskaitant pastiprintus vynus; vynuogių misa, išskyrus priskiriamą 2009 pozicijai

4. **Vyno (-ų) aprašymas**

1. *Raudonieji, rožiniai ir baltieji neputojantys vynai. Juslinių savybių aprašymas*

GLAUSTAS APRAŠYMAS

SGN „Côtes de Thongue“ žymimų vynų gamintojai laikosi tradicijos maišyti įvairias vynuogių veisles tam tikroje vietovėje – Tongo slėnyje. Tokia filosofija artima SKVN sistemos, kurioje svarbūs krašto ypatumai, filosofijai.

Rožiniai vynai gaminami žymiausių Oksitanijos regiono veislių (‘Grenache noir’, ‘Cinsault’, ‘Syrah’, ‘Mourvèdre’ ir kt.) vynuogių, maišomų su iš kitų regionų atvežtų veislių (‘Cabernet franc’, ‘Cabernet sauvignon’, ‘Merlot’, ‘Pinot’ ir kt.) vynuogėmis. Kartais įmaišoma baltųjų ar pilkųjų vynuogių veislių (‘Vermentino’, ‘Grenache blanc’ arba ‘Grenache gris’ ir kt.). Pagaminti vynai paprastai būna blyškiai rožinės spalvos ir maloniai gaivaus skonio. Jiems būdingas stiprus ir kompleksiškas aromatas: juntami persikų, abrikosų, juodųjų serbentų ir bananų kvapai.

Raudonieji vynai gaminami iš labiau sunokusių įvairių veislių vynuogių, kad būtų galima išgauti aiškios struktūros vynus. Jie dažnai brandinami statinėse. Jie būna švelnios struktūros, pasižymi subtiliais, gerai išsivysčiusiais ir harmoningais taninais ir kompleksiškais raudonųjų ir juodųjų uogų ir prieskonių aromatais.

Baltieji vynai gaminami iš veislių ‘Muscats’, ‘Sauvignon’, ‘Vermentino’ arba ‘Viognier’ vynuogių. Žymiausių regiono veislių vynuogės maišomos su kitų vietovių veislių vynuogėmis. Šie subtilūs vynai yra sodrūs ir garsėja savo gaivumu, o jų aromatas, priklausomai nuo naudojamų veislių, gali įvairuoti: nuo citrusinių iki egzotinių vaisių ar gėlių (liepžiedžių, apelsinmedžio žiedų ir kt.).

2. *Raudonieji, rožiniai ir baltieji neputojantys vynai. Analitinių savybių aprašymas*

GLAUSTAS APRAŠYMAS

Vynų fermentuojamų cukrų (gliukozės ir fruktozės) kiekis yra ne mažesnis kaip 45 g/l, o lakusis rūgštingumas yra ne didesnis kaip 24,48 meq/l.

Jei iš vyno šalinamas alkoholis, mažiausia faktinė alkoholio koncentracija tūrio procentais gali būti sumažėti iki 9,5 proc.

Visuminės alkoholio koncentracijos tūrio procentais, bendrojo rūgštingumo, lakiojo rūgštingumo ir bendro sieros dioksido kiekio vertės atitinka nustatytąsias ES teisės aktuose.

Bendrosios analitinės savybės

— Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio proc.) –

— Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio proc.) – 11,5.

— Mažiausias bendrasis rūgštingumas –

— Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre) –

— Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre) –

3. *Raudonieji, rožiniai ir baltieji pernokusių vynuogių vynai. Juslinių savybių aprašymas*

GLAUSTAS APRAŠYMAS

Vynai, gaminami iš pernokusių vynuogių, pasižymi dideliu cukraus kiekiu ir kompleksišku virtų uogų aromatu, o jų spalva įgauna nuo gintaro iki terakotos atspalvių.

4. *Raudonieji, rožiniai ir baltieji pernokusių vynuogių vynai. Analitinių savybių aprašymas*

GLAUSTAS APRAŠYMAS

Vynų fermentuojamų cukrų (gliukozės ir fruktozės) kiekis yra ne mažesnis kaip 45 g/l, o lakusis rūgštingumas yra ne didesnis kaip 24,48 meq/l.

Pernokusių vynuogių vynų bendrojo rūgštingumo, lakiojo rūgštingumo, faktinės alkoholio koncentracijos tūrio procentais, visuminės alkoholio koncentracijos tūrio procentais, natūralios alkoholio koncentracijos tūrio procentais ir bendro sieros dioksido kiekio (mažiausios arba didžiausios) vertės atitinka nustatytąsias ES teisės aktuose.

Bendrosios analitinės savybės

— Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio proc.) –

— Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio proc.) –

— Mažiausias bendrasis rūgštingumas –

— Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre) –

— Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre) –

5. *Rūšiniai putojantys raudonieji, rožiniai ir baltieji vynai.*

GLAUSTAS APRAŠYMAS

Rūšiniai putojantys vynai gaminami tik antrinės fermentacijos buteliuose būdu. Šių vynų burbuliukai smulkūs ir elegantiški. Vynai pasižymi gėlių ar vaisių aromatais, kuriuos lemia gaminant kiuvė naudojamos vynuogių veislės.

Jų bendrojo rūgštingumo, lakiojo rūgštingumo, faktinės alkoholio koncentracijos tūrio procentais, visuminės alkoholio koncentracijos tūrio procentais, natūralios alkoholio koncentracijos tūrio procentais ir bendro sieros dioksido kiekio (mažiausios arba didžiausios) vertės atitinka nustatytąsias ES teisės aktuose.

Bendrosios analitinės savybės

— Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio proc.) –

— Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio proc.) –

— Mažiausias bendrasis rūgštingumas –

— Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre) –

— Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre) –

5. **Vyno gamybos metodai**

5.1. *Specifiniai vynininkystės metodai*

1. Specifinis vynininkystės metodas

Jei iš vyno šalinamas alkoholis, mažiausia faktinė alkoholio koncentracija tūrio procentais gali būti sumažėti iki 9,5 proc.

Saugoma geografine nuoroda „Côtes de Thongue“ žymimi rūšiniai putojantys vynai turi būti gaminami tik antrinės fermentacijos buteliuose būdu.

Vynai turi būti gaminami laikantis ne tik pirmiau nurodytos nuostatos, bet ir visoje ES taikytinų bei Prancūzijos kaimo ir jūrų žuvininkystės kodekse nustatytų vynininkystės reikalavimų.

5.2. *Didžiausia išeiga*

1. Raudonieji ir baltieji vynai

90 hektolitrų iš hektaro

2. Rožiniai vynai

100 hektolitrų iš hektaro

6. **Nustatyta geografinė vietovė**

Saugoma geografine nuoroda „Côtes de Thongue“ žymimiems vynams gaminti skirtos vynuogės nuskinamos, spaudžiamos ir vynai iš jų gaminami šių Hero departamento komunų teritorijoje:

Alignan-du-Vent, Abeilhan, Autignac, Coulobres, Espondeilhan, Fouzilhon, Gabian, Magalas, Margon, Montblanc, Montesquieu, Néffiès, Nézignan-l'Evêque, Pouzolles, Puimisson, Puissalicon, Roujan, Saint-Geniès de Fontedit, Saint-Thibéry, Servian, Tourbes, Vailhan, Valros.

7. **Vyninių vynuogių veislė (-ės)**

‘Agiorgitiko N’

‘Alicante Henri Bouschet N’

‘Alphonse Lavallée N’

‘Altesse B’

‘Alvarinho’ – ‘Albariño’

‘Aramon N’

‘Aramon blanc B’

‘Aramon gris G’

‘Aranel B’

‘Arinarnoa N’

‘Artaban N’

‘Arvine B’ – ‘Petite Arvine’

‘Assyrtiko B’

‘Aubun N’ – ‘Murescola’

‘Bourboulenc B’ – ‘Doucillon blanc’

‘Bronner B’

‘Cabernet blanc B’

‘Cabernet cortis N’

‘Cabernet franc N’

‘Cabernet-Sauvignon N’

‘Calabrese N’

‘Caladoc N’

‘Cardinal Rg’

‘Carignan N’

‘Carignan blanc B’

‘Carménère N’

‘Carricante’

‘Chambourcin N’

‘Chardonnay B’

‘Chasan B’

‘Chasselas B’

‘Clairette Rose Rs’

‘Chenanson N’

‘Chenin B’

‘Cinsaut N’ – ‘Cinsault’

‘Clairette B’

‘Colombard B’

‘Cot N’ – ‘Malbec’

‘Counoise N’

‘Danlas B’

‘Egiodola N’

‘Fer N’ – ‘Fer Servadou’, ‘Braucol’, ‘Mansois’, ‘Pinenc’

‘Fiano’

‘Floreal B’,

‘Gamay N’

‘Gewürztraminer Rs’

‘Grenache N’

‘Grenache blanc B’

‘Grenache gris G’

‘Gros Manseng B’

‘Johanniter B’

‘Listan B’ – ‘Palomino’

‘Lledoner pelut N’

‘Macabeu B’ – ‘Macabeo’

‘Marsanne B’

‘Marselan N’

‘Mauzac B’

‘Merlot N’

‘Meunier N’

‘Monarch N’

‘Montepulciano’

‘Morrastel N’ – ‘Minustellu’, ‘Graciano’

‘Moschofilero Rs’

‘Mourvèdre N’ – ‘Monastrell’

‘Muscardin N’

‘Muscaris B’

‘Muscat d’Alexandrie B’ – ‘Muscat’, ‘Moscato’

‘Muscat de Hambourg N’ – ‘Muscat’, ‘Moscato’

‘Muscat à petits grains blancs B’ – ‘Muscat’, ‘Moscato’

‘Nielluccio N’ – ‘Nielluciu’

‘Négrette N’

‘Parrellada B’

‘Petit Manseng B’

‘Petit Verdot N’

‘Picardan B’ – ‘Araignan’

‘Pinot gris G’

‘Pinot noir N’

‘Pinotin N’

‘Piquepoul blanc B’

‘Piquepoul gris G’

‘Piquepoul noir N’

‘Plant droit N’ – ‘Espanenc’

‘Portan N’

‘Primitivo N’ – ‘Zinfandel’

‘Prior N’

‘Riesling B’

‘Rivairenc N’ – ‘Aspiran noir’

‘Rivairenc blanc B’ – ‘Aspiran blanc’

‘Roditis Rs’

‘Roussanne B’

‘Rubilande Rs’

‘Saperavi N’

‘Saphira B’

‘Sauvignac’

‘Sauvignac B’

‘Sauvignon B’ – ‘Sauvignon blanc’

‘Sauvignon Gris G’

‘Sciaccarello N’

‘Semillon B’

‘Servant B’

‘Seyval B’

‘Solaris B’

‘Soreli B’

‘Souvignier Gris Rs’

‘Sylvaner B’

‘Syrah N’ – ‘Shiraz’

‘Tannat N’

‘Tempranillo N’

‘Terret blanc B’

‘Terret gris G’

‘Terret noir N’

‘Touriga nacional N’

‘Ugni blanc B’

‘Verdejo B’

‘Verdelho B’

‘Vermentino B’ – ‘Rolle’

‘Vidoc N’

‘Villard blanc B’

‘Viognier B’

‘Voltis B’

‘Xinomavro N’

8. **Ryšio (-ių) su geografine vietove aprašymas**

8.1. *Geografinės vietovės ypatumai*

Kot de Tongo vynuogių auginimo regioną sudaro 23 kaimai, įsikūrę trikampį sudarančių Fožero, Pezenaso ir Bezjė komunų teritorijoje, apimančioje Langedoko regiono Prancūzijos pietuose tekančio Hero upės intako – Tongo – baseiną. Tongas išteka iš pirmųjų Sevenų priekalnių, o į Hero upę įteka Sen Tiberi kaime, įsikūrusiame Kot de Tongo regiono pakraštyje, už 10 km nuo Vidužemio jūros. Laikui bėgant vandentakis suformavo savitą, labai atvirą Kot de Tongo regiono kraštovaizdį. Ši virtinė banguotų kalvų, vietinių vadinamų *puechs*, suteikia vietovei dinamikos ir įvairumo. Dėl erozijos Tongo upės suformuotas slėnis yra palyginti platus ir negilus, o jame vyraujantys dirvožemiai yra tinkami auginti vynmedžius, užimančius didžiąją žemės ūkio paskirties žemės dalį. Iš daugybės įvairių Kot de Tongo regione aptinkamų dirvožemių tipų vieni iš būdingiausių yra vilafrankio amžiaus akmeningos terasos, smėlingi ir žvyringi mergeliai, ežerinės klintys ir molingi bei klintiniai dirvožemiai. Daugelis vynmedžių sodinami ant senovinių terasų ir aliuvinių kūgių, glasių, klintinių plynaukščių ir šlaitų arba smėlingo priemolio molasos kalvų. Dauguma vynuogynų auginami 50–100 m aukštyje, kur jiems visapusiškai palankios Vidužemio jūros regiono klimato sąlygos: švelnus oras žiemą, pavasarį ir rudenį, įvairuojančio kiekio krituliai ir karštos bei sausos vasaros. Vidutiniškai per metus iškrenta ne daugiau kaip 600 mm kritulių.

8.2. *Produkto ypatumai*

Per šią teritoriją, įsiterpusią tarp pakrantės lagūnos ir Aukštutinio Langedoko priekalnių, nuo seno ėjo daug kelių. Nuo pat romėnų laikų per ją vingiavo Domicijaus kelias, skatinęs vynuogynų kūrimąsi. Ištvėrę kelis vienas po kito sekusius antpuolius, žmonės išplėtojo tvirtą bendruomeninę struktūrą, kurią atspindi išskirtiniu koncentro principu išdėstyti gynybiniai kaimai. XIX ir XX a. vynmedžiais apsodintas plotas gerokai išsiplėtė: iš pradžių didžiausi plotai buvo skirti spiritiniams gėrimams, o vėliau, nuo 1850 m., – greito vartojimo vynams. Kolektyvinė dvasia paskatino vynuogių augintojus labai anksti susiburti į sąjungą, kad jos nariai savo geriausius vynus galėtų skatinti vartoti pažymėtus nuoroda „Côtes de Thongue“. 1982 m. balandžio 5 d. dekretu šiems vynams suteiktas krašto vyno (pranc. „Vin de Pays“) statusas. Siekiant išlaikyti įgytą pagreitį ir geriau atliepti geografinę teritorijos padėtį, SGN teritorija buvo išplėsta: įtrauktos dar 9 komunos, taigi jų skaičius išaugo nuo 14 iki 23. Dėl skirtingų dirvožemio ir klimato sąlygų buvo galima strategiškai sodinti skirtingus ekologinius poreikius turinčias veisles, pavyzdžiui, sausiausiose vietose Vidužemio jūros regiono veisles, o gilesniuose dirvožemiuose – neseniai įvestas veisles. Tokia įvairovė leidžia gaminti didelį vynų asortimentą – nuo neputojančių vynų iki pernokusių vynuogių vynų. Dėl naujausių technologinių pasiekimų, priklausomai nuo vyno gamybos ir brandinimo sąlygų, raudonieji vynai gali būti švelnūs ir vaisiški arba pikantiški ir sodrūs. Vyndariai paprastai siekia subalansuoti baltųjų ir rožinių vynų vaisiškumą ir subtilumą. Didžioji dalis produkcijos išpilstoma gamybos vietovėje, o apie 70 proc. jos eksportuojama, daugiausia į Europą, taip pat į Jungtines Valstijas ir Japoniją.

8.3. *Geografinės vietovės ypatumų ir produkto ypatumų priežastinis ryšys*

Kot de Tongo vynuogių auginimo regionui būdingas vienodas Vidužemio jūros regiono klimatas, kurio sąlygos užtikrina tinkamą visų veislių vynuogių sunokimą. Per pastaruosius 40 metų pertvarkydami vynuogynus, vyndariai sugebėjo pademonstruoti savo patirtį pritaikydami vynuogių veisles prie įvairių vietovės dirvožemio sąlygų ir taip suteikdami joms galimybę optimaliai atsiskleisti. Nepaisant šios įvairovės ir neatsižvelgiant į tai, ar šie vynai gaminami iš vynuogių veislių mišinio, ar iš konkrečios vynuogių veislės, visi šie vynai pasižymi tokiomis pačiomis ryškiomis Vidužemio jūros regiono savybėmis, sodrumu ir savitu aromatu, kurį lemia sunokusių vaisių kvapas ir subtilūs augalų pokvapiai. Glaudus vyno rūsių, kuriuose rengiamos degustacijos, tinklas paskatino tiesioginės prekybos plėtrą ir netrukus SGN „Côtes de Thongue“ žymimi vynai tapo gerai žinomi. Kasmet organizuojama daug renginių, taip pat pasivaikščiojimai po vynuogynus ir atvirų durų vakarai vasarą, kad žmonės galėtų susipažinti su vynuogynais ir jų vynais kaip vietovės paveldo dalimi. Greta vynuogininkystei tinkamų šios vietovės gamtinių sąlygų, gamintojų ryžtas, aktyvumas bei įgūdžiai ir toliau turės lemiamą reikšmę SGN „Côtes de Thongue“ žymimų vynų gamybai, geram vardui ir vynuogynų apsaugai. Siekiant išsaugoti ir puoselėti biologinę įvairovę, imtasi kolektyvinės iniciatyvos, pagal kurią SGN „Côtes de Thongue“ buvo visapusiškai įtraukta į išsamų žemės naudojimo ir darnaus vystymosi planą. Kaip matyti iš įvertinimų leidinyje „Parker's Wine Buyer's Guide“ ir žurnale „Wine Spectator“, garsas apie SGN „Côtes de Thongue“ žymimus vynus dabar sklinda ir gerokai už Prancūzijos ribų. Visa tai pavyko pasiekti bendromis vynuogių augintojų pastangomis ir jų bendru siekiu plačiai skleisti žinią apie šią nuorodą. Platintojų ir vyno sektoriaus specialistų pripažįstamą gerą vardą palaipsniui pavyko užsitarnauti dėl vynų kokybės ir mišinių išskirtinumo.

9. **Kitos pagrindinės sąlygos (išpilstymas, ženklinimas, kiti reikalavimai)**

Ženklinimas

Teisinis pagrindas

Nacionalinės teisės aktai

Papildomos sąlygos rūšis

Papildomos su ženklinimu susijusios nuostatos

Sąlygos aprašymas

SGN „Côtes de Thongue“ galima papildyti vienos ar daugiau vynuogių veislių pavadinimu.

SGN „Côtes de Thongue“ galima papildyti terminu „primeur“. Šiuo terminu galima vadinti tik neputojančius vynus.

Jei žyma „Indication géographique protégée“ (saugoma geografinė nuoroda) pakeičiama tradicine žyma „Vin de Pays“ (krašto vynas), etiketėje būtina pateikti Europos Sąjungos SGN logotipą.

Arčiausiai esanti vietovė

Teisinis pagrindas

Nacionalinės teisės aktai

Papildomos sąlygos rūšis

Su gamyba nustatytoje geografinėje vietovėje susijusi nukrypti leidžianti nuostata

Sąlygos aprašymas

Pritaikius nukrypti leidžiančią nuostatą nustatyta arčiausiai esanti SGN „Côtes de Thongue“ žymimų neputojančių vynų, pernokusių vynuogių vynų ir rūšinių putojančių vynų vyndarystės ir gamybos vietovė apima šias Hero departamento komunas, apibrėžtas 2021 m. Oficialiajame geografinių kodų registre:

Adissan, Agde, Agel, Agonès, Aigne, Aigues-Vives, Les Aires, Aniane, Arboras, Argelliers, Aspiran, Assas, Assignan, Aumelas, Aumes, Avène, Azillanet, Babeau-Bouldoux, Baillargues, Balaruc-les-Bains, Balaruc-le-Vieux, Bassan, Beaufort, Beaulieu, Bédarieux, Bélarga, Berlou, Bessan, Béziers, Boisseron, Boisset, La Boissière, Le Bosc, Boujan-sur-Libron, Le Bousquet-d'Orb, Bouzigues, Brenas, Brignac, Brissac, Buzignargues, Cabrerolles, Cabrières, Cambon-et-Salvergues, Campagnan, Campagne, Camplong, Candillargues, Canet, Capestang, Carlencas-et-Levas, Cassagnoles, Castanet-le-Haut, Castelnau-de-Guers, Castelnau-le-Lez, Castries, La Caunette, Causse-de-la-Selle, Causses-et-Veyran, Caussiniojouls, Caux, Le Caylar, Cazedarnes, Cazevieille, Cazilhac, Cazouls-d'Hérault, Cazouls-lès-Béziers, Cébazan, Ceilhes-et-Rocozels, Celles, Cers, Cessenon-sur-Orb, Cesseras, Ceyras, Clapiers, Claret, Clermont-l'Hérault, Colombières-sur-Orb, Colombiers, Combaillaux, Combes, Corneilhan, Courniou, Cournonsec, Cournonterral, Creissan, Le Crès, Le Cros, Cruzy, Dio-et-Valquières, Entre-Vignes, Fabrègues, Faugères, Félines-Minervois, Ferrals-les-Montagnes, Ferrières-les-Verreries, Ferrières-Poussarou, Florensac, Fontanès, Fontès, Fos, Fozières, Fraisse-sur-Agout, Frontignan, Galargues, Ganges, Garrigues, Gigean, Gignac, Gorniès, Grabels, Graissessac, La Grande-Motte, Guzargues, Hérépian, Jacou, Joncels, Jonquières, Juvignac, Lacoste, Lagamas, Lamalou-les-Bains, Lansargues, Laroque, Lattes, Laurens, Lauret, Lauroux, Lavalette, Lavérune, Lespignan, Lézignan-la-Cèbe, Liausson, Lieuran-Cabrières, Lieuran-lès-Béziers, Lignan-sur-Orb, La Livinière, Lodève, Loupian, Lunas, Lunel, Lunel-Viel, Maraussan, Marseillan, Marsillargues, Mas-de-Londres, Les Matelles, Mauguio, Maureilhan, Mérifons, Mèze, Minerve, Mireval, Mons, Montady, Montagnac, Montarnaud, Montaud, Montbazin, Montels, Montferrier-sur-Lez, Montouliers, Montoulieu, Montpellier, Montpeyroux, Moulès-et-Baucels, Mourèze, Mudaison, Murles, Murviel-lès-Béziers, Murviel-lès-Montpellier, Nébian, Nissan-lez-Enserune, Nizas, Notre-Dame-de-Londres, Octon, Olargues, Olmet-et-Villecun, Olonzac, Oupia, Pailhès, Palavas-les-Flots, Pardailhan, Paulhan, Pégairolles-de-Buèges, Pégairolles-de-l'Escalette, Péret, Pérols, Pézenas, Pézènes-les-Mines, Pierrerue, Pignan, Pinet, Plaissan, Les Plans, Poilhes, Pomérols, Popian, Portiragnes, Le Pouget, Le Poujol-sur-Orb, Poujols, Poussan, Pouzols, Le Pradal, Prades-le-Lez, Prades-sur-Vernazobre, Prémian, Le Puech, Puéchabon, Puilacher, Puisserguier, Quarante, Restinclières, Rieussec, Riols, Les Rives, Romiguières, Roquebrun, Roqueredonde, Roquessels, Rosis, Rouet, Saint-André-de-Buèges, Saint-André-de-Sangonis, Saint-Aunès, Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Saint-Bauzille-de-Montmel, Saint-Bauzille-de-Putois, Saint-Brès, Saint-Chinian, Saint-Clément-de-Rivière, Sainte-Croix-de-Quintillargues, Saint-Drézéry, Saint-Étienne-d'Albagnan,

Saint-Étienne-de-Gourgas, Saint-Étienne-Estréchoux, Saint-Félix-de-l'Héras, Saint-Félix-de-Lodez, Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Geniès-de-Varensal, Saint-Georges-d'Orques, Saint-Gervais-sur-Mare, Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Guiraud, Saint-Hilaire-de-Beauvoir, Saint-Jean-de-Buèges, Saint-Jean-de-Cornies, Saint-Jean-de-Cuculles, Saint-Jean-de-Fos, Saint-Jean-de-la-Blaquière, Saint-Jean-de-Minervois, Saint-Jean-de-Védas, Saint-Julien, Saint-Just, Saint-Martin-de-l'Arçon, Saint-Martin-de-Londres, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Saint-Maurice-Navacelles, Saint-Michel, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Saint-Nazaire-de-Pézan, Saint-Pargoire, Saint-Paul-et-Valmalle, Saint-Pierre-de-la-Fage, Saint-Pons-de-Thomières, Saint-Pons-de-Mauchiens, Saint-Privat, Saint-Saturnin-de-Lucian, Saint-Sériès, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, Saint-Vincent-d'Olargues, Salasc, La Salvetat-sur-Agout, Saturargues, Saussan, Saussines, Sauteyrargues, Sauvian, Sérignan, Sète, Siran, Sorbs, Soubès, Le Soulié, Soumont, Sussargues, Taussac-la-Billière, Teyran, Thézan-lès-Béziers, La Tour-sur-Orb, Tressan, Le Triadou, Usclas-d'Hérault, Usclas-du-Bosc, La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries, Vacquières, Vailhauquès, Valergues, Valflaunès, Valmascle, Valras-Plage, Vélieux, Vendargues, Vendémian, Vendres, Verreries-de-Moussans, Vias, Vic-la-Gardiole, Vieussan, Villemagne-l'Argentière, Villeneuve-lès-Béziers, Villeneuve-lès-Maguelone, Villeneuvette, Villespassans, Villetelle, Villeveyrac, Viols-en-Laval, Viols-le-Fort.

Nuoroda į produkto specifikaciją

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-e83db010-64e6-4e3c-ab1b-74ec7d4d0d93