C/2026/1655

13.3.2026.

Standarta grozījuma apstiprināšana ar aizsargātu nosaukumu apzīmēta vīna nozares produkta specifikācijā: paziņojuma publicēšana saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/33 17. panta 2. un 3. punktu

(C/2026/1655)

Šis paziņojums publicēts saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/33 ([1]) 17. panta 5. punktu.

STANDARTA GROZĪJUMA APSTIPRINĀŠANAS PAZIŅOJUMS

“Côtes de Thongue”

PGI-FR-A1110-AM01

APSTIPRINĀTĀ GROZĪJUMA APRAKSTS UN PAMATOJUMS

1. Produktu organoleptisko īpašību apraksts

Ar AĢIN “Côtes de Thongue” apzīmētā produkta specifikācijas I nodaļas 3.3. iedaļa ir papildināta, lai uzlabotu ar AĢIN apzīmēto vīnu organoleptisko īpašību aprakstu.

Papildināta arī vienotā dokumenta iedaļa “Vīna(-u) apraksts”.

2. Tiešās apkaimes apgabals

Grozīta ar AĢIN “Côtes de Thongue” apzīmētā produkta specifikācijas I nodaļas 4.2. iedaļa “Tiešās apkaimes apgabals”. Tiešās apkaimes apgabalā ietilpstošo pašvaldību saraksts ir atjaunināts saskaņā ar Oficiālā administratīvi teritoriālo vienību klasifikatora 2021. gada redakciju, bet apgabals nav mainīts.

Šīs redakcionālās izmaiņas ļauj norādīt ģeogrāfisko apgabalu, atsaucoties uz Nacionālā statistikas un ekonomikas pētījumu institūta (*INSEE*) atjauninātā Oficiālā administratīvi teritoriālo vienību klasifikatora 2021. gada redakciju, un nodrošina juridisko noteiktību attiecībā uz ģeogrāfiskā apgabala robežu. Tāda pati atsauce ir iekļauta vienotā dokumenta iedaļā “Tiešās apkaimes apgabals”.

Atjaunināta vienotā dokumenta iedaļas “[Būtiski] papildu nosacījumi” apakšiedaļa “Tiešās apkaimes apgabals”.

3. Vīnogu šķirnes

Grozīta ar AĢIN “Côtes de Thongue” apzīmētā produkta specifikācijas I nodaļas 5. iedaļa “Vīnogu šķirnes”.

Ar AĢIN “Côtes de Thongue” apzīmētā produkta ražošanai izraudzīto šķirņu saraksts ir grozīts, kā izklāstīts turpmāk.

— Iekļautas šādas 17 šķirnes, kas tiek uzskatītas par izturīgām pret vīnogulāju slimībām:

‘Artaban N’, ‘Bronner B’, ‘Cabernet blanc B’, ‘Cabernet Cortis N’, ‘Floreal B’, ‘Johanniter B’, ‘Monarch N’, ‘Muscaris B’, ‘Pinotin N’, ‘Prior N’, ‘Saphira B’, ‘Sauvignac B’, ‘Solaris B’, ‘Soreli B’, ‘Souvigner gris B’, ‘Vidoc N’ un ‘Voltis B’.

— Iekļautas šādas 14 šķirnes, kas spēj pielāgoties klimata pārmaiņām:

‘Agiorgitiko N’, ‘Assyrtiko B’, ‘Calabrese N’, ‘Carricant B’, ‘Fiano B’, ‘Montepulciano N’, ‘Moschofilero Rs’, ‘Parellada N’, ‘Primitivo N’, ‘Roditis Rs’, ‘Saperavi N’, ‘Touriga Nacional N’, ‘Verdejo B’, ‘Xinomavro Rs’.

([1]) OV L 9, 11.1.2001., 2. lpp..

— Svītrotas šādas 20 šķirnes, kuru izmantošana ražošanā nav reģistrēta:

‘Auxerrois B’, ‘Baco blanc B’, ‘Clairette rose Rs’, ‘Clarin B’, ‘Couderc noir N’, ‘Gamay de Chaudenay N’, ‘Jurançon blanc B’, ‘Landal N’, ‘Lival N’, ‘Maréchal Foch N’, ‘Müller-Thurgau B’, ‘Muscadelle B’, ‘Muscat à petits grains rouges Rg’, ‘Muscat à petits grains roses Rs’, ‘Ravat Blanc B’, ‘Rayon d’or B’, ‘Savagnin Rose Rs’, ‘Valérien B’, ‘Villard noir N’.

Pievienotās šķirnes ir izturīgas pret sausumu un sēnīšu ierosinātām slimībām. Gan fizioloģisko, gan vīndarības īpašību ziņā tās ir tikpat piemērotas ar AĢIN apzīmēto vīnu ražošanai kā šim nolūkam pašlaik izmantotās šķirnes, un tās dod iespēju lietot mazāk augu aizsardzības līdzekļu. Tās nemaina ar AĢIN apzīmēto vīnu īpašības.

Ar AĢIN apzīmēto vīnu ražošanai izraudzīto vīnogu šķirņu saraksta izmaiņas ir atspoguļotas arī vienotā dokumenta punktā “Vīna vīnogu šķirne(-es)”.

4. **Maksimālais ražas iznākums**

Grozīta ar AĢIN “Côtes de Thongue” apzīmētā produkta specifikācijas I nodaļas 6. iedaļa “Maksimālais ražas iznākums”.

Ar šo grozījumu sārtvīnu ražas iznākums no 90 hl/ha tiek palielināts līdz 100 hl/ha. Sarkanvīnu un baltvīnu ražas iznākums nemainās, proti, tas ir 90 hl/ha. Mērķis ir palīdzēt operatoriem apmierināt dinamisko un strauji augošo tirgus pieprasījumu pēc sārtvīniem.

Grozīta vienotā dokumenta iedaļa “Maksimālais ražas iznākums”.

5. **Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu**

Ar AĢIN “Côtes de Thongue” apzīmētā produkta specifikācijas I nodaļas 8. iedaļa ir grozīta, lai mainītu formulējumu par saikni ar ģeogrāfisko apgabalu.

Atjaunināta vienotā dokumenta iedaļa par saikni ar ģeogrāfisko apgabalu.

6. **Pārbaudes struktūra**

Grozīta ar AĢIN “Côtes de Thongue” apzīmētā produkta specifikācijas III nodaļa, vienkāršojot iedaļu “Pārbaudes struktūra”, kurā precizēts, ka produkta specifikācijas ievērošana jāpārbauda, pamatojoties uz apstiprinātu kontroles plānu, un tas jādara ārējai struktūrai, ko deleģējis Cilmes vietu un kvalitātes valsts institūts (*INAO*) un kas garantē kompetenci, objektivitāti un neatkarību.

Šis vienkāršojums vienoto dokumentu neietekmē.

VIENOTAIS DOKUMENTS

1. **Nosaukums(-i)**

Côtes de Thongue

2. **Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes veids**

AĢIN – aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde

3. **Vīnkopības produktu kategorijas**

1. Vīns

5. Kvalitatīvs dzirkstošais vīns

16. Pārgatavu vīnogu vīns

3.1. *Kombinētās nomenklatūras kods*

— 22 – DZĒRIENI, ALKOHOLISKI ŠĶIDRUMI UN ETIĶIS

2204 – Svaigu vīnogu vīns, ieskaitot stiprinātos vīnus; vīnogu misa, izņemot pozīcijā 2009 minēto

4. **Vīna(-u) apraksts**

1. *Nedzirkstoši sarkanvīni, sārtvīni un baltvīni: organoleptisko īpašību apraksts*

ĪSS APRAKSTS

Ar AĢIN "Côtes de Thongue" apzīmētā produkta ražotāji lepojas ar dažādu vīnogu šķirņu sajaukšanas tradīciju konkrētā apgabalā, t. i., *Thongue* ielejā. Viņu filozofija ir līdzīga tai, kas ir ACVN sistēmas pamatā, kurā uzsvērta teruāra nozīme.

Sārtvīnus gatavo, Oksitānijas reģionam raksturīgās šķirnes ('Grenache noir', 'Cinsault', 'Syrah', 'Mourvèdre' u. c.) sajaucot ar šķirnēm, kas ievestas no citiem reģioniem ('Cabernet franc', 'Cabernet sauvignon', 'Merlot', 'Pinot' u. c.), un dažkārt pievienojot balto vai pelēko vīnogu šķirnes ('Vermentino', 'Grenache blanc' vai 'Grenache gris' u. c.). Iegūtie vīni parasti ir gaišsārtā krāsā, ar patīkami svaigu garšu un spēcīgu un sarežģītu aromātu buķeti, kuras pamatā jūtami persiki, aprikozes, upenes un banāni.

Sarkanvīnus gatavo no visdažādāko šķirņu vīnogām, ko novāc vēlīnā gatavības pakāpē, lai varētu iegūt strukturētus vīnus, kurus bieži iztur mucā. Tie parasti ir maigi strukturēti, ar izsmalcinātiem, labi attīstītiem un harmoniskiem tanīniem un sarežģītiem sarkano augļu, melno augļu un garšvielu aromātiem.

Baltvīnus gatavo no šķirnes 'Muscat', 'Sauvignon', 'Vermentino' vai 'Viognier' vīnogām, sajaucot reģionam raksturīgās šķirnes ar šķirnēm no citām vietām. Šie elegantie vīni ir pilnmiesīgi un pazīstami svaiguma dēļ, un atkarībā no izmantotajām šķirnēm to aromāts var atgādināt citrusaugļus, eksotiskos augļus vai ziedus (liepziedus, apelsīnu ziedus u. c.).

2. *Nedzirkstoši sarkanvīni, sārtvīni un baltvīni: analītisko īpašību apraksts*

ĪSS APRAKSTS

Vīnos, kuros fermentējamo cukuru (glikozes un fruktozes) saturs ir vismaz 45 g/l, gaistošā skābuma saturs nepārsniedz 24,48 mekv./l.

Dealkoholizācijas gadījumā minimālo faktisko spirta saturu var pazemināt līdz 9,5 tilp. %.

Kopējā spirta satura (tilp. %), kopējā skābuma, gaistošā skābuma un kopējā sēra dioksīda satura vērtības atbilst ES tiesību aktos noteiktajām.

Vispārīgās analītiskās īpašības

— Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %): —

— Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %): 11,5

— Minimālais kopējais skābums: —

— Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru): —

— Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru): —

3. *Pārgatavu vīnogu sarkanvīni, sārtvīni un baltvīni: organoleptisko īpašību apraksts*

ĪSS APRAKSTS

Pārgatavu vīnogu vīnos ir augsts cukuru saturs, tajos veidojas sarežģīti termiski apstrādātu augļu aromāti, un to krāsa ir no dzintarkrāsas līdz terakotas toņiem.

4. *Pārgatavu vīnogu sarkanvīni, sārtvīni un baltvīni: analītisko īpašību apraksts*

ĪSS APRAKSTS

Vīnos, kuros fermentējamo cukuru (glikozes un fruktozes) saturs ir vismaz 45 g/l, gaistošā skābuma saturs nepārsniedz 24,48 mekv./l.

Pārgatavu vīnogu vīnu kopējā skābuma (minimālā vai maksimālā), gaistošā skābuma, faktiskā spirta satura (tilp. %), kopējā spirta satura (tilp. %), dabiskā spirta satura (tilp. %) un kopējā sēra dioksīda satura vērtības atbilst ES tiesību aktos noteiktajām.

Vispārīgās analītiskās īpašības

— Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %): —

— Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %): —

— Minimālais kopējais skābums: —

— Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru): —

— Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru): —

5. *Kvalitatīvi dzirkstošie vīni (sarkanvīni, sārtvīni un baltvīni)*

ĪSS APRAKSTS

Vienīgā kvalitatīvo dzirkstošo vīnu gatavošanā izmantotā metode ir otrējā raudzēšana pudelē. Šiem vīniem ir smalki, eleganti burbulīši, un tiem raksturīgi ziedu vai augļu aromāti atkarībā no *cuvée* izmantotajām šķirnēm.

Kopējā skābuma (minimālā vai maksimālā), gaistošā skābuma, faktiskā spirta satura (tilp. %), kopējā spirta satura (tilp. %), dabiskā spirta satura (tilp. %) un kopējā sēra dioksīda satura vērtības atbilst ES tiesību aktos noteiktajām.

Vispārīgās analītiskās īpašības

— Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %): —

— Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %): —

— Minimālais kopējais skābums: —

— Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru): —

— Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru): —

5. **Vīndarības metodes**

5.1. *Īpašās vīndarības metodes*

1. Īpašā vīndarības metode

Dealkoholizācijas gadījumā minimālo faktisko spirta saturu var pazemināt līdz 9,5 tilp. %.

Vienīgā metode, kas izmantojama ar aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norādi "Côtes de Thongue" apzīmēto kvalitatīvo dzirkstošo vīnu gatavošanā, ir otrējā raudzēšana pudelē.

Papildus iepriekš minētajam noteikumam pieņemtajām vīndarības metodēm jāatbilst pienākumiem, kas paredzēti ES tiesību aktos un Lauku un jūras zivsaimniecības kodeksā.

5.2. *Maksimālais ražas iznākums*

1. Sarkanvīni un baltvīni

90 hektolitri no hektāra

2. Sārtvīni

100 hektolitri no hektāra

6. **Noteiktais ģeogrāfiskais apgabals**

Vīnogu raža jānovāc un ar AĢIN "Côtes de Thongue" apzīmētie vīni jāražo un jānogatavina šādu Ēro [*Hérault*] departamenta pašvaldību teritorijā:

Alignan-du-Vent, Abeilhan, Autignac, Coulobres, Espondeilhan, Fouzilhon, Gabian, Magalas, Margon, Montblanc, Montesquieu, Néffiès, Nézignan-l'Evêque, Pouzolles, Puimisson, Puissalicon, Roujan, Saint-Geniès de Fontedit, Saint-Thibéry, Servian, Tourbes, Vailhan, Valros.

7. **Vīna vīnogu šķirne(-es)**

'Agiorgitiko N'

'Alicante Henri Bouschet N'

'Alphonse Lavallée N'

'Altesse B'

'Alvarinho' – 'Albariño'

'Aramon N'

'Aramon blanc B'

'Aramon gris G'

'Aranel B'

'Arinarnoa N'

'Artaban N'

'Arvine B' – 'Petite Arvine'

'Assyrtiko B'

'Aubun N' – 'Murescola'

'Bourboulenc B' – 'Doucillon blanc'

'Bronner B'

'Cabernet Blanc B'

'Cabernet Cortis N'

'Cabernet Franc N'

'Cabernet Sauvignon N'

'Calabrese N'

'Caladoc N'

'Cardinal Rg'

'Carignan N'

'Carignan blanc B'

'Carménère N'

'Carricante'

'Chambourcin N'

'Chardonnay B'

'Chasan B'

'Chasselas B'

'Clairette Rose Rs'

'Chenanson N'

'Chenin B'

'Cinsaut N' – 'Cinsault'

‘Clairette B’

‘Colombard B’

‘Côt N’ – ‘Malbec’

‘Counoise N’

‘Danlas B’

‘Egiodola N’

‘Fer N’ – ‘Fer Servadou’, ‘Braucol’, ‘Mansois’, ‘Pinenc’

‘Fiano’

‘Floréal B’

‘Gamay N’

‘Gewürztraminer Rs’

‘Grenache N’

‘Grenache blanc B’

‘Grenache gris G’

‘Gros Manseng B’

‘Johanniter B’

‘Listan B’ – ‘Palomino’

‘Lledoner pelut N’

‘Macabeu B’ – ‘Macabeo’

‘Marsanne B’

‘Marselan N’

‘Mauzac B’

‘Merlot N’

‘Meunier N’

‘Monarch N’

‘Montepulciano’

‘Morrastel N’ – ‘Minustellu’, ‘Graciano’

‘Moschofilero Rs’

‘Mourvèdre N’ – ‘Monastrell’

‘Muscardin N’

‘Muscaris B’

‘Muscat d’Alexandrie B’ – ‘Muscat’, ‘Moscato’

‘Muscat de Hambourg N’ – ‘Muscat’, ‘Moscato’

‘Muscat à petits grains blancs B’ – ‘Muscat’, ‘Moscato’

‘Nielluccio N’ – ‘Nielluciu’

‘Négrette N’

‘Parrellada B’

‘Petit Manseng B’

‘Petit Verdot N’

‘Picardan B’ – ‘Araignan’

‘Pinot Gris G’

‘Pinot Noir N’

‘Pinotin N’

‘Piquepoul blanc B’

‘Piquepoul gris G’

‘Piquepoul noir N’

‘Plant droit N’ – ‘Espanenc’

‘Portan N’

‘Primitivo N’ – ‘Zinfandel’

‘Prior N’

‘Riesling B’

‘Rivairenc N’ – ‘Aspiran noir’

‘Rivairenc blanc B’ – ‘Aspiran blanc’

‘Roditis Rs’

‘Roussanne B’

‘Rubilande Rs’

‘Saperavi N’

‘Saphira B’

‘Sauvignac’

‘Sauvignac B’

‘Sauvignon B’– ‘Sauvignon blanc’

‘Sauvignon Gris G’

‘Sciaccarello N’

‘Sémillon B’

‘Servant B’

‘Seyval B’

‘Solaris B’

‘Soreli B’

‘Souvignier Gris Rs’

‘Sylvaner B’

‘Syrah N’ – ‘Shiraz’

‘Tannat N’

‘Tempranillo N’

‘Terret blanc B’

‘Terret gris G’

‘Terret noir N’

‘Touriga Nacional N’

‘Ugni Blanc B’

‘Verdejo B’

‘Verdelho B’

‘Vermentino B’ – ‘Rolle’

‘Vidoc N’

‘Villard blanc B’

‘Viognier B’

‘Voltis B’

‘Xinomavro N’

8. **Saiknes apraksts**

8.1. *Ģeogrāfiskā apgabala specifika*

Côtes de Thongue vīnkopības reģionā ir 23 ciemati, kuri atrodas *Faugères-Pézenas-Béziers* trīsstūrī, kas plešas Ēro [*Hérault*] upes pietekas *Thongue* sateces baseinā Langdokas [*Languedoc*] reģionā Francijas dienvidos. *Thongue* iztek no Sevēnu [*Cévennes*] pirmajām pakājēm un ietek Ēro upē *Saint-Thibéry* – ciematā, kas atrodas uz *Thongue de Côtes* apgabala ārējās robežas 10 km attālumā no Vidusjūras. Laika gaitā ūdenstece ir izveidojusi savdabīgo un ļoti atklāto *Côtes de Thongue* ainavu. Šī viļņoto pakalnu virkne, ko vietējie dēvē par *puechs*, padara reljefu dinamisku un izjauc tā linearitāti. Erozijas procesā *Thongue* ir izveidojusi diezgan plašu un seklu ieleju ar augsnēm, kas ir labi piemērotas vīnogulājiem, kuri aizņem lielāko daļu lauksaimniecības zemes. Raksturīgākās no daudzajām dažādajām *Côtes de Thongue* augsnēm ir *Villafranchien* laikmeta akmeņainās terases, smilšainie un grantainie merģeļi, ezeru kaļķakmens un māla un kaļķakmens augsnes. Lielākā daļa vīnogulāju tiek stādīta senās terasēs un aluviālas izcelsmes koniskos pauguros, priekšējās nogāzēs, kaļķakmens plakankalnēs un nogāzēs vai smagas mālsmilts molašu pakalnos. Vairums vīndārzu atrodas 50–100 m augstumā virs jūras līmeņa, kur tie var pilnā mērā izmantot Vidusjūras klimata sniegtās priekšrocības: maigus laikapstākļus ziemā, pavasarī un rudenī ar dažādu nokrišņu daudzumu un karstas, sausas vasaras. Vidējais nokrišņu daudzums gada gaitā nepārsniedz 600 mm.

8.2. *Produkta specifika*

Šī teritorija, kas atrodas starp piekrastes lagūnu apgabalu un Augšlangdokas pakājēm, vienmēr ir tikusi daudz šķērsota. Kopš romiešu laikiem tai cauri veda *Via Domitia*, kas veicināja vīndārzu ierīkošanu. Pēc secīgu iebrukumu izturēšanas ļaudis izveidoja spēcīgu kolektīvu organizāciju, kas atspoguļojās viņu viņu dzīvesvidē – nocietinātos ciematos ar unikālu koncentrisku izkārtojumu. Ar vīnogulājiem apstādītā platība 19. un 20. gadsimtā ievērojami paplašinājās, sākotnēji koncentrējoties uz stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, bet vēlāk, sākot no 1850. gada, – uz galda vīniem. Kopības gars jau ļoti agri mudināja vīnkopjus izveidot savienību, lai popularizētu savus labākos vīnus ar nosaukumu "Côtes de Thongue". Vēlāk, ar 1982. gada 5. aprīļa dekrētu tai tika piešķirts "Vin de Pays" statuss. Lai turpinātu šo attīstības impulsu un labāk atspoguļotu teritorijas ģeogrāfisko realitāti, AĢIN aptvertais apgabals tika paplašināts, iekļaujot vēl 9 pašvaldību teritoriju un tādējādi palielinot to skaitu no 14 uz 23. Neviendabīgie augsnes un klimatiskie apstākļi ir ļāvuši stratēģiski stādīt šķirnes, kurām ir dažādas ekoloģiskās vajadzības, piemēram, Vidusjūras šķirnes – sausākajās vietās, bet vēlāk ieviestās šķirnes – dziļākās augsnēs. Šī daudzveidība ļauj ražot plašu vīnu klāstu – no nedzirkstošiem vīniem līdz pārgatavu vīnogu vīniem. Jaunākie tehnoloģiskie sasniegumi ļauj atkarībā no vīna darīšanas un izturēšanas apstākļiem gatavot sarkanvīnus, kas ir vai nu maigi un augļaini, vai pikanti un spēcīgi. Baltvīnos un sārtvīnos vīndari parasti cenšas panākt līdzsvaru starp augļainumu un eleganci. Lielākā daļa produkcijas tiek pildīta pudelēs ražošanas apgabalā, un gandrīz 70 % tiek eksportēti – galvenokārt tie nonāk Eiropā, taču tos eksportē arī uz Amerikas Savienotajām Valstīm un Japānu.

8.3. *Cēloniskā saikne starp ģeogrāfiskā apgabala specifiku un produkta specifiku*

Côtes de Thongue vīnkopības apgabalā valda viendabīgs Vidusjūras klimats, kurā labi nogatavojas visu šķirņu vīnogas. Pēdējo 40 gadu laikā, pārveidojot vīndārzus, vīnkopji ir spējuši demonstrēt savas zināšanas par vīnogu šķirņu pielāgošanu apgabala daudzveidīgajiem augsnes apstākļiem, ļaujot tām optimāli izpausties. Neraugoties uz minēto daudzveidību un neatkarīgi no tā, vai šie vīni gatavoti no vīnogu šķirņu maisījuma vai kādas konkrētas šķirnes, tiem visiem piemīt spēcīgs Vidusjūras reģiona raksturs, pilnestīgums un savdabīgi aromāti, kuru pamatā jūtami gatavi augļi ar izsmalcinātām augu notīm. Blīvais degustācijas pagrabu tīkls veicināja tiešās pārdošanas attīstību, un tās rezultātā vīni "Côtes de Thongue" drīz kļuva labi pazīstami. Katru gadu tiek organizēti neskaitāmi pasākumi, arī pastaigas pa vīndārziem un vasaras vakaru pasākumi, lai ļaudis varētu iepazīt vīndārzus un to vīnus – daļu no reģiona kultūras mantojuma. Papildus tam, ka apgabals ir dabiski piemērots vīnkopībai, izšķiroša nozīme vīnu "Côtes de Thongue" ražošanā, to reputācijas saglabāšanā un vīndārzu aizsardzībā arī turpmāk būs ražotāju apņēmībai, iesaistei un prasmēm. Ir izveidota kolektīva iniciatīva biodaudzveidības saglabāšanai un veicināšanai, tādējādi AĢIN "Côtes de Thongue" pilnībā integrējot visaptverošā zemes izmantošanas un ilgtspējīgas attīstības plānā. Vīnu "Côtes de Thongue" slava tagad sniedzas tālu aiz Francijas robežām; par to liecina atkārtotās atzinības tādos izdevumos kā "Parker's Wine Buyer's Guide" un žurnālā "Wine Spectator". Šo iespēju ir devusi vīndaru kopīgā apņemšanās un vienotais mērķis plaši popularizēt savu produktu, kas apzīmēts ar šo nosaukumu. Izplatītāji un vīna nozares profesionāļi ir atzinuši, ka reputāciju laika gaitā ir pakāpeniski veidojusi vīnu kvalitāte un maisījumu unikalitāte.

9. **Būtiski papildu nosacījumi (iepakojums, marķējums, citas prasības)**

Marķējums

Tiesiskais regulējums

Valsts tiesību akti

Papildu nosacījuma veids

Papildu noteikumi attiecībā uz marķējumu

Nosacījuma apraksts

AĢIN "Côtes de Thongue" drīkst papildināt ar vienas vai vairāku vīnogu šķirņu nosaukumiem.

AĢIN "Côtes de Thongue" drīkst papildināt ar apzīmējumu "primeur". Šis apzīmējums attiecas tikai uz nedzirkstošajiem vīniem.

Ja vārdus "Indication géographique protégée" [aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde] aizstāj ar tradicionālo apzīmējumu "Vin de Pays", etiķetē jāiekļauj Eiropas Savienības AĢIN logotips.

Tiešās apkaimes apgabals

Tiesiskais regulējums

Valsts tiesību akti

Papildu nosacījuma veids

Atkāpe attiecībā uz ražošanu noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā

Nosacījuma apraksts

Tiešās apkaimes apgabalu, kas, paredzot atkāpi, noteikts ar AĢIN "Côtes de Thongue" apzīmēto nedzirkstošo vīnu, pārgatavu vīnogu vīnu un kvalitatīvu dzirkstošo vīnu ražošanai un nogatavināšanai, saskaņā ar Oficiālā administratīvi teritoriālo vienību klasifikatora 2021. gada redakciju veido šādu Ēro [*Hérault*] departamenta pašvaldību teritorija:

Adissan, Agde, Agel, Agonès, Aigne, Aigues-Vives, Les Aires, Aniane, Arboras, Argelliers, Aspiran, Assas, Assignan, Aumelas, Aumes, Avène, Azillanet, Babeau-Bouldoux, Baillargues, Balaruc-les-Bains, Balaruc-le-Vieux, Bassan, Beaufort, Beaulieu, Bédarieux, Bélarga, Berlou, Bessan, Béziers, Boisseron, Boisset, La Boissière, Le Bosc, Boujan-sur-Libron, Le Bousquet-d'Orb, Bouzigues, Brenas, Brignac, Brissac, Buzignargues, Cabrerolles, Cabrières, Cambon-et-Salvergues, Campagnan, Campagne, Camplong, Candillargues, Canet, Capestang, Carlencas-et-Levas, Cassagnoles, Castanet-le-Haut, Castelnau-de-Guers, Castelnau-le-Lez, Castries, La Caunette, Causse-de-la-Selle, Causses-et-Veyran, Caussiniojouls, Caux, Le Caylar, Cazedarnes, Cazevieille, Cazilhac, Cazouls-d'Hérault, Cazouls-lès-Béziers, Cébazan, Ceilhes-et-Rocozels, Celles, Cers, Cessenon-sur-Orb, Cesseras, Ceyras, Clapiers, Claret, Clermont-l'Hérault, Colombières-sur-Orb, Colombiers, Combaillaux, Combes, Corneilhan, Courniou, Cournonsec, Cournonterral, Creissan, Le Crès, Le Cros, Cruzy, Dio-et-Valquières, Entre-Vignes, Fabrègues, Faugères, Félines-Minervois, Ferrals-les-Montagnes, Ferrières-les-Verreries, Ferrières-Poussarou, Florensac, Fontanès, Fontès, Fos, Fozières, Fraisse-sur-Agout, Frontignan, Galargues, Ganges, Garrigues, Gigean, Gignac, Gorniès, Grabels, Graissessac, La Grande-Motte, Guzargues, Hérépian, Jacou, Joncels, Jonquières, Juvignac, Lacoste, Lagamas, Lamalou-les-Bains, Lansargues, Laroque, Lattes, Laurens, Lauret, Lauroux, Lavalette, Lavérune, Lespignan, Lézignan-la-Cèbe, Liausson, Lieuran-Cabrières, Lieuran-lès-Béziers, Lignan-sur-Orb, La Livinière, Lodève, Loupian, Lunas, Lunel, Lunel-Viel, Maraussan, Marseillan, Marsillargues, Mas-de-Londres, Les Matelles, Mauguio, Maureilhan, Mérifons, Mèze, Minerve, Mireval, Mons, Montady, Montagnac, Montarnaud, Montaud, Montbazin, Montels, Montferrier-sur-Lez, Montouliers, Montoulieu, Montpellier, Montpeyroux, Moulès-et-Baucels, Mourèze, Mudaison, Murles, Murviel-lès-Béziers, Murviel-lès-Montpellier, Nébian, Nissan-lez-Enserune, Nizas, Notre-Dame-de-Londres, Octon, Olargues, Olmet-et-Villecun, Olonzac, Oupia, Pailhès, Palavas-les-Flots, Pardailhan, Paulhan, Pégairolles-de-Buèges, Pégairolles-de-l'Escalette, Péret, Pérols, Pézenas, Pézènes-les-Mines, Pierrerue, Pignan, Pinet, Plaissan, Les Plans, Poilhes, Pomérols, Popian, Portiragnes, Le Pouget, Le Poujol-sur-Orb, Poujols, Poussan, Pouzols, Le Pradal, Prades-le-Lez, Prades-sur-Vernazobre, Prémian, Le Puech, Puéchabon, Puilacher, Puisserguier, Quarante, Restinclières, Rieussec, Riols, Les Rives, Romiguières, Roquebrun, Roqueredonde, Roquessels, Rosis, Rouet, Saint-André-de-Buèges, Saint-André-de-Sangonis, Saint-Aunès, Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Saint-Bauzille-de-Montmel, Saint-Bauzille-de-Putois, Saint-Brès, Saint-Chinian, Saint-Clément-de-Rivière, Sainte-Croix-de-Quintillargues, Saint-Drézéry, Saint-Étienne-d'Albagnan, Saint-Étienne-de-Gourgas, Saint-Étienne-Estréchoux, Saint-Félix-de-l'Héras, Saint-Félix-de-Lodez, Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Geniès-de-Varensal, Saint-Georges-d'Orques, Saint-Gervais-sur-Mare, Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Guiraud, Saint-Hilaire-de-Beauvoir, Saint-Jean-de-Buèges, Saint-Jean-de-Cornies, Saint-Jean-de-Cuculles, Saint-Jean-de-Fos, Saint-Jean-de-la-Blaquière, Saint-Jean-de-Minervois, Saint-Jean-de-Védas, Saint-Julien, Saint-Just, Saint-Martin-de-l'Arçon,

Saint-Martin-de-Londres, *Saint-Mathieu-de-Tréviers, Saint-Maurice-Navacelles, Saint-Michel, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Saint-Nazaire-de-Pézan, Saint-Pargoire, Saint-Paul-et-Valmalle, Saint-Pierre-de-la-Fage, Saint-Pons-de-Thomières, Saint-Pons-de-Mauchiens, Saint-Privat, Saint-Saturnin-de-Lucian, Saint-Sériès, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, Saint-Vincent-d'Olargues, Salasc, La Salvetat-sur-Agout, Saturargues, Saussan, Saussines, Sauteyrargues, Sauvian, Sérignan, Sète, Siran, Sorbs, Soubès, Le Soulié, Soumont, Sussargues, Taussac-la-Billière, Teyran, Thézan-lès-Béziers, La Tour-sur-Orb, Tressan, Le Triadou, Usclas-d'Hérault, Usclas-du-Bosc, La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries, Vacquières, Vailhauquès, Valergues, Valflaunès, Valmascle, Valras-Plage, Vélieux, Vendargues, Vendémian, Vendres, Verreries-de-Moussans, Vias, Vic-la-Gardiole, Vieussan, Villemagne-l'Argentière, Villeneuve-lès-Béziers, Villeneuve-lès-Maguelone, Villeneuvette, Villespassans, Villetelle, Villeveyrac, Viols-en-Laval, Viols-le-Fort*.

Saite uz produkta specifikāciju

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-e83db010-64e6-4e3c-ab1b-74ec7d4d0d93