Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2025/1046

28.5.2025.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2025/1046

(2025. gada 26. maijs),

ar kuru atzīst, ka ziņojumā, ko Zviedrija iesniegusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2018/2001 31. panta 2. punktu, ir ietverti pareizi dati, kurus var izmantot, lai mērītu siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas saistītas ar miežu, lauka pupu, rapša, rudzu, tritikāles, kviešu un dzelteno zirņu audzēšanu minētajā dalībvalstī

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2018/2001 (2018. gada 11. decembris) par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu ([1]) un jo īpaši tās 31. panta 4. punktu,

tā kā:

(1) Direktīvā (ES) 2018/2001 noteikts, ka biodegvielām, bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem/degvielām un biomasas kurināmajiem/degvielām ir jāaiztaupa būtisks siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzums salīdzinājumā ar fosilajām degvielām, lai tos varētu ieskaitīt minētajā direktīvā noteikto mērķrādītāju sasniegšanā. Šiem kurināmajiem/degvielām tālab minētās direktīvas 29. panta 10. punktā ir noteikti specifiski emisiju aiztaupījuma sliekšņi un 31. pantā ir reglamentēta siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma aprēķināšana pēc minēto kurināmo/degvielu lietojuma. Šādu aprēķinu veikšanā ir iespējams izmantot Direktīvas (ES) 2018/2001 V un VI pielikumā noteiktās standartvērtības. Noteiktos apstākļos lauksaimniecības izejvielu audzēšanas radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju standartvērtību vietā ir iespējams izmantot tipiskas vērtības. Tipiskās vērtības, kas atspoguļo vidējo vērtību noteiktā apgabalā, Komisijai var darīt zināmas dalībvalstis vai trešās valstis. Tipiskās vērtības drīkst izmantot tikai tad, ja Komisija tās atzinusi par pareizām.

(2) 2025. gada 23. janvārī Zviedrija Komisijai iesniedza galīgo ziņojumu ar datiem, ko var izmantot, lai mērītu siltumnīcefekta gāzu emisijas, kuras saistītas ar tādu miežu, lauka pupu, rapša, rudzu, tritikāles, kviešu un dzelteno zirņu audzēšanu, ko tās teritorijā tipiski audzē apgabalos, kuri saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1059/2003 ([2]) klasificēti statistiski teritoriālo vienību nomenklatūras (*NUTS*) 2. līmenī. Zviedrijas Karaliste lūdza datus atzīt par pareiziem saskaņā ar Direktīvas (ES) 2018/2001 31. panta 4. punktu.

(3) Komisija ziņojumu novērtēja un konstatēja, ka tajā ietvertie dati, kurus var izmantot, lai mērītu siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas saistītas ar tādu miežu, lauka pupu, rapša, rudzu, tritikāles, kviešu un dzelteno zirņu audzēšanu, kādus Zviedrijā tipiski audzē *NUTS* 2. līmeņa reģionos, ir pareizi.

(4) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biodegvielu, bioloģisko šķidro kurināmo un biomasas kurināmo/degvielu ilgtspējas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

2025. gada 23. janvārī Komisijai uz atzīšanu iesniegtā Zviedrijas ziņojuma dati, kurus var izmantot, lai mērītu siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas saistītas ar tādu miežu, lauka pupu, rapša, rudzu, tritikāles, kviešu un dzelteno zirņu audzēšanu, kādus Zviedrijā tipiski audzē *NUTS* 2. līmeņa reģionos, ir pareizi. Ziņojuma datu kopsavilkums dots pielikumā.

([1]) OV L 328, 21.12.2018., 82. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj.
([2]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1059/2003 (2003. gada 26. maijs) par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (*NUTS*) izveidi (OV L 154, 21.6.2003., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1059/oj).

2. pants

Ja 2025. gada 23. janvārī Komisijai uz atzīšanu iesniegtā ziņojuma dati mainās tā, ka varētu tikt ietekmēts datu pareizums un tādējādi arī šā lēmuma pamats, Zviedrija par šādām izmaiņām nekavējoties paziņo Komisijai. Komisija minētās izmaiņas novērtēs, lai noteiktu, vai ziņojuma dati, uz kuru pamata tas atzīts, joprojām ir pareizi.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

To beidz piemērot 2030. gada 17. jūnijā.

Briselē, 2025. gada 26. maijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas rodas no miežu audzēšanas Zviedrijas *NUTS* 2. līmeņa reģionos (kg CO_2 ekv. / tonna novāktu miežu sausnas)

NUTS 2. līmeņa reģions saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1059/2003		Augsnes N_2O		Iegultais			Degvielas izmantošana	Sēklas	Kopā
		Tiešais	Netiešais	Mēslošanas līdzekļi	Neitralizācija	Pesticīdi			
SE11	*Stockholm*	164	20	84	17	0 (*)	50	14	349
SE12	*Östra Mellansverige*	174	18	79	7	0 (*)	43	12	332
SE21	*Småland med öarna*	173	24	42	7	0 (*)	38	12	296
SE22	*Sydsverige*	151	17	71	3	0 (*)	28	9	277
SE23	*Västsverige*	175	22	73	11	0 (*)	34	10	325
SE31	*Norra Mellansverige*	201	31	60	12	0 (*)	47	15	367
SE32	*Mellersta Norrland*	—	—	—	—	—	—	—	—
SE33	*Övre Norrland*	262	45	43	8	0 (*)	58	20	434

(*) Pesticīdu emisijas ir iegultas mēslošanas līdzekļu emisijās.

Siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas rodas no lauka pupu audzēšanas Zviedrijas *NUTS* 2. līmeņa reģionos (kg CO_2 ekv. / tonna novāktu lauka pupu sausnas)

NUTS 2. līmeņa reģions saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1059/2003		Augsnes N_2O		Iegultais			Degvielas izmantošana	Sēklas	Kopā
		Tiešais	Netiešais	Mēslošanas līdzekļi	Neitralizācija	Pesticīdi			
SE11	*Stockholm*	—	—	—	—	—	—	—	—
SE12	*Östra Mellansverige*	99	6	1	9	0 (*)	49	21	184
SE21	*Småland med öarna*	158	21	11	4	0 (*)	35	18	247
SE22	*Sydsverige*	91	8	7	4	0 (*)	32	17	160
SE23	*Västsverige*	94	7	5	20	0	38	19	183
SE31	*Norra Mellansverige*	72	8	6	11	0 (*)	48	23	168
SE32	*Mellersta Norrland*	—	—	—	—	—	—	—	—
SE33	*Övre Norrland*	—	—	—	—	—	—	—	—

(*) Pesticīdu emisijas ir iegultas mēslošanas līdzekļu emisijās.

Siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas rodas no rapša audzēšanas Zviedrijas *NUTS* 2. līmeņa reģionos (kg CO_2 ekv. / tonna novākta rapša sausnas)

NUTS 2. līmeņa reģions saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1059/2003		Augsnes N_2O		Iegultais			Degvielas izmantošana	Sēklas	Kopā
		Tiešais	Netiešais	Mēslošanas līdzekļi	Neitralizācija	Pesticīdi			
SE11	*Stockholm*	290	33	171	36	0 (*)	58	1	588
SE12	*Östra Mellansverige*	295	38	147	14	0 (*)	52	1	546
SE21	*Småland med öarna*	320	43	155	20	0 (*)	41	1	580
SE22	*Sydsverige*	325	41	179	5	0 (*)	40	1	590
SE23	*Västsverige*	335	42	192	39	0 (*)	43	1	652
SE31	*Norra Mellansverige*	—	—	—	—	—	—	—	—
SE32	*Mellersta Norrland*	—	—	—	—	—	—	—	—
SE33	*Övre Norrland*	—	—	—	—	—	—	—	—

(*) Pesticīdu emisijas ir iegultas mēslošanas līdzekļu emisijās.

Siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas rodas no rudzu audzēšanas Zviedrijas *NUTS* 2. līmeņa reģionos (kg CO_2 ekv. / tonna novāktu rudzu sausnas)

NUTS 2. līmeņa reģions saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1059/2003		Augsnes N_2O		Iegultais			Degvielas izmantošana	Sēklas	Kopā
		Tiešais	Netiešais	Mēslošanas līdzekļi	Neitralizācija	Pesticīdi			
SE11	*Stokholma*	111	19	18	2	0 (*)	38	8	197
SE12	*Östra Mellansverige*	107	14	49	1	0 (*)	32	7	210
SE21	*Småland med öarna*	129	19	50	7	0 (*)	30	8	242
SE22	*Sydsverige*	110	13	59	2	0 (*)	24	6	214
SE23	*Västsverige*	132	18	67	15	0 (*)	29	7	267
SE31	*Norra Mellansverige*	157	20	89	19	0 (*)	34	8	328
SE32	*Mellersta Norrland*	—	—	—	—	—	—	—	—
SE33	*Övre Norrland*	—	—	—	—	—	—	—	—

(*) Pesticīdu emisijas ir iegultas mēslošanas līdzekļu emisijās.

Siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas rodas no tritikāles audzēšanas Zviedrijas *NUTS* 2. līmeņa reģionos (kg CO_2 ekv. / tonna novāktas tritikāles sausnas)

NUTS 2. līmeņa reģions saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1059/2003		Augsnes N_2O		Iegultais			Degvielas izmantošana	Sēklas	Kopā
		Tiešais	Netiešais	Mēslošanas līdzekļi	Neitralizācija	Pesticīdi			
SE11	*Stokholma*	—	—	—	—	—	—	—	—
SE12	*Östra Mellansverige*	156	21	76	2	0 (*)	34	10	298
SE21	*Småland med öarna*	166	26	61	5	0 (*)	31	10	299
SE22	*Sydsverige*	175	25	80	4	0 (*)	28	10	322
SE23	*Västsverige*	150	22	63	10	0 (*)	26	9	280
SE31	*Norra Mellansverige*	—	—	—	—	—	—	—	—
SE32	*Mellersta Norrland*	—	—	—	—	—	—	—	—
SE33	*Övre Norrland*	—	—	—	—	—	—	—	—

(*) Pesticīdu emisijas ir iegultas mēslošanas līdzekļu emisijās.

Siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas rodas no kviešu audzēšanas Zviedrijas *NUTS* 2. līmeņa reģionos (kg CO_2 ekv. / tonna novāktu kviešu sausnas)

NUTS 2. līmeņa reģions saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1059/2003		Augsnes N_2O		Iegultais			Degvielas izmantošana	Sēklas	Kopā
		Tiešais	Netiešais	Mēslošanas līdzekļi	Neitralizācija	Pesticīdi			
SE11	*Stokholma*	169	21	112	24	0 (*)	33	10	368
SE12	*Östra Mellansverige*	150	19	92	9	0 (*)	30	9	309
SE21	*Småland med öarna*	138	19	73	8	0 (*)	26	9	272
SE22	*Sydsverige*	141	17	91	2	0 (*)	22	7	281
SE23	*Västsverige*	166	22	105	22	0 (*)	26	8	348
SE31	*Norra Mellansverige*	159	22	90	19	0 (*)	31	10	330
SE32	*Mellersta Norrland*	—	—	—	—	—	—	—	—
SE33	*Övre Norrland*	—	—	—	—	—	—	—	—

(*) Pesticīdu emisijas ir iegultas mēslošanas līdzekļu emisijās.

Siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas rodas no dzelteno zirņu audzēšanas Zviedrijas *NUTS* 2. līmeņa reģionos (kg CO_2 ekv. / tonna novāktu dzelteno zirņu sausnas)

NUTS 2. līmeņa reģions saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1059/2003		Augsnes N_2O		Iegultais			Degvielas izmantošana	Sēklas	Kopā
		Tiešais	Netiešais	Mēslošanas līdzekļi	Neitralizācija	Pesticīdi			
SE11	*Stokholma*	72	6	10	9	0 (*)	52	23	172
SE12	*Östra Mellansverige*	101	7	3	8	0 (*)	46	20	185
SE21	*Småland med öarna*	113	11	9	2	0 (*)	31	17	182
SE22	*Sydsverige*	97	10	7	4	0 (*)	30	16	165
SE23	*Västsverige*	102	9	6	20	0 (*)	38	20	194
SE31	*Norra Mellansverige*	68	6	9	12	0 (*)	53	27	174
SE32	*Mellersta Norrland*	—	—	—	—	—	—	—	—
SE33	*Övre Norrland*	—	—	—	—	—	—	—	—

(*) Pesticīdu emisijas ir iegultas mēslošanas līdzekļu emisijās.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1046/oj