Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1334/2003,

25. juuli 2003,

millega muudetakse mitmete mikroelementide gruppi kuuluvate söödalisandite lubamistingimusi

(ELT L 187, 26.7.2003, lk 11)

Muudetud:

		Euroopa Liidu Teataja		
		nr	lehekülg	kuupäev
►M1	Komisjoni määrus (EÜ) nr 2112/2003, 1. detsember 2003	L 317	22	2.12.2003
►M2	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1980/2005, 5. detsember 2005	L 318	3	6.12.2005
►M3	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 601/2013, 24. juuni 2013	L 172	14	25.6.2013
►M4	muudetud komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 131/2014, 11. veebruar 2014	L 41	3	12.2.2014
►M5	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 107/2014, 5. veebruar 2014	L 36	7	6.2.2014
►M6	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1095, 6. juuli 2016	L 182	7	7.7.2016
►M7	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1145, 8. juuni 2017	L 166	1	29.6.2017
►M8	muudetud komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2018/353, 9. märts 2018	L 68	3	12.3.2018
►M9	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2330, 14. detsember 2017	L 333	41	15.12.2017
►M10	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1039, 23. juuli 2018	L 186	3	24.7.2018

Parandatud:

►C1 Parandus, ELT L 351, 30.12.2017, lk 202 (2017/2330)

▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1334/2003,

25. juuli 2003,

millega muudetakse mitmete mikroelementide gruppi kuuluvate söödalisandite lubamistingimusi

Artikkel 1

Mikroelementide gruppi ([1]) kuuluvate söödalisandite E1 raud (Fe), E3 koobalt (Co), E4 vask (Cu), E5 mangaan (Mn) ja E6 tsink (Zn) lubamistingimused asendatakse käesoleva määruse lisas sätestatud tingimustega vastavalt direktiivile 70/524/EMÜ.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Seda kohaldatakse alates 26. jaanuarist 2004. Siiski võib vastavalt direktiivile 70/524/EMÜ kehtestatud varasemate tingimuste kohaselt märgistatud olemasolevaid loomasöödavarusid kasutada üleminekuperioodil, mis lõpeb 26. aprillil 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

([1]) Lubatud söödalisandite, sh mikroelementide nimekiri on avaldatud Euroopa Ühenduste Teatajas C 329/1, 31.12.2002, muudetud määrusega (EÜ) nr 871/2003 (EÜT L 123, 21.5.2003, lk 3).

▼B

LISA

EMÜ nr	Element	Söödalisand	Keemiline valem ja kirjeldus	Elemendi maksimumkogus täissöödas (mg/kg) või mg/päevas	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
▼M1						
Mikroelemendid						
E 1	Raud-Fe	Raud(II)karbonaat	►M9 ►C1 ——— ◄ ◄	Lambad: kokku 500 mg/kg täissöödas Lemmikloomad: kokku 1 250 mg/kg täissöödas Sead — põrsad kuni ühe nädalani enne võõrutamist 250 mg/päevas — muud sead: kokku 750 mg/kg täissöödas Muud liigid: kokku 750 mg/kg täissöödas		Tähtajatu
		►M7 ►M8 ——— ◄ ◄	►M7 ►M8 ——— ◄ ◄			
		Raud(III)kloriid, heksahüdraat.	►M9 ►C1 ——— ◄ ◄			
		►M7 ►M8 ——— ◄ ◄	►M7 ►M8 ——— ◄ ◄			
		Raud(II)fumaraat	►M9 ►C1 ——— ◄ ◄			
		►M7 ►M8 ——— ◄ ◄	►M7 ►M8 ——— ◄ ◄			
		Raud(III)oksiid	►M9 ►C1 ——— ◄ ◄			
		Raudsulfaat, monohüdraat	►M9 ►C1 ——— ◄ ◄			
		Raudsulfaat, heksahüdraat	►M9 ►C1 ——— ◄ ◄			
		Aminohappehüdraatide raud(II)kelaat	►M9 ►C1 ——— ◄ ◄			
▼B						
E 3	Koobalt (Co)	►M3 ►M4 ——— ◄ ◄	$Co(CH_3COO)_2 \cdot 4H_2O$	2 (kokku)	—	Tähtajatu
		►M3 ►M4 ——— ◄ ◄	$2CoCO_3 \cdot 3Co(OH)_2 \cdot H_2O$			

▼B

EMÜ nr	Element	Söödalisand	Keemiline valem ja kirjeldus	Elemendi maksimumkogus täissöödas (mg/kg) või mg/päevas	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
		►M5 ——— ◄	$CoCl_2 \cdot 6H_2O$			
		►M3 ►M4 ——— ◄ ◄	$CoSO_4 \cdot 7H_2O$			
		►M5 ——— ◄	$CoSO_4 \cdot H_2O$			
		►M5 ——— ◄	$Co(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$			
E 4	Vask (Cu)	►M10 ——— ◄	$Cu(CH_3COO)_2 \cdot H_2O$	Sead — kuni 12nädalased põrsad: 170 (kokku) — muud sead: 25 (kokku) Veised 1) — veised enne mäletsema hakkamist: — piimaasendajad: 15 (kokku) — muu täissööt: 15 (kokku). 2) — muud veised: 35 (kokku). Lambad: 15 (kokku) Kalad: 25 (kokku) Koorikloomad: 50 (kokku) Muud liigid: 25 (kokku)	Siltidele ja saatedokumentidesse lisatakse järgmised deklaratsioonid: — Lammastele: Kui vase tase loomasöödas ületab 10 mg/kg: „vase tase loomasöödas võib põhjustada mürgistusi teatud lambatõugudel:” — Veistele pärast mäletsema hakkamist: Kui vase tase loomasöödas on alla 20 mg/kg: „vase tase loomasöödas võib põhjustada vasepuudujääki kõrge molübdeeni- või väävlisisaldusega karjamaadel söövatel veistel.”	Tähtajatu
		►M10 ——— ◄	$CuCO_3 \cdot Cu(OH)_2 \cdot H_2O$			
		►M10 ——— ◄	$CuCl_2 \cdot 2H_2O$			
		►M7 ——— ◄	►M7 ——— ◄			
		►M10 ——— ◄	CuO			
		►M10 ——— ◄	$CuSO_4 \cdot 5H_2O$			
		►M10 ——— ◄	$Cu\ (x)_{1\text{-}3}\ nH_2O$ (x = hüdrolüüsitud sojavalgust saadud aminohappe anioon) Molekulmassiga mitte üle 1 500.			
		►M10 ——— ◄	$Cu(C_6H_{13}N_2O_2)_2 \cdot SO_4$			31.3.2004 vasklüsiinsulfaadi puhul

▼B

EMÜ nr	Element	Söödalisand	Keemiline valem ja kirjeldus	Elemendi maksimumkogus täissöödas (mg/kg) või mg/päevas	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
E 5	Mangaan (Mn)	►M7 ——— ◄	►M7 ——— ◄	Kalad 100 (kokku) Muud liigid: 150 (kokku)	—	Tähtajatu
		Mangaan(II)kloriidtetrahüdraat	$MnCl_2 \cdot 4H_2O$			
		►M7 ——— ◄	►M7 ——— ◄			
		Mangaan(II)oksiid	MnO			
		►M7 ——— ◄	►M7 ——— ◄			
		►M7 ——— ◄	►M7 ——— ◄			
		Mangaan(II)sulfaatmonohüdraat	$MnSO_4 \cdot H_2O$			
		Aminohapete mangaankelaatide hüdraadid	Mn $(x)_{1-3} \cdot nH_2O$ (x = hüdrolüüsitud sojavalgust saadud aminohappe anioon) Molekulmassiga mitte üle 1 500.			
		►M7 ——— ◄	►M7 ——— ◄			
E 6	Tsink (Zn)	►M7 ——— ◄	►M7 ——— ◄	Lemmikloomad: 250 (kokku) Kalad: 200 (kokku) Piimaasendajad: 200 (kokku) Muud liigid: 150 (kokku)	—	Tähtajatu
		►M6 ——— ◄	►M6 ——— ◄			
		►M7 ——— ◄	►M7 ——— ◄			
		►M7 ——— ◄	►M7 ——— ◄			
		►M6 ——— ◄	►M6 ——— ◄			
		►M6 ——— ◄	►M6 ——— ◄			
		►M6 ——— ◄	►M6 ——— ◄			
		►M6 ——— ◄	►M6 ——— ◄			