DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1989

relativa all'autorizzazione di un metodo di classificazione delle carcasse di suino in Grecia

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(89/449/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 3530/86 [4], in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3220/84 la classificazione delle carcasse di suino deve effettuarsi stimando il tenore di carne magra mediante metodi di stima statisticamente provati e basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino; che l'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima; che tale tolleranza è stata definita all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino [5];

considerando che secondo l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3220/84, la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino deve diventare operativa entro il 1° gennaio 1989;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4110/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, in deroga al regolamento (CEE) n. 3220/84 per quanto riguarda l'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino in Grecia [6], ha consentito alla Repubblica ellenica di introdurre i nuovi metodi di classificazione entro il 30 giugno 1989;

considerando che il governo greco ha chiesto alla Commissione, prima di questa data limite, l'autorizzazione a impiegare tre metodi di classificazione delle carcasse di suino sul suo territorio ed ha sottoposto le condizioni richieste dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85; che l'esame di questa richiesta ha dimostrato che le condizioni per l'autorizzazione dei detti metodi di classificazione sono soddisfatte;

considerando che nessuna modifica dell'apparecchio né del metodo di classificazione può essere autorizzata, salvo mediante nuova decisione della Commissione adottata alla luce dell'esperienza acquisita; che, a tal fine, la presente autorizzazione può essere revocata;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino a norma del regolamento (CEE) n. 3220/84 in Grecia sono autorizzati:

— l'impiego dell'apparecchio denominato « Destron PG 100 » (« DEST ») e i relativi metodi di stima, i cui particolari figurano nella parte 1 dell'allegato;
— l'impiego dell'apparecchio denominato « Fat-O-Meater » (« FOM ») e i relativi metodi di stima, i cui particolari figurano nella parte 2 dell'allegato;
— l'impiego dell'apparecchio denominato « Hennessy Grading Probe » (« HGP ») e i relativi metodi di stima, i cui particolari figurano nella parte 3 dell'allegato.

Articolo 2

Non è autorizzata alcuna modifica degli apparecchi o dei metodi di stima.

Articolo 3

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.
[3] GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1.
[4] GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 8.
[5] GU n. L 285 del 25. 10. 1985, pag. 39.
[6] GU n. L 361 del 29. 12. 1988, pag. 4.

ALLEGATO

METODI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN GRECIA

PARTE 1

Destron PG 100 (DEST)

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante il metodo denominato « Destron PG 100 » (« DEST »).

2. L'apparecchio comprende una sonda del diametro di 7 mm avente un fotodiodo (tipo Texas SL 2018) e un foto-detettore (tipo Texas LS 608 D) con una distanza operativa compresa fra 0 e 120 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo di un ordinatore.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{y} = 74{,}55756 - 4{,}86668 \sqrt{x_1 + x_2} + 0{,}10119\, x_3$$

laddove:

$\hat{y}$ = percentuale stimata di carne magra della carcassa,

x_1 = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 8 cm lateralmente alla linea media della carcassa al livello tra la terza e la quart'ultima costola,

x_2 = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea media della carcassa al livello dell'ultima costola,

x_3 = peso in mm del muscolo misurato allo stesso tempo e nello stesso luogo di x_2.

La formula è valida per le carcasse di peso tra 50 e 120 kg.

PARTE 2

Fat-O-Meater (FOM)

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato « Fat-O-Meater » («FOM»).

2. L'apparecchio comprende una sonda del diametro di 6 mm avente un fotodiodo (tipo Siemens SFH 950) e un foto-detettore (tipo Siemens SFH 960) e una distanza operativa compresa fra 5 e 105 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo di un ordinatore.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{y} = 53{,}25734 + 2{,}31857 \sqrt{x_3} - 2{,}48915 \sqrt{x_1} - 0{,}50962\, x_2$$

laddove:

$\hat{y}$ = percentuale stimata di carne magra della carcassa,

x_1 = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 8 cm lateralmente alla linea media della carcassa al livello tra la terza e la quart'ultima costola,

x_2 = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea media della carcassa al livello dell'ultima costola,

x_3 = peso in mm del muscolo misurato allo stesso tempo e nello stesso luogo di x_2.

La formula è valida per le carcasse di peso tra 50 e 120 kg.

PARTE 3

Hennessy Grading Probe (HGP)

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato « Hennessy Grading Probe » («HGP»).

2. L'apparecchio comprende una sonda del diametro di 5,95 mm (6,3 mm per quanto riguarda la lama dell'estremità della sonda) avente un fotodiodo (LED Siemens del tipo LYU 260-EO) e un foto-detettore (tipo Siemens 58 MR), di distanza operativa compresa fra 0 e 120 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo di un ordinatore a esso collegato.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula :

$$\hat{y} = 57{,}6643 + 0{,}15179\, x_3 - 0{,}61704\, x_2 - 0{,}22135\, x_1$$

laddove :

$\hat{y}$ = percentuale stimata di carne magra della carcassa,

x_1 = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 8 cm lateralmente alla linea media della carcassa al livello tra la terza e la quart'ultima costola,

x_2 = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea media della carcassa al livello dell'ultima costola,

x_3 = peso in mm del muscolo misurato allo stesso tempo e nello stesso luogo di x_2.

La formula è valida per le carcasse di peso tra 50 e 120 kg.