Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►**B** **РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 337/2011 НА КОМИСИЯТА**

от 7 април 2011 година

относно разрешителното за ензимен препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза като фуражна добавка за домашни птици, отбити прасенца и свине за угояване (притежател на разрешителното: ►M1 Danisco (UK) Ltd, осъществяващо търговска дейност като Danisco Animal Nutrition и представлявано от Genencor International B.V. ◄)

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 94, 8.4.2011 г., стр. 19)

Изменен със:

		Официален вестник		
		№	страница	дата
►**M1**	Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/221 на Комисията от 6 февруари 2019 година	L 35	28	7.2.2019 г.

▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 337/2011 НА КОМИСИЯТА

от 7 април 2011 година

относно разрешителното за ензимен препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза като фуражна добавка за домашни птици, отбити прасенца и свине за угояване (притежател на разрешителното: ►M1 Danisco (UK) Ltd, осъществяващо търговска дейност като Danisco Animal Nutrition и представлявано от Genencor International B.V. ◄)

(текст от значение за ЕИП)

Член 1

Посоченият в приложението препарат, който спада към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“, се разрешава като добавка при храненето на животните при спазване на определените в приложението условия.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешителното	Добавка	Състав, химична формула, описание, аналитичен метод	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешителното
						Единици за активност/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория „зоотехнически добавки“. Функционална група „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“									
4a15	►**M1** Danisco (UK) Ltd, осъществяващо търговска дейност като Danisco Animal Nutrition и представлявано от Genencor International B.V. ◄	Ендо-1,4-бета-ксиланаза ЕС 3.2.1.8 Ендо-1,3(4)-бета-глюканаза ЕС 3.2.1.6	*Състав на добавката* Препарат (в твърда и течна форма) от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от *Trichoderma reesei* (ATCC PTA 5588), и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получена от *Trichoderma reesei* (ATCC SD 2106), с минимална активност съответно 12 200 U ([1])/g и 1 520 U ([2])/g *Характеристика на активното вещество* Ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от *Trichoderma reesei* (ATCC PTA 5588), и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получена от *Trichoderma reesei* (ATCC SD 2106) *Аналитични методи* ([3]) Характеристика на активното вещество в добавката, премиксите и фуражите: — колориметричен метод за измерване на водоразтворимото багрилно вещество, освободено при действието на ендо-1,4-бета-ксиланаза от пшенични арабиноксиланови субстрати, напречно свързани с азурин; — колориметричен метод за измерване на водоразтворимото багрилно вещество, освободено при действието на ендо-1,3(4)-бета-глюканаза от ечемични бетаглюканови субстрати, напречно свързани с азурин.	Пуйки за угояване и отглеждани за разплод Кокошки носачки	—	ендо-1,4-бета-ксиланаза: 1 220 U ендо-1,3(4)-бета-глюканаза: 152 U	—	1. В упътването за използване на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта на гранулиране. 2. За използване във фуражи, богати на нескорбелни полизахариди (основно бета-глюкани и арабиноксилани), напр. такива, съдържащи над 30 % пшеница, ечемик, ръж и/или тритикале. 3. Мерки за безопасност: носене на предпазна (дихателна) маска, предпазни очила и ръкавици по време на работа. 4. За прасенца (отбити) до 35 kg.	28 април 2021 г.
				Други домашни птици Прасенца (отбити) Свине за угояване		ендо-1,4-бета-ксиланаза: 610 U ендо-1,3(4)-бета-глюканаза: 76 U			

([1]) 1 U е количеството ензим, което освобождава 0,48 μmol редуциращи захар (ксилозен еквивалент) от пшеничен арабиноксилан на минута при pH 4,2 и температура 50 °C.
([2]) 1 U е количеството ензим, което освобождава 2,4 μmol редуциращи захар (глюкозен еквивалент) от глюкан от ечемик на минута при pH 5,0 и температура 50 °C.
([3]) Подробна информация относно аналитичните методи може да бъде намерена на следния интернет адрес на референтната лаборатория на Европейския съюз за фуражни добавки: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.