Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (UE) NR. 337/2011 AL COMISIEI

din 7 aprilie 2011

privind autorizarea unui preparat enzimatic de endo-1,4-beta-xilanază și de endo-1,3(4)-beta-glucanază ca aditiv pentru hrana păsărilor de curte, a purceilor înțărcați și a porcilor pentru îngrășare (titularul autorizației ►M1 Danisco (UK) Ltd., care își desfășoară activitatea comercială sub denumirea Danisco Animal Nutrition și este reprezentată de Genencor International B.V. ◄)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 94, 8.4.2011, p. 19)

Astfel cum a fost modificat prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
►M1	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/221 al Comisiei din 6 februarie 2019	L 35	28	7.2.2019

▼B

REGULAMENTUL (UE) NR. 337/2011 AL COMISIEI

din 7 aprilie 2011

privind autorizarea unui preparat enzimatic de endo-1,4-beta-xilanază și de endo-1,3(4)-beta-glucanază ca aditiv pentru hrana păsărilor de curte, a purceilor înțărcați și a porcilor pentru îngrășare (titularul autorizației ►M1 Danisco (UK) Ltd., care își desfășoară activitatea comercială sub denumirea Danisco Animal Nutrition și este reprezentată de Genencor International B.V. ◄)

(Text cu relevanță pentru SEE)

Articolul 1

Preparatul menționat în anexă, aparținând categoriei de aditivi „aditivi zootehnici” și grupului funcțional „promotori de digestibilitate”, este autorizat ca aditiv pentru hrana animalelor în condițiile prevăzute în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

ANEXĂ

Număr de identificare al aditivului	Numele titularului autorizației	Aditiv	Compoziție, formulă chimică, descriere, metoda de analiză	Specii sau categorii de animale	Vârsta maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
						Unități de activitate/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categoria aditivilor zootehnici. Grup funcțional: promotori de digestibilitate									
4a15	►**M1** Danisco (UK) Ltd., care își desfășoară activitatea comercială sub denumirea Danisco Animal Nutrition și este reprezentată de Genencor International B.V. ◄	Endo-1,4-beta-xilanază EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-glucanază EC 3.2.1.6	*Compoziția aditivului* Preparat (în formă solidă și lichidă) de endo-1,4-beta-xilanază produsă de *Trichoderma reesei* (ATCC PTA 5588) și de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de *Trichoderma reesei* (ATCC SD 2106) având o activitate minimă de 12 200 U ([1])/g și, respectiv, 1 520 U ([2])/g. *Caracterizarea substanței active* Endo-1,4-beta-xilanază produsă de *Trichoderma reesei* (ATCC PTA 5588) și endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de *Trichoderma reesei* (ATCC SD 2106) *Metode de analiză* ([3]) Caracterizarea substanței active în aditiv, preamestecuri și hrană pentru animale: — metoda colorimetrică, măsurând colorantul solubil în apă eliberat prin acțiunea endo-1,4-beta-xilanazei din substratul de arabinoxilan din grâu încrucișat cu azurină; — metoda colorimetrică, măsurând colorantul solubil în apă eliberat prin acțiunea endo-1,3(4)-beta-glucanazei din substratul de beta-glucan din orz încrucișat cu azurină.	Curcani pentru îngrășare și crescuți pentru reproducție Găini ouătoare	—	endo-1,4-beta-xilanază 1 220 U endo-1,3(4)-beta-glucanază 152 U	—	1. A se menționa temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului. 2. Se utilizează în hrană pentru animale bogată în polizaharide neamilacee (în principal beta-glucani și arabinoxilani), de exemplu, care conține peste 30 % grâu, orz, secară și/sau triticală. 3. Din motive de siguranță: în timpul manipulării, utilizatorii trebuie să poarte mască de protecție respiratorie, ochelari de protecție și mănuși. 4. Pentru purcei (înțărcați) de până la 35 kg.	28 aprilie 2021
				Alte păsări de curte Purcei (înțărcați) Porci pentru îngrășare		endo-1,4-beta-xilanază 610 U endo-1,3(4)-beta-glucanază 76 U			

([1]) 1 U este cantitatea de enzimă care eliberează 0,48 micromol de zaharuri reductoare (măsurate în echivalenți xiloză) pe minut, din arabinoxilan din grâu, la pH 4,2 și la 50 °C.
([2]) 1 U este cantitatea de enzimă care eliberează 2,4 micromol de zaharuri reductoare (măsurate în echivalenți glucoză) pe minut, pornind de la beta-glucan de orz, la pH 5,0 și la 50 °C.
([3]) Detaliile privind metodele de analiză sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință al Uniunii Europene în materie de aditivi pentru hrana animalelor: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.