Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 337/2011

av den 7 april 2011

om godkännande av ett enzympreparat av endo-1,4-beta-xylanas och endo-1,3(4)-beta-glukanas som fodertillsats för fjäderfä, avvanda smågrisar och slaktsvin (innehavare av godkännandet: ►M1 Danisco (UK) Ltd, som bedriver verksamhet under namnet Danisco Animal Nutrition och företräds av Genencor International B.V. ◄)

(Text av betydelse för EES)

(EUT L 94, 8.4.2011, s. 19)

Ändrad genom:

		Officiella tidningen		
		nr	sida	datum
►M1	Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/221 av den 6 februari 2019	L 35	28	7.2.2019

▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 337/2011

av den 7 april 2011

om godkännande av ett enzympreparat av endo-1,4-beta-xylanas och endo-1,3(4)-beta-glukanas som fodertillsats för fjäderfä, avvanda smågrisar och slaktsvin (innehavare av godkännandet: ►M1 Danisco (UK) Ltd, som bedriver verksamhet under namnet Danisco Animal Nutrition och företräds av Genencor International B.V. ◄)

(Text av betydelse för EES)

Artikel 1

Det preparat i kategorin ”zootekniska tillsatser” och i den funktionella gruppen ”smältbarhetsförbättrande medel” som anges i bilagan godkänns som fodertillsats enligt villkoren i den bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼B

BILAGA

Tillsatsens identifieringsnummer	Namn på innehavaren av godkännandet	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurslag eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
						Aktivitet/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %			
Kategori: zootekniska tillsatser. Funktionell grupp: smältbarhetsförbättrande medel									
4a15	►**M1** Danisco (UK) Ltd, som bedriver verksamhet under namnet Danisco Animal Nutrition och företräds av Genencor International B.V. ◄	Endo-1,4-beta-xylanas EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-glukanas EC 3.2.1.6	*Tillsatsens sammansättning* Preparat (fast och flytande form) av endo-1,4-beta-xylanas framställt av *Trichoderma reesei* (ATCC PTA 5588) och endo-1,3(4)-beta-glukanas framställt av *Trichoderma reesei* (ATCC SD 2106) med en lägsta aktivitet på 12 200 U ([1])/g respektive 1 520 U ([2])/g. *Beskrivning av det verksamma ämnet* Endo-1,4-beta-xylanas framställt av *Trichoderma reesei* (ATCC PTA 5588) och endo-1,3(4)-beta-glukanas framställt av *Trichoderma reesei* (ATCC SD 2106). *Analysmetoder* ([3]) Beskrivning av det verksamma ämnet i tillsats, förblandningar och foder: — Kolorimetrisk metod som mäter vattenlösligt färgämne som endo-1,4-beta-xylanas frisätter från vetearabinoxylansubstrat vilka är tvärbundna med azurin. — Kolorimetrisk metod som mäter vattenlösligt färgämne som endo-1,3(4)-beta-glukanas frisätter från korn-beta-glukansubstrat vilka är tvärbundna med azurin.	Slakt- och avelskalkoner Värphöns	—	Endo-1,4-beta-xylanas 1 220 U Endo-1,3(4)-beta-glukanas 152 U	—	1. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering. 2. För användning i foderblandningar med höga halter av icke-stärkelse-polysackarider (huvudsakligen beta-glukaner och arabinoxylaner), t.ex. sådana som innehåller mer än 30 % vete, korn, råg och/eller rågvete. 3. Användarsäkerhet: andningsskydd, skyddsglasögon och skyddshandskar ska användas vid hanteringen. 4. För smågrisar (avvanda) upp till 35 kg.	28 april 2021
				Annat fjäderfä Smågrisar (avvanda) Slaktgrisar		Endo-1,4-beta-xylanas 610 U Endo-1,3(4)-betaglukanas 76 U			

([1]) 1 U är den mängd enzym som frigör 0,48 mikromol reducerande socker (xylosekvivalenter) från vetearabinoxylan per minut vid ett pH-värde på 4,2 och en temperatur på 50 °C.
([2]) 1 U är den mängd enzym som frigör 2,4 mikromol reducerande socker (glukosekvivalent) från korngluka per minut vid ett pH-värde på 5,0 och en temperatur på 50 °C.
([3]) Närmare information om analysmetoderna finns hos Europeiska unionens referenslaboratorium för foder på följande webbadress: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives