31998R2316

L 289/4 *EIROPAS KOPIENU OFICIĀLAIS VĒSTNESIS* 28.10.1998.

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2316/98

(1998. gada 26. oktobris),

ar ko atļauj jaunu piedevu izmantošanu un groza atļaujas nosacījumus vairākām piedevām, kuras jau atļauts izmantot barībā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1970. gada 23. novembra Direktīvu 70/524/EEK par barības piedevām [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 98/19/EK [2], un jo īpaši tās 9.j un 3. pantu,

tā kā Direktīvā 70/524/EEK ir paredzēts, ka jaunas piedevas vai jaunus piedevu izmantošanas veidus var atļaut, ņemot vērā zinātnes un tehnikas jaunākos sasniegumus;

tā kā Padomes 1996. gada 23. jūlija Direktīvā 96/51/EK, ar ko groza Direktīvu 70/524/EEK par barības piedevām [3], ir izklāstīta jauna procedūra piedevu apstiprināšanai ar regulu, kura pilnībā būs piemērojama no 1999. gada 1. oktobra; tā kā pārejas laikā dalībvalstīm jāpieņem tādas tiesību normas, kas nepieļautu nekādas neskaidrības attiecībā uz spēkā esošajiem tiesību aktiem; tā kā dalībvalstīm jānodrošina visu to tiesību aktu atcelšana, kas neatbilst šai regulai;

tā kā dažās dalībvalstīs ir sekmīgi pārbaudītas jaunas piedevas, kas ietilpst grupas "Krāsvielas, tostarp pigmenti" 1. daļā "Karotinoīdi un ksantofilīni"; tā kā šīs jaunās piedevas būtu pagaidām jāatļauj izmantot;

tā kā, lai atšķirtu jaunu piedevu, kas ietilpst grupas "Krāsvielas, tostarp pigmenti" 1. daļā "Karotinoīdi un ksantofilīni", no citas tās pašas grupas piedevas, kas jau ir atļauta, būtu jāmaina šīs jau atļautās piedevas nosaukums;

tā kā dažās dalībvalstīs ir vispusīgi pārbaudītas jaunas piedevas, kas ietilpst grupā "Mikroelementi" un, precīzāk, attiecas uz elementiem "Varš Cu", "Mangāns Mn" un "Cinks Zn"; tā kā, pamatojoties uz veiktajiem pētījumiem, šīs jaunās piedevas var atļaut izmantot;

tā kā, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz suņiem, kompleksajā barībā būtu jāpazemina maksimāli pieļaujamais līmenis piedevai etoksihīnam, kas ietilpst grupā "Antioksidanti";

tā kā dažās dalībvalstīs sekmīgi ir pārbaudīts jauns izmantojums piedevai, kas ietilpst grupas "Krāsvielas, tostarp pigmenti" 1. daļā "Karotinoīdi un ksantofilīni"; tā kā šis jaunais izmantojums būtu pagaidām jāatļauj;

tā kā dažās dalībvalstīs ir sekmīgi pārbaudīts jauns izmantojums piedevai 3-fitāze, kas ietilpst grupā "Fermenti" un jau ir atļauta; tā kā šis jaunais izmantojums būtu pagaidām jāatļauj;

tā kā pārskatāmības labad šīs regulas pielikumos attiecīgā gadījumā ir iekļautas citas tās pašas grupas piedevas vai cits atļauts attiecīgās piedevas izmantojums; tā kā ir ieteicams pagarināt par konkrētu laika posmu atļaujas termiņu piedevām, kas ietilpst vienā grupā ar šīs regulas tikko atļautajām vielām un kas jau ir atļautas attiecīgās valsts mērogā, bet kuru izpēte vēl nav pabeigta;

tā kā šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1. Beta-karotīnu, kas ietilpst grupas "Krāsvielas, tostarp pigmenti" 1. daļā "Karotenoīdi un ksantofilīni", saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK var atļaut kā piedevu E 160 barībā, ievērojot šīs regulas pielikumā izklāstītos nosacījumus.

2. Koncentrētu astaksantīnu *Phaffia rhodozyma* (ATCC 74219), kas ietilpst grupas "Krāsvielas, tostarp pigmenti" 1. daļā "Karotenoīdi un ksantofilīni", saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK var atļaut kā 12. piedevu barībā, ievērojot šīs regulas pielikumā izklāstītos nosacījumus.

[1] OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp.
[2] OV L 96, 28.3.1998., 39. lpp.
[3] OV L 235, 17.9.1996., 39. lpp.

3. Vielu "aminoskābju vara helāta hidrāts", kas ietilpst grupā "Mikroelementi" un attiecas uz elementu E4 "Varš Cu", saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK atļauj kā piedevu barībā, ievērojot šīs regulas II pielikumā izklāstītos nosacījumus.

4. Vielu "aminoskābju mangāna helāta hidrāts", kas ietilpst grupā "Mikroelementi" un attiecas uz elementu E5 "Mangāns Mn", saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK atļauj kā piedevu barībā, ievērojot šīs regulas II pielikumā izklāstītos nosacījumus.

5. Vielu "aminoskābju cinka helāta hidrāts", kas ietilpst grupā "Mikroelementi" un attiecas uz elementu E6 "Cinks Zn", saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK atļauj kā piedevu barībā, ievērojot šīs regulas II pielikumā izklāstītos nosacījumus.

2. pants

1. Izmantošanas atļaujas nosacījumus piedevai E 324 "etoksihīns", kas ietilpst grupā "Antioksidanti", saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK aizstāj ar šīs regulas III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. Piedevu E 161g "kantaksantīns", kas ietilpst grupas "Krāsvielas, tostarp pigmenti" 1. daļā "Karotenoīdi un ksantofilīni" un attiecas uz kategoriju "Lolojumputni un dekoratīvie putni", var atļaut saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK, ievērojot šīs regulas I pielikumā izklāstītos nosacījumus.

3. Piedevu "3-fitāze (EK 3.1.3.8)", kas ietilpst grupā "Fermenti", var atļaut saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK, ievērojot šīs regulas IV pielikumā izklāstītos nosacījumus.

4. Piedevu Nr. 11 "koncentrēts astaksantīns *Phaffia rhodozyma*", kas ietilpst grupas "Krāsvielas, tostarp pigmenti" 1. daļā "Karotenoīdi un ksantofilīni" un attiecas uz dzīvnieku kategoriju "Laši, foreles", var atļaut saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK, ievērojot šīs regulas I pielikumā izklāstītos nosacījumus.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī*.

To piemēro no 1998. gada 15. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1998. gada 26. oktobrī

Komisijas vārdā —
Komisijas loceklis
Franz FISCHLER

I PIELIKUMS

Nr.	EK Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
						mg/kg kompleksās barības			
		Krāsvielas, tostarp pigmenti 1. Karotenoīdi un ksantofilīni							
	E 160a	Beta-karotīns	$C_{40}H_{56}$	Kanārijputniņi	—	—	—	—	30.9.1999.
	E 160c	Kapsantīns	$C_{40}H_{56}O_3$	Mājputni	—	—	80 (atsevišķi vai kopā ar citiem karotenoīdiem un ksantofilīniem)	—	Beztermiņa
	E 160e	Beta-apo-8'-karotināls	$C_{30}H_{40}O$	Mājputni	—	—	80 (atsevišķi vai kopā ar citiem karotenoīdiem un ksantofilīniem)	—	Beztermiņa
	E 160f	Beta-apo-8'-karotīnskābes etilēteris	$C_{32}H_{44}O_2$	Mājputni	—	—	80 (atsevišķi vai kopā ar citiem karotenoīdiem un ksantofilīniem)	—	Beztermiņa

Nr.	EK Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
						mg/kg kompleksās barības			
	E 161b	Luteīns	$C_{46}H_{56}O_2$	Mājputni	—	—	80 (atsevišķi vai kopā ar citiem karotenoīdiem un ksantofilīniem)	—	Beztermiņa
	E 161c	Kriptoksantīns	$C_{40}H_{56}O$	Mājputni	—	—	80 (atsevišķi vai kopā ar citiem karotenoīdiem un ksantofilīniem)	—	Beztermiņa
	E 161g	Kantaksantīns	$C_{40}H_{52}O_2$	Mājputni	—	—	80 (atsevišķi vai kopā ar citiem karotenoīdiem un ksantofilīniem)	—	Beztermiņa
				Laši, foreles	—	—	80	Lietošana atļauta, sākot no sešu mēnešu vecuma. Kantaksantīna un astaksantīna maisījums ir atļauts ar noteikumu, ka maisījuma kopējā koncentrācija nepārsniedz 100 mg/kg kompleksās barības.	Beztermiņa

Nr.	EK Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
						mg/kg kompleksās barības			
				Suņi, kaķi un dekoratīvās zivis	—	—	—	—	Beztermiņa
				Dekoratīvie un lolojumputni	—	—	—	—	30.9.1999.
	E 161h	Zeaksantīns	$C_{40}H_{56}O_2$	Mājputni	—	—	80 (atsevišķi vai kopā ar citiem karotenoīdiem un ksantofilīniem)	—	Beztermiņa
	E 161i	Citranaksantīns	$C_{33}H_{44}O$	Dējējvistas	—	—	80 (atsevišķi vai kopā ar citiem karotenoīdiem un ksantofilīniem)	—	Beztermiņa
	E 161j	Astaksantīns	$C_{40}H_{52}O_4$	Laši, foreles	—	—	100	Lietošana atļauta tikai no sešu mēnešu vecuma. Astaksantīna un kantaksantīna maisījums ir atļauts ar noteikumu, ka maisījuma kopējā koncentrācija nepārsniedz 100 mg/kg kompleksās barības.	Beztermiņa

Nr.	EK Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
						mg/kg kompleksās barības			
				Dekoratīvās zivis	—	—	—	—	Beztermiņa
11		Koncentrēts astaksantīns *Phaffia-rhodozyma* (CBS 116.94)	Neaktīva rauga *Phaffia rhodozyma* (CBS 116.94) koncentrēta biomasa, kurā ir vismaz 2,5 g astaksantīna uz kilogramu piedevas.	Laši, foreles	—	—	100	Maksimālais saturs ir izteikts kā astaksantīns. Lietošana atļauta tikai no sešu mēnešu vecuma. Piedevas maisījums ar kantaksantīnu ir atļauts ar noteikumu, ka astaksantīna un kantaksantīna kopējā koncentrācija nepārsniedz 100 mg/kg kompleksās barības.	21.4.1999.
12		Koncentrēts astaksantīns *Phaffia rhodozyma* (ATCC 74219)	Neaktīva rauga *Phaffia rhodozyma*(ATCC 74219) koncentrēta biomasa, kurā ir vismaz 4,0 g astaksantīna uz kilogramu piedevas un kurā maksimālais etoksihīna saturs ir 2 000 mg/kg.	Laši, foreles	—	—	100	Maksimālais saturs ir izteikts kā astaksantīns. Lietošana atļauta tikai no sešu mēnešu vecuma. Piedevas maisījums ar kantaksantīnu ir atļauts ar noteikumu, ka astaksantīna un kantaksantīna kopējā koncentrācija nepārsniedz 100 mg/kg kompleksās barības. Jānorāda etoksihīna saturs.	30.9.1999.

II PIELIKUMS

EK Nr.	Elements	Piedeva	Ķīmiskā formula	Maksimālais elementa saturs mg/kg kompleksās barības	Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
E4	Varš Cu	Vara acetāta monohidrāts	$Cu(CH_3COO)_2$. H_2O	Nobarojamas cūkas: Dalībvalstīs, kurās cūku populācijas vidējais blīvums ir 175 cūkas uz 100 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes vai lielāks: — līdz 16 nedēļām: 175 (kopējais daudzums), — no 17. nedēļas līdz kaušanai: 35 (kopējais daudzums). Dalībvalstīs, kurās cūku populācijas vidējais blīvums ir mazāks par 175 cūkām uz 100 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes: — līdz 16 nedēļām: 175 (kopējais daudzums), — no 17. nedēļas līdz 6 mēnešiem: 100 (kopējais daudzums), — pēc sešiem mēnešiem līdz kaušanai: 35 (kopējais daudzums). Vaislas cūkas: 35 (kopējais daudzums). Teļi: — piena aizstājējbarībā: 30 (kopējais daudzums), — citā kompleksajā barībā: 50 (kopējais daudzums). Aitas: 15 (kopējais daudzums). Citas dzīvnieku sugas vai kategorijas: 35 (kopējais daudzums).	—	Beztermiņa
		Bāziskā vara karbonāta monohidrāts	$CuCO_3$. $Cu(OH)_2$. H_2O		—	Beztermiņa
		Vara hlorīda dihidrāts	$CuCl_2$. $2H_2O$		—	Beztermiņa
		Vara metionāts	$Cu(C_5H_{10}NO_2S)_2$		—	Beztermiņa
		Vara oksīds	CuO		—	Beztermiņa
		Vara sulfāta pentahidrāts	$CuSO_4$. $5H_2O$		—	Beztermiņa

EK Nr.	Elements	Piedeva	Ķīmiskā formula	Maksimālais elementa saturs mg/kg kompleksās barības	Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
		Vara sulfata monohidrāts	$CuSO_4 . H_2O$	Nobarojamas cūkas: Dalībvalstīs, kurās cūku populācijas vidējais blīvums ir 175 cūkas uz 100 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes vai lielāks: — līdz 16 nedēļām: 175 (kopējais daudzums), — no 17. nedēļas līdz kaušanai: 35 (kopējais daudzums). Dalībvalstīs, kurās cūku populācijas vidējais blīvums ir mazāks par 175 cūkām uz 100 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes: — līdz 16 nedēļām: 175 (kopējais daudzums), — no 17. nedēļas līdz 6 mēnešiem: 100 (kopējais daudzums), — pēc sešiem mēnešiem līdz kaušanai: 35 (kopējais daudzums). Vaislas cūkas: 35 (kopējais daudzums). Aitas: 15 (kopējais daudzums). Citas dzīvnieku sugas vai kategorijas, izņemot teļus: 35 (kopējais daudzums).	Denaturēts sausā vājpiena pulveris un kompleksā barība, kas ražota no denaturēta sausā vājpiena pulvera: — saskaņā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 368/77 un Regulas (EEK) Nr. 443/77 attiecīgajiem noteikumiem, — norāde uz denaturētā sausā vājpiena pulvera etiķetes, iepakojuma vai konteinera par pievienotā vara, kas izteikts kā elements, daudzumu.	Beztermiņa
		Vara sulfāta pentahidrāts	$CuSO_4 . 5H_2O$			

EK Nr.	Elements	Piedeva	Ķīmiskā formula	Maksimālais elementa saturs mg/kg kompleksās barības	Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
		Aminoskābju vara helāta hidrāts	$Cu(x)_{1-3}. nH_2O$ (x = no hidrolizēta sojas proteīna atvasinātas jebkuras aminoskābes anjons) Molekulārais svars nepārsniedz 1 500	Nobarojamas cūkas: Dalībvalstīs, kurās cūku populācijas vidējais blīvums ir 175 cūkas uz 100 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes vai lielāks: — līdz 16 nedēļām: 175 (kopējais daudzums), — no 17. nedēļas līdz kaušanai: 35 (kopējais daudzums). Dalībvalstīs, kurās cūku populācijas vidējais blīvums ir mazāks par 175 cūkām uz 100 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes: — līdz 16 nedēļām: 175 (kopējais daudzums), — no 17. nedēļas līdz 6 mēnešiem: 100 (kopējais daudzums), — pēc sešiem mēnešiem līdz kaušanai: 35 (kopējais daudzums). Vaislas cūkas: 35 (kopējais daudzums). Citas dzīvnieku sugas vai kategorijas, izņemot teļus līdz atgremošanas sākumam un aitas: 35 (kopējais daudzums).	No aminoskābju vara helāta hidrāta kompleksajā barībā var būt ne vairāk kā 20 mg/kg vara.	Beztermiņa
E5	Mangāns Mn	Mangāna karbonāts	$MnCO_3$	250 (kopējais daudzums)	—	Beztermiņa
		Mangāna hlorīda tetrahidrāts	$MnCl_4. 4H_2O$	250 (kopējais daudzums)	—	Beztermiņa
		Mangāna hidrogēnfosfāta trihidrāts	$MnHPO_4. 3H_2O$	250 (kopējais daudzums	—	Beztermiņa
		Mangāna(II) oksīds	MnO	250 (kopējais daudzums	—	Beztermiņa
		Mangāna(III) oksīds	Mn_2O_3	250 (kopējais daudzums	—	Beztermiņa
		Mangāna sulfāta tetrahidrāts	$MnSO_4. 4H_2O$	250 (kopējais daudzums)	—	Beztermiņa
		Mangāna sulfāta monohidrāts	$MnSO_4. H_2O$	250 (kopējais daudzums)	—	Beztermiņa

EK Nr.	Elements	Piedeva	Ķīmiskā formula	Maksimālais elementa saturs mg/kg kompleksās barības	Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
		Aminoskābju mangāna helāta hidrāts	$Mn(x)_{1-3}. nH_2O$ (x = no hidrolizēta sojas proteīna atvasinātas jebkuras aminoskābes anjons) Molekulārais svars nepārsniedz 1 500	250 (kopējais daudzums)	No aminoskābju mangāna helāta hidrāta kompleksajā barībā var būt ne vairāk par 40 mg/kg mangāna.	Beztermiņa
E6	Cinks Zn	Cinka laktāta trihidrāts	$Zn(C_3H_5O_3)_2. 3H_2O$	250 (kopējais daudzums)	—	Beztermiņa
		Cinka acetāta dihidrāts	$Zn(CH_3COO)_2. 2H_2O$	250 (kopējais daudzums)	—	Beztermiņa
		Cinka karbonāts	$ZnCO_3$	250 (kopējais daudzums)	—	Beztermiņa
		Cinka hlorīda monohidrāts	$ZnCl_2. H_2O$	250 (kopējais daudzums)	—	Beztermiņa
		Cinka oksīds	ZnO	250 (kopējais daudzums)	Maksimālais svina saturs: 600 mg/kg.	Beztermiņa
		Cinka sulfāta heptahidrāts	$ZnSO_4. 7H_2O$	250 (kopējais daudzums)	—	Beztermiņa
		Cinka sulfāta monohidrāts	$ZnSO_4. H_2O$	250 (kopējais daudzums)	—	Beztermiņa
		Aminoskābju cinka helāta hidrāts	$Zn(x)_{1-3}. nH_2O$ (x = no hidrolizēta sojas proteīna atvasinātas jebkuras aminoskābes anjons) Molekulārais svars nepārsniedz 1 500	250 (kopējais daudzums)	No aminoskābju cinka helāta hidrāta kompleksajā barībā var būt ne vairāk kā 80 mg/kg cinka.	Beztermiņa

III PIELIKUMS

EK Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
					mg/kg kompleksās barības			
E 320	Butilhidroksianizols (*BHA*)	$C_{11}H_{16}O_2$	Visu sugu vai kategoriju dzīvnieki, izņemot suņus	—	—	150: atsevišķi vai kopā	Visa veida barība	Beztermiņa
E 321	Butilhidroksitoluols (*BHT*)	$C_{15}H_{24}O$		—	—			
E324	Etoksihīns	$C_{14}H_{19}ON$		—	—			
E 320	Butilhidroksianizols (*BHA*)	$C_{11}H_{16}O_2$	Suņi	—	—	150: atsevišķi vai kopā	Etoksihīna un *BHA* un/vai *BHT* maisījums atļauts ar noteikumu, ka maisījuma kopējā koncentrācija nepārsniedz 150 mg/kg kompleksās barības.	Beztermiņa
E 321	Butilhidroksitoluols (*BHT*)	$C_{15}H_{24}O$		—	—			
E 324	Etoksīns	$C_{14}H_{19}ON$	Suņi	—	—	100		

IV PIELIKUMS

Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālā aktivitāte	Maksimālā aktivitāte	Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
					Aktivitātes vienība vienā kilogramā kompleksās barības			
1	3-fitāze (EK 3.1.3.8)	3-fitāzes preparāts no *Aspergillus niger*(CBS 114.94) ar minimālo fitāzes aktivitāti 5000 *FTU* [1]/g attiecībā uz cietiem un šķidriem preparātiem	Cūkas (visu kategoriju dzīvnieki)	—	—	—	—	21.4.1999.
			Cāļi (visu kategoriju dzīvnieki)	—	—	—	—	21.4.1999.
			Tītari	—	125 *FTU*	—	1. Piedevas un premiksa lietošanas instrukcijā norādīt uzglabāšanas temperatūru, uzglabāšanas ilgumu un izturību granulējot. 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 200-800 *FTU*. 3. Izmantošanai kombinētajā barībā ar minimālu 0,3 % fitāta saturu, piem., 20 % kviešu.	30.9.1999.

[1] *FTU* ir tāds fermenta daudzums, kas no nātrija fitāta pie pH 5,5 un 37 °C temparatūrā vienā minūtē atbrīvo 1 mikromolu neorganiskā fosfāta.