31998R2316

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2316/98

z dne 26. oktobra 1998

o dovolitvi novih dodatkov in spremembi pogojev za dovolitev več dodatkov, ki so že bili dovoljeni za uporabo v krmi

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o dodatkih v krmi ([1]), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 98/19/ES ([2]), in zlasti členov 9j in 3 Direktive,

ker Direktiva 70/524/EGS določa, da se lahko novi dodatki ali nova uporaba dodatkov dovoli z upoštevanjem znanstvenega in tehničnega napredka;

ker Direktiva Sveta 96/51/ES z dne 23. julija 1996, ki spreminja Direktivo 70/524/EGS o dodatkih v krmi ([3]), določa nov postopek za dovoljenje dodatkov z Uredbo, ki začne v celoti veljati s 1. oktobrom 1999; ker morajo imeti v prehodnem obdobju države članice možnost sprejetja pravnih določb, da preprečijo kakršno koli zamenjavo z veljavno zakonodajo; ker morajo države članice zagotoviti, da se razveljavi vsa zakonodaja, ki ni v skladu s to uredbo;

ker so bili v nekaterih državah članicah izvedeni uspešni preskusi novih dodatkov, ki spadajo v del 1 „Karotenoidi in ksantofili“ iz skupine „Barvila, vključno s pigmenti“; ker je treba nove dodatke začasno dovoliti;

ker je za razločevanje novega dodatka, ki spada v del 1 „Karotenoidi in ksantofili“ iz skupine „Barvila, vključno s pigmenti“, od drugega dodatka, ki spada v isto skupino in je že dovoljen, treba spremeniti ime zadnje omenjenega;

ker so nekatere države članice obsežno preskušale nove dodatke, ki spadajo v skupino „Elementi v sledovih“ natančneje med elemente „Baker - Cu“, „Mangan - Mn“ in „Cink - Zn“; ker je na podlagi izvedenih študij mogoče sklepati, da se ti dodatki lahko dovolijo;

ker je za preprečevanje negativnih učinkov pri psih treba znižati najvišjo dovoljeno vsebnost dodatka Etoksikvin, ki spada v skupino „Antioksidanti“, v popolni krmni mešanici;

ker so novo uporabo dodatka, ki spada v del 1 „Karotenoidi in ksantofili“ iz skupine „Barvila, vključno s pigmenti“ in je bil že dovoljen, uspešno preskušali v nekaterih državah članicah; ker je novo uporabo treba začasno dovoliti;

ker so novo uporabo dodatka 3-fitaza, ki spada v skupino „Encimi“ in je bil že dovoljen, uspešno preskušali v nekaterih državah članicah; ker je novo uporabo treba začasno dovoliti;

ker so zaradi preglednosti v prilogah k tej uredbi, kjer je primerno, zajeti tudi drugi dodatki, ki spadajo v isto skupino, ali pa druga dovoljena uporaba dodatka; ker je primerno za določen čas podaljšati skrajni rok za dovolitev tistih dodatkov, ki so že dovoljeni na nacionalni ravni, vendar njihove študije še niso zaključene in ki spadajo v iste skupine dodatkov kakor snovi, ki se na novo dovolijo s to uredbo;

ker so ukrepi, predvideni v tej uredbi, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za krmo,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Beta-karoten, ki spada v del 1 „Karotenoidi in ksantofili“ iz skupine „Barvila, vključno s pigmenti“, se lahko dovoli v skladu z Direktivo 70/524/EGS kot dodatek E 160a v krmi pod pogoji iz Priloge I k tej uredbi.

2. Dodatek *Phaffia rhodozyma* (ATTC 74219), bogat z astaksantinon, ki spada v del 1 „Karotenoidi in ksantofili“ iz skupine „Barvila, vključno s pigmenti“, se lahko dovoli v skladu z Direktivo 70/524/EGS kot dodatek 12 v krmi pod pogoji iz Priloge I k tej uredbi.

([1]) UL L 270, 14.12.1970, str. 1.
([2]) UL L 96, 28.3.1998, str. 39.
([3]) UL L 235, 17.9.1996, str. 39.

3. Snov „bakrov kelat, hidrat aminokislin“, ki spada v skupino „Oligoelementi-elementi v sledovih“, element E4 „Baker - Cu“, se dovoli v skladu z Direktivo 70/524/EGS kot dodatek v krmi pod pogoji iz Priloge II k tej uredbi.

4. Snov „manganov kelat aminohidrata“, ki spada v skupino „Oligoelementi-elementi v sledovih“, element E5 „Mangan - Mn“, se dovoli v skladu z Direktivo 70/524/EGS kot dodatek v krmi pod pogoji iz Priloge II k tej uredbi.

5. Snov „cinkov kelat hidrata aminokislin“, ki spada v skupino „Oligoelementi-elementi v sledovih“, element E6 „Cink - Zn“, se dovoli v skladu z Direktivo 70/524/EGS kot dodatek v krmi pod pogoji iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 2

1. Pogoji za dovoljenje dodatka E324 Etoksikvin, ki spada v skupino „Antioksidanti“, se nadomestijo v skladu z Direktivo 70/524/EGS pod pogoji iz Priloge III k tej uredbi.

2. Dodatek E161g Kantaksantin, ki spada v del 1 „Karotenoidi in ksantofili“ iz skupine „Barvila, vključno s pigmenti“ za kategorijo „Hišne in okrasne ptice“, se lahko dovoli v skladu z Direktivo 70/524/EGS pod pogoji iz Priloge I k tej uredbi.

3. Dodatek 3-fitaza (ES 3.1.3.8), ki spada v skupino „Encimi“, se lahko dovoli v skladu z Direktivo 70/524/EGS pod pogoji iz Priloge IV k tej uredbi.

4. Dodatek 11 *Phaffia rhodozyma*, bogat z astaksantinom, ki spada v del 1 „Karotenoidi in ksantofili“ iz skupine „Barvila, vključno s pigmenti“ za kategorijo živali „Losos, postrv“, se lahko dovoli v skladu z Direktivo 70/524/EGS pod pogoji iz Priloge I k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropskih skupnosti*.

Uporablja se od 15. decembra 1998.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. oktobra 1998

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije

PRILOGA I

Registracijska številka	E registracijska številka	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za trženje
						mg/kg popolne krmne mešanice			
		Barvila, vključno s pigmenti 1. Karotenoidi in ksantofili							
	E 160a	Beta-karoten	$C_{40}H_{56}$	Kanarčki	–	–	–	–	30.9.1999
	E 160c	Kapsantin	$C_{40}H_{56}O_3$	Perutnina	–	–	80 (samostojno ali z drugimi karotenoidi in ksantofili)	–	Brez omejitve
	E 160e	Beta-apo-8'-karotenal	$C_{30}H_{40}O$	Perutnina	–	–	80 (samostojno ali z drugimi karotenoidi in ksantofili)	–	Brez omejitve
	E 160f	Etilester beta-apo-8'-karotenske kisline	$C_{32}H_{44}O_2$	Perutnina	–	–	80 (samostojno ali z drugimi karotenoidi in ksantofili)	–	Brez omejitve

Registracijska številka	E registracijska številka	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za trženje
						mg/kg popolne krmne mešanice			
	E 161b	Lutein	$C_{40}H_{56}O_2$	Perutnina	–	–	80 (samostojno ali z drugimi karotenoidi in ksantofili)	–	Brez omejitve
	E 161c	Kriptoksantin	$C_{40}H_{56}O$	Perutnina	–	–	80 (samostojno ali z drugimi karotenoidi in ksantofili)	–	Brez omejitve
	E 161g	Kantaksantin	$C_{40}H_{52}O_2$	Perutnina	–	–	80 (samostojno ali z drugimi karotenoidi in ksantofili)	–	Brez omejitve
				Losos, postrv	–	–	80	Uporaba je dovoljena od starosti šestih mesecev. Mešanica kantaksantina z astaksantinom je dovoljena pod pogojem, da celotna koncentracija mešanice v popolni krmni mešanici ne presega 100 mg/kg.	Brez omejitve

Registracijska številka	E registracijska številka	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za trženje
						mg/kg popolne krmne mešanice			
				Psi, mačke in okrasne ribice	–	–	–	–	Brez omejitve
				Hišne in okrasne ptice	–	–	–	–	30.9.1999
	E 161h	Zeaksantin	$C_{40}H_{56}O_2$	Perutnina	–	–	80 (samostojno ali z drugimi karotenoidi in ksantofili)	–	Brez omejitve
	E 161i	Citranaksantin	$C_{33}H_{44}O$	Kokoši nesnice	–	–	80 (samostojno ali z drugimi karotenoidi in ksantofili)	–	Brez omejitve
	E 161j	Astaksantin	$C_{40}H_{52}O_4$	Losos, postrv	–	–	100	Uporaba je dovoljena od starosti šestih mesecev. Mešanica astaksantina s kantaksantinom je dovoljena pod pogojem, da celotna koncentracija mešanice v popolni krmni mešanici ne presega 100 mg/kg.	Brez omejitve

Registracijska številka	E registracijska številka	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za trženje
						mg/kg popolne krmne mešanice			
				Okrasne ribice	–	–	–	–	Brez omejitve
11		*Phaffia rhodozyma*, bogata z astaksantinom (CBS 116.94)	Koncentrirana bio-masa kvasovke *Phaffia rhodozyma* (CBS 116.94), mrtve, ki vsebuje vsaj 2,5 g astaksantina na kg dodatka	Losos, postrv	–	–	100	Največja vsebnost je izražena kot astaksantin. Uporaba je dovoljena le od starosti šestih mesecev. Mešanica dodatka s kantaksantinom je dovoljena pod pogojem, da celotna koncentracija astaksantina v popolni krmni mešanici ne presega 100 mg/kg.	21.4.1999
12		*Phaffia rhodozyma*, bogata z astaksantinom (ATTC 74219)	Koncentrirana bio-masa kvasovke *Phaffia rhodozyma* (ATTC 74219), mrtve, ki vsebuje vsaj 4,0 g astaksantina na kg dodatka in ima najvišjo vsebnost etoksikvina 2 000 mg/kg	Losos, postrv	–	–	100	Največja vsebnost je izražena kot astaksantin. Uporaba je dovoljena le od starosti šestih mesecev. Mešanica dodatka s kantaksantinom je dovoljena pod pogojem, da celotna koncentracija kantaksantina v popolni krmni mešanici ne presega 100 mg/kg. Deklarirati je treba vsebnost etoksikvina.	30.9.1999

PRILOGA II

E registracijska številka	Element	Dodatek	Kemijska formula	Največja vsebnost elementa v mg/kg v popolni krmni mešanici	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za trženje
E4	Baker - Cu	Bakrov acetat, monohidrat	$Cu(CH_3COO)_2 . H_2O$	Prašiči za pitanje: V državah članicah, kjer je povprečna gostota populacije prašičev enaka ali višja od 175 prašičev na 100 ha uporabnega kmetijskega zemljišča: — do 16 tednov: 175 (skupno) — od 17. tedna do zakola: 35 (skupno) V državah članicah, kjer je povprečna gostota populacije prašičev nižja od 175 prašičev na 100 ha uporabnega kmetijskega zemljišča: — do 16 tednov: 175 (skupno) — od 17. tedna do 6 mesecev: 100 (skupno) — nad 6 mesecev do zakola: 35 (skupno) Prašiči za vzrejo: 35 (skupno) Teleta: — nadomestki mleka: 30 (skupno) — druge popolne krmne mešanice: 50 (skupno) Ovce: 15 (skupno) Druge vrste ali kategorije živali: 35 (skupno)	–	Brez omejitve
		Bazični bakrov karbonat, monohidrat	$CuCO_3 . Cu(OH)_2 . H_2O$		–	Brez omejitve
		Bakrov klorid, dihidrat	$CuCl_2 . 2H_2O$		–	Brez omejitve
		Bakrov metionat	$Cu(C_5H_{10}NO_2S)_2$		–	Brez omejitve
		Bakrov oksid	CuO		–	Brez omejitve
		Bakrov sulfat, pentahidrat	$CuSO_4 . 5H_2O$		–	Brez omejitve

E registracijska številka	Element	Dodatek	Kemijska formula	Največja vsebnost elementa v mg/kg v popolni krmni mešanici	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za trženje
		Bakrov sulfat, monohidrat	$CuSO_4 . H_2O$	Prašiči za pitanje: V državah članicah, kjer je povprečna gostota populacije prašičev enaka ali višja od 175 prašičev na 100 ha uporabnega kmetijskega zemljišča: — do 16 tednov: 175 (skupno) — od 17. tedna do zakola: 35 (skupno) V državah članicah, kjer je povprečna gostota populacije prašičev nižja od 175 prašičev na 100 ha uporabnega kmetijskega zemljišča: — do 16 tednov: 175 (skupno) — od 17. tedna do 6 mesecev: 100 (skupno) — nad 6 mesecev do zakola: 35 (skupno) Prašiči za vzrejo: 35 (skupno) Ovce: 15 (skupno) Druge vrste ali kategorije živali razen telet: 35 (skupno)	Denaturirano posneto mleko v prahu in krmne mešanice, izdelane iz denaturiranega posnetega mleka v prahu — odvisno od pogojev ustreznih določb uredbe Komisije (EGS) št. 368/77 in (EGS) št. 443/77 — označba o količini dodanega bakra, izraženega kot element, na nalepki ali paketu ali zabojniku denaturiranega posnetega mleka v prahu	Brez omejitve
		Bakrov sulfat, pentahidrat	$CuSO_4 . 5H_2O$			

E registracijska številka	Element	Dodatek	Kemijska formula	Največja vsebnost elementa v mg/kg v popolni krmni mešanici	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za trženje
		Bakrov kelat iz hidrata aminokislin	Cu $(x)_{1-3}$. nH_2O (x = anion katere koli aminokisline, pridobljene iz hidroliziranega proteina soje) Molekularna teža ne sme presegati 1 500	Prašiči za pitanje: V državah članicah, kjer je povprečna gostota populacije prašičev enaka ali višja od 175 prašičev na 100 ha uporabnega kmetijskega zemljišča: — do 16 tednov: 175 (skupno) — od 17. tedna do zakola: 35 (skupno) V državah članicah, kjer je povprečna gostota populacije prašičev nižja od 175 prašičev na 100 ha uporabnega kmetijskega zemljišča: — do 16 tednov: 175 (skupno) — od 17. tedna do 6 mesecev: 100 (skupno) — nad 6 mesecev do zakola: 35 (skupno) Prašiči za vzrejo: 35 (skupno) Druge vrste ali kategorije živali razen telet pred nastopom prežvekovanja in ovac: 35 (skupno)	Ne več kakor 20 mg/kg bakra v popolni krmni mešanici sme izvirati iz bakrovega kelata iz hidrata aminokislin.	Brez omejitve
E5	Mangan - Mn	Manganov karbonat	$MnCO_3$	250 (skupno)	–	Brez omejitve
		Manganov klorid, tetrahidrat	$MnCl_2$. $4H_2O$	250 (skupno)	–	Brez omejitve
		Manganov vodikov fosfat, trihidrat	$MnHPO_4$. $3H_2O$	250 (skupno)	–	Brez omejitve
		Manganov oksid	MnO	250 (skupno)	–	Brez omejitve
		Manganov oksid	Mn_2O_3	250 (skupno)	–	Brez omejitve
		Manganov sulfat, tetrahidrat	$MnSO_4$. $4H_2O$	250 (skupno)	–	Brez omejitve
		Manganov sulfat, monohidrat	$MnSO_4$. H_2O	250 (skupno)	–	Brez omejitve

E registracijska številka	Element	Dodatek	Kemijska formula	Največja vsebnost elementa v mg/kg v popolni krmni mešanici	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za trženje
		Manganov kelat iz hidrata aminokislin	Mn $(x)_{1-3}$. nH_2O (x = anion katere koli aminokisline, pridobljene iz hidroliziranega proteina soje) Molekularna teža ne sme presegati 1 500.	250 (skupno)	Ne več kakor 40 mg/kg mangana v popolni krmni mešanici sme izvirati iz manganovega kelata iz hidrata aminokislin.	Brez omejitve
E6	Cink - Zn	Cinkov laktat, trihidrat	$Zn(C_3H_5O_3)_2$. $_3H_2O$	250 (skupno)	–	Brez omejitve
		Cinkov acetat, dihidrat	$Zn(CH_3COO)_2$. $2H_2O$	250 (skupno)	–	Brez omejitve
		Cinkov karbonat	$ZnCO_3$	250 (skupno)	–	Brez omejitve
		Cinkov klorid, monohidrat	$ZnCl_2$. H_2O	250 (skupno)	–	Brez omejitve
		Cinkov oksid	ZnO	250 (skupno)	Najvišja vsebnost svinca: 600 mg/kg	Brez omejitve
		Cinkov sulfat, heptahidrat	$ZnSO_4$. $7H_2O$	250 (skupno)	–	Brez omejitve
		Cinkov sulfat, monohidrat	$ZnSO_4$. H_2O	250 (skupno)	–	Brez omejitve
		Cinkov kelat iz hidrata aminokislin	Zn $(x)_{1-3}$. nH_2O (x = anion katere koli aminokisline, pridobljene iz hidroliziranega proteina soje) Molekularna teža ne sme presegati 1 500.	250 (skupno)	Ne več kakor 80 mg/kg cinka v popolni krmni mešanici sme izvirati iz cinkovega kelata iz hidrata aminokislin.	Brez omejitve

PRILOGA III

E registracijska številka	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za trženje
					mg/kg v popolni krmni mešanici			
E 320	Butiliran hidroksianizol (BHA)	$C_{11}H_{16}O_2$	Vse vrste ali kategorije živali, razen psov	–	–	150: samostojno ali skupaj	Vsa krma	Brez omejitve
E 321	Butiliran hidroksitoluen (BHT)	$C_{15}H_{24}O$		–	–			
E 324	Etoksikvin	$C_{14}H_{19}ON$		–	–			
E 320	Butiliran hidroksianizol (BHA)	$C_{11}H_{16}O_2$	Psi	–	–	150: samostojno ali skupaj	Mešanica etoksikvina z BHA in/ali BHT je dovoljena, če celotna koncentracija mešanice ne presega 150 mg/kg popolne krmne mešanice.	Brez omejitve
E 321	Butiliran hidroksitoluen (BHT)	$C_{15}H_{24}O$		–	–			
E 324	Etoksikvin	$C_{14}H_{19}ON$	Psi	–	–	100		

PRILOGA IV

Registracijska številka	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za trženje
					mg/kg popolne krmne mešanice			
1	3-fitaza (ES 3.1.3.8)	Pripravek iz 3-fitaze, ki jo proizvaja *Aspergillus niger* (CBS 114.94) in ima najmanjšo aktivnost fitaze 5 000 FTU [1]/g za pripravke v trdnem in tekočem stanju	Prašiči (vse kategorije živali)	–	–	–	–	21.4.1999
			Piščanci (vse kategorije živali)	–	–	–	–	21.4.1999
			Purani	–	125 FTU	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in predmešanice je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnosti pri peletiranju. 2. Priporočani odmerek na kg popolne krmne mešanice: 200-800 FTU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah z najmanjšo vsebnostjo 0,3 % fitata, npr. 20 % pšenice	30.9.1999

[1] 1 FTU je količina encima, ki sprosti 1 mikromol anorganskega fosfata na minuto iz natrijevega fitata pri pH 5,5 in 37 °C.