Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►**B**

PADOMES REGULA (EK) Nr. 423/2007

(2007. gada 19. aprīlis)

par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu

(OV L 103, 20.4.2007., 1. lpp.)

Grozīta ar:

		Oficiālais Vēstnesis		
		Nr.	Lappuse	Datums
►**M1**	Komisijas Regula (EK) Nr. 441/2007 (2007. gada 20. aprīlis)	L 104	28	21.4.2007.
►**M2**	Padomes Lēmums 2007/242/EK (2007. gada 23. aprīlis)	L 106	51	24.4.2007.
►**M3**	Padomes Regula (EK) Nr. 618/2007 (2007. gada 5. jūnijs)	L 143	1	6.6.2007.
►**M4**	Komisijas Regula (EK) Nr. 116/2008 (2008. gada 28. janvāris)	L 35	1	9.2.2008.
►**M5**	Komisijas Regula (EK) Nr. 219/2008 (2008. gada 11. marts)	L 68	5	12.3.2008.
►**M6**	Padomes Lēmums 2008/475/EK (2008. gada 23. jūnijs)	L 163	29	24.6.2008.
►**M7**	Padomes Regula (EK) Nr. 1110/2008 (2008. gada 10. novembris)	L 300	1	11.11.2008.
►**M8**	Padomes Regula (EK) Nr. 680/2009 (2009. gada 27. jūlijs)	L 197	17	29.7.2009.
►**M9**	Padomes Regula (EK) Nr. 1100/2009 (2009. gada 17. novembris)	L 303	31	18.11.2009.
►**M10**	Padomes Regula (ES) Nr. 1228/2009 (2009. gada 15. decembris)	L 330	49	16.12.2009.
►**M11**	Komisijas Regula (ES) Nr. 532/2010 (2010. gada 18. jūnijs)	L 154	5	19.6.2010.
►**M12**	Padomes Īstenošanas Regula (ES) Nr. 668/2010 (2010. gada 26. jūlijs)	L 195	25	27.7.2010.

Labota ar:

►**C1** Kļūdu labojums, OV L 239, 6.9.2008., 55. lpp. (116/2008)

▼B

PADOMES REGULA (EK) Nr. 423/2007

(2007. gada 19. aprīlis)

par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 60. un 301. pantu,

ņemot vērā Padomes Kopējo nostāju 2007/140/KĀDP (2007. gada 27. februāris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu ([1]),

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1) Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome 2006. gada 23. decembrī pieņēma Rezolūciju 1737 (2006) ("ANDPR 1737 (2006)"), ar ko nolēma, ka Irānai nekavējoties ir jāpārtrauc visas darbības, kas saistītas ar urāna bagātināšanu un atkārtotu apstrādi, kā arī darbs visos smagā ūdens koncentrēšanas projektos, un jāveic konkrēti pasākumi, ko pieprasa Starptautiskās atomenerģijas aģentūras ("SAEA") valde un kurus Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome uzskata par būtiskiem, lai pārliecinātos par to, ka Irānas kodolenerģētikas programma kalpo vienīgi nemilitāriem mērķiem. Lai pārliecinātu Irānu ievērot minēto obligāto lēmumu, Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome nolēma, ka visām Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalstīm būtu jāpiemēro vairāki ierobežojoši pasākumi.

(2) Saskaņā ar ANDPR 1737 (2006), Kopējā nostājā 2007/140/KĀDP ir paredzēti konkrēti ierobežojoši pasākumi pret Irānu. Minētie pasākumi ietver tādu preču un tehnoloģiju eksporta un importa ierobežojumus, kas varētu veicināt Irānas darbības, kuras saistītas ar urāna bagātināšanu, atkārtotu apstrādi vai smagā ūdens koncentrēšanu, vai sekmēt kodolieroču piegādes sistēmu izstrādi, aizliegumu sniegt saistītus pakalpojumus, ieguldījumu veikšanas aizliegumu saistībā ar minētajām precēm un tehnoloģijām, aizliegumu iepirkt attiecīgās preces un tehnoloģijas no Irānas, kā arī tādu personu, vienību un struktūru līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu, kas piedalās šādās darbībās vai izstrādē, ir tieši saistītas ar šādām darbībām vai sistēmu izstrādi vai atbalsta minēto.

(3) Šie pasākumi ir Eiropas Kopienas dibināšanas līguma darbības jomā, tādēļ, jo īpaši, lai nodrošinātu to, ka uzņēmēji visās dalībvalstīs tos piemēro vienādi, ir nepieciešami Kopienas tiesību akti pasākumu īstenošanai, ciktāl tas attiecas uz Kopienu.

([1]) OV L 61, 28.2.2007., 49. lpp.

▼B

(4) Šī regula ir atkāpe no spēkā esošajiem Kopienas tiesību aktiem, kuros paredzēti vispārīgi noteikumi par eksportu un importu attiecībā uz trešām valstīm, un, konkrēti, no Padomes Regulas (EK) Nr. 1334/2000 (2000. gada 22. jūnijs), ar ko nosaka Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju eksporta kontrolei ([1]), ciktāl šī regula attiecas uz tām pašām precēm un tehnoloģijām.

(5) Praktisku apsvērumu dēļ Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai publicēt aizliegto preču un tehnoloģiju sarakstu un visus tā grozījumus, ko pieņems Sankciju komiteja un Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome, kā arī veikt grozījumus to personu, vienību un struktūru sarakstos, kuru līdzekļi un saimnieciskie resursi būtu jāiesaldē, pamatojoties uz lēmumiem, ko pieņēmusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome vai Sankciju komiteja.

(6) Attiecībā uz procedūru, kā izstrādāt un grozīt šīs regulas 7. panta 2. punktā minēto sarakstu, Padomei pašai būtu jāīsteno atbilstīgās īstenošanas pilnvaras, ņemot vērā ANDPR 1737 (2006) mērķus, jo īpaši, lai ierobežotu to, ka Irāna izstrādā tehnoloģijas savas kodolprogrammas un raķešu programmas atbalstam, kā arī ar kodolieroču izplatīšanu saistītas darbības, ko veic personas un vienības, kas atbalsta minētās programmas.

(7) Dalībvalstīm būtu jānosaka sankcijas, kas jāpiemēro par šīs regulas noteikumu pārkāpšanu. Paredzētajām sankcijām vajadzētu būt samērīgām, efektīvām un preventīvām.

(8) Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, tai būtu jāstājas spēkā publicēšanas dienā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Tikai šajā regulā izmanto šādas definīcijas:

a) "Sankciju komiteja" ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes komiteja, ko izveidoja saskaņā ar 18. punktu ANDPR 1737 (2006);

b) "tehniskā palīdzība" ir jebkurš tehnisks atbalsts, kas saistīts ar remontu, izstrādāšanu, ražošanu, montāžu, testēšanu, uzturēšanu vai jebkuru citu tehnisku pakalpojumu, un tā var būt tādos veidos kā, piemēram, instruktāža, konsultācija, apmācība, darba zināšanu vai prasmju nodošana vai konsultatīvi pakalpojumi; tostarp palīdzība mutiskā veidā;

c) termins "preces" ietver priekšmetus, materiālus un iekārtas;

d) termins "tehnoloģijas" ietver programmatūru;

([1]) OV L 159, 30.6.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 394/2006 (OV L 74, 13.3.2006., 1. lpp.).

▼B

e) “investīcija” ir līdzdalības iegūšana un palielināšana uzņēmumos, tostarp šādu uzņēmumu pilnīga ieguve un akciju, daļu un vērtspapīru ieguve, kas saistīti ar līdzdalību;

f) “starpnieku pakalpojumi” ir tādu personu, vienību un partnerību darbība, kuras darbojas kā starpnieki, pērkot un pārdodot preces un tehnoloģijas vai organizējot to nodošanu, vai rīkojot sarunas par darījumiem vai organizējot darījumus, kas ir saistīti ar preču vai tehnoloģiju nodošanu;

g) “līdzekļi” ir jebkāda veida finanšu aktīvi un peļņa, tostarp – bet ne tikai – šādi:

i) skaidra nauda, čeki, prasījumi skaidrā naudā, vekseļi, maksājumu uzdevumi un citi maksāšanas līdzekļi;

ii) noguldījumi finanšu iestādēs vai citās iestādēs, kontu atlikumi, parādi un parādu saistības;

iii) publiski vai privāti tirgojami vērtspapīri un parāda instrumenti, tostarp akcijas un kapitāla daļas, vērtspapīru sertifikāti, obligācijas, parādzīmes, garantijas vērtspapīri, ķīlu zīmes un atvasinājumu līgumi;

iv) procenti, dividendes vai citi ienākumi no aktīviem vai to uzkrātās vai radītās vērtības;

v) kredīti, ieskaita tiesības, garantijas, saistību izpildes garantijas vai citas finanšu saistības;

vi) akreditīvi, konosamenti, pārvedu vekseļi; un

vii) dokumenti, kas apliecina līdzdalību fondos vai finanšu resursos;

h) “līdzekļu iesaldēšana” ir tādas līdzekļu kustības, pārskaitīšanas, maiņas, izmantošanas, pieejas tiem vai darbības ar tiem nepieļaušana, kas jebkādā veidā varētu mainīt to apjomu, summu, atrašanās vietu, īpašnieku, valdītāju, veidu, galamērķi vai izraisīt citas pārmaiņas, kuru dēļ līdzekļus varētu izmantot, tostarp veikt vērtspapīru portfeļa pārvaldību;

i) “saimnieciskie resursi” ir jebkāda veida materiāli vai nemateriāli, kustami vai nekustami aktīvi, kas nav līdzekļi, bet kurus var izmantot, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus;

j) “saimniecisko resursu iesaldēšana” ir liegums izmantot saimnieciskos resursus, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus jebkādā veidā, tostarp – bet ne tikai –, tos pārdodot, iznomājot vai ieķīlājot;

k) “Kopienas teritorija” ir dalībvalstu teritorija, kurā piemēro Līgumu saskaņā ar Līgumā paredzētajiem nosacījumiem, tostarp dalībvalstu gaisa telpa;

▼M7

l) “līgums vai darījums” ir jebkurš darījums neatkarīgi no tā veida un piemērojamiem tiesību aktiem, kas ietver vienu vai vairākus līgumus, kas noslēgti starp tām pašām vai dažādām pusēm, vai līdzīgas saistības, ko uzņēmušās tās pašas vai dažādas puses; šajā nolūkā “līgums” ietver visu veidu juridiski neatkarīgas vai atkarīgas garantijas vai pretgarantijas, jo īpaši finanšu garantijas un kredītus, un jebkuru attiecīgu noteikumu, kas rodas saskaņā vai saistībā ar šo darījumu;

m) “prasība” ir jebkura prasība par kompensācijas saņemšanu vai cita šāda veida prasība, piemēram, prasība par kompensāciju vai garantijas nodrošināta prasība, jo īpaši jebkura prasība, lai panāktu kādas garantijas vai pretgarantijas, jo īpaši finanšu garantijas, pagarinājumu vai samaksu;

n) “persona, vienība vai struktūra Irānā” ir:

i) Irānas valsts vai jebkura šīs valsts iestāde;

ii) jebkura fiziska persona Irānā vai tās pastāvīgais iedzīvotājs;

iii) jebkura juridiska persona, vienība vai struktūra, kuras juridiskā adrese ir Irānā;

iv) jebkura juridiska persona, vienība vai struktūra, ko tieši vai netieši kontrolē viena vai vairākas no iepriekšminētajām personām vai struktūrām.

▼B

2. pants

►M3 1. ◄ Ir aizliegts:

a) tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Irānā vai izmantošanai Irānā šādas preces un tehnoloģijas, neatkarīgi no tā, vai tām ir vai nav Kopienas izcelsme:

i) visas preces un tehnoloģijas, kas ir Kodolmateriālu piegādātāju valstu grupas un Raķešu tehnoloģiju kontroles režīma sarakstos. Šīs preces un tehnoloģijas ir uzskaitītas I pielikumā;

ii) citas preces un tehnoloģijas, ko Sankciju komiteja un Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome noteikusi par tādām, kas var sekmēt Irānas darbības, kuras saistītas ar urāna bagātināšanu, atkārtotu apstrādi vai smagā ūdens koncentrēšanu, vai kas var veicināt kodolieroču piegādes sistēmu izstrādi. Šīs preces un tehnoloģijas arī ir uzskaitītas I pielikumā;

▼M7

iii) dažas citas preces un tehnoloģijas, kas varētu veicināt darbības, kuras saistītas ar bagātināšanu, atkārtotu apstrādi vai smago ūdeni, kodolieroču piegādes sistēmu izstrādi vai sekmēt darbības, kas saistītas ar citiem jautājumiem, par kuriem SAEA ir paudusi bažas vai norādījusi, ka tie nav atrisināti. Šīs preces un tehnoloģijas ir uzskaitītas I A pielikumā;

▼B

b) apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir apiet a) apakšpunktā minēto aizliegumu.

▼M3

2. Regulas I pielikumā neietver preces un tehnoloģijas, kas ir ietvertas Eiropas Savienības kopējā militāro preču sarakstā ([1]).

▼B

3. pants

1. Lai jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Irānā vai izmantošanai Irānā tieši vai netieši pārdotu, piegādātu, nodotu vai eksportētu preces un tehnoloģijas, kas minētas II pielikumā, neatkarīgi no tā, vai tām ir vai nav Kopienas izcelsme, ir vajadzīga iepriekšēja atļauja.

▼M10

1.a Attiecībā uz visu eksportu, kam saskaņā ar šo regulu jāsaņem eksporta atļauja, minēto atļauju izsniedz kompetentās iestādes dalībvalstī, kurā eksportētājs veic uzņēmējdarbību, un tā atbilst sīki izstrādātajiem noteikumiem, kas paredzēti 11. pantā Regulā (EK) Nr. 428/2009 (2009. gada 5. maijs), ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei ([2]). Atļauja ir derīga visā Savienībā.

▼B

2. II pielikumā iekļauj visas I pielikumā neiekļautās preces un tehnoloģijas, kas varētu veicināt darbības, kuras saistītas ar urāna bagātināšanu, atkārtotu apstrādi vai smagā ūdens koncentrēšanu, sekmēt kodolieroču piegādes sistēmu izstrādi vai veicināt darbības, kas saistītas ar citiem jautājumiem, par kuriem Starptautiskā atomenerģijas aģentūra (SAEA) ir paudusi bažas vai norādījusi, ka tie nav atrisināti.

3. Eksportētāji kompetentajām iestādēm iesniedz visu atbilstīgo informāciju, kas vajadzīga pieteikumam eksporta atļaujas saņemšanai.

4. Dalībvalstu kompetentās iestādes, kas norādītas interneta vietnēs, kuras minētas III pielikumā, nepiešķir atļauju pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt preces vai tehnoloģijas, kas ietvertas II pielikumā, ja tās konstatē, ka attiecīgā pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports sekmētu kādu no šādām darbībām:

a) Irānas darbības, kas saistītas ar urāna bagātināšanu, atkārtotu apstrādi vai smagā ūdens koncentrēšanu;

b) Irānas kodolieroču piegādes sistēmu izstrādi; vai

c) Irānas veiktās darbības, kas saistītas ar citiem jautājumiem, par kuriem SAEA ir paudusi bažas vai norādījusi, ka tie nav atrisināti.

([1]) OV L 88, 29.3.2007., 58. lpp.
([2]) OV L 134, 29.5.2009., 1. lpp.

▼B

5. Ievērojot 3. punktā izklāstītos nosacījumus, dalībvalstu kompetentās iestādes, kas norādītas interneta vietnēs, kuras minētas III pielikumā, var anulēt, apturēt, grozīt vai atcelt eksporta atļauju, ko tās jau ir izsniegušas.

6. Ja kompetentās iestādes saskaņā ar 4. punktu eksporta atļauju nepiešķir, anulē, aptur, būtiski ierobežo vai atceļ, tās par to informē pārējās dalībvalstis un Komisiju un sniedz tām attiecīgo informāciju, vienlaikus ievērojot noteikumus par šādas informācijas konfidencialitāti, kas paredzēti Padomes Regulā (EK) Nr. 515/97 (1997. gada 13. marts) par dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu ([1]).

7. Pirms dalībvalsts piešķir eksporta atļauju, ko cita dalībvalsts vai citas dalībvalstis saskaņā ar 4. punktu ir atteikušās piešķirt pēc būtības identiskam darījumam un attiecībā uz kuru atteikums vēl aizvien ir spēkā, tā vispirms apspriežas ar dalībvalsti vai dalībvalstīm, kas izdevušas šo aizliegumu, kā paredzēts 5. un 6. punktā. Ja pēc minētajām apspriedēm attiecīgā dalībvalsts nolemj piešķirt atļauju, tā informē par to citas dalībvalstis un Komisiju, sniedzot visu informāciju, kas vajadzīga, lai šo lēmumu paskaidrotu.

4. pants

▼M7

Ir aizliegts no Irānas pirkt, importēt vai transportēt I un I A pielikumā minētās preces un tehnoloģijas neatkarīgi no tā, vai attiecīgajām precēm vai tehnoloģijām ir Irānas izcelsme.

4.a pants

Lai novērstu tādu preču un tehnoloģiju pārsūtīšanu, kas uzskaitītas I un IA pielikumā, attiecībā uz kravas lidmašīnām un tirdzniecības kuģiem, kas pieder *Iran Air Cargo* un *Islamic Republic of Iran Shipping Line* vai ko kontrolē minētie uzņēmumi, tiem ir pienākums pirms ierašanās vai došanās prom sniegt informāciju attiecīgās dalībvalsts kompetentajām muitas iestādēm par visām precēm, ko tās ieved Kopienā vai izved no tās.

Noteikumi, kas reglamentē pienākumu sniegt informāciju pirms ierašanās vai došanās prom, īpaši termiņi, kas ir jāievēro, un dati, kuri jāpieprasa, ir izklāstīti attiecīgajās ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarācijās, kā arī muitas deklarācijās, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 648/2005 (2005. gada 13. aprīlis), ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi ([2]), un Komisijas Regulā (EK) Nr. 1875/2006 (2006. gada 18. decembris), ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi ([3]).

([1]) OV L 82, 22.3.1997., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 807/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 36. lpp.).
([2]) OV L 117, 4.5.2005., 13. lpp.
([3]) OV L 360, 19.12.2006., 64. lpp.

▼M7

Turklāt *Iran Air Cargo* un *Iran Shipping Line* vai to pārstāvji deklarē to, vai uz precēm attiecas Regula (EK) Nr. 1334/2000 vai šī regula, un, ja tām ir jāievēro prasība par eksporta atļauju, tie sniedz datus par tiem izsniegto eksporta atļauju.

▼M8

Līdz 2010. gada 31. decembrim ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarācijas un šajā pantā minētos vajadzīgos papildu datus var iesniegt rakstiski, izmantojot tirdzniecības, ostas vai transporta informāciju, ar nosacījumu, ka tajos ir ietverti vajadzīgie dati.

No 2011. gada 1. janvāra šajā pantā minētos vajadzīgos papildu datus sniedz vai nu rakstiski, vai arī vajadzības gadījumā izmantojot ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarācijas.

▼B

5. pants

▼M7

1. Ir aizliegts:

a) tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Irānā vai izmantošanai Irānā sniegt tehnisku palīdzību saistībā ar Eiropas Savienības Kopējā militārajā sarakstā minētajām precēm un tehnoloģijām, kā arī ar minētajā sarakstā minēto preču piegādi, ražošanu, uzturēšanu un izmantošanu;

b) tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Irānā vai izmantošanai Irānā sniegt tehnisku palīdzību vai starpnieku pakalpojumus saistībā ar I un I A pielikumā minētajām precēm un tehnoloģijām, kā arī ar I un I A pielikumā minēto preču piegādi, ražošanu, uzturēšanu un izmantošanu;

c) veikt investīcijas Irānas uzņēmumos, kas iesaistīti I un I A pielikumā minēto preču un tehnoloģiju ražošanā;

d) tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Irānā vai izmantošanai Irānā piešķirt finansējumu vai finanšu palīdzību saistībā ar I un I A pielikumā minētajām precēm un tehnoloģijām, tostarp jo īpaši dotācijas, aizdevumus un eksporta kredītu apdrošināšanu jebkādai šo preču vai tehnoloģiju pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportēšanai, vai jebkādai ar to saistītas tehniskas palīdzības sniegšanai;

e) apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir tieši vai netieši apiet a), b) un c) apakšpunktā minētos aizliegumus.

▼B

2. Lai varētu:

a) tieši vai netieši jebkurai personai, vienībai vai struktūrai Irānā vai izmantošanai Irānā sniegt tehnisku palīdzību vai starpnieku pakalpojumus saistībā ar II pielikumā minētajām precēm un tehnoloģijām, kā arī ar šo preču un tehnoloģiju piegādi, ražošanu, uzturēšanu un izmantošanu;

▼B

b) sniegt investīcijas uzņēmumiem Irānā, kas iesaistīti II pielikumā minēto preču un tehnoloģiju ražošanā;

c) tieši vai netieši jebkurai personai, vienībai vai struktūrai Irānā vai izmantošanai Irānā piešķirt finansējumu vai finanšu palīdzību saistībā ar II pielikumā minētajām precēm un tehnoloģijām, tostarp jo īpaši dotācijas, aizdevumus un eksporta kredītu apdrošināšanu jebkādai šo preču vai tehnoloģiju pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportēšanai, vai jebkādai ar to saistītas tehniskas palīdzības sniegšanai,

ir jāsaņem attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes atļauja.

3. Dalībvalstu kompetentās iestādes, kas norādītas interneta vietnēs, kuras minētas III pielikumā, nepiešķir atļauju veikt kādu 2. punktā minētu darījumu, ja tās konstatē, ka attiecīgā rīcība sekmētu kādu no šādām darbībām:

a) Irānas darbības, kas saistītas ar urāna bagātināšanu, atkārtotu apstrādi vai smagā ūdens koncentrēšanu;

b) Irānas kodolieroču piegādes sistēmu izstrādi, vai

c) Irānas veiktās darbības, kas saistītas ar citiem jautājumiem, par kuriem SAEA ir paudusi bažas vai norādījusi, ka tie nav atrisināti.

6. pants

Dalībvalstu kompetentās iestādes, kas norādītas interneta vietnēs, kuras minētas III pielikumā, var piešķirt atļauju – ar nosacījumiem, kādus tās uzskata par piemērotiem, – veikt darījumu, kas saistīts ar 2. pantā vai 5. panta 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām, palīdzību, investīcijām vai starpnieku pakalpojumiem, ja Sankciju komiteja ir iepriekš un, katru konkrētu gadījumu izskatot atsevišķi, secinājusi, ka šāds darījums noteikti neveicinās ne tehnoloģiju izstrādi nolūkā atbalstīt ar kodolieroču izplatīšanu saistītas Irānas darbības, ne arī kodolieroču piegādes sistēmu izstrādi, tostarp, ja šādas preces un tehnoloģijas, palīdzība, investīcijas vai starpnieku pakalpojumi ir pārtikas nodrošināšanas, lauksaimniecības, medicīnas vai citiem humāniem mērķiem, ar noteikumu, ka:

a) līgumā par šādu preču vai tehnoloģiju piegādi vai palīdzības sniegšanu ir iekļautas pienācīgas tiešo lietotāju garantijas;

b) Irāna ir apņēmusies attiecīgās preces vai tehnoloģijas vai, attiecīgā gadījumā, konkrēto palīdzību neizmantot ar kodolieroču izplatīšanu saistītās darbībās vai kodolieroču piegādes sistēmu izstrādei.

▼B

7. pants

▼M7

1. Iesaldē visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas ir IV pielikumā minēto personu, vienību vai struktūru īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē. Šīs regulas IV pielikumā ir iekļauj personas, vienības un struktūras, ko norādījusi ANO Drošības padome vai Sankciju komiteja saskaņā ar ANO Drošības padomes Rezolūcijas 1737 (2006) 12. punktu un ANO Drošības padomes Rezolūcijas 1803 (2008) 7. punktu.

▼B

2. Visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas ir to personu, vienību vai struktūru īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, kuras minētas V pielikumā, iesaldē. V pielikumā iekļauj fiziskas un juridiskas personas, vienības un struktūras, kas nav minētas IV pielikumā un kas saskaņā ar 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu Kopējā nostājā 2007/140/KĀDP ir apzinātas kā tādas, kas:

a) piedalās ar kodolieroču izplatīšanu saistītās Irānas darbībās, ir tieši saistītas ar tām vai sniedz tām atbalstu, vai

b) piedalās Irānas kodolieroču piegādes sistēmu izstrādē, ir tieši saistītas ar to vai sniedz tai atbalstu;

c) rīkojas a) vai b) apakšpunktā minētas personas, vienības vai struktūras vārdā vai uzdevumā, vai

d) ir juridiska persona, vienība vai struktūra, kas pieder a) vai b) apakšpunktā minētai personai, vienībai vai struktūrai vai kuru kontrolē, tostarp ar nelikumīgiem līdzekļiem, šāda persona, vienība vai struktūra.

3. Nekādus līdzekļus vai saimnieciskos resursus nedara tieši vai netieši pieejamus IV un V pielikumā minētajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām vai to interesēs.

4. Ir aizliegts apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai iznākums ir tieši vai netieši apiet 1., 2. un 3. punktā minētos pasākumus.

8. pants

Atkāpjoties no 7. panta, dalībvalstu kompetentās iestādes, kas norādītas interneta vietnēs, kuras minētas III pielikumā, var atļaut atbrīvot konkrētus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

▼M3

a) uz līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas tiesisks, administratīvs vai arbitrāžas noteikts apgrūtinājums, kas noteikts pirms dienas, kad Sankciju komiteja, Drošības padome vai Padome ir norādījusi 7. pantā minēto personu, vienību vai struktūru, vai tiesisks, administratīvs vai arbitrāžas noteikts spriedums, kas pasludināts pirms minētā datuma;

▼B

b) līdzekļus vai saimnieciskos resursus izmantos vienīgi, lai apmierinātu prasījumus, kas izriet no šāda apgrūtinājuma vai ko atzīst par spēkā esošiem ar šādu spriedumu, tajās robežās, kas paredzētas piemērojamajos tiesību aktos un noteikumos, kuri reglamentē šādu prasījumu iesniedzēju tiesības;

c) šis apgrūtinājums vai spriedums nav IV vai V pielikumā minētas personas, vienības vai struktūras interesēs;

d) apgrūtinājuma vai sprieduma atzīšana nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai; un

e) ja piemēro 7. panta 1. punktu, dalībvalsts par apgrūtinājumu vai spriedumu ir informējusi Sankciju komiteju.

9. pants

Atkāpjoties no 7. panta un ar noteikumu, ka IV vai V pielikumā minētai personai, vienībai vai struktūrai saskaņā ar līgumu vai nolīgumu, ko attiecīgā persona, vienība vai struktūra noslēgusi, vai saskaņā ar saistībām, kas attiecīgajai personai, vienībai vai struktūrai radušās pirms dienas, kad Sankciju komiteja, Drošības padome vai Padome ir norādījusi minēto personu, vienību vai struktūru, dalībvalstu kompetentās iestādes, kas norādītas interneta vietnēs, kuras minētas III pielikumā, ar nosacījumiem, kādus tās uzskata par piemērotiem, var atļaut atbrīvot konkrētus iesaldētus līdzekļus vai saimnieciskos resursus, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

a) attiecīgā kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka:

i) līdzekļi vai saimnieciskie resursi IV vai V pielikumā minētai personai, vienībai vai struktūrai ir jāizmanto, lai veiktu maksājumu;

ii) līgums, nolīgums vai saistības neveicinās I un II pielikumā minēto preču un tehnoloģiju ražošanu, pārdošanu, iegādi, nodošanu, eksportu, importu, transportēšanu, un izmantošanu; un

iii) maksājums nav pretrunā 7. panta 3. punktam;

b) ja piemēro 7. panta 1. punktu, – attiecīgā dalībvalsts ir paziņojusi Sankciju komitejai par minēto konstatējumu un savu nodomu piešķirt atļauju, un Sankciju komiteja desmit darba dienu laikā pēc paziņojuma iesniegšanas nav iebildusi pret šādu rīcību; un

c) ja piemēro 7. panta 2. punktu, – attiecīgā dalībvalsts par minēto savas kompetentās iestādes konstatējumu un nodomu piešķirt atļauju ir paziņojusi citām dalībvalstīm un Komisijai vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas.

▼B

10. pants

1. Atkāpjoties no 7. panta, dalībvalstu kompetentās iestādes, kas norādītas interneta vietnēs, kuras minētas III pielikumā, ar nosacījumiem, kādus tās uzskata par piemērotiem, var atļaut atbrīvot konkrētus iesaldētus līdzekļus vai saimnieciskos resursus vai atļaut padarīt pieejamus konkrētus iesaldētus līdzekļus vai saimnieciskos resursus, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

a) attiecīgā kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

   i) vajadzīgi, lai segtu IV vai V pielikumā minēto personu un viņu apgādājamo ģimenes locekļu pamatizdevumus, tostarp maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm un ārstēšanu, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

   ii) paredzēti vienīgi atbilstīgu honorāru samaksai un atlīdzībai par izdevumiem saistībā ar juridiskajiem pakalpojumiem; vai

   iii) paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu turēšanu vai pārvaldību; un

b) ja atļauja attiecas uz personu, vienību vai struktūru, kas minēta IV pielikumā, – attiecīgā dalībvalsts ir paziņojusi Sankciju komitejai par minēto konstatējumu un savu nodomu piešķirt atļauju, un Sankciju komiteja piecu darba dienu laikā pēc paziņojuma iesniegšanas nav iebildusi pret šādu rīcību.

2. Atkāpjoties no 7. panta, dalībvalstu kompetentās iestādes, kas norādītas interneta vietnēs, kuras minētas III pielikumā, var atļaut atbrīvot konkrētus iesaldētus līdzekļus vai saimnieciskos resursus vai atļaut padarīt pieejamus konkrētus līdzekļus vai saimnieciskos resursus, ja tās ir konstatējušas, ka attiecīgie līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir vajadzīgi ārkārtas izdevumiem, ar noteikumu, ka:

a) atļauja attiecas uz personu, vienību vai struktūru, kas minēta IV pielikumā, – attiecīgā dalībvalsts par minēto konstatējumu ir paziņojusi Sankciju komitejai, un šī komiteja minēto konstatējumu ir apstiprinājusi;

b) atļauja attiecas uz personu, vienību vai struktūru, kas minēta V pielikumā, – kompetentā iestāde divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas ir paziņojusi pārējām dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisijai pamatojumu, kāpēc tā uzskata, ka būtu jāpiešķir īpaša atļauja.

3. Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 1. un 2. punktu.

▼B

11. pants

1. Regulas 7. panta 3. punkts neliedz finanšu iestādēm vai kredītiestādēm Kopienā kreditēt iesaldētos kontus, ja tās saņem līdzekļus, ko trešās personas ieskaita sarakstā iekļautas fiziskas vai juridiskas personas, iestādes vai struktūras kontā, ar noteikumu, ka visus šādu kontu papildinājumus arī iesaldē. Finanšu vai kredīta iestāde par šādiem darījumiem nekavējoties informē kompetentās iestādes.

2. Regulas 7. panta 3. punktu nepiemēro, ja iesaldētos kontus papildina ar:

a) procentu ienākumiem vai citiem ieņēmumiem no šiem kontiem; vai

▼M3

b) maksājumiem saskaņā ar līgumiem vai nolīgumiem, kas noslēgti, vai saistībām, kas radušās pirms dienas, kad Sankciju komiteja, Drošības padome vai Padome ir norādījusi 7. pantā minēto personu, vienību vai struktūru.

▼B

ar noteikumu, ka visus šādus procentu ienākumus, citus ieņēmumus un maksājumus iesaldē saskaņā ar 7. panta 1. punktu vai 7. panta 2. punktu.

▼M7

11.a pants

1. Finanšu iestādes un kredītiestādes, uz ko attiecas 18. panta darbības joma, savās darbībās ar 2. punktā minētajām finanšu iestādēm un kredītiestādēm, un lai izvairītos no tā, ka šādas darbības veicina kodoldarbības, kuras rada izplatīšanas risku, vai kodolieroču piegādes sistēmu izstrādi:

a) pastāvīgi modri novēro kontu darbību, tostarp izmantojot klientu uzticamības pārbaudes programmas un ņemot vērā pienākumus saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu;

b) pieprasa, lai tiktu aizpildītas visas maksājumu informācijas ailes, kas attiecas uz attiecīgā darījuma maksātāju un saņēmēju; un atsakās veikt darījumu, ja minētā informācija nav sniegta;

c) piecus gadus glabā visu darījumu dokumentāciju un pēc pieprasījuma dara to pieejamu attiecīgo valstu iestādēm;

d) ja ir aizdomas vai pamatots iemesls aizdomām, ka līdzekļi ir saistīti ar kodolieroču izplatīšanas finansēšanu, nekavējoties ziņo par savām aizdomām finanšu ziņu vākšanas vienībai (*FIU*) vai kādai citai kompetentai iestādei, ko norīkojusi attiecīgā dalībvalsts, kā norādīts III pielikumā minētajās interneta vietnēs, neskarot 5. līdz 7. pantu. *FIU* vai minētā cita kompetentā iestāde darbojas kā valsts centrs, kas saņem un analizē ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem saistībā ar iespējamu kodolieroču izplatīšanas finansēšanu. *FIU* vai minētajai citai kompetentajai iestādei ir tieša vai netieša savlaicīga piekļuve finanšu, administratīvajai vai tiesībaizsardzības informācijai, kas tai vajadzīga, lai pienācīgi veiktu savus uzdevumus, tostarp analizētu ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem.

▼M7

2. Pasākumus, kas izklāstīti 1. punktā, piemēro finanšu iestāžu un kredītiestāžu darbībām ar:

a) finanšu iestādēm un kredītiestādēm, kuru domicils ir Irānā, jo īpaši ar *Saderat* banku;

b) finanšu iestāžu un kredītiestāžu, kuru domicils ir Irānā, filiālēm un meitasuzņēmumiem, uz kuriem attiecas 18. panta darbības joma, kā uzskaitīts VI pielikumā;

c) finanšu iestāžu un kredītiestāžu, kuru domicils ir Irānā, filiālēm un meitasuzņēmumiem, uz kuriem neattiecas 18. panta darbības joma, kā uzskaitīts VI pielikumā;

d) kredītiestādēm un finanšu iestādēm, kuru domicils nav Irānā un uz kurām neattiecas 18. panta darbības joma, bet kuras kontrolē personas un vienības, kuru domicils ir Irānā, kā uzskaitīts VI pielikumā.

11.b pants

1. *Saderat* bankas filiāles un meitasuzņēmumi, uz kuriem attiecas 18. panta darbības joma, piecās darbadienās pēc attiecīgā līdzekļu pārveduma saņemšanas vai veikšanas informē dalībvalsts, kurā tās ir reģistrētas, kompetento iestādi, kā norādīts III pielikumā minētajās interneta vietnēs, par visiem līdzekļu pārvedumiem, ko tie veikuši vai saņēmuši, par darījuma pušu vārdiem, summu un datumu. Ja ir pieejama attiecīga informācija, deklarācijā ir jāprecizē darījuma būtība un, attiecīgā gadījumā, darījumā iekļauto preču veids un īpaši jānorāda, vai uz šīm precēm attiecas Regula (EK) Nr. 1334/2000 vai šī regula, un, ja šo preču eksportam ir vajadzīga atļauja, jānorāda piešķirtās atļaujas numurs.

2. Ja piemēro informācijas apmaiņas nosacījumus, kompetentās iestādes, kas saņēmušas ziņojumu, saskaņā ar šiem nosacījumiem vajadzības gadījumā nekavējoties pārsūta saņemtos datus kompetentajām iestādēm citās dalībvalstīs, kur attiecīgā darījuma partneri veic uzņēmējdarbību, lai novērstu darījumus, kas var veicināt darbības, kuras rada kodolieroču izplatīšanas risku vai kodolieroču piegādes sistēmu izstrādi.

▼B

12. pants

1. Līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana vai atteikšanās līdzekļus vai saimnieciskos resursus darīt pieejamus, ja tā veikta labticīgi, pamatojot ar to, ka šāda rīcība ir saskaņā ar šo regulu, nerada nekādu atbildību fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas to īsteno, vai to vadītājiem vai darbiniekiem, ja vien nav pierādīts, ka līdzekļi un saimnieciskie resursi iesaldēti vai aizturēti nolaidības dēļ.

▼M7

2. Aizliegumi, kas paredzēti 5. panta 1. punkta d) apakšpunktā un 7. panta 3. punktā, nerada nekādu atbildību attiecīgajām fiziskajām vai juridiskajām personām vai vienībām, ja tās nezināja un tām nebija pamatotu iemeslu uzskatīt, ka to rīcība būtu pretrunā šiem aizliegumiem.

▼M7

3. Šīs regulas 11.a un 11.b pantā minētās informācijas godprātīga atklāšana, ko veic iestāde vai persona, uz kuru attiecas šī regula, vai šādas iestādes vai personas darbinieks vai direktors, nerada jebkāda veida saistības šai iestādei vai personai, vai to direktoriem vai darbiniekiem.

12.a pants

1. Nepiešķir kompensāciju vai neapmierina citu šāda veida prasību, piemēram, prasību par kompensāciju vai garantijas nodrošinātu prasību, īpaši jebkuru prasību, lai panāktu kādas garantijas vai pretgarantijas, jo īpaši finanšu garantijas, pagarinājumu vai samaksu, ja šo prasību iesniedz:

a) norīkotas personas, vienības vai struktūras, kas uzskaitītas IV, V un VI pielikumā;

b) jebkura cita persona, vienība vai struktūra Irānā, tostarp Irānas valdība;

c) jebkura persona, vienība vai struktūra, kas darbojas kā kādas šīs personas vai vienības starpniece vai tās uzdevumā;

saistībā ar līgumu vai darījumu, kā īstenošanu tieši vai netieši, pilnībā vai daļēji būtu ietekmējuši ar šo regulu noteiktie pasākumi.

2. Uzskata, ka līguma vai darījuma izpildi ir ietekmējuši pasākumi, kas noteikti ar šo regulu, ja prasības pastāvēšana vai saturs tieši vai netieši izriet no minētajiem pasākumiem.

3. Jebkurā tiesas procesā par prasības izpildi personai, kas vēlas panākt šīs prasības izpildi, iz jāpierāda, ka tās apmierināšanu neaizliedz 1. punkts.

▼B

13. pants

1. Neskarot piemērojamos noteikumus par ziņojumu sniegšanu, konfidencialitāti un dienesta noslēpumu, fiziskās un juridiskās personas, iestādes un organizācijas:

a) nekavējoties sniedz visu informāciju, kas veicinātu šīs regulas ievērošanu, piemēram, informāciju par kontiem un summām, kas iesaldētas saskaņā ar 7. pantu, to dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kas norādītas interneta vietnēs, kuras minētas III pielikumā, kuru rezidenti tās ir vai kurās tās atrodas, kā arī – tieši vai ar dalībvalstu starpniecību – Komisijai;

b) sadarbojas ar kompetentajām iestādēm, kas norādītas interneta vietnēs, kuras minētas III pielikumā, veicot jebkādu šīs informācijas pārbaudi.

2. Visu papildu informāciju, ko Komisija saņēmusi tieši, dara pieejamu attiecīgajai dalībvalstij.

3. Visu informāciju, kas sniegta vai saņemta saskaņā ar šo pantu, izmanto tikai tiem mērķiem, kādiem tā sniegta vai saņemta.

▼B

14. pants

Komisija un dalībvalstis nekavējoties informē cita citu par pasākumiem, ko veic saskaņā ar šo regulu, un sniedz cita citai jebkuru citu to rīcībā esošu attiecīgu informāciju saistībā ar šo regulu, jo īpaši informāciju par pārkāpumiem un īstenošanas grūtībām, kā arī valstu tiesu spriedumiem.

15. pants

▼M10

1. Komisija:

a) groza I pielikumu, pamatojoties vai nu uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes, vai Sankciju komitejas konstatējumiem;

b) groza I.A. un II pielikumu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju;

c) groza III pielikumu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju;

d) groza IV pielikumu, pamatojoties vai nu uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes, vai Sankciju komitejas konstatējumiem;

e) groza VI pielikumu, pamatojoties uz lēmumiem, kas pieņemti attiecībā uz Padomes Kopējās nostājas 2007/140/KĀDP III un IV pielikumu.

▼B

2. Padome ar kvalificētu balsu vairākumu izveido, pārskata un groza 7. panta 2. punktā minēto personu, vienību un struktūru sarakstu, turklāt pilnīgā saskaņā ar Padomes veiktajiem konstatējumiem attiecībā uz Kopējās nostājas 2007/140/KĀDP II pielikumu. V pielikumā iekļauto sarakstu regulāri un ne retāk kā reizi 12 mēnešos pārskata.

3. Padome nosaka individuālos un īpašos iemeslus lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar 2. punktu un dara tos zināmus attiecīgajām personām, vienībām un struktūrām.

16. pants

1. Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas pārkāpumiem, un veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to izpildi. Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un preventīvas.

2. Dalībvalstis paziņo šos noteikumus Komisijai tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā, kā arī ziņo tai par jebkuriem turpmākiem šo noteikumu grozījumiem.

17. pants

1. Dalībvalstis izraugās šajā regulā minētās kompetentās iestādes un norāda tās III pielikumā uzskaitītajās interneta vietnēs vai ar to starpniecību.

2. Dalībvalstis paziņo par savām kompetentajām iestādēm Komisijai tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā, kā arī ziņo tai par jebkuriem turpmākiem grozījumiem.

▼B

18. pants

Šo regulu piemēro:

a) Kopienas teritorijā;

b) visos gaisa kuģos vai kuģos, kas atrodas kādas dalībvalsts jurisdikcijā;

c) attiecībā uz visām personām Kopienas teritorijā vai ārpus tās, kurām ir kādas dalībvalsts valstspiederība;

d) attiecībā uz visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas reģistrētas vai izveidotas saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem;

e) attiecībā uz visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām saistībā ar jebkādiem darījumiem, ko pilnīgi vai daļēji veic Kopienā.

19. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼M4

I PIELIKUMS

Regulas 2. un 4. pantā un 5. panta 1. punktā minētās preces un tehnoloģija

IEVADA PIEZĪMES

Ja iespējams, šajā pielikumā iekļautās preces definē, atsaucoties uz divējāda lietojumu preču sarakstu, kas norādīts I pielikumā Regulai (EK) Nr. 1334/2000, kurā grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1183/2007 ([1]).

Šajā pielikumā minēto preču apraksti bieži, bet ne vienmēr ir tādi paši vai līdzīgi preču aprakstiem, kas minēti divējāda lietojuma preču sarakstā. Katrs apraksts ir pēc iespējas balstīts uz preču aprakstu, uz kuru dota pirmā atsauce par konkrēto divējāda lietojuma preci. Ja pastāv atšķirības šajos divos aprakstos, noteicošais ir preču vai tehnoloģiju apraksts, kas dots šajā pielikumā. Skaidrības labad zvaigznīte norāda, ka apraksts ir balstīts uz tās divējāda lietojuma preces aprakstu, uz kuru ir dota atsauce, bet tajā ir ietvertas izmantoto parametru atšķirīgas vērtības vai izlaisti vai pievienoti īpaši elementi.

Ja ieraksts šajā pielikumā attiecas tikai uz daļu no minētās divējāda lietojuma preces apjoma, pirms divējāda lietojumu preču saraksta atsauces numura pievieno "*ex*".

"Pēdiņās" minēto terminu definīcijas skatīt Regulā (EK) Nr. 1183/2007.

Šajā pielikumā neietver preces un tehnoloģijas (arī programmatūru), kas ir ietvertas Eiropas Savienības kopējā militāro preču sarakstā ([2]). Saskaņā ar 1. panta 1. punkta c) apakšpunktu Kopējā Nostājā 2007/140/KĀDP ([3]) Eiropas Savienības dalībvalstis aizliegs tieši vai netieši pārdot, piegādāt vai sūtīt minētās preces un tehnoloģijas Irānai.

Vispārīgas piezīmes

1. Militārām vajadzībām ražotu vai pārveidotu preču kontrolei vai aizliegšanai skatīt attiecīgo(-os) atsevišķu dalībvalstu kontrolējamo vai aizliedzamo militārām vajadzībām ražoto preču sarakstu(-us). Uz šiem pašiem sarakstiem attiecas šā pielikuma atsauces, kurās norādīts "skatīt arī militāro preču kontroles sarakstus".

2. Šajā pielikumā iekļautos objektus, uz kuriem attiecināmi aizliegumi, nedrīkst izvest kā aizliegumam nepakļautas preces (ieskaitot iekārtas), ja tajās ir viens vai vairāki aizliegti komponenti, ja aizliegtais komponents vai komponenti ir preču pamatsastāvdaļa un var tikt demontēti vai izmantoti citiem mērķiem.

   *N.B.: Izvērtējot, vai aizliegto komponentu vai komponentus var uzskatīt par pamatsastāvdaļām, jāņem vērā tādi faktori kā daudzums, vērtība, ietvertās tehnoloģiskās zināšanas (*know-how*) un citi īpaši apstākļi, pēc kuriem nosaka, vai aizliegtie komponenti uzskatāmi par preču pamatsastāvdaļām.*

3. Šajā pielikumā norādītās preces ietver gan jaunas, gan lietošanā bijušas preces.

([1]) OV L 278, 22.10.2007., 1. lpp.
([2]) OV L 88, 29.3.2007., 58. lpp.
([3]) OV L 61, 28.2.2007., 49. lpp. Kopējā nostājā jaunākie grozījumi izdarīti ar Kopējo nostāju 2007/246/KĀDP (OV L 106, 24.4.2007., 67. lpp.).

▼M4

Piezīme par kodoltehnoloģijām (*NTN*)

(Skatīt saistībā ar I.0.B iedaļu.)

Saskaņā ar I.0 kategorijas noteikumiem ir aizliegts pārdot, piegādāt, sūtīt vai eksportēt "tehnoloģijas", kas tieši saistītas ar visām I.0.A iedaļas precēm, kuru pārdošana, piegāde, sūtīšana vai eksports ir aizliegts.

"Tehnoloģija" aizliegto preču "izstrādāšanai", "ražošanai" vai "lietošanai" ir aizliegta arī gadījumos, kad to lieto precēm, uz kurām neattiecas aizliegums.

Preču eksporta atļauja, ko izsniedz saskaņā ar 6. pantu Regulā (EK) Nr. 423/2007, nozīmē arī to, ka tam pašam tiešajam lietotājam atļauj izvest tādu minimālo "tehnoloģiju", kas nepieciešama preču uzstādīšanai, lietošanai, apkopei un remontam.

"Tehnoloģijas" nodošanas aizliegums neattiecas uz "atklātībā pieejamu" informāciju un "fundamentāliem zinātnes pētījumiem".

Vispārīga piezīme par tehnoloģijām (*GTN*)

(Skatīt saistībā ar I.1B, I.2B, I.3B, I.4B, I.5B, I.6B, I.7B un I.9B iedaļu.)

To "tehnoloģijas" pārdošanu, piegādi, sūtīšanu vai eksportu, kura "nepieciešama" I.1. līdz I.9. kategorijas preču "izstrādei", "ražošanai" vai "lietošanai", aizliedz saskaņā ar noteikumiem, kas attiecas uz I.1. līdz I.9. kategoriju.

"Tehnoloģija", kura "vajadzīga" aizliegto preču "izstrādei", "ražošanai" vai "lietošanai" ir aizliegta arī gadījumos, kad to lieto precēm, uz kurām neattiecas aizliegums.

Aizliegumu neattiecina uz minēto "tehnoloģiju" tādā apjomā, kas noteikti vajadzīgs to preču uzstādīšanai, lietošanai, apkopei (pārbaudei) un remontam, uz kurām neattiecas aizliegums, vai tādām precēm, kuras atļauts izvest saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 423/2007.

"Tehnoloģijas" nodošanas kontrole neattiecas uz "atklātībā pieejamu" informāciju un "fundamentāliem zinātnes pētījumiem", kā arī minimāli nepieciešamo informāciju, kas vajadzīga patentu pieteikšanai.

Vispārīga piezīme par programmatūru (*GSN*)

(Šai piezīmei ir lielāks spēks par visiem aizlieguma pasākumiem, kas attiecas uz I.0B, I.1B, I.2B, I.3B, I.4B, I.5B, I.6B, I.7B un I.9B iedaļu.)

Šā saraksta I.0. līdz I.9. kategorijai noteiktais aizliegums neattiecas uz "programmatūru", kas ir vai nu:

a. vispārpieejama, jo tā ir:

   1. bez ierobežojumiem nopērkama mazumtirdzniecībā:

      a. klātienē tirdzniecības vietās;

      b. pasūtot pa pastu;

      c. noslēdzot darījumu elektroniskā veidā; vai

      d. pasūtot pa tālruni; un

   2. izveidota tā, lai lietotājs varētu pats instalēt bez turpmākas būtiskas piegādātāja palīdzības; vai

b. "atklātībā pieejama".

▼M4

I.0

KODOLMATERIĀLI, RAŽOTNES UN IEKĀRTAS

I.0A Preces

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
I.0A.001	0A001	"Kodolreaktori" un speciāli tiem konstruēti vai pielāgoti komponenti un iekārtas: a. "kodolreaktori", kas spēj darboties, uzturot kontrolējamu, pašpietiekamu ķēdes reakciju; b. metāla tilpnes vai galvenās to rūpnieciski izgatavotās sastāvdaļas, kas speciāli konstruētas vai pielāgotas, lai ietvertu "kodolreaktora", aktīvo zonu, ieskaitot reaktora aktīvās zonas vāku reaktora spiediena tilpnei; c. degvielas elementu manipulācijas iekārtas, kas speciāli konstruētas vai pielāgotas degvielas iekraušanai un izkraušanai "kodolreaktora"; d. vadības stieņi, kas speciāli izgatavoti vai pielāgoti, lai regulētu kodoldalīšanās procesu "kodolreaktora", to balstu konstrukcijas vai struktūras, kā arī reakcijas slāpētāju stieņu piedziņas mehānisms un reakcijas slāpētāju stieņu piedziņas vadules; e. spiediena caurules, kuras speciāli konstruētas vai pārveidotas degvielas elementiem un primārajam dzesēšanas aģentam "kodolreaktora" pie darba spiediena virs 5,1 MPa; f. caurules vai cauruļu bloki, kas izgatavoti no cirkonija vai tā sakausējumiem, kuros hafnija masas attiecība pret cirkonija masu ir mazāka par 1:500, un kas speciāli konstruēti vai pielāgoti darbam "kodolreaktora"; g. dzesēšanas sūkņi, kas speciāli izgatavoti vai pielāgoti primārā dzesēšanas aģenta cirkulācijai "kodolreaktori"; h. "kodolreaktora iekšējie komponenti", kas speciāli izgatavoti vai pielāgoti izmantošanai "kodolreaktorā", ieskaitot reaktora aktīvās zonas balstu struktūras, degvielas kanālus, siltumvairogus, atstarotājus, serdeņa sietplates un difuzora plates; Piezīme. *Saskaņā ar I.0A.001.h. pozīciju "kodolreaktora iekšējie komponenti" ir visas galvenās struktūras reaktora iekšienē, kurām ir viena vai vairākas funkcijas, piemēram, aktīvās zonas balstīšana, degvielas bloka regulēšana, primārā dzesēšanas aģenta plūsmas virzība, reakcijas tilpnes starojuma aizsargekrānu funkcija un reaktora aktīvās zonas instrumentu vadīšana.* i. siltummaiņi (tvaika ģeneratori), kas speciāli konstruēti vai pielāgoti izmantošanai "kodolreaktora" primārajā dzesēšanas kontūrā; j. neitronu detektori un mērinstrumenti, kas speciāli konstruēti vai pielāgoti neitronu plūsmas noteikšanai "kodolreaktora" aktīvajā zonā.
I.0A.002	*ex* 0B001* (0B001.a, 0B001.b.1-13, 0B001.c, 0B001.d 0B001.e 0B001.f 0B001.g 0B001.h 0B001.i un 0B001.j)	Mašīnas "dabīgā urāna" un "noplicinātā urāna" un "speciālo skaldmateriālu" separācijai, kā arī īpaši tām konstruēts vai pielāgotas iekārtas un to komponenti: a. iekārtas, kas īpaši izgatavotas "dabīgā urāna", "noplicinātā urāna" un "speciālo skaldmateriālu" izotopu atdalīšanai: 1. gāzu centrifūgu separācijas iekārtas; 2. gāzu difūzijas separācijas iekārtas; 3. aerodinamiskās separācijas iekārtas;

▼**M4**

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
		4. ķīmiskās apmaiņas separācijas iekārtas; 5. jonu apmaiņas separācijas iekārtas; 6. atomizēta tvaika "lāzera" izotopu separācijas (*AVLIS*) iekārtas; 7. molekulāro "lāzeru" izotopu separācijas (*MLIS*) iekārtas; 8. plazmas separācijas iekārtas; 9. elektromagnētiskās separācijas iekārtas; b.* gāzu centrifūgas, agregāti un komponenti, kas speciāli konstruēti vai pielāgoti gāzu centrifūgas separācijas procesam: *Piezīme. I.0A.002.b. pozīcijā "materiāli ar augstu stiprības attiecību pret blīvumu" ir:* *a. martensīta tēraudi ar galīgo stiepes izturību 2 050 MPa vai vairāk;* *b. alumīnija sakausējumi ar galīgo stiepes izturību 460 MPa vai vairāk; vai* *c. "šķiedraini vai pavedienveidīgi materiāli" ar "īpatnējo moduli", kas lielāks par 3,18 × 10^6 m, un "īpatnējo stiepes izturību", kas lielāka par 76,2 × 10^3 m;* 1. gāzu centrifūgas; 2. samontēti rotoru agregāti; 3. rotora cilindri ar sieniņu biezumu 12 mm vai mazāk un diametru no 75 līdz 400 mm, kas izgatavoti no "materiāliem ar augstu stiprības attiecību pret blīvumu"; 4. gredzeni un balsti ar sieniņu biezumu 3 mm vai mazāku un diametru no 75 līdz 400 mm, kuru konstrukcija nodrošina vietēju atbalstu rotora caurulei vai vairākām savstarpēji saistītām caurulēm un kuri izgatavoti no "materiāliem ar augstu stiprības attiecību pret blīvumu"; 5. rotora caurulē iemontējami deflektori, kuru diametrs ir no 75 līdz 400 mm un kuri izgatavoti no "materiāliem ar augstu stiprības attiecību pret blīvumu"; 6. augšējie un apakšējie rotora caurules slēgi, kuru diametrs ir no 75 līdz 400 mm, kas pieguļ rotora caurules galiem un izgatavoti no "materiāliem ar augstu stiprības attiecību pret blīvumu"; 7. magnētiskās piekares gultņi, kas sastāv no statiska magnēta ar aizsargapvalku, kurš izgatavots no "pret UF_6 koroziju izturīgiem materiāliem" vai ar tiem aizsargāts un kuram ir vibrācijas slāpētāja vide un magnētiska saite ar polu vai ar citu magnētu, kas uzmontēts rotora virsējam slēgam; 8. speciāli gultņi ar šarnīra mezglu, kas uzmontēts amortizatoram; 9. molekulārie sūkņi, kas sastāv no cilindriem ar iestrādātām vai ekstrudētām spirālveida rievām un iestrādātiem kanāliem iekšējās virsmās; 10. gredzenveida motora statori daudzfāžu maiņstrāvas histerēzes (vai magnētiskās pretestības) motoriem sinhronai darbībai vakuumā un frekvenču diapazonā no 600 līdz 2 000 Hz ar jaudu no 50 līdz 1 000 VA; 11. centrifūgu apvalks/nodalījums gāzu centrifūgas rotora cauruļu ievietošanai, kas sastāv no nekustīga cilindra ar precīzi apstrādātiem galiem, kurš izgatavots no "pret UF_6 koroziju izturīgiem materiāliem" ar sieniņu biezumu līdz 30 mm;

▼M4

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
		12. UF_6 ekstrakcijas iekārtas uztvērējs, kas sastāv no caurulēm, kuru iekšējais diametrs ir līdz 12 mm, UF_6 ekstrakcijai no centrifūgas rotora, izmantojot Pito caurules, kuras izgatavotas no "pret UF_6 koroziju izturīgiem materiāliem" vai aizsargātas ar tiem; 13. frekvenču pārveidotāji (konvertori vai invertori) un speciāli tiem izgatavoti komponenti, kas speciāli konstruēti vai pielāgoti gāzu centrifūgu bagātināšanas iekārtu motoru statoru barošanai un kuriem ir visas šīs īpašības: a. daudzfāžu izeja ar frekvenci no 600 līdz 2 000 Hz; b. frekvenču kontrole labāka par 0,1 %; c. harmoniskie kropļojumi mazāki par 2 %; un d. lietderības koeficients lielāks par 80 %; c. iekārtas un komponenti, kas speciāli konstruēti vai pielāgoti gāzu centrifūgu separācijas procesiem: 1. gāzu difūzijas barjeru membrānas, kas izgatavotas no porainiem "pret UF_6 koroziju izturīgiem materiāliem" no metāla, polimēriem vai keramikas ar poru izmēru no 10 līdz 100 nm, biezumu 5 mm vai mazāku, vai cauruļveida formām, kuru diametrs ir 25 mm vai mazāks; 2. gāzu difuzoru apvalki, kas izgatavoti no "pret UF_6 koroziju izturīgiem materiāliem" vai aizsargāti ar tiem; 3. kompresori (turbo, centrbēdzes un aksiālas plūsmas tipa) un gāzpūtēji, kas izgatavoti no "pret UF_6 koroziju izturīgiem materiāliem" vai aizsargāti ar tiem, ar ražību 1 m^3/min UF_6 vai vairāk un izejas spiedienu līdz 666,7 kPa; 4. pozīcijā I.0A.002.c.3. norādīto gāzpūtēju vai kompresoru rotējošo vārpstu blīvslēgi, kas izgatavoti tā, lai bufera gāzes ieplūdes ātrums būtu mazāks par 1 000 cm^3/min; 5. siltummaiņi, kas izgatavoti no alumīnija, vara, niķeļa vai to sakausējumiem un satur vairāk nekā 60 % niķeļa, vai šo metālu kombinācijas oderētu cauruļu veidā, kas paredzētas darbam pie negatīva spiediena ar tādu noplūdes ātrumu, kad spiediens nepieaug vairāk kā par 10 Pa stundā pie spiedienu starpības 100 kPa; 6. silfona vārsti, kuru diametrs ir 40 līdz 1 500 mm un kuri ir pārklāti ar "pret UF_6" vai izgatavoti no tiem; d. iekārtas un komponenti, kas speciāli konstruēti vai pielāgoti aerodinamiskās separācijas procesiem: 1. UF_6 korozijas izturīgas separācijas sprauslas, kas sastāv no šķelta veida liektiem kanāliem, kuru liekuma rādiuss ir mazāks par 1 mm, un šķēlējplaknes, kas sadala caurplūstošo gāzi divās plūsmās; 2. cilindriskās vai koniskās tangenciālās ieplūdes caurules (virpuļcaurules), kuru diametrs ir no 0,5 līdz 4 cm, bet garuma attiecība pret diametru ir 20:1 vai mazāka, ar vienu vai vairākām tangenciālajām ieejām, kas izgatavotas no "pret UF_6 koroziju izturīgiem materiāliem" vai aizsargātas ar tiem; 3. gāzpūtēji vai kompresori (turbo, centrbēdzes, aksiālas plūsmas) ar ražību 2 m/min un attiecīgie rotora vārpstas blīvslēgi, kas izgatavoti no "pret UF_6 koroziju izturīgiem materiāliem" vai aizsargāti ar tiem; 4. siltummaiņi, kas izgatavoti no "pret UF_6 koroziju izturīgiem materiāliem" vai aizsargāti ar tiem;

▼M4

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
		5. aerodinamiskās separācijas elementu apvalki, kas satur virpuļcaurules vai separācijas sprauslas un izgatavoti no "pret UF_6 koroziju izturīgiem materiāliem" vai aizsargāti ar tiem; 6. silfona ventiļi, kuru diametrs ir no 40 līdz 1 500 mm un kuri izgatavoti no "pret UF_6 koroziju izturīgiem materiāliem" vai aizsargāti ar tiem; 7. pārstrādes sistēmas UF_6 atdalīšanai no nesējgāzes (hēlija vai ūdeņraža) līdz UF_6 saturam 1 ppm vai zemākam, ieskaitot: a. kriogēnus siltummaiņus un krioseparatorus darbam 153 K (– 120 °C) vai zemākā temperatūrā; b. kriogēnās saldēšanas iekārtas darbam 153 K (– 120 °C) vai zemākā temperatūrā; c. separācijas sprauslas vai virpuļcaurules UF_6 atdalīšanai no nesējgāzes; d. UF_6 izsaldēšanas iekārtas darbam 253 K (– 20 °C) vai zemākā temperatūrā; e. iekārtas un komponenti, kas speciāli konstruēti vai pielāgoti ķīmiskās apmaiņas separācijas procesiem: 1. ātras šķidruma apmaiņas pulsējošas kolonnas, kuru kontaktlaiks ir 30 s vai mazāks, noturīgas pret koncentrētas sālsskābes iedarbību (piemēram, izgatavotas no piemērotiem polimēru materiāliem, piemēram, fluoroglekļa polimēriem vai stikla, vai ar tiem oderētas); 2. ātrdarbīgi šķidruma centrbēdzes ekstraktori, kuru kontaktlaiks ir 30 s vai mazāks, noturīgi pret koncentrētas sālsskābes iedarbību (piemēram, izgatavoti no piemērotiem polimēru materiāliem, piemēram, fluoroglekļa polimēriem vai stikla, vai ar tiem oderēti); 3. pret koncentrētas sālsskābes šķīdumu iedarbību noturīgi elektroķīmiskās reducēšanas elementi vienvērtīga urāna savienojumu reducēšanai citu vērtību savienojumos; 4. elektroķīmiskās reducēšanas elementu barošanas iekārtas U^{+4} atdalīšanai no organiskajām vielām, kurām daļas, kas ar tām saskaras, ir izgatavotas no piemērotiem materiāliem (piemēram, no fluoroglekļa polimēriem, polifenilsulfāta, poliētera sulfona vai grafīta, kas impregnēts ar sveķiem) vai aizsargātas ar tiem; 5. barošanas sagatavošanas sistēmas augstas tīrības urāna hlorīda šķīduma ražošanai, kas sastāv no šķīdināšanas, šķīdinātāja ekstrakcijas un/vai jonu apmaiņas iekārtām bagātināšanai un elektrolītiskajiem elementiem, lai U^{+6} vai U^{+4} reducētu par U^{+3}; 6. urāna oksidēšanas sistēmas U^{+3} oksidēšanai par U^{+4}; f. iekārtas un komponenti, kas speciāli paredzēti vai sagatavoti jonu apmaiņas separācijas procesiem: 1. ātri reaģējoši jonu apmaiņas sveķi, membrānas vai porozi sašūti sveķi, kuros aktīvās ķīmiskās apmaiņas grupas ir tikai inertas porainas nesējvirsmas, kā arī citas piemērotas formas kompozītu struktūras, ieskaitot daļiņas vai šķiedras, kuru diametrs ir 0,2 mm vai mazāks un kuras ir noturīgas pret koncentrētas sālsskābes iedarbību un izgatavotas tā, lai apmaiņas ātruma puslaiks būtu mazāks par 10 s un spētu darboties temperatūras intervālā no 373 K (100 °C) līdz 473 K (200 °C); 2. jonu apmaiņas kolonnas (cilindriskas), kuru diametrs lielāks par 1 000 mm un kuras izgatavotas no materiāliem, kas ir noturīgi pret koncentrētas sālsskābes iedarbību (piemēram, titāna vai fluoroglekļa polimēriem), vai aizsargātas ar šiem materiāliem un spēj darboties temperatūras intervālā no 373 K (100 °C) līdz 473 K (200 °C) un spiedienā virs 0,7 MPa;

▼M4

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
		3. jonu apmaiņas atteces sistēmas (ķīmiskās vai elektroķīmiskās oksidēšanas vai reducēšanas sistēmas) jonu apmaiņas bagātināšanas iekārtu kaskādēs lietoto ķīmiskās reducēšanas vai oksidēšanas aģentu reģenerēšanai;
		g. iekārtas un komponenti, kas speciāli konstruēti vai pielāgoti atomārās "lāzera" iztvaices (*AVLIS*) separācijas procesiem:
		1. lieljaudas elektronu stripinga vai elektronstaru skenēšanas lielgabali, kuru jauda lielāka par 2,5 kW/cm, izmantošanai urāna iztvaicēšanas sistēmās;
		2. šķidra urāna metāla apstādināšanas sistēmas urāna vai urāna sakausējumu kausēšanai, kurās ietilpst tīģeļi, kas izgatavoti no piemērotiem karstumnoturīgiem un pret koroziju izturīgiem materiāliem (piemēram, tantala, ar itriju pārklāta grafīta, grafīta, kas pārklāts ar citu retzemju elementu oksīdiem vai to savienojumiem) vai pārklāti ar tiem, un šo tīģeļu dzesēšanas iekārtas;
		NB! Skatīt arī I.2A.002. pozīciju.
		3. produkta un atkritumproduktu kolektoru sistēmas, kas izgatavotas vai pārklātas ar materiāliem, kas izturīgi pret šķidra urāna vai tā tvaiku iedarbību, piemēram, ar itriju pārklāta grafīta vai tantala;
		4. separatoru moduļu apvalki (cilindriski vai taisnstūrveida trauki), kuros ir urāna metāla tvaiku avots, elektronstaru lielgabals un produkta un atkritumproduktu kolektors;
		5. "lāzeri" vai "lāzeru" sistēmas ar frekvenču spektra stabilizāciju ilgstošam urāna izotopu atdalīšanas procesam;
		NB! Skatīt arī I.6A.001 un I.6A.008. pozīciju.
		h. iekārtas un komponenti, kas speciāli konstruēti vai pielāgoti molekulārajiem "lāzera" izotopu separācijas (*MLIS*) procesiem vai ķīmiskajām reakcijām ar izotopu jutīgu lāzera aktivizāciju (*CRISLA*):
		1. virsskaņas izplešanās sprauslas UF_6 un nesējgāzes maisījumu dzesēšanai līdz 150 K (– 123 °C) vai zemākai temperatūrai, izgatavotas no "pret UF_6 koroziju izturīgiem materiāliem";
		2. urāna pentafluorīda (UF_5) produktu kolektori, kas sastāv no filtra, trieciena vai ciklona tipa kolektoriem vai to kombinācijām un izgatavoti no "pret UF_5/UF_6 koroziju izturīgiem materiāliem";
		3. kompresori un to rotoru vārpstu blīvslēgi, kas izgatavoti no "pret UF_6 koroziju izturīgiem materiāliem" vai pārklāti ar tiem;
		4. iekārtas UF_5 (cietā fāze) fluorēšanai par UF_6 (gāzveida fāze);
		5. sistēmas UF_6 atdalīšanai no nesējgāzes (piemēram, slāpekļa vai argona), ieskaitot:
		a. kriogēnus siltummaiņus un krioseparatorus darbam 153 K (– 120 °C) vai zemākā temperatūrā;
		b. kriogēnās saldēšanas iekārtas darbam 153 K (– 120 °C) vai zemākā temperatūrā;
		c. UF_6 izsaldētāji, kas var sasniegt 253 K (– 20 °C) vai zemāku temperatūru;

▼M4

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
		6. "lāzeri" vai "lāzeru" sistēmas ar frekvenču spektra stabilizāciju ilgstošam urāna izotopu atdalīšanas procesam; NB! Skatīt arī I.6A.001 un I.6A.008. pozīciju. i. iekārtas un komponenti, kas speciāli konstruēti vai pielāgoti plazmas separācijas procesiem: 1. mikroviļņu enerģijas avoti un antenas jonu veidošanai vai paātrināšanai ar izejas frekvenci virs 30 GHz un vidējo izejas jaudu virs 50 kW; 2. radio frekvences jonu ierosmes spoles frekvencēm virs 100 kHz ar vidējo jaudu virs 40 kW; 3. urāna plazmas ģeneratoru sistēmas; 4. sistēmas urāna vai urāna sakausējumu kausēšanai, kurās ietilpst tīģeļi, kas izgatavoti no piemērotiem karstumnoturīgiem un pret koroziju izturīgiem materiāliem (piemēram, tantala, ar itriju pārklāta grafīta, grafīta, kas pārklāts ar citu retzemju elementu oksīdiem vai to savienojumiem) vai pārklāti ar tiem, un šo tīģeļu dzesēšanas iekārtas; NB! Skatīt arī I.2A.002. pozīciju. 5. produktu un atkritumproduktu kolektori, kas izgatavoti no materiāliem, kuri ir karstumizturīgi un izturīgi pret urāna tvaiku koroziju, vai ar to pārklājumu, piemēram, grafīta ar itrija pārklājumu, vai no tantala; 6. separatoru moduļu apvalki (cilindriski) urāna plazmas avotam, radiofrekvences piedziņas spolei, produktu un atkritumproduktu kolektoriem, no piemērota nemagnētiska materiāla (piemēram, nerūsējošā tērauda); j. iekārtas un komponenti, kas speciāli konstruēti vai pielāgoti elektromagnētiskās separācijas procesiem: 1. jonu avoti, atsevišķi vai salikti, kas sastāv no tvaiku avota, jonizētāja un staru kūļa paātrinātāja, izgatavoti no piemērotiem materiāliem (piemēram, grafīta, nerūsējošā tērauda vai vara) un var nodrošināt 50 mA vai lielāku kopējo jonu staru kūļa strāvu; 2. jonu kolektoru plates bagātinātā vai noplicinātā urāna jonu staru kūļa savākšanai, kuras sastāv no diviem vai vairākiem šķēlumiem un kabatām un ir izgatavotas no piemērotiem nemagnētiskiem materiāliem (piemēram, grafīta vai nerūsējošā tērauda); 3. vakuumapvalki urāna elektromagnētiskajiem separatoriem, izgatavoti no nemagnētiskiem materiāliem (piemēram, nerūsējošā tērauda) un paredzēti darbam 0,1 Pa vai zemākā spiedienā; 4. magnētu polu detaļas, kuru diametrs ir lielāks par 2 m; 5. augstsprieguma enerģijas avoti jonu avotiem, kuriem ir visas šīs īpašības: a. spēj darboties nepārtraukti; b. izejas spriegums ir 20 000 V vai lielāks; c. izejas strāva ir 1 A vai lielāka; un

▼M4

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
		d. sprieguma regulēšanas precizitāte ir lielāka par 0,01 % 8 stundu laikā, NB! Skatīt arī I.3A.006. pozīciju. 6. magnētiskā lauka avoti (lieljaudas, līdzstrāvas), kam piemīt visas šīs īpašības: a. spēj nepārtraukti nodrošināt izejas strāvu 500 A vai vairāk, ja spriegums ir 100 V vai lielāks; un b. strāvas vai sprieguma regulēšanas precizitāte 8 stundu laikā ir augstāka par 0,01 %. NB! Skatīt arī I.3A.005. pozīciju.
I.0A.003	0B002	Speciāli konstruētas vai pielāgotas palīgsistēmas, iekārtas un komponenti I.0A.002. pozīcijā norādītajām izotopu separācijas iekārtām, kas izgatavotas no "pret UF_6 koroziju izturīgiem materiāliem" vai aizsargātas ar tiem: a. padeves autoklāvi, krāsnis vai sistēmas UF_6 ievadīšanai bagātināšanas procesā; b. desublimatori un izsaldētāji, ko lieto UF_6 uztveršanai no bagātināšanas procesa un novadīšanai uz tam sekojošo uzkarsēšanu; c. produkta un atkritumproduktu stacijas UF_6 iepildīšanai konteineros; d. sašķidrināšanas vai sacietināšanas iekārtas, kurās UF_6 izdala no bagātināšanas procesa, to saspiežot, atdzesējot un pārveidojot šķidrā vai cietā stāvoklī; e. cauruļvadu un vakuumsistēmas, kas speciāli paredzētas darbam ar UF_6 gāzu difūzijas, centrifūgu vai aerodinamiskajās kaskādēs; f. 1. vakuumaģistrāles un vakuumkolektori, kuru jauda ir 5 m^3/min vai lielāka; vai 2. vakuumsūkņi, kas speciāli paredzēti izmantošanai UF_6 nesēju atmosfērās; g. UF_6 masspektrometri vai jonu avoti, kas speciāli konstruēti vai pielāgoti nepārtrauktai produkta vai iemaisījumu paraugu analīzei gāzu plūsmās, kuras satur UF_6, kam piemīt visas šīs īpašības: 1. vienas vienības izšķirtspēja atommasām, kas lielākas par 320 atommasas oglekļa vienībām; 2. jonu avoti, kas pārklāti ar vai izgatavoti no nihroma vai monela, vai niķelēti; 3. ir elektronu apšaudes jonizācijas avoti; un 4. ir izotopu analīzei piemērota kolektoru sistēma.
I.0A.004	0B003	Urāna pārstrādes iekārtas un tām speciāli konstruētas vai pielāgotas ierīces: a. sistēmas UO_3 ieguvei no urāna rūdas koncentrāta; b. sistēmas UO_3 pārvēršanai par UF_6;

▼M4

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
		c. sistēmas UO_3 pārvēršanai par UO_2; d. sistēmas UO_2 pārvēršanai par UF_4; e. sistēmas UF_4 pārvēršanai par UF_6; f. sistēmas UF_4 pārvēršanai par metāliskā urānā; g. sistēmas UF_6 pārvēršanai par UO_2; h. sistēmas UF_6 pārvēršanai par UF_4; i. sistēmas UO_2 pārvēršanai par UCl_4.
I.0A.005	0B004	Iekārtas smagā ūdens, deitērija un deitērija savienojumu ražošanai vai koncentrēšanai un tām speciāli konstruētas vai pielāgotas ierīces un komponenti: a. iekārtas smagā ūdens, deitērija un deitērija savienojumu ražošanai: 1. ūdens-sērūdeņraža apmaiņas iekārtas; 2. amonjaka-sērūdeņraža apmaiņas iekārtas; b. šādas iekārtas un komponenti: 1. ūdens-sērūdeņraža apmaiņas kolonnas, kuras izgatavotas no smalkgraudaina oglekļa tērauda (piemēram, ASTM A516) un kuru diametrs ir no 6 līdz 9 m, kas spēj darboties pie spiediena, kurš lielāks vai vienāds ar 2 MPa, un ar korozijas pielaidi 6 mm vai vairāk; 2. vienpakāpes zemspiediena (t.i., 0,2 MPa) centrbēdzes gāzpūtēji vai kompresori gāzveida sērūdeņraža cirkulācijai (t.i., gāzei, kas satur vairāk par 70 % H_2S) ar caurplūdes jaudu, kas vienāda ar vai lielāka par 56 m^3/s darba spiedienā, kas vienāds ar vai lielāks par 1,8 MPa, kuriem ir blīvslēgi, kas piemēroti kontaktam ar šķidru H_2S; 3. amonjaka-ūdeņraža apmaiņas kolonnas, kuru augstums ir 35 m vai lielāks, bet diametrs no 1,5 līdz 2,5 m, un kas piemērotas darba spiedieniem virs 15 MPa; 4. kolonnu iekšējās sastāvdaļas, ieskaitot pakāpju kontaktorus un pakāpju sūkņus, arī iegremdējamos sūkņus, smagā ūdens ražošanai, izmantojot amonjaka-ūdeņraža apmaiņas procesu; 5. amonjaka krekinga iekārtas darbam ar spiedieniem 3 MPa vai lielākiem, smagā ūdens ražošanai, izmantojot amonjaka-ūdeņraža apmaiņas procesu; 6. infrasarkanās absorbcijas analizatori, kas spēj veikt nepārtrauktas ūdeņraža-deitērija attiecības analīzes, ja deitērija koncentrācija ir 90 % vai lielāka; 7. katalītiskie degļi bagātinātas deitērija gāzes pārvēršanai smagajā ūdenī, izmantojot amonjaka-ūdeņraža apmaiņas procesu; 8. nokomplektētas sistēmas smagā ūdens koncentrēšanai vai kolonnas smagā ūdens koncentrēšanai līdz reaktoram vajadzīgajai deitērija koncentrācijai.
I.0A.006	0B005	Speciālas iekārtas “kodolreaktoru” kodoldegvielas elementu ražošanai un šim nolūkam īpaši konstruētas vai pielāgotas ierīces.

▼**M4**

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
		Piezīme. *"Kodolreaktoru" degvielas elementu ražošanas iekārtā ietilpst ierīces, kuras:* *a. parasti ir tiešā kontaktā vai tieši apstrādā vai kontrolē kodolmateriālu ražošanas norisi;* *b. iekapsulē kodolmateriālus oderējumā;* *c. pārbauda iekapsulējuma vai oderējuma kvalitāti; vai* *d. pārbauda cietās iekapsulētās degvielas beigu apstrādi.*
I.0A.007	0B006	Iekārtas izstarotās "kodolreaktoru" kodoldegvielas elementu pārstrādei un šim nolūkam īpaši konstruētas vai pielāgotas ierīces. *Piezīme.* *I.0A.007 pozīcijā ietilpst:* *a. iekārtas izlietoto "kodolreaktora" degvielas elementu pārstrādei, ieskaitot ierīces un komponentus, kas parasti nonāk kontaktā ar izlietoto degvielu un tieši vada izlietotās degvielas, galvenā kodolmateriāla un kodoldalīšanās produktu apstrādes plūsmas;* *b. degvielas elementu kapāšanas vai sasmalcināšanas mašīnas, t.i., tālvadāmas izlietotās "kodolreaktora" degvielas komplektu, stieņu vai pakešu griešanas, skaldīšanas vai sasmalcināšanas iekārtas;* *c. šķīdināšanas tvertnes, sevišķi drošās tvertnes (t.i., neliela diametra apaļas vai taisnstūrveida tvertnes), kas ir speciāli konstruētas vai pielāgotas izlietotās "kodolreaktora" degvielas izšķīdināšanai un spēj izturēt karstu, stipri korozīvu šķidrumu iedarbību, un ko var iekraut/izkraut un darbināt ar tālvadību;* *d. pretplūsmas šķīdinātāju ekstraktoru un jonu apmaiņas procesu iekārtas, kas īpaši konstruētas vai pielāgotas izlietotā "dabīgā urāna", "noplicinātā urāna", "speciālo skaldmateriālu" vai "citu kodolmateriālu" pārstrādei;* *e. tvertnes vai trauki, kas speciāli konstruēti kā īpaši droši un izturīgi pret slāpekļskābes koroziju;* *Piezīme.* *Īpaši drošas tvertnes vai trauki ir raksturojami šādi:* *1. tvertnes sienas vai iekšējās konstrukcijas ir ar minimālo "bora ekvivalentu" vismaz 2 % (rēķinot no visiem elementiem, kā definēts piezīmē pie I.0A.012.);* *2. maksimālais diametrs cilindriskām tvertnēm ir 175 mm; vai* *3. maksimālais izmērs apaļām vai taisnstūrveida tvertnēm ir 75 mm;* *f. procesa kontroles instrumentu iekārtas, kas īpaši konstruētas vai pielāgotas "dabīgā urāna", "noplicinātā urāna", "speciālo skaldmateriālu" vai citu "kodolmateriālu" pārstrādes procesa novērošanai vai kontrolei.*

▼**M4**

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
I.0A.008	0B007	Iekārtas plutonija pārveidošanai un šim nolūkam īpaši konstruētas vai pielāgotas ierīces: a. sistēmas plutonija nitrāta pārvēršanai oksīdā; b. sistēmas metāliska plutonija iegūšanai.
I.0A.009	0C001	"Dabīgs urāns", "noplicināts urāns" vai torijs metāla, sakausējuma, ķīmiska savienojuma vai koncentrāta veidā, un visi citi materiāli, kas satur vienu vai vairākus no iepriekš minētajiem. *Piezīme. I.0A.009. pozīcija neaizliedz:* *a. četriem vai mazāk gramiem "dabīgā urāna" vai "noplicinātā urāna", ja tos satur instrumentu devēja elementi;* *b. "noplicināto urānu", kas speciāli ražots šādiem nemilitāra rakstura ar kodolenerģētiku nesaistītiem lietojumiem:* *1. ekranēšanai;* *2. iepakojumam;* *3. balastam ar masu līdz 100 kg;* *4. atsvariem ar masu līdz 100 kg;* *c. sakausējumiem, kuros ir mazāk par 5 % torija;* *d. keramiskiem izstrādājumiem, kuri satur toriju un kas izgatavoti ar kodolenerģiju nesaistītai izmantošanai.*
I.0A.010	0C002	"Speciālie skaldāmie materiāli". *Piezīme. I.0A.010. pozīcija aizliegumu neattiecina uz četriem vai mazāk gramiem "dabīgā urāna" vai "vājināta urāna", ja tos satur instrumenta sensora elements.*
I.0A.011	0C003	Deitērijs, smagais ūdens (deitērija oksīds) un citi deitērija savienojumi, kā arī citi deitēriju saturoši maisījumi un šķīdumi, kuros deitērija attiecība pret ūdeņradi ir lielāka par 1:5 000.
I.0A.012	0C004	Izmantošanai kodoliekārtās paredzēts grafīts, kura tīrības pakāpe ir augstāka par 5 "bora ekvivalenta" miljondaļām, bet blīvums ir lielāks par 1,5 g/cm^3. NB! Skatīt arī I.1A.028. pozīciju. *1. piezīme. Saskaņā ar I.0A.012. pozīciju aizliegumu neattiecina uz:* *a. grafīta izstrādājumiem, kuru masa mazāka par 1 kg, ja tie nav speciāli paredzēti vai pielāgoti izmantošanai kodolreaktoros;* *b. grafīta pulveri.* *2. piezīme. I.0A.012. pozīcijā "bora ekvivalents" (BE) definēts kā piemaisījumu BE_z summa (izņemot BE ogleklim, jo oglekli neuzskata par piemaisījumu), ieskaitot boru, kur:* *BE_z (ppm) = CF × elementa Z koncentrācija, ppm;* *kur CF ir pārrēķināšanas koeficients =* $\frac{\sigma_Z A_B}{\sigma_B A_Z}$

▼M4

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
		un σ_B ir σ_Z termo neitronu absorbcijas efektīvais šķērsgriezums (barnos) attiecīgi dabā sastopamajiem boram un elementam Z; un A_B un A_Z ir attiecīgi dabā sastopamā bora un elementa Z atommasas.
I.0A.013	0C005	Speciāli pielāgoti savienojumi vai pulveri pret UF_6 koroziju izturīgu gāzu difūzijas membrānu izgatavošanai (piem., niķelis vai sakausējums, kas pēc svara satur 60 % vai vairāk niķeļa, alumīnija oksīds un perfluorētu ogļūdeņražu polimēri), ar tīrības pakāpi 99,9 % pēc svara vai vairāk un vidējo daļiņu izmēru mazāk par 10 mikroniem, ko mēra pēc Amerikas Materiālu un izmēģinājumu biedrības (*ASTM*) B330 standarta, un augstu daļiņu izmēru viendabīguma pakāpi.

I.0B. Tehnoloģija, ieskaitot programmatūru

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
I.0B.001	0D001	"Programmatūra", kas ir speciāli konstruēta vai pārveidota šajā kategorijā norādīto preču "izstrādāšanai", "ražošanai" vai "lietošanai".
I.0B.002	0E001	"Tehnoloģija" saskaņā ar piezīmi par kodoltehnoloģijām (*NTN*) I.0A. iedaļā minēto preču "izstrādāšanai", "ražošanai" vai "lietošanai".

▼M4

I.1.

MATERIĀLI, ĶIMIKĀLIJAS, "MIKROORGANISMI" UN "TOKSĪNI"

I.1A. preces

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
I.1A.001	1A102	Pirolizēti atkārtoti piesātināti oglekļa-oglekļa materiāli, kas izstrādāti I.9A.001. pozīcijā norādītajām kosmiskajām nesējraķetēm vai I.9A.005. pozīcijā norādītajām meteoroloģiskajām raķetēm. NB! Skatīt arī militāro preču kontroles sarakstus: raķešu komponenti.
I.1A.002	1A202	Cauruļvadu konstrukcijas, kas izgatavotas no kompozītu materiāliem, kam ir abas šīs īpašības: NB! Skatīt arī I.9A.011. pozīciju. a. iekšējais diametrs no 75 līdz 400 mm; un b. izgatavotas no I.1A.024. vai I.1A.034.a. pozīcijā norādītajiem "šķiedru vai pavedienu materiāliem" vai I.1A.034.c. pozīcijā minētajiem iepriekš piesūcinātie moglekļa materiāliem.
I.1A.003	1A225	Platinēti katalizatori, kas speciāli konstruēti vai pielāgoti ūdeņraža izotopu apmaiņas reakcijas starp ūdeni un ūdeņradi paātrināšanai, lai iegūtu tritiju no smagā ūdens, vai smagā ūdens ražošanai.
I.1A.004	1A226	Īpaši iepakojumi, ko var izmantot, lai atdalītu smago ūdeni no parastā ūdens, un kam ir abas šādas īpašības: a. izgatavoti no fosfora bronzas pinuma, kas ķīmiski apstrādāts mitrināmības palielināšanai; un b. paredzēti izmantošanai vakuumdestilācijas kolonnās.
I.1A.005	1A227	Radiācijas aizsarglogi no materiāliem ar lielu blīvumu (svina stikla vai citiem) un tiem speciāli izgatavoti rāmji, kam piemīt visas šīs īpašības: a. "aukstais laukums" ir lielāks par 0,09 m^2; b. blīvums ir lielāks par 3 g/cm^3; un c. biezums ir 100 mm vai lielāks. *Tehniska piezīme.* *I.1A.005. pozīcijā "aukstais laukums" ir loga skata laukums ar viszemāko radiācijas līmeni attiecīgajai konstrukcijai.*
I.1A.006	*ex* 1B001* (1B001.a, *ex* 1B001.b un 1B001.c)	Iekārtas I.1A.024. pozīcijā norādīto šķiedru, iepriekš piesūcinātu materiālu, sagatavju vai "kompozītu" ražošanai un speciāli tām paredzēti piederumi un komponenti: NB! Skatīt arī I.1A.007. un I.1A.014. pozīciju. a. pavedienu uztīšanas mašīnas, kurās uztīšanas un vērpšanas pozicionēšanas kustības var koordinēt un programmēt pa trīs vai vairākām asīm un kas ir speciāli konstruētas "kompozītu" materiālu vai laminātu ražošanai no "šķiedru vai pavedienu materiāliem"; b.* lentes veidošanas mašīnas, kurās lentes vai sloksnes veidošanas kustību pozicionēšanu var koordinēt un programmēt pa divām vai vairākām asīm, īpaši konstruētas lidaparātu vai "raķešu" konstrukciju "kompozītu" materiālu ražošanai; *Piezīme.* *"Raķetes" pozīcijā I.1A.006.b. ir kompleksas raķešu sistēmas un bezpilota lidaparātu sistēmas.*

▼**M4**

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
		c. daudzvirzienu, daudzdimensiju aušanas vai pīšanas mašīnas, ieskaitot adapterus un modificēšanas komplektus aušanai, pīšanai vai ārējā tinuma veidošanai, ražojot "kompozītu" materiālus; *Tehniska piezīme.* *Pozīcijas I.1A.006.c. nolūkā pīšanas tehnika ietver adīšanu.* *Piezīme. Saskaņā ar I.1A.006.c. pozīciju aizliegumu neattiecina uz tekstilrūpniecības mašīnām, kas nav pielāgotas šajā punktā minētajiem galīgā izmantojuma veidiem.*
I.1A.007	1B101 un *ex* 1B001.d	Iekārtas, kas nav ietvertas I.1A.006. pozīcijā un paredzētas konstrukcijām izmantojamo kompozītmateriālu "ražošanai"; un to speciālie komponenti un piederumi. *Piezīme. I.1A.007. pozīcijā minētajos komponentos un piederumos ietilpst liešanas formas, štances, presformas, armatūra un instrumenti sagatavju presēšanai, vulkanizācijai, liešanai, izgulsnēšanai vai saistīšanai kompozītu struktūrās, laminātos un to izstrādājumos.* a. šķiedras uztīšanas mašīnas, kurās šķiedras uztīšanas kustību pozicionēšanu var koordinēt un programmēt pa trīs vai vairākām asīm un kuras ir speciāli konstruētas kompozītmateriālu konstrukciju vai laminātu ražošanai no šķiedru vai pavedienu materiāliem, kā arī attiecīgās koordinācijas un programmētas vadības iekārtas; b. lentes veidošanas mašīnas, kurās lentes vai sloksnes veidošanas kustību pozicionēšanu var koordinēt un programmēt pa divām vai vairākām asīm, paredzētas gaisa kuģu korpusu vai "raķešu" konstrukciju ražošanai no kompozītmateriāliem; c. "šķiedru vai pavedienu materiālu""ražošanai" konstruētas vai pārveidotas iekārtas, tas ir: 1. iekārtas polimēru materiālu šķiedru (tādu kā poliakrilnitrils, viskoze vai polikarbosilāns) konvertēšanai, ieskaitot īpašu noteikumu nospriegot šķiedru karsēšanas laikā; 2. iekārtas elementu vai savienojumu fizikālajai tvaiku uzklāšanai uz uzkarsētiem pavedienu substrātiem; 3. iekārtas ugunsizturīgu keramikas materiālu (piemēram, alumīnija oksīda) mitrajai formēšanai; d. iekārtas, kas konstruētas vai pārveidotas speciālai šķiedru virsmas apstrādei vai I.9A.026. pozīcijā norādīto iepriekš piesūcinātu materiālu vai sagatavju ražošanai. *Piezīme. I.1A.007.d. pozīcijā ietilpst arī valči, ekstrūderi, pārklājumu veidošanas iekārtas, griešanas mašīnas un filjēras.*
I.1A.008	1B102	Metālu pulveru "ražošanas iekārtas" un to komponenti, tas ir: NB! Skatīt arī I.1A.0098. pozīciju. a. metālu pulveru "ražošanas iekārtas", kas izmantojamas I.1A.025.a., I.1A.025.b., I.1A.029.a.1., I.1A.029.a.2. pozīcijās vai militāras nozīmes preču kontroles sarakstos minēto sfērisko vai atomizēto materiālu "ražošanai" kontrolējamos apstākļos; b. I.1A.008.a. pozīcijā minēto "ražošanas iekārtu" speciālie komponenti. *Piezīme. I.1A.008. pozīcijā ietilpst:* *a. plazmas ģeneratori (augstfrekvences loka izlādes), ko var izmantot pārslveida vai sfērisku metālu pulveru iegūšanai argona-ūdens vidē;* *b. elektroerozijas iekārtas, ko var izmantot pārslveida vai sfērisku metālu pulveru iegūšanai argona-ūdens vidē;*

▼M4

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
		c. iekārtas, ko var izmantot alumīnija pulvera "ražošanai" sfērisku daļiņu veidā, pārvēršot kausējumu pulverī inertā vidē (piemēram, slāpeklī).
I.1A.009	1B115	Reaktīvo dzinēju degvielas un to sastāvdaļu ražošanas iekārtas, izņemot I.1A.008. pozīcijā norādītās, kā arī speciāli šīm iekārtām izgatavoti komponenti, tas ir: a. "ražošanas iekārtas" I.1A.025.a., I.1A.025.b., I.1A.029. pozīcijā vai militāro preču kontroles sarakstos minēto reaktīvo dzinēju šķidro degvielu vai to sastāvdaļu "ražošanai", lietošanai un kvalitātes kontrolei; b. "ražošanas iekārtas" I.1A.025.a., I.1A.025.b., I.1A.029. pozīcijā vai militāro preču kontroles sarakstos minēto reaktīvo dzinēju šķidro degvielu vai to sastāvdaļu "ražošanai", lietošanai un kvalitātes kontrolei. *Piezīme. Saskaņā ar I.1A.009.b. pozīciju aizliegumu neattiecina uz periodiskas darbības maisītājiem, nepārtrauktas darbības maisītājiem vai šķidruma enerģijas dzirnavām. Periodiskas darbības maisītāju, nepārtrauktas darbības maisītāju un šķidruma enerģijas dzirnavu aizliegumu skatīt pozīcijās I.1A.011, I.1A.012 un I.1A.013.* *1. piezīme. Skatīt militāro preču kontroles sarakstus: iekārtas, kas īpaši konstruētas militāras nozīmes preču ražošanai.* *2. piezīme: Saskaņā ar I.1A.009. pozīciju aizliegumu neattiecina uz iekārtām bora karbīda "ražošanai", lietošanai un kvalitātes kontrolei.*
I.1A.010	1B116	Speciāli izgatavotas sprauslas pirolītiski iegūstamu materiālu formēšanai formās, aptverēs vai citās ierīcēs no prekursoru gāzēm, kas sadalās no 1 573 K (1 300 °C) līdz 3 173 K (2 900 °C) temperatūrā un pie spiediena no 130 Pa līdz 20 kPa.
I.1A.011	1B117	Diskrētas darbības maisītāji, kas nodrošina sajaukšanu vakuumā no nulles līdz 13,326 kPa ar iespēju regulēt temperatūru sajaukšanas kamerā un kuriem ir visas šīs īpašības: a. kopējais tilpums 110 litri vai vairāk; un b. ir vismaz viena ekscentriski novietota sajaukšanas vārpsta.
I.1A.012	1B118	Nepārtrauktas darbības maisītāji, kas nodrošina sajaukšanu vakuumā pie spiediena no nulles līdz 13,326 kPa, ar iespēju regulēt sajaukšanas kameras temperatūru, un kuriem ir visas šīs īpašības: a. divas vai vairākas sajaukšanas vārpstas; vai b. individuāla rotējoša vārpsta, kas svārstās, un uz šīs vārpstas, kā arī sajaukšanas kameras apvalka iekšpusē ir mīcīšanas zobi/adatas.
I.1A.013	1B119	Šķidruma enerģijas dzirnavas, kas piemērotas I.1A.025.a., I.1A.025.b., I.1A.029. pozīcijā uzskaitīto vai militāro preču kontroles sarakstos minēto militāras nozīmes vielu malšanai.
I.1A.014	1B201	Šķiedru formēšanas mašīnas, izņemot I.1A.006. vai I.1A.007. pozīcijā minētās, un ar tām saistītās iekārtas, tas ir: a. šķiedru uztīšanas mašīnas, kurām piemīt visas šīs īpašības: 1. pozicionēšanas kustības, šķiedru uztīšanu un vērpšanu var koordinēt un programmēt pa divām vai vairākām asīm; 2. speciāli konstruētas kompozītmateriālu konstrukciju vai laminātu ražošanai no "šķiedru vai pavedienu materiāliem"; un

▼**M4**

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
		3. spēj tīt cilindriskos rotorus ar diametru no 75 līdz 400 mm un garumu 600 mm vai vairāk; b. koordinācijas un programmēšanas kontroles iekārtas I.1A.014.a. pozīcijā norādītajām šķiedru uztīšanas mašīnām; c. precīzijas serdeņi I.1A.014.a. pozīcijānorādītajām šķiedru uztīšanas mašīnām.
I.1A.015	1B225	Elektrolīzes šūnas fluora iegūšanai, kuru ražība ir lielāka par 250 g fluora stundā.
I.1A.016	1B226	Elektromagnētiskie izotopu separatori ar vienu vai vairākiem jonu avotiem, kas spēj radīt 50 mA vai lielāku jonu plūsmas kopējo strāvu. *Piezīme. I.1A.016. pozīcijā ietilpst separatori:* *a. kuros var bagātināt stabilos izotopus;* *b. ar magnētiskajā laukā ievietotiem jonu avotiem un kolektoriem, un konfigurācijas, kuros tie ir ārpus magnētiskā lauka.*
I.1A.017	1B227	Amonjaka sintēzes konvertori vai sintēzes iekārtas, kurās sintēzes gāzes (slāpeklis un ūdeņradis) tiek izvadītas no amonjaka-ūdeņraža augstspiediena apmaiņas kolonnas, bet sintezētais amonjaks tiek ievadīts tajā atpakaļ.
I.1A.018	1B228	Ūdeņraža kriogēnās destilācijas kolonnas, kurām ir visas šīs īpašības: a. paredzētas darbam 35 K (– 238 °C) vai zemākā temperatūrā; b. darba spiediens kolonnas iekšienē ir no 0,5 līdz 5 MPa; c. tās ir izgatavotas no: 1. 300. sērijas nerūsējošā tērauda ar pazeminātu sēra saturu, kurā pēc *ASTM* (vai tam līdzvērtīga standarta) noteiktais austenīta graudu izmērs ir vismaz 5; vai 2. līdzvērtīgiem materiāliem, kas ir gan kriogēni, gan saderīgi ar H_2; un d. iekšējais diametrs ir 1 m vai lielāks, bet faktiskais garums ir 5 m vai lielāks.
I.1A.019	1B229	Ūdens-sērūdeņraža apmaiņas šķīvju kolonnas un "iekšējās kontaktierīces", tas ir: *NB! Par kolonnām, kas ir īpaši konstruētas vai pārveidotas smagā ūdens ražošanai, skatīt I.0A.005. pozīciju.* a. Ūdens-sērūdeņraža apmaiņas šķīvju kolonnas, kurām piemīt visas šīs īpašības: 1. darba spiediens ir 2 MPa vai lielāks; 2. izgatavotas no oglekļa tērauda, kurā pēc *ASTM* (vai tam līdzvērtīga standarta) noteiktais austenīta graudu izmērs ir vismaz 5; un 3. diametrs ir 1,8 m vai lielāks; b. "iekšējās kontaktierīces" I.1A.019.a. pozīcijā minētajām ūdens-sērūdeņraža apmaiņas šķīvju kolonnām.

▼**M4**

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
		Tehniska piezīme. *Kolonnu "iekšējās kontaktierīces" ir segmentēti šķīvji ar efektīvo komplektēto diametru 1,8 m vai vairāk, kas paredzēti, lai atvieglotu pretplūsmas kontaktus un ir izgatavoti no nerūsējošā tērauda ar oglekļa saturu 0,03 % vai mazāk. Tie var būt sietveida šķīvji, vārstu šķīvji, zvaniņu šķīvji vai turbosietu šķīvji.*
I.1A.020	1B230	Sūkņi atšķaidīta vai koncentrēta kālija amīda katalizatora šķīduma cirkulācijai šķidrā amonjakā (KNH_2/NH_3), kuriem ir visas šīs īpašības: a. hermētiskums (t.i., tie ir hermētiski noslēgti); b. jauda ir lielāka par 8,5 m^3/h; un c. piemīt kāda no šīm īpašībām: 1. koncentrētiem kālija amīda šķīdumiem (1 % vai vairāk) darba spiediens ir no 1,5 līdz 60 MPa; vai 2. atšķaidītiem kālija amīda šķīdumiem (mazāk par 1 %) darba spiediens ir no 20 līdz 60 MPa.
I.1A.021	1B231	Tritija ražotnes vai rūpnīcas un tām paredzētas iekārtas: a. rūpnīcas un ražotnes tritija ražošanai, reģenerēšanai, ekstrahēšanai, koncentrēšanai un izmantošanai; b. tritija un ražošanas ražotņu vai rūpnīcu iekārtas, tas ir: 1. ūdeņraža vai hēlija saldēšanas iekārtas, ar ko var atdzesēt līdz 23 K (– 250 °C) vai zemākai temperatūrai, un kuru siltuma atdeves jauda pārsniedz 150 W; 2. ūdeņraža izotopu uzkrāšanas un attīrīšanas sistēmas, kurās par uzkrāšanas vai attīrīšanas aģentiem izmanto metālu hidrīdus.
I.1A.022	1B232	Turboekspanderi un turboekspanderu–kompresoru kompleksi, kam piemīt abas šīs īpašības: a. paredzēti darbam 35 K (– 238 °C) vai zemākā temperatūrā; un b. paredzēti 1 000 kg/h vai lielākai ūdeņraža caurlaides spējai.
I.1A.023	1B233	Litija izotopu separācijas ražotnes vai rūpnīcas un tām paredzētas iekārtas: a. litija izotopu separācijas ražotnes vai rūpnīcas; b. iekārtas litija izotopu separācijai, tas ir: 1. litija amalgamām īpaši paredzētas pildītas šķidruma-šķidruma apmaiņas kolonnas; 2. dzīvsudraba vai litija amalgamu sūkņi; 3. litija amalgamu elektrolīzes kameras; 4. koncentrēta litija hidroksīda šķīduma iztvaicētāji.
I.1A.024	1C010.b	"Šķiedru vai pavedienu materiāli", ko var izmantot organisko, metāla vai oglekļa "matricu""kompozītu" materiālu konstrukcijās vai laminātos, tas ir: NB! Skatīt arī I.1A.034. un I.9A.026. pozīciju.

▼**M4**

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
		b. oglekļa "šķiedru vai pavedienu materiāli" ar šādām īpašībām: 1. "īpatnējo moduli", kas lielāks par $12,7 \times 10^6$ m; un 2. "īpatnējo stiepes izturību", kas ir lielāka par $23,5 \times 10^4$ m; *Piezīme.* *Saskaņā ar I.1A.024.b. pozīciju aizliegumu neattiecina uz "šķiedru vai pavedienu" izstrādājumiem un laminātiem, kas paredzēti civilo lidaparātu remontam, ja atsevišķo plākšņu izmēri nepārsniedz 100 × 100 cm.* *Tehniska piezīme* *I.1A.024.b. pozīcijā norādīto materiālu raksturlielumi jānosaka pēc SACMA rekomendētajām metodēm SRM 12 līdz 17 vai līdzvērtīgām attiecīgo valstu metodēm, piemēram, Japānas Rūpniecības standarta JIS-R-7601 6.6.2. punkta, partijām norādot attiecīgo raksturlielumu vidējās vērtības.*
I.1A.025	1C011.a un 1C011.b	Metāli un savienojumi, tas ir: NB! Skatīt arī militāro preču kontroles sarakstus un I.1A.029. pozīciju. a. metāli daļiņās, kuru izmērs mazāks par 60 μm, sfēriskā, atomizētā, sferoidālā, pārslu vai samaltā veidā, no materiāliem, kas satur 99 % vai vairāk cirkonija, magnija vai šo metālu sakausējumu; *Tehniska piezīme.* *Hafnija dabīgais saturs cirkonijā (parasti no 2 līdz 7 %) tiek pieskaitīts cirkonija saturam.* *Piezīme.* *Uz I.1A.025.a. pozīcijā norādītajiem metāliem vai sakausējumiem attiecināms aizliegums neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav iekapsulēti alumīnijā, magnijā, cirkonijā vai berilijā.* b. bors vai bora karbīds ar tīrības pakāpi 85 % vai augstāku un daļiņu izmēru 60 μm vai mazāku; *Piezīme.* *Uz I.1A.025.b. pozīcijā norādītajiem metāliem vai sakausējumiem attiecināms aizliegums neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav iekapsulēti alumīnijā, magnijā, cirkonijā vai berilijā.*
I.1A.026	1C101	Materiāli un ierīces radaru signālu ievērojamai atstarošanas samazināšanai vai ultravioleto, infrasarkano staru un akustisko pazīšanās signālu vājināšanai lietošanai "raķetēs" un to apakšsistēmās vai bezpilota lidaparātos, kas minēti I.9A.003. pozīcijā. *1. piezīme.* *I.1A.026. pozīcijā ietilpst:* *a. konstrukciju materiāli vai pārklājumi, kas speciāli izstrādāti radaru signālu atstarošanas pavājināšanai;* *b. pārklājumi, ieskaitot krāsojumu, kas speciāli izstrādāti mikroviļņu, infrasarkanā un ultravioletā spektra elektromagnētiskā starojuma atstarošanas vai emisijas samazināšanai.* *2. piezīme.* *I.1A.026. pozīcija neietver pārklājumus, ko speciāli lieto pavadoņu termiskajai kontrolei.* *Tehniska piezīme.* *"Raķetes" I.1A.02. pozīcijā ir pilnīgas raķešu sistēmas un bezpilota lidaparātu sistēmas, kuru darbības rādiuss ir vismaz 300 km.*

▼**M4**

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
I.1A.027	1C102	Pirolizēti atkārtoti piesātināti oglekļa-oglekļa materiāli, kas izstrādāti I.9A.001. pozīcijā norādītajām kosmiskajām nesējraķetēm vai I.9A.005. pozīcijā norādītajām meteoroloģiskajām raķetēm. NB! Skatīt arī militāro preču kontroles sarakstus: raķešu materiāli.
I.1A.028	*ex* 1C107* (1C107.a, *ex* 1C107.b, *ex* 1C107.c un *ex* 1C107.d)	Grafīta un keramikas materiāli, tas ir: a. smalkgraudains grafīts, ar blīvumu 288 °K (15 °C) temperatūrā 1,72 g/cm^3 vai lielāku, kā graudiņi ir 100 μm vai mazāki, raķešu sprauslu vai atgriešanās moduļu priekšgala smaiļu izgatavošanai, un ko var iestrādāt jebkurā no šiem ražojumiem: 1. cilindri ar 120 mm vai lielāku diametru un 50 mm gari vai garāki; 2. caurules ar iekšējo diametru 65 mm vai lielāku un sieniņu biezumu 25 mm vai lielāku un 50 mm garas vai garākas; vai 3. bloki, kuru izmērs ir 120 mm × 120 mm × 50 mm, vai lielāki; *NB! Skatīt arī I.0A.012. pozīciju.* b.* pirolītisks vai armēts šķiedrains grafīts raķešu sprauslu vai atgriešanās moduļu priekšgala smaiļu izgatavošanai, ko var izmantot "raķetēs"; *NB! Skatīt arī I.0A.012. pozīciju.* c.* keramikas kompozītmateriāli (dielektriskā konstante mazāka par 6 frekvencēs no 100 MHz līdz 100 GHz), ko lieto "raķešu" lokatoru antenu aptecētāju izgatavošanai; d. mehāniski iegūtā birstošā ar silīcija karbīdu armētā keramika "raķešu" priekšgala smaiļu izgatavošanai.
I.1A.029	*ex* 1C111* (1C111.a.1-3, 1C111.a.4, 1C111.b.1-4 un 1C111.c)	Reaktīvo dzinēju degviela un tās sastāvā ietilpstošās ķīmiskās vielas, izņemot I.1A.025. pozīcijā minētās, tas ir: a. dzinēju vilces degvielas: 1. sfēriska alumīnija pulveris, izņemot militāro preču kontroles sarakstos minēto, ar vidējo daļiņu izmēru, kas mazāks par 200 m, un alumīnija saturu ne mazāk par 97 %, ja vismaz 10 % no kopējā svara veido daļiņas, kuru izmērs mazāks par 63 μm, ko nosaka saskaņā ar ISO 2591:1988 vai tam līdzvērtīgiem valstu standartiem; *Tehniska piezīme.* *Daļiņu izmērs 63 μm (pēc ISO R-565) atbilst 250 sietam (*Tyler*) vai 230 sietam (*ASTM *standarts E-11).* 2. metāliskas degvielas, izņemot militāro preču kontroles sarakstos minētās, sfērisku, atomizētu, sferoidālu daļiņu, pārslveida vai maltas, kuru izmērs mazāks par 60 μm un kuru sastāvā ne mazāk par 97 % jebkura šāda metāla: a. cirkonija; b. berilija; c. magnija; vai d. iepriekš a. līdz c. apakšpunktā minēto metālu sakausējumu;

▼M4

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
		Tehniska piezīme. *Hafnija dabīgais saturs cirkonijā (parasti no 2 līdz 7 %) tiek pieskaitīts cirkonija saturam.* 3. oksidētājvielas, ko var izmantot šķidrās degvielas raķešu dzinējos, tas ir: a. dislāpekļa trioksīds; b. slāpekļa dioksīds/dislāpekļa tetroksīds; c. dislāpekļa pentoksīds; d. slāpekļa jauktie oksīdi (*MON*); *Tehniska piezīme.* *Slāpekļa jauktie oksīdi (MON) ir slāpekļa oksīda (NO) šķīdumi dislāpekļa tetroksīdā/slāpekļa dioksīdā (N_2O_4/NO_2), ko var izmantot raķešu sistēmās. Ir sastāvu spektrs, ko var nosaukt par MONi vai MONij, kur i un j ir veseli skaitļi, kas raksturo slāpekļa oksīda procentuālo daļu maisījumā (piem., MON3 satur 3 % slāpekļa oksīda, MON25 – 25 % slāpekļa oksīda. Augšējā robeža ir MON40, 40 % no svara).* *NB! Skatīt militāro preču kontroles sarakstos: kavētā sarkanā kūpošā slāpekļskābe (*IRFNA*).* *NB! Skatīt militāro preču kontroles sarakstos un I.1A.049. pozīcijā: savienojumi no fluora un viena vai vairākiem citiem halogēniem, skābekļa vai slāpekļa.* 4. Hidrazīna atvasinājumi, tas ir: a. trimetilhidrazīns; b. tetrametilhidrazīns; c. N, N dialilhidrazīns; d. alilhidrazīns; e. etilēndihidrazīns; f. monometilēnhidrazīna dinitrāts; g. asimetriskais dimetilhidrazīna nitrāts; h. hidrazīna azīds; i. dimetilhidrazīna azīds; N.B.: Skatīt hidrazīna nitrātu militāro preču kontroles sarakstos. k. diimido skābeņskābes hidrazīns; l. 2-hidrooksietilhidrazīna nitrāts (HEHN); NB! Skatīt hidrazīna perhlorātu militāro preču kontroles sarakstos. n. hidrazīna diperhlorāts; o. metilhidrazīna nitrāts (MHN); p. dietilhidrazīna nitrāts (DEHN); q. 1,4-dihidrazīna nitrāts (DHTN);

▼M4

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
		b.* Polimēru vielas: 1. karboksi-terminēts polibutadiēns (CTPB); 2. hidroksi-terminēts polibutadiēns (HTPB), izņemot militāro preču kontroles sarakstos minēto; 3. polibutadiēnakrilskābe (PBAA); 4. polibutadiēnakrilskābes akrilnitrils (PBAN); c. citas reaktīvo dzinēju degvielu piedevas un sastāvdaļas: NB! Skatīt militāro preču kontroles sarakstus: karborāni, dekarborāni, pentaborāni to atvasinājumi. 2. trietilēnglikoldinitrāts (TEGDN); 3. 2-nitrodifenilamīns (CAS 119-75-5); 4. trimetiloletāna trinitrāts (TMETN) (CAS 3032-55-1); 5. dietilēnglikola dinitrāts (DEGDN); 6. ferocēna atvasinājumi, tas ir: NB! skatīt militāro preču kontroles sarakstos: katocēns; b. etilferocēns (CAS 1273-89-8); c. propilferocēns (CAS 1274-00-6); NB! Skatīt militāro preču kontroles sarakstos: n-butilferocēns. e. pentilferocēns; f. diciklopentilferocēns; g. dicikloheksilferocēns; h. dietilferocēns; i. dipropilferocēns; j. dibutilferocēns; k. diheksilferocēns; l. acetilferocēni; NB! Skatīt militāro preču kontroles sarakstos: ferocēna karbonskābes. NB! Skatīt militāro preču kontroles sarakstos: butacēns. o. citi ferocēna atvasinājumi, kas lietojami kā raķešu degvielas degšanas ātruma modifikatori, izņemot tos, kas minēti militāro preču kontroles sarakstos; *Piezīme. I.1A.029. pozīcijā neminētās reaktīvo dzinēju degvielas vai to sastāvā ietilpstošās ķīmiskās vielas skatīt militāro preču kontroles sarakstos.*
I.1A.030	1C116	Pašnorūdošies martensīta tēraudi (ar augstu niķeļa un ļoti zemu oglekļa saturu un leģējošām piedevām, kas palielina tērauda cietību ekspluatācijas laikā), kuru galīgā stiepes izturība ir vismaz 1 500 MPa pie 293 K (20 °C), plākšņu vai cauruļu formā ar biezumu 5 mm vai mazāk. NB! Skatīt arī I.1A.035. pozīciju.

▼M4

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
I.1A.031	*ex* 1C117*	Volframs, molibdēns un to sakausējumi viendabīgu sfērisku vai putekļveida daļiņu formā, kuru diametrs nepārsniedz 500 m, tīrība ir vismaz 97 %, "raķešu" dzinēju komponentu (piemēram, siltumekrānu, sprauslu detaļu un vilces vektora vadvirsmu) izgatavošanai.
I.1A.032	1C118	Ar titānu stabilizēts dupleksa nerūsējošais tērauds (Ti-DSS), kam piemīt visas šīs īpašības: a. kam ir visi šādi raksturlielumi: 1. satur 17,0-23,0 svara % hroma un 4,5–7,0 svara % niķeļa; 2. satur titānu vairāk par 0,10 svara %; un 3. ferīta-austenīta struktūra (ko sauc arī par divfāžu mikrostruktūru), no kuras vismaz 10 tilpuma % ir austenīts (ko nosaka ar *ASTM* E-1181-87 vai tam līdzvērtīgu valsts standartu); un b. kam piemīt kāda no šīm formām: 1. lējumi vai stieņi, kuru izmēri visās dimensijās ir 100 mm vai lielāki; 2. loksnes, kuru platums ir 600 mm vai lielāks un biezums ir 3 mm vai mazāks; vai 3. caurules, kuru ārējais diametrs ir 600 mm vai lielāks un sieniņu biezums ir 3 mm vai mazāks.
I.1A.033	1C202	Sakausējumi, tas ir: a. alumīnija sakausējumi, kam piemīt abas šīs īpašības: 1. galīgās stiepes izturības "spēja" 293 K (20 °C) temperatūrā ir 460 MPa vai augstāka; un 2. ir cietu cauruļu vai cilindru formā (ieskaitot kaltos izstrādājumus), ar ārējo diametru vairāk par 75 mm; b. titāna sakausējumi, kam piemīt abas šīs īpašības: 1. galīgās stiepes izturības "spēja" 293 K (20 °C) temperatūrā ir 900 MPa vai augstāka; un 2. ir cietu cauruļu vai cilindru formā (ieskaitot kaltos izstrādājumus), ar ārējo diametru vairāk par 75 mm; *Tehniska piezīme.* *Minētā "stiepes robežstiprība" attiecas uz sakausējumiem gan pirms, gan pēc to termiskās apstrādes.*
I.1A.034	1C210 un *ex* 1C010.a	"Šķiedru vai pavedienu materiāli" vai iepriekš piesūcinātas šķiedras, kas nav minētas I.1A.024. pozīcijā, tas ir: a. oglekļa vai aramīda "šķiedru vai pavedienu materiāli" kam piemīt jebkura no šīm īpašībām: 1. "īpatnējais modulis", kas līdzinās $12,7 \times 10^6$ m vai ir lielāks par to; vai 2. "īpatnējā stiepes izturība", kas līdzinās 235×10^3 m vai ir lielāka par to; *Piezīme. Saskaņā ar I.1A.034.a.pozīciju aizliegumu neattiecina uz aramīda "šķiedru vai pavedienu materiāliem" kuros 0,25 vai vairāk svara % ir šķiedras virsmas modifikators uz esteru bāzes.* b. stikla "šķiedru vai pavedienu materiāli" ar abām šīm īpašībām: 1. "īpatnējais modulis", kas līdzinās $3,18 \times 10^6$ m vai ir lielāks par to; un

▼M4

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
		2. "īpatnējā stiepes izturība", kas līdzinās 76,2 × 10^3 m vai ir lielāka par to; c. Ar termoreaktīviem sveķiem impregnētas "dzijas", "paralēlu šķiedru kūļi", "tauvas" vai "lentes" ar platumu 15 mm vai mazāk, kas izgatavotas no I.1A.024 vai I.1A.034.a vai .b pozīcijā minētajiem oglekļa vai stikla "šķiedru vai pavedienu materiāliem". *Tehniska piezīme.* *Kompozītu matrica (saistviela) ir sveķi.* *Piezīme. I.1A.034. pozīcijā norādītie "šķiedru vai pavedienu materiāli" attiecas tikai uz nepārtrauktiem "monopavedieniem", "dzijām", "paralēlu šķiedru kūļiem", "tauvām" vai "lentēm".*
I.1A.035	1C216	Martensīta tēraudi, izņemot I.1A.030. pozīcijā minētos, ar galīgās stiepes izturības "spēju"2 050 MPa vai vairāk 293 K (20 °C) temperatūrā. *Piezīme. Saskaņā ar I.1A.035. pozīciju aizliegumu neattiecina uz formām, kuru lineārie izmēri nepārsniedz 75 mm.* *Tehniska piezīme.* *Norādītā "stiepes robežstiprība" attiecas uz martensīta tēraudu gan pirms, gan pēc to termiskās apstrādes.*
I.1A.036	1C225	Bors, bagātināts līdz bora-10 (^{10}B) izotopa saturam, kas lielāks par dabā sastopamo, tas ir: elementārais bors, bora savienojumi, boru saturoši maisījumi, bora izstrādājumi, lūžņi un atkritumi. *Piezīme. Pie I.1A.036. pozīcijā minētiem bora maisījumiem pieder materiāli, kuros bors ir pildviela.* *Tehniska piezīme.* *Dabā sastopamais bora-10 izotopa saturs ir aptuveni 18,5 svara % (20 atomprocenti).*
I.1A.037	1C226	Volframs, volframa karbīds un sakausējumi, kuros volframa saturs pārsniedz 90 %, un kam piemīt abas šīs īpašības: a. izveidoti dobu simetrisku cilindrisku formu veidā (ieskaitot cilindru segmentus), kuru iekšējais diametrs ir no 100 līdz 300 mm; un b. masa ir virs 20 kg. *Piezīme. Saskaņā ar I.1A.037. pozīciju aizliegumu neattiecina uz detaļām, kas speciāli izgatavotas kā atsvari vai gamma staru kolimatori.*
I.1A.038	1C227	Kalcijs, kam piemīt abas šīs īpašības: a. satur mazāk par 1 000 ppm (1 000 mg/kg) citu metālu piemaisījumu, izņemot magniju; un b. satur mazāk par 10 ppm bora.
I.1A.039	1C228	Magnijs, kam piemīt abas šīs īpašības: a. satur mazāk par 200 ppm citu metālu piemaisījumu, izņemot kalciju; un b. satur mazāk par 10 ppm bora.

▼**M4**

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
I.1A.040	1C229	Bismuts, kam piemīt abas šīs īpašības: a. tīrības pakāpe ir 99,99 svara % vai augstāka; un b. satur mazāk par 10 ppm sudraba.
I.1A.041	1C230	Metālisks berilijs, sakausējumi, kuros berilija saturs pārsniedz 50 svara %, berilija savienojumi, to izstrādājumi, atkritumi un lūžņi. *Piezīme. Saskaņā ar I.1A.041. pozīciju aizliegumu neattiecina uz:* *a. rentgenstaru iekārtu metāla logiem vai urbumos ievietotiem rentgenstaru avotiem (sensoriem);* *b. berilija oksīda gatavām vai sagatavju formām, kas speciāli projektētas elektronikā izmantojamu komponentu vai elektronisko ķēžu substrātu izgatavošanai;* *c. berilu (berilija un alumīnija silikātu), smaragdu un akvamarīnu formā.*
I.1A.042	1C231	Metālisks hafnijs, sakausējumi, kuros hafnija saturs ir virs 60 svara %, hafnija savienojumi, kuros hafnija saturs ir virs 60 svara %, to izstrādājumi, atkritumi un lūžņi.
I.1A.043	1C232	Hēlijs–3 (^{3}He), hēliju–3 saturoši maisījumi, kā arī tos saturoši produkti un iekārtas. *Piezīme. Saskaņā ar I.1A.043. pozīciju aizliegumu neattiecina uz produktiem vai iekārtām, kas satur mazāk par g hēlija–3.*
I.1A.044	1C233	Litijs, bagātināts līdz litija–6 (^{6}Li) izotopa saturam, kas lielāks par dabā sastopamo, un šādi bagātinātu litiju saturoši produkti vai izstrādājumi, tas ir: metālisks litijs, litija sakausējumi, savienojumi, litiju saturoši maisījumi, izstrādājumi, kā arī atkritumi un lūžņi. *Piezīme. Saskaņā ar I.1A.044. pozīciju aizliegumu neattiecina uz termoluminiscences dozimetriem.* *Tehniska piezīme.* *Dabā sastopamais litija–6 izotopa saturs ir aptuveni 6,5 svara % (7,5 atomprocenti).*
I.1A.045	1C234	Cirkonijs ar tādu hafnija saturu, kas nepārsniedz 1 masas daļu hafnija uz 500 masas daļām cirkonija šādās formās, tas ir: metālisks cirkonijs un tā sakausējumi, kuros cirkonija saturs ir virs 50 svara %, cirkonija savienojumi, to izstrādājumi, kā arī atkritumi un lūžņi. *Piezīme. Saskaņā ar I.1A.045. pozīciju aizliegumu neattiecina uz cirkoniju folijas veidā ar biezumu 0,10 mm vai mazāku.*
I.1A.046	1C235	Tritijs, tritija savienojumi, maisījumi, kuros tritija atomu attiecība pret ūdeņraža atomiem ir lielāka par 1:1 000, tos saturoši produkti un ierīces. *Piezīme. Saskaņā ar I.1A.046. pozīciju aizliegumu neattiecina uz ražojumiem vai ierīcēm, kas satur mazāk par 1,48 × 10^3 GBq (40 Ci) tritija.*
I.1A.047	1C236	Šādas α-starojuma radionuklīdu formas ar pussabrukšanas periodu no 10 dienām līdz 200 gadiem, šādās formās: a. elementu; b. savienojumu veidā ar kopējo α-starojuma aktivitāti 37 GBq/kg (1 Ci/kg) vai vairāk;

▼M4

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
		c. maisījumu veidā, ar kopējo α-starojuma aktivitāti 37 GBq/kg (1 Ci/kg) vai vairāk; d. ražojumi un ierīces, kas satur kādu no iepriekš minētajiem. *Piezīme. Saskaņā ar I.1A.047. pozīciju aizliegumu neattiecina uz izstrādājumiem vai iekārtām ar α-starojuma aktivitāti, kas mazāka par 3,7 GBq (100 mCi).*
I.1A.048	1C237	Rādijs-226 (^{226}Ra), rādija-226 sakausējumi, rādija-226 savienojumi, maisījumi, kas satur rādiju-226, to izstrādājumi, kā arī produkti un iekārtas, kas satur kādu no iepriekš minētajiem. *Piezīme. Saskaņā ar I.1A.048. pozīciju aizliegumu neattiecina uz:* *a. medicīnas aparatūru;* *b. ražojumiem vai ierīcēm, kuros ir mazāk nekā 0,37 GBq (10 mCi) rādija 226.*
I.1A.049	1C238	Hlora trifluorīds ($C1F_3$).
I.1A.050	1C239	Spēcīgas sprāgstvielas, izņemot militāro preču kontroles sarakstos minētās, vai vielas un maisījumi, kas satur tās vairāk par 2 svara %, ar kristālisko blīvumu, kas lielāks par 1,8 g/cm^3, un detonācijas ātrumu, kas lielāks par 8 000 m/s.
I.1A.051	1C240	Niķeļa pulveris un porains metālisks niķelis, izņemot I.0A.013. pozīcijā minētos, tas ir: a. niķeļa pulveris, kam ir abas šīs īpašības: 1. niķeļa tīrības pakāpe ir 99,0 svara % vai augstāka; un 2. daļiņu vidējais izmērs ir mazāks par 10 μm, ko nosaka pēc Amerikas Materiālu un izmēģinājumu biedrības (*ASTM*) standarta B330 metodes; b. porains metālisks niķelis, ko ražo no in I.1A.051.a. pozīcijā minētajiem materiāliem. *Piezīme. Saskaņā ar I.1A.541. pozīciju aizliegumu neattiecina uz:* *a. pavedienveida niķeļa pulveriem;* *b. atsevišķām porainā niķeļa plāksnēm, kuru izmērs nepārsniedz 1 000 cm^2.* *Tehniska piezīme.* *I.1A.051.b. pozīcija attiecas uz porainu metālu, ko veido, presējot un saķepinot I.1A.051.a. pozīcijas materiālus, lai veidotu metāla materiālu ar smalkām porām, kas struktūrā savstarpēji saistītas.*

I.1B. Tehnoloģija, ieskaitot programmatūru

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
I.1B.001	*ex* 1D001	"Programmatūra", kas īpaši konstruēta vai pārveidota I.1A.006. pozīcijā minēto iekārtu "izstrādāšanai", "ražošanai" vai "lietošanai".
I.1B.002	1D101	"Programmatūra", kas speciāli konstruēta vai pārveidota I.1A.007. līdz I.1A.009. vai I.1A.011. līdz I.1A.013. pozīcijā minēto preču "lietošanai".

▼**M4**

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
I.1B.003	1D103	“Programmatūra”, kas īpaši izstrādāta, lai analizētu grūti izšķiramus signālus, piemēram, radaru atstarošanas, ultravioleto/infrasarkano staru un akustiskos pazīšanas signālus.
I.1B.004	1D201	“Programmatūra”, kas īpaši izstrādāta I.1A.014. pozīcijā minēto preču “lietošanai”.
I.1B.005	1E001	“Tehnoloģija” I.1A.006. līdz I.1A.055. pozīcijā minēto iekārtu vai materiālu “izstrādāšanai” vai “ražošanai” saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām.
I.1B.006	1E101	“Tehnoloģija”, I.1A.001., I.1A.006. līdz I.1A.013., I.1A.026., I.1A.028., I.1A.029. līdz I.1A.032., I.1B.002. vai I.1B.003. pozīcijā minēto preču “lietošanai” saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām.
I.1B.007	*ex* 1E102	“Tehnoloģija” I.1B.001. līdz I.1B.003. pozīcijā minēto “programmatūru”“izstrādāšanai” saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām.
I.1B.008	1E103	“Tehnoloģija” temperatūras, spiediena vai atmosfēras regulēšanai autoklāvos vai hidroklāvos, “ražojot”“kompozītus” vai “kompozītu” pusfabrikātus.
I.1B.009	1E104	“Tehnoloģija”, kas saistīta ar pirolītiski iegūtu materiālu “ražošanu” formās, veidnēs vai citā substrātā no gāzveida prekursoriem, kas sadalās temperatūras intervālā no 1 573 K (1 300 °C) līdz 3 173 K (2 900 °C) pie spiediena no 130 Pa līdz 20 kPa. *Piezīme. I.1B.009. pozīcijā ietilpst gāzveida prekursoru sastāvu veidošanas, plūsmas ātruma mērīšanas un procesa režīma un parametru kontroles “tehnoloģijas”.*
I.1B.010	*ex* 1E201	“Tehnoloģija” I.1A.002. līdz I.1A.005., I.1A.014. līdz I.1A.023., I.1A.024.b., I.1A.033. līdz I.1A.051. vai I.1B.004. pozīcijā minēto preču “lietošanai” saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām.
I.1B.011	1E202	“Tehnoloģija” II.1A.002. līdz I.1A.005. pozīcijā minēto preču “izstrādāšanai” vai “ražošanai” saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām.
I.1B.012	1E203	“Tehnoloģija” I.1B.004. pozīcijā minēto “programmatūru”“izstrādāšanai” saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām.

▼M4

I.2.

MATERIĀLU APSTRĀDE UN PĀRSTRĀDE

I.2A. preces

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
I.2A.001	*ex* 2A001*	Gultņi, gultņu sistēmas un to komponenti, tas ir: *Piezīme. Saskaņā ar I.2A.001. pozīciju aizliegums neattiecas uz lodītēm, kuru ražotāja norādītā izmēru pielaide saskaņā ar standartu ISO 3290 nav augstāka par 5. klasi.* Radiāli lodīšu gultņi, kuru ražotāju norādītās pielaides saskaņā ar standartu ISO 492 atbilst 2. klasei vai augstākai (vai *ANSI/ABMA Std* 20 *ABEC*-9, *RBEC*-9. klasei, vai tam līdzvērtīgam valsts standartam) un kuriem ir visas šīs īpašības; a. iekšējā gredzena urbuma diametrs no 12 līdz 50 mm; b. ārējā gredzena diametrs no 25 līdz 100 mm; un c. platums no 10 līdz 20 mm.
I.2A.002	2A225	Pret šķidru metālisku aktinīdu iedarbību izturīgu materiālu tīģeļi, tas ir: a. tīģeļi ar abiem šiem raksturlielumiem: 1. tilpumu no 150 cm^3 līdz 8 000 cm^3; un 2. izgatavoti no jebkura šī materiāla, tīrāka par 98 svara % vai vēl tīrāka, vai pārklāti ar šiem materiāliem: a. kalcija fluorīda (CaF^2); b. kalcija cirkonāta (metacirkonāta) ($CaZrO_3$); c. cērija sulfīda (Ce_2S_3); d. erbija oksīda (Er_2O_3); e. hafnija oksīda (HfO_2); f. magnija oksīda (MgO); g. nitridēta niobija-titāna-volframa sakausējuma (apmēram 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W); h. itrija oksīda (itrija) (Y_2O_3); vai i. cirkonija oksīda (cirkonija dioksīda) (ZrO_2); b. tīģeļi ar abiem šiem raksturlielumiem: 1. tilpumu no 50 cm^3 līdz 2 000 cm^3; un 2. izgatavoti no tantala, kura tīrība ir 99,9 svara % vai augstāka, vai ar tā oderējumu: c. tīģeļi ar visiem šiem parametriem: 1. tilpumu no 50 cm^3 līdz 2 000 cm^3; 2. izgatavoti no tantala, kura tīrība ir 98 svara % vai augstāka, vai ar tā oderējumu; un 3. tantala karbīda, nitrīda, borīda vai to maisījumu pārklājumu.
I.2A.003	2A226	Ventiļi ar visiem šiem parametriem: a. "nominālais izmērs" ir 5 mm vai lielāks; b. ar silfonu blīvslēgu; un c. izgatavoti no alumīnija vai alumīnija sakausējuma, niķeļa vai tā sakausējuma, kurā niķeļa saturs ir vismaz 60 svara %, vai ar tiem oderēti. *Tehniska piezīme.* *Ventiļiem ar atšķirīgu ieejas un izejas diametru I.2A.003. pozīcijā minētais "nominālais izmērs" attiecas uz mazāko diametru.*

▼**M4**

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
I.2A.004	*ex* 2B001.a*, 2B001.d	Darbgaldi un jebkāda to kombinācija/apvienojums metālu, keramikas vai "kompozītu" materiālu atdalīšanai (vai griešanai), kurus saskaņā ar ražotāja dotiem tehniskiem parametriem var apgādāt ar elektroniskām "digitālām vadības" ierīcēm, kā ar to komponenti, tas ir: NB! Skatīt arī I.2A.016. pozīciju. *1. piezīme. Saskaņā ar I.2A.004. pozīciju aizliegums neattiecas uz īpašiem darbgaldiem, ko izmanto tikai zobratu ražošanai.* *2. piezīme. Saskaņā ar I.2A.004. pozīciju aizliegums neattiecas uz īpašiem darbgaldiem, ko izmanto jebkuru šādu detaļu izgatavošanai:* *a. kloķvārpstas vai sadales vārpstas;* *b. instrumenti vai griežņi;* *c. ekstrūderu gliemeži;* *3. piezīme. Darbgalds ar vismaz divām no trim izvirpošanas, frēzēšanas vai slīpēšanas iespējām (piem., izvirpošanas mašīna ar frēzēšanas iespējām) jānosaka pēc katras atbilstīgās I.2A.004.a un I.2A.016. pozīcijas.* a.* virpošanas darbgaldi mašīnām, kas spēj apstrādāt diametrus virs 35 mm, kuriem ir visas šīs īpašības: 1. pozicionēšanas precizitāte "ar visām iespējamām kompensācijām", kas noteikta saskaņā ar ISO 230/2 (1988) ([1]) vai tam līdzvērtīgu valsts standartu, ir vismaz 6 μm pa jebkuru lineāro asi; un 2. ir divas vai vairāk asis, ko var vienlaicīgi koordinēt "konturēšanas kontrolei"; *1. piezīme. Saskaņā ar I.2A.004.a. pozīciju aizliegumu neattiecina uz izvirpošanas darbgaldiem, kas īpaši paredzēti kontaktlēcu ražošanai, kam piemīt visas šīs īpašības:* *1. iekārtas vadības blokā var izmantot tikai oftalmoloģijas programmatūru; programmēšanas datu ievadei; un* *2. nav iespējama vakuuma štancēšana.* *2. piezīme. Saskaņā ar I.2A.004.a. pozīciju aizliegumu neattiecina uz stieņu darbgaldiem (*Swissturn*), kas apstrādā vienīgi stieņu padevi, ja stieņa maksimālais diametrs ir līdz 42 mm un nav iespējams uzstādīt spīļpatronas. Darbgaldiem var būt urbšanas un frēzēšanas iespējas detaļu apstrādei ar diametru līdz 42 mm.* d. Bezstiepļu tipa elektriskā loka izlādes mašīnas (*EDM*) ar divām vai vairākām rotējošām asīm, ko var vienlaicīgi koordinēt "konturēšanas kontrolei";
I.2A.005	*ex* 2B006.b*	Sistēmas un iekārtas mērīšanai vai izmēru pārbaudei, iekārtu un "elektronisku mezglu" izmēru pārbaudei, tas ir: b.* lineāro vai leņķa noviržu mērinstrumenti, tas ir: 1.* lineāro noviržu mērinstrumenti, kam piemīt kāda no šīm īpašībām:

▼M4

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
		Tehniska piezīme. *I.2A.005.b.1. pozīcijas nolūkā "lineārā novirze" ir attāluma maiņa starp mērzondi un mērīto objektu.* a. bezkontakta tipa mērīšanas sistēmas ar "izšķirtspēju", kas līdzinās 0,2 μm vai ir mazāka (labāka) par to mērījumu diapazonā līdz 0,2 mm; b. lineārā sprieguma diferenciāļu transformatoru sistēmas, kam piemīt visas šīs īpašības: 1. "linearitāte" līdzinās 0,1 % vai ir labāka (mazāka) par to mērīšanas diapazonā līdz 5 mm; un 2. dreifs nav lielāks par 0,1 % dienā standartizētā izmēģinājumu telpas temperatūrā ±1 K; vai c. mērīšanas sistēmas, kam piemīt visas šīs īpašības: 1. tajās ietilpst "lāzers"; un 2. var vismaz 12 stundas standarta temperatūrā ±1 K un pie standarta spiediena uzturēt visus šos parametrus: a. izšķirtspēju 0,1 μm vai augstāku visā mērījumu diapazonā; un b. "mērījumu nenoteiktību", kas līdzinās (0,2 + L/2 000) μm vai ir mazāka par to (ja L ir garums mm); *Piezīme. Saskaņā ar I.2A.005.b.1.c. pozīciju aizliegumu neattiecina uz interferometriskās mērīšanas sistēmām bez atgriezeniskās saites ar vaļēju vai slēgtu cilpu, kurās ir lāzers metālgriešanas darbgaldu virzes kustības kļūdu mērīšanai, izmēru pārbaudes mašīnas un tamlīdzīgas iekārtas.* 2. leņķiskās nobīdes mērinstrumenti, kam "leņķiskās pozīcijas novirze" ir vienāda ar vai mazāka par 0,00025°; *Piezīme. Saskaņā ar I.2A.005.b.2. pozīciju aizliegumu neattiecina uz tādiem optiskiem instrumentiem kā autokolimatori, kuros izmanto paralēlu staru kūli (piem., lāzera staru kūli), lai atklātu spoguļu leņķisko novirzi.*
I.2A.006	2B007.c	"Roboti", kam piemīt šādas īpašības, un tiem īpaši konstruētas vadības ierīces un "manipulatora izpildmehānismi": NB! Skatīt arī I.2A.019. pozīciju. c. īpaši konstruēti kā izturīgi pret radiāciju vai novērtēti kā tādi, kas varētu izturēt kopējo apstarojuma devu virs 5 × 103 Gy (silīcijs) bez darbderīguma samazināšanās. *Tehniska piezīme.* *Termins Gy (silīcijs) šeit nozīmē enerģiju džoulos, ko absorbē neekranēts silīcija paraugs, kas pakļauts jonizējošam starojumam.*
I.2A.007	2B104	"Izostatiskās preses", kam ir visi šie raksturlielumi: NB! Skatīt arī I.2A.017. pozīciju. a. maksimālais darba spiediens ir 69 MPa vai lielāks; b. konstruētas, lai varētu sasniegt, uzturēt un kontrolēt 873 K (600 °C) vai augstāku temperatūru; un c. presformas iekšējais diametrs ir 254 mm vai lielāks.

▼**M4**

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
I.2A.008	2B105	Ķīmiskas gāzu uzklāšanas (*CVD*) krāsnis, kas īpaši konstruētas vai pārveidotas oglekļa un oglekļa kompozītu blīvēšanai.
I.2A.009	2B109	Plūsmas formēšanas mašīnas un to īpašie komponenti, tas ir: NB! Skatīt arī I.2A.020. pozīciju. a. plūsmas formēšanas mašīnas, kam piemīt visas šīs īpašības: 1. ko saskaņā ar ražotāja tehnisko specifikāciju var aprīkot ar "digitālas kontroles" iekārtām vai datorkontroli, arī tad, ja tās ar minētajām iekārtām nav aprīkotas; un 2. ar vairāk nekā divām asīm, ko var vienlaikus koordinēt "konturēšanas kontrolei". b. I.2A109.a. pozīcijā minēto plūsmas formēšanas mašīnu īpašie komponenti. *Piezīme. Saskaņā ar I.2A.009. pozīciju aizliegumu neattiecina uz mašīnām, ko nevar izmantot vilces iekārtu vai komponentu (piemēram, motoru korpusu) ražošanai "raķetēm".* *Tehniska piezīme.* *Mašīnas, kurās kombinēta vērpes formēšana un plūsmas formēšana, I.2A.009. pozīcijā uzskata par plūsmas formēšanas mašīnām.*
I.2A.010	2B116	Vibrāciju pārbaudes sistēmas, iekārtas un komponenti, tas ir: a. vibrāciju pārbaudes sistēmas, kuras izmanto atgriezeniskās saites vai slēgtā kontūra tehniku, un kurās iekļautas digitālas kontroliekārtas, kas spēj likt sistēmai vibrēt ar paātrinājumu, kas vienāds ar 10 g (vid. ģeometr.) vai lielāks diapazonā no 20 Hz un 2 kHz, un attīstot spēku, kas vienāds ar 50 kN vai lielāks par to, mērot uz "tukšā galda"; b. digitālas kontrolierīces kombinācijā ar īpašu programmu vibrācijas pārbaudei "reālā laika diapazonā", kas lielāks par 5 kHz, izmantošanai I.2A.010.a. pozīcijā minētajās vibrācijas pārbaudes sistēmās; c. vibrokratītāji ar pastiprinātājiem vai bez tiem, kas spēj attīstīt spēku, kas vienāds ar 50 kN vai lielāks par to, mērot uz "tukšā galda", kurus izmanto I.2A.010.a. pozīcijā minētajās vibrācijas pārbaudes sistēmās; d. pārbaudāmās detaļas atbalsta ierīces un elektroniskās ierīces, kas paredzētas vairāku vibratoru mezglu savienošanai sistēmā, kas var radīt kopējo spēku, kas vienāds ar 50 kN vai lielāks par to mērot uz "tukšā galda", lietošanai I.2A.010.a. pozīcijā minētajās vibrācijas pārbaudes sistēmās. *Tehniska piezīme.* *I.2A.010. pozīcijā minētais "tukšais galds" ir plakans galds vai virsma bez nostiprināšanas un citām palīgierīcēm.*
I.2A.011	2B117	Iekārtas un ierīces procesu regulēšanai, izņemot I.2A.007. vai I.2A.008. pozīcijā minētās, kas izveidotas vai pārveidotas raķešu sprauslu vai daudzkārt izmantojamo raķešu priekšgalu konstrukcijas kompozītmateriālu blīvēšanai vai pirolīzei.
I.2A.012	2B119	Balansēšanas mašīnas un ar tām saistītās iekārtas, tas ir: NB! Skatīt arī I.2A.021. pozīciju. a. balansēšanas mašīnas, kam piemīt visas šīs īpašības: 1. nevar balansēt rotorus/mezglus, kuru masa ir lielāka par 3 kg;

▼**M4**

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
		2. var balansēt rotorus/mezglus, kuru griešanās ātrums pārsniedz 12 500 apgr./min; 3. var koriģēt disbalansu divās vai vairākās plaknēs; un 4. var balansēt līdz paliekošajam īpatnējam disbalansam 0,2 g mm uz 1 kg rotora masas; *Piezīme. Saskaņā ar I.2A.012.a. pozīciju aizliegumu neattiecina uz balansēšanas mašīnām, kas konstruētas vai pārveidotas izmantošanai zobārstniecības vai citās medicīniskās iekārtās.* b. indikatoru galviņas, kas konstruētas vai pārveidotas lietošanai I.2A.012.a. pozīcijā minētajās mašīnās. *Tehniska piezīme.* *Indikatoru galviņas dažkārt sauc par balansēšanas instrumentiem.*
I.2A.013	2B120	Kustību imitatori vai rotējošie galdi, kam piemīt visas šīs īpašības: a. divas vai vairākas asis; b. ar slīdkontaktu gredzeniem elektroenerģijas un/vai signālu pievadīšanai; un c. tiem ir kāds no šiem raksturlielumiem: 1. katrai asij ir visas šīs īpašības: a. spēj attīstīt ātrumu novirzīties 400 grādu/-us vai lielāku vai 30 grādu/-us un mazāku leņķi; un b. kustības ātruma izšķirtspēja līdzinās 6 grādiem vai mazāk, un precizitāte ir vismaz 0,6 grādi; 2. ātruma nestabilitāte ir vienāda ar vai mazāka nekā 0,05 % vidēji uz 10 grādiem vai vairāk; vai 3. pozicionēšanas precizitāte ir 5 loka sekundes vai augstāka. *Piezīme. Saskaņā ar I.2A.013. pozīciju aizliegumu neattiecina uz rotējošiem galdiem, kas paredzēti vai parveidoti izmantošanai darbgaldiem vai medicīniskajām iekārtām.*
I.2A.014	2B121	Pozicionēšanas galdi (iekārtas, kuras var precīzi pozicionēt pa jebkuru asi), izņemot I.2A.013. pozīcijā minētos, kuriem piemīt visas šīs īpašības: a. divas vai vairākas asis; un b. pozicionēšanas precizitāte ir 5 loka sekundes vai augstāka. *Piezīme. Saskaņā ar I.2A.014. pozīciju aizliegumu neattiecina uz rotējošiem galdiem, kas paredzēti vai pārveidoti izmantošanai darbgaldiem vai medicīniskajām iekārtām.*
I.2A.015	2B122	Centrifūgas, kurās var sasniegt paātrinājumu virs 100 g un kurām ir slīdkontaktu gredzeni elektriskās enerģijas un informācijas signālu pievadīšanai.
I.2A.016	2B201, 2B001. b.2 un 2B001. c.2	Darbgaldi un jebkāds to apvienojums metālu, keramikas vai "kompozītu" noņemšanai vai griešanai, kuriem saskaņā ar ražotāja tehniskiem parametriem var pierīkot elektroniskas ierīces vienlaicīgai "konturēšanas kontrolei" divās vai vairākās asīs, tas ir:

▼M4

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
		Piezīme. *"Digitālas kontroles" iekārtas, kas aizliegtas to saistītās "programmatūras" dēļ, skatīt I.2B.002. pozīcijā.* a. frēzēšanas darbgaldi, kam piemīt kāda no šīm īpašībām: 1. pozicionēšanas precizitāte ar "visām iespējamām kompensācijām", kas noteikta saskaņā ar ISO 230/2 (1988) ([1]) vai tam līdzvērtīgu valsts standartu, ir vismaz 6 µmpa jebkuru lineāro asi; 2. ir divas vai vairākas rotējošas asis konturēšanai; vai 3. ir piecas vai vairākas asis, kuras var vienlaicīgi koordinēt "konturēšanas kontrolei". *Piezīme.* *Saskaņā ar I.2A.016.a. pozīciju aizliegumu neattiecina uz šādām frēzmašīnām:* *a. gājiens pa X-asi ir virs 2 m; un* *b. kopējā pozicionēšanas precizitāte uz x-ass pārsniedz (sliktāka par) 30 µm.* b. slīpēšanas darbgaldi, kam piemīt kāda no šīm īpašībām: 1. pozicionēšanas precizitāte "ar visām iespējamām kompensācijām", kas noteikta saskaņā ar ISO 230/2 (1988) ([1]) vai tam līdzvērtīgu valsts standartu, ir vismaz 4 µm pa jebkuru lineāro asi; 2. ir divas vai vairākas rotējošas asis konturēšanai; vai 3. ir piecas vai vairākas asis, kuras var vienlaicīgi koordinēt "konturēšanas kontrolei". *Piezīme.* *Saskaņā ar I.2A.016.b. pozīciju aizliegumu neattiecina uz šādām slīpmašīnām:* *a. cilindriskas ārējas, iekšējas un kombinētas iekšējas un ārējas slīpmašīnas, kam piemīt visas šīs īpašības:* *1. apstrādājamās detaļas garums vai ārējais diametrs nepārsniedz 150 mm; un* *2. asis ir tikai x, z un c;* *b. profilslīpmašīnas bez z ass vai w ass, kuru pozicionēšanas precizitāte kopumā ir mazāka (labāka) par 4 µm saskaņā ar ISO 230/2 (1988)* ([1]) *vai līdzvērtīgu valsts standartu.* *1. piezīme.* *Saskaņā ar I.2A.016. pozīciju aizliegumu neattiecina uz īpašiem darbgaldiem, ko izmanto tikai jebkuru šādu detaļu izgatavošanai:* *a. zobrati;* *b. kloķvārpstas vai sadales vārpstas;* *c. instrumenti vai griežņi;* *d. ekstrūzijas gliemeži.*

▼**M4**

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
		2. piezīme. *Darbgaldi, kam ir vismaz divas no trijām iespējām – virpošanas, frēzēšanas vai slīpēšanas (t.i., virpa ar frēzēšanas iespēju) – jāvērtē saskaņā ar katru attiecīgo pozīciju – I.2A.004.a. vai I.2A.016.a. vai b.*
I.2A.017	2B204	"Izostatiskās preses", izņemot I.2A.007. pozīcijā minētās, un ar tām saistītās iekārtas, tas ir: a. "izostatiskās preses", kam ir abi šie raksturlielumi: 1. var sasniegt maksimālo darba spiedienu 69 MPa vai lielāku; un 2. kameras iekšējais diametrs ir 152 mm vai lielāks; b. I.2A.017.a. pozīcijā minētajām "izostatiskajām presēm" īpaši paredzētas presformas, liešanas formas un kontroles ierīces. *Tehniska piezīme.* *I.2A.017. pozīcijā kameras iekšējais diametrs attiecas uz kameru, kurā ir sasniegta darba temperatūra un spiediens (neskaitot armatūru). Šīs dimensijas būs mazākais lielums no spiediena kameras iekšējā diametra vai izolētās termokameras iekšējā diametra atkarībā no tā, kura kamera atrodas otras iekšpusē.*
I.2A.018	2B206	Izmēru/apjomu kontroles mašīnas, instrumenti vai sistēmas, izņemot I.2A.005. pozīcijā minētās, tas ir: a. mērītājmašīnas ar datorkontroli vai digitālu kontroli, kam ir abi šie raksturlielumi: 1. divas vai vairākas asis; un 2. kam vienas dimensijas garuma "mērījumu nenoteiktība" ir vienāda ar vai mazāka (labāka) par (1,25 + L/1 000) μm, pārbaudot ar paraugu, kura "precizitāte" mazāka (labāka) par 0,2 μm (kur L ir izmērītais garums mm) (Sk. VDI/VDE 2617 1. un 2. daļu); b. sistēmas vienlaicīgai lineārai un leņķiskai pusložu pārbaudei, kurām piemīt abi šie raksturlielumi: 1. "mērījumu nenoteiktība" pa jebkuru lineāru asi ir vienāda ar vai mazāka (labāka) par 3,5 μm uz 5 mm; un 2. "leņķiskās pozīcijas novirze" ir vienāda ar vai mazāka par 0,02°. *1. piezīme.* *Metālgriešanas darbgaldi, kurus var izmantot kā mērīšanas mašīnas, pakļauti aizliegumam, ja tie atbilst kritērijiem, kas noteikti darbgalda instrumenta funkcijām vai mērīšanas mašīnas funkcijām, vai tos pārsniedz.* *2. piezīme.* *Uz I.2A.018. pozīcijā minētajām mašīnām attiecina aizliegumu, ja kāds no to darba parametriem pārsniedz kontroles robežu.* *Tehniska piezīme.* *1. Izmēru pārbaudes sistēmas mērījumu nenoteiktības noteikšana aprakstīta VDI/VDE 2617 2., 3. un 4. daļā.* *2. Visi I.2A.018. pozīcijā dotie mērlielumi norādīti ar pielaidi plus/mīnus, piemēram, nav pilnīgs diapazons.*

▼**M4**

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
I.2A.019	2B207	"Roboti", "manipulatora izpildmehānismi" un kontrolierīces, izņemot I.2A.006. pozīcijā minētās, tas ir: a. "roboti" vai "manipulatora izpildmehānismi", kas īpaši konstruēti, lai atbilstu attiecīgo valstu drošības standartiem, ko piemēro, darbojoties ar spēcīgām sprāgstvielām (piemēram, lai atbilstu elektrodrošības prasībām attiecībā uz spēcīgām sprāgstvielām); b. visiem I.2A.019.a. pozīcijā minētajiem "robotiem" vai "manipulatora izpildmehānismiem" paredzētas īpašās kontroles ierīces.
I.2A.020	2B209	Plūsmas formēšanas mašīnas, vērpes formēšanas mašīnas, kas spēj veikt plūsmas formēšanas funkcijas un nav minētas ar I.2A.009. pozīcijā, un formas, tas ir: a. mašīnas ar abām šīm īpašībām: 1. ar trim vai vairākiem (aktīviem vai pasīviem) rullīšiem; un 2. saskaņā ar ražotāja dotiem parametriem var aprīkot ar "digitālu kontroli" vai datorkontroli; b. rotoru veidošanas formas, kas paredzētas cilindrisku rotoru izgatavošanai ar iekšējo diametru no 75 līdz 400 mm. *Piezīme. I.2A.020.a. pozīcijā ietvertas mašīnas, kurām ir tikai viens metāla deformācijai paredzēts rullītis un divi papildu rullīši formas atbalstam, kuri tieši nepiedalās deformācijas procesā.*
I.2A.021	2B219	Centrbēdzes daudzplakņu balansēšanas mašīnas, stacionāras vai portatīvas, horizontālas vai vertikālas, tas ir: a. centrbēdzes balansēšanas mašīnas, kas paredzētas 600 mm garu vai garāku elastīgo rotoru balansēšanai un kurām ir visi šie parametri: 1. centra vai ass kakliņa diametrs ir 75 mm vai lielāks; 2. spēj balansēt masu no 0,9 kg līdz 23 kg; un 3. balansēšanas ātrums ir lielāks par 5 000 apgr./min; b. centrbēdzes balansēšanas mašīnas, kas paredzētas rotoru dobu cilindrisku komponentu balansēšanai un kurām ir visi šie parametri: 1. ass kakliņa diametrs ir lielāks par 75 mm; 2. spēj balansēt masu no 0,9 kg līdz 23 kg; 3. atlikuma disbalanss ir 0,01 kg x mm/kg uz plakni vai mazāks; un 4. ir ar siksnas piedziņu.
I.2A.022	2B225	Manipulatori ar tālvadību, ko izmanto radioķīmiskai separācijai vai karstajās kamerās, un kam ir kāds no šiem raksturlielumiem: a. spēj izkļūt cauri 0,6 m biezai karstās kameras sienai (veikt operācijas caur sienu); vai b. spēj sniegties pāri par 0,6 m biezas sienas augšējai malai (veikt operācijas pāri sienai).

▼**M4**

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
		Tehniska piezīme. *Attālie manipulatori nodrošina operatora-cilvēka darbību nosūtīšanu uz tālvadības atzaru un termināļa palīgierīcēm. Tie var darboties pēc vedējdatora-sekotājdatora principa vai darboties ar kursorsviru vai papildtastatūru.*
I.2A.023	2B226	Kontrolējamas atmosfēras (vakuuma vai inertas gāzes) indukcijas krāsnis un tām paredzētas enerģijas apgādes sistēmas, tas ir: a. krāsnis ar visiem šiem parametriem: 1. darba temperatūra ir virs 1 123 K (850 °C); 2. indukcijas spoļu diametrs ir 600 mm vai mazāks; un 3. paredzētas vismaz 5 kW lielai jaudai; b. enerģijas avoti ar nominālo jaudu 5 kW vai lielāku, kas paredzēti I.2A.023.a. pozīcijā minētajām krāsnīm. *Piezīme. Saskaņā ar I.2A.023.a. pozīciju aizliegumu neattiecina uz krāsnīm, kas paredzētas pusvadītāju substrātu apstrādei.*
I.2A.024	2B227	Vakuuma krāsnis vai citādas metalurģijas krāsnis kausēšanai un liešanai kontrolējamā atmosfērā, un ar tām saistītās iekārtas, tas ir: a. loka pārkausēšanas liešanas krāsnis ar abiem šiem parametriem: 1. izlietojamo elektroda daudzums ir no 1 000 līdz 20 000 cm3; un 2. izmantojamas tādu vielu kausēšanai, kuru kušanas temperatūra ir augstāka par 1 973 K (1 700 °C); b. elektronstaru kūļa vai plazmas atomizācijas krāsnis ar abiem šiem parametriem: 1. 50 kW un lielāku jaudu; un 2. izmantojamas tādu vielu kausēšanai, kuru kušanas temperatūra ir augstāka par 1 473 K (1 200 °C); c. Datorizētas kontroles un uzraudzības sistēmas, kas īpaši konfigurētas I.2A.024.a. vai b. pozīcijā minētajām krāsnīm.
I.2A.025	2B228	Izgatavošanas un montāžas rotoru ierīces, rotoru regulēšanas iekārtas un silfonu formēšanas serdeņi un presformas, tas ir: a. montāžas rotoriekārtas gāzu centrifūgu rotoru cauruļu sekciju, lāpstiņu un galvu montāžai; *Piezīme. I.2A.025.a. pozīcija ietver arī precīzijas serdeņus, skavas un sarukuma mērīšanas ierīces.* b. rotora regulēšanas iekārtas rotora cauruļu salāgošanai ar centrifūgas kopējo asi; *Tehniska piezīme.* *I.2A.025.a.b. pozīcijā ietvertās iekārtas parasti sastāv no precīzām mērīšanas ierīcēm, kuras saistītas ar datoru, kas kontrolē, piemēram, pneimatisko zveltņu darbību, ko lieto rotora cauruļu sekciju izlīdzināšanai.*

▼**M4**

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
		c. veidņi un serdeņi viena vijuma silfonu izgatavošanai. *Tehniska piezīme.* *I.2A.025.c. pozīcijā ietverti silfoni, kam ir visi šie raksturlielumi:* *1. iekšējais diametrs ir no 75 līdz 400 mm;* *2. garums ir 12,7 mm vai lielāks;* *3. viena vijuma dziļums ir lielāks par 2 mm; un* *4. izgatavoti no augstas stiprības alumīnija sakausējumiem, leģēta tērauda vai augstas izturības "šķiedru vai pavedienu materiāliem".*
I.2A.026	2B230	"Spiediena sensori" absolūtā spiediena mērīšanai jebkurā punktā, diapazonā no 0 līdz 13 kPa, kam ir abas šīs īpašības: a. spiediena sensoru jutīgie elementi izgatavoti no alumīnija, alumīnija sakausējuma, niķeļa, niķeļa sakausējuma, kurā ir vairāk nekā 60 svara % niķeļa, vai ar tiem aizsargāti; un b. kam ir kāds no šiem raksturlielumiem: 1. pilna skala ir mazāka par 13 kPa un "precizitāte" augstāka par + 1 % no pilnas skalas vērtības; vai 2. pilna skala ir 13 kPa vai lielāka un "precizitāte" lielāka par + 130 Pa. *Tehniska piezīme.* *I.2A.026. pozīcijas nolūkā "precizitāte" ietver nelinearitāti, histerēzi un atkārtojamību apkārtējā temperatūrā.*
I.2A.027	2B231	Vakuumsūkņi, kam ir visi šie raksturlielumi: a. iesūkšanas īscaurules diametrs ir 380 mm vai lielāks; b. ar atsūknēšanas ātrumu 15 m^3/s vai vairāk; un c. var nodrošināt vakuumu, kas lielāks par 13 mPa. *Tehniska piezīme.* *1. Sūkņa ražību nosaka, izmantojot gāzveida slāpekli vai gaisu.* *2. Galīgais vakuums tiek noteikts pie sūkņa ieejas ar noslēgtu ieeju.*
I.2A.028	2B232	Daudzpakāpju vieglās gāzes lielgabali un cita tipa lielas ātrdarbīgas lielgabalu sistēmas (indukcijas, elektromagnētiskie, elektrotermiskie un citas modernas sistēmas), kas var nodrošināt lādiņa paātrināšanu līdz 2 km/s vai lielākam ātrumam.

([1]) Ražotājiem, aprēķinot pozicionēšanas precizitāti saskaņā ar ISO 230/2 (1997) standartu, jākonsultējas ar to dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kurās tie ir reģistrēti.

▼M4

I.2B. Tehnoloģija, ieskaitot programmatūru

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
I.2B.001	*ex* 2D001	"Programmatūra", izņemot I.2B.002. pozīcijā minēto, kas īpaši konstruēta vai pārveidota I.2A.004. līdz I.2A.006. pozīcijā minēto iekārtu "izstrādāšanai", "ražošanai" vai "lietošanai".
I.2B.002	2D002	"Programmatūra" elektroniskām ierīcēm, ieskaitot rezidentprogrammas, kas ir elektronisku ierīču vai sistēmu sastāvdaļas, kuras rada iespējas šādām ierīcēm vai sistēmām funkcionēt kā "digitālām kontroles" iekārtām, var "konturēšanas kontrolei" vienlaicīgi koordinēt vairāk nekā četras asis. *1. piezīme. Saskaņā ar I.2B.002. pozīciju aizliegumu neattiecina uz "programmatūru", kas īpaši izstrādāta vai pārveidota I.2. kategorijā neminētu darbgaldu darbībai.*
I.2B.003	2D101	"Programmatūra", izstrādāta vai pārveidota I.2A.007. līdz I.2A.015. pozīcijā minēto iekārtu "lietošanai".
I.2B.004	2D201	"Programmatūra", kas īpaši izstrādāta I.2A.017. līdz I.2A.024. pozīcijā minēto iekārtu "lietošanai". *Piezīme. "Programmatūra", kas īpaši izstrādāta I.2A.018. pozīcijā minētajām iekārtām, ietver "programmatūru" vienlaicīgiem sieniņu biezuma un kontūra mērījumiem.*
I.2B.005	2D202	"Programmatūra", kas īpaši izstrādāta vai pārveidota I.2A.016. pozīcijā minēto iekārtu "izstrādāšanai", "ražošanai" vai "lietošanai".
I.2B.006	*ex* 2E001	"Tehnoloģija" I.2A.002. līdz I.2A.004., I.2A.006.b., I.2A.006.c., I.2A.007. līdz I.2A.028., I.2B.001., I.2B.003. vai I.2B.004. pozīcijā minēto iekārtu vai "programmatūras""izstrādāšanai" saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām.
I.2B.007	*ex* 2E002	"Tehnoloģija" I.2A.002. līdz I.2A.004., I.2A.006.b., I.2A.006.c., I.2A.007. līdz I.2A.028. pozīcijā minēto iekārtu "ražošanai" saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām.
I.2B.008	2E101	"Tehnoloģija" I.2A.007., I.2A.009., I.2A.010., I.2A.012. līdz I.2A.015. vai I.2B.003. pozīcijā minēto iekārtu vai "programmatūras""lietošanai" saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām.
I.2B.009	*ex* 2E201	"Tehnoloģija" I.2A.002. līdz I.2A.005., I.2A.006.b., I.2A.006.c., I.2A.016. līdz I.2A.020., I.2A.022. līdz I.2A.028., I.2B.004. vai I.2B.005. pozīcijā minēto iekārtu vai "programmatūras""lietošanai" saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām.

▼M4

I.3.

ELEKTRONIKA

I.3A. preces

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
I.3A.001	*ex* 3A001.a*	Elektroniskie komponenti, tas ir: a. universālās integrālās shēmas, tas ir: *1. piezīme. Aizlieguma statusu pusvadītāju sagatavēm (pabeigtām un nepabeigtām), kuru funkcijas jau ir noteiktas, nosaka pēc I.3A.001.a. pozīcijā dotajiem parametriem.* *2. piezīme. Integrālās shēmas ir šādas:* *"monolītas integrālās shēmas";* *"hibrīdiskas integrālās shēmas";* *"daudzelementu integrālās shēmas";* *"plēves tipa integrālās shēmas", arī silīcijs-uz-safīra integrālās shēmas;* *"optiskās integrālās shēmas".* 1.* integrālās shēmas, kam piemīt visas šīs īpašības: a. konstruētas vai atzītas par tādām, kam ir paaugstināta izturību pret radiācijas iedarbību un kas varētu izturēt kopējo apstarojuma devu virs 5×10^3 Gy (silīcijs) vai augstāku; un b. var izmantot raķešu sistēmu un bezpilota lidaparātu aizsardzībai pret kodolsprādziena sekām (piem., pret elektromagnētiskiem impulsiem (*EMP*), rentgenstariem, apvienotiem sprādziena un termiskiem efektiem), ko lieto "raķetēs".
I.3A.002	3A101	Elektroniskas ierīces, aparāti un komponenti, tas ir: a. informācijas konverteri no analogas par digitālu, ko izmanto "raķetēs" un kas konstruēti atbilstoši militāriem parametriem, kas attiecas uz iekārtu paaugstinātu izturību; b. paātrinātāji, kas var dot elektromagnētisko starojumu, ko rada līdz 2 MeV vai augstākai enerģijai paātrinātu elektronu bremzēšana, un sistēmas, kurās ir šādi paātrinātāji. *Piezīme. I.3A.002.b. pozīcija neattiecas uz medicīnas vajadzībām paredzētajām iekārtām.*
I.3A.003	3A201	Elektroniski komponenti, tas ir: a. kondensatori ar kādu no šādām parametru grupām: 1. a. nominālais spriegums virs 1,4 kV; b. energoietilpība lielāka par 10 J; c. kapacitāte lielāka par 0,5 μF; un d. induktivitāte virknes slēgumā mazāka par 50 nH; vai 2. a. nominālais spriegums virs 750 V; b. kapacitāte lielāka par 0,25 μF; un c. induktivitāte virknes slēgumā mazāka par 10 nH; b. supravadītāji solenoidālie elektromagnēti, kam ir visi šie raksturlielumi: 1. var radīt magnētisko lauku ar indukciju, kas lielāka par 2 T; 2. garuma attiecība pret iekšējo diametru ir lielāka par 2; 3. iekšējais diametrs ir lielāks par 300 mm; un

▼**M4**

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
		4. magnētiskā lauka viendabīgums augstāks par 1 % iekšējā tilpuma centrālajos 50 %; *Piezīme. Saskaņā ar I.3A.003.b. pozīciju aizliegumu neattiecina uz magnētiem, kas īpaši paredzēti un tiek izvesti kā medicīnisko kodolmagnētiskās rezonanses (KMR) aparātu attēlu veidošanas sistēmu "daļas". Šeit "daļas" nenozīmē tikai tā paša sūtījuma daļu; atļauti sūtījumi no dažādiem avotiem ar nosacījumu, ka attiecīgajos izvešanas dokumentos skaidri norādīts, ka kravas nosūtītas kā attēlu veidošanas sistēmas "daļas".* c. impulsa tipa rentgenstaru ģeneratori vai pulsa tipa elektronu paātrinātāji, kam ir kāda no šo raksturlielumu grupām: 1. a. paātrinātāja maksimālā elektronu enerģija ir 500 keV vai lielāka, bet mazāka par 25 MeV; un b. "kvalitātes koeficients" (K) ir 0,25 vai lielāks; vai 2. a. paātrinātāja maksimālā elektronu enerģija ir 25 MeV vai lielāka; un b. "maksimālā jauda" ir lielāka par 50 MW. *Piezīme. Saskaņā ar I.3A.003.c. pozīciju aizliegumu neattiecina uz paātrinātājiem, kuri ir tādu iekārtu sastāvdaļas, kas paredzētas citiem nolūkiem, izņemot elektronstaru kūļa vai rentgenstaru iegūšanai, elektronstaru mikroskopiem), kā arī medicīniskajām iekārtām paredzētos:* *Tehniska piezīme.* *1. "Kvalitātes koeficientu" aprēķina šādi:* $K = 1{,}7 \times 10^3 V^{2,.65} Q$ *V ir maksimālā elektronu enerģija miljonos elektronvoltu.* *Ja paātrinātāja staru kūļa impulsa ilgums ir mazāks vai vienāds ar 1 μs, tad Q ir vienāds ar kopējo paātrināto lādiņu kulonos. Ja paātrinātāja staru kūļa impulsa ilgums ir lielāks par 1 μs, tad Q ir vienāds ar 1 μs paātrināto lādiņu.* *Q ir vienāds ar i integrāli attiecībā pret t, mazāk par 1 μs vai staru impulsa laikā ($Q = \int idt$), kur i ir staru kūļa strāva ampēros, un t ir laiks sekundēs.* *2. "Maksimālā jauda" = (maksimālais potenciāls voltos) × (maksimālā staru kūļa strāva ampēros).* *3. Mašīnām, kuru princips balstās uz mikroviļņu paātrinātājiem iedobumiem, staru kūļa impulsa laiks ir mazāks par 1 μs vai tās kopējās staru kūļa paketes ilgums, kuru rada viens mikroviļņu modulatora impulss.* *4. Mašīnām, kuru darbības princips balstās uz mikroviļņu paātrinātājiem iedobumiem, staru kūļa maksimālā stāva ir vidējā strāva kopējās staru kūļa paketes laikā.*
I.3A.004	3A225	Frekvenču pārveidotāji vai ģeneratori, izņemot I.0A.002.b.13. pozīcijā minētos, kam ir visi šie raksturlielumi: a. daudzfāžu izeja ar jaudu 40 W vai vairāk; b. var darboties frekvenču diapazonā no 600 līdz 2 000 Hz; c. kopējie harmoniskie kropļojumi nepārsniedz (ir mazāki par) 10 %; un d. frekvences regulēšanas precizitāte ir augstāka par 0,1 %. *Tehniska piezīme.* *I.3A.004. pozīcijā minētos frekvenču pārveidotājus sauc arī par konvertoriem vai invertoriem.*

▼**M4**

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
I.3A.005	3A226	Lieljaudas līdzstrāvas avoti, izņemot I.0A.002.j.6. pozīcijā minētos, kam ir visi šie raksturlielumi: a. 8 stundas bez pārtraukuma spēj nodrošināt 100 V vai augstāku spriegumu pie 500 A vai lielākas strāvas; un b. 8 stundu laikā strāvas vai sprieguma stabilitāte ir augstāka par 0,1 %.
I.3A.006	3A227	Augstsprieguma līdzstrāvas avoti, izņemot I.0A.002.j.5. pozīcijā minētos, kam ir visi šie raksturlielumi: a. 8 stundas bez pārtraukuma spēj nodrošināt 20 kV vai augstāku spriegumu pie 1 A vai lielākas strāvas; un b. 8 stundu laikā strāvas vai sprieguma stabilitāte ir augstāka par 0,1 %.
I.3A.007	3A228	Komutācijas ierīces, tas ir: a. aukstā katoda lampas (ar gāzes pildījumu vai bez tā), kuras darbojas līdzīgi dzirksteļspraugai un kurām ir visi šie raksturlielumi: 1. trīs vai vairāk elektrodi; 2. maksimālais anoda spriegums ir 2,5 kV vai augstāks; 3. maksimālā anodstrāva 100 A vai lielāka; un 4. anoda kavējuma laiks ir 10 μs vai mazāks; *Piezīme. I.3A.007. pozīcijā iekļauj gāzu kritronlampas un vakuuma spritronlampas.* b. trigera tipa dzirksteļspraugas, kam piemīt abi šie raksturlielumi: 1. anoda kavējuma laiks ir 15 μs vai mazāks; un 2. paredzētas 500 A vai lielākai maksimālajai anodstrāvai; c. moduļi vai mezgli ar ātrās pārslēgšanas funkciju, kuriem ir šādi raksturlielumi: 1. maksimālais anoda spriegums lielāks par 2 kV; 2. maksimālā anodstrāva 500 A vai lielāka; un 3. ieslēgšanās laiks 1 μs vai mazāks.
I.3A.008	3A229	Spridzināšanas ierīces un tām līdzvērtīgi lielu strāvas impulsu ģeneratori, tas ir: NB! Skatīt arī militāro preču kontroles sarakstos. a. spridzināšanas ierīču komplekti, kas paredzēti I.3A.011. pozīcijā minēto daudzpunktu vadāmo detonatoru ierosināšanai; b. moduļu tipa elektrisko impulsu ģeneratori (pulsatori), kam ir visi šie raksturlielumi: 1. portatīvā, mobilā vai īpaši izturīgā izpildījumā; 2. ar putekļnecaurlaidīgu apvalku; 3. spēj izlādēt uzkrāto enerģiju mazāk nekā 15 μs laikā; 4. izejas strāva lielāka par 100 A; 5. "strāvas pieauguma laiks" ir mazāks par 10 μs, ja slodzes pretestība ir mazāka par 40 Ω; 6. neviens no izmēriem nepārsniedz 254 mm;

▼**M4**

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
		7. svars nepārsniedz 25 kg; un 8. paredzēti izmantošanai temperatūras diapazonā no 223 K (– 50 °C) līdz 373 K (100 °C) vai piemēroti aerokosmiskajiem lietojumiem. *Piezīme. I.3A.008.b. pozīcijā ietverti ksenona zibspuldžu ierosinātāji.* *Tehniska piezīme.* *I.3A.008.b.5. pozīcijā "strāvas pieauguma laiks" nozīmē laika sprīdi, kurā strāva pie aktīvās slodzes pieaug no 10 % līdz 90 % no amplitūdas vērtības.*
I.3A.009	3A230	Ātrdarbīgi impulsu ģeneratori, kam ir abas šīs īpašības: a. izejas spriegums ir lielāks par 6 V pie mazāk nekā 55 Ω aktīvās slodzes; un b. "impulsa pārejas laiks" mazāks par 500 ps. *Tehniska piezīme.* *I.3A.009. pozīcijā "impulsa pārejas laiks" nozīmē laika sprīdi, kurā strāva pie aktīvāa slodzēs pieaug no 10 % līdz 90 % no amplitūdas vērtības.*
I.3A.010	3A231	Neitronu ģeneratoru sistēmas, ieskaitot lampas, kam ir abas šīs īpašības: a. paredzētas darbam bez ārējas vakuuma iekārtas; un b. tritija-deitērija kodolreakcijas izraisīšanai izmanto elektrostatisko paātrināšanu.
I.3A.011	3A232	Detonatori un daudzpunktu ierosinātājsistēmas, tas ir: NB! Skatīt arī militāro preču kontroles sarakstos. a. spridzekļu detonatori ar elektrisku ierosmi, tas ir: 1. spridzināšanas tiltiņš (*EB*); 2. spridzināšanas tiltiņa vads (*EBW*); 3. belznis; 4. folijas detonatori (*EFI*); b. komplekti, kuros izmantoti atsevišķi detonatori vai to kopa un kas paredzēti, lai gandrīz vienlaicīgi no viena atsevišķa ierosinātāja impulsa ar iniciēšanas izplatīšanās laiku pa virsmu līdz 2,5 μs ierosinātu eksplozīvo virsmu, kas lielāka par 5 000 mm. *Piezīme. Saskaņā ar I.3A.011. pozīciju aizliegumu neattiecina uz detonatoriem, kuros izmanto tikai vienkāršākās sprāgstvielas, piemēram, svina azīdu.* *Tehniska piezīme.* *Visiem I.3A.011. pozīcijā minētajiem detonatoriem izmanto mazu elektrovadošu elementu (tiltiņu, tiltiņa vadu vai foliju), kas eksplozīvi iztvaiko, ja caur to novada ātru lielas strāvas impulsu. Bezbelžņa tipu gadījumā eksplodējošais elektrovadošais elements ierosina ķīmisku detonāciju kontaktā esošajā spēcīgajā sprāgstvielā, izmantojot, piemēram, pentaeritritoltetranitrātu (PETN). Belžņu detonatoros elektrovadošā elementa iztvaikošana izraisa belžņa kustību pāri spraugai, un tā trieciens pa eksplozīvo vielu ierosina ķīmisko detonāciju. Dažās konstrukcijās belzni iedarbina magnētisks spēks. Termins "eksplozīvās folijas detonators" var attiekties vai nu uz spridzināšanas tiltiņu (EB), vai belžņa tipa detonatoriem. Dažkārt vārda "detonators" vietā lieto vārdu "ierosinātājs".*

▼M4

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
I.3A.012	3A233	Masas spektrometri, izņemot I.0A.002.g. pozīcijā minētos, kuri spēj reģistrēt jonus ar 230 atommasas vienību lielu masu vai lielāku, un kuru izšķiršanas spēja ir lielāka par 2 daļām uz 230, kā arī tiem paredzētie jonu avoti: a. induktīvi saistītas plazmas masspektrometri (*ICP/MS*); b. aukstās jonizācijas mirdzizlādes masspektrometri (*GDMS*); c. termiskās jonizācijas masspektrometri (*TIMS*): d. elektronu bombardēšanas masspektrometri, kuru elektronu avota kamera ir izgatavota no materiāliem, kas izturīgi pret UF_6 koroziju, ir ar tiem oderēta vai pārklāta; e. molekulārā staru kūļa masas spektrometri, kam ir kāds no šiem raksturlielumiem: 1. starojuma avota kamera, kas izgatavota no nerūsējoša tērauda vai molibdēna, vai ar šo materiālu oderējumu vai pārklājumu, un kuriem ir aukstā uztvērējkamera, kas atdzesējama līdz 193 K (– 80 °C) temperatūrai vai zemāk; vai 2. starojuma avota kamera ir izgatavota no materiāliem, kas izturīgi pret UF_6 koroziju, vai ir ar tiem oderēta vai pārklāta; f. masas spektrometri, kas aprīkoti ar mikrofluorēšanas jonu avotu, kurā paredzēts izmantot aktinīdus vai aktinīdu fluorīdus.

I.3B. Tehnoloģija, ieskaitot programmatūru

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
I.3B.001	3D101	"Programmatūra", kas īpaši paredzēta vai pārveidota I.3A.002.b. pozīcijā norādīto iekārtu "lietošanai".
I.3B.002	*ex* 3E001	"Tehnoloģija" I.3A.001. līdz I.3A.003. vai I.3A.007. līdz I.3A.012. pozīcijā minēto iekārtu vai materiālu "izstrādāšanai" vai "ražošanai" saskaņā ar vispārīgo piezīmi par tehnoloģijām.
I.3B.003	*ex* 3E101	"Tehnoloģija" I.3A.001., I.3A.002. vai I.3B.001. pozīcijā minēto iekārtu vai "programmatūras""lietošanai" saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām.
I.3B.004	3E102	"Tehnoloģija" I.3B.001. pozīcijā minētās "programmatūras""izstrādāšanai" saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām.
I.3B.005	*ex* 3E201	"Tehnoloģija" I.3A.003. līdz I.3A.012. pozīcijā minēto iekārtu "lietošanai" saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām.

▼M4

I.4.

DATORI

I.4A. Preces

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
I.4A.001	4A001.a.1*	Elektroniski datori un ar tiem saistītas iekārtas, tas ir: NB! Skatīt arī I.4A.002. pozīciju. a. īpaši konstruēti, lai tiem būtu kāda no šīm īpašībām: 1.* nepartraukta darbības temperatūrā, kas zemāka par 228 K (– 45 °C) vai augstāka par 328 K (55 °C); *Piezīme. I.4A.001. pozīcija neattiecas uz datoriem, kas paredzēti izmantojumam civilos automobiļos vai vilcienos.*
I.4A.002	4A101*	Analogās skaitļošanas mašīnas, "digitāli datori" vai digitāli diferenciālanalizatori, kuriem ir visas šīs īpašības: NB! Skatīt arī militāro preču kontroles sarakstos: datori izmantošanai raķetēs. a. paredzēti vai pārveidoti izmantošanai kosmiskajās nesējraķetēs, kas minētas I.9A.001. pozīcijā, vai meteoroloģiskajās raķetēs, kas minētas I.9A.005. pozīcijā. un b. konstruētas ar īpašu izturību vai kam ir paaugstināta izturība pret radiācijas iedarbību, lai izturētu kopējo apstarojuma devu virs 5×10^3 Gy (silīcijs) vai augstāku;
I.4A.003	4A102	"Hibrīddatori", kas īpaši projektēti I.9A.001. pozīcijā minēto kosmisko nesējraķešu vai I.9A.005. pozīcijā minēto meteoroloģisko raķešu modelēšanai, imitācijai vai konstrukciju integrēšanai. NB! Skatīt arī militāro preču kontroles sarakstos: datori, kas saistīti ar raķetēm. *Piezīme. Šo aizliegumu piemēro tikai gadījumos, kad šīs iekārtas piegādā kopā ar I.7B.003 or I.9B.003. pozīcijā minēto "programmatūru".*

I.4B. Tehnoloģija, ieskaitot programmatūru

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
I.4B.001	*ex* 4E001.a	"Tehnoloģija" I.4A.001., I.4A.002. vai I.4A.003. pozīcijā minēto iekārtu vai "programmatūras""izstrādāšanai", "ražošanai" vai "lietošanai" saskaņā ar vispārīgo piezīmi par tehnoloģijām.

▼M4

I.5.

TELEKOMUNIKĀCIJAS UN "INFORMĀCIJAS DROŠĪBA"

I.5A. Preces

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
I.5A.001	5A101	Telemetrijas un tālvadības iekārtas, arī uz sauszemes bāzētās ierīces, ko var izmantot "raķetēm". *Tehniska piezīme.* *"Raķetes" I.5A.001. pozīcijā ir pilnīgas raķešu sistēmas un bezpilota lidaparātu sistēmas, kuru darbības rādiuss ir vismaz 300 km.* *Piezīme. Saskaņā ar I.5A.001. pozīciju aizliegums neattiecas uz.* *a. iekārtām, kas konstruētas vai pārveidotas pilotējamiem lidaparātiem vai pavadoņiem;* *b. sauszemes bāzētām ierīcēm, kas konstruētas vai pārveidotas lietošanai uz sauszemes vai jūrā;* *c. iekārtām, kas izstrādātas GNSS komerciālajiem, civilajiem vai "dzīvības drošības" (piem., datu integritātes, lidojumu drošības) dienestiem.*

I.5B Tehnoloģija, ieskaitot programmatūru

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
I.5B.001	5D101	"Programmatūra", kas īpaši paredzēta vai pārveidota I.5A.001. pozīcijā minēto iekārtu "lietošanai".
I.5B.002	5E101	"Tehnoloģija" I.5A.001. pozīcijā minēto iekārtu vai I.5B.001. pozīcijā minētās "programmatūras""izstrādāšanai", "ražošanai" vai "lietošanai" saskaņā ar vispārīgo piezīmi par tehnoloģijām.

▼M4

I.6.

SENSORI UN LĀZERI

I.6A. Preces

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
I.6A.001	*ex* 6A005.b*, *ex* 6A005.c* un *ex* 6A005.d* a.: *ex* 6A005.d.4 b.: *ex* 6A005.b.2-4 c.: *ex* 6A005.c.2	"Lāzeri", izņemot tos, kas minēti I.0A.002.g.5. vai I.0A.002.h.6. pozīcijā, to sastāvdaļas un optiskās iekārtas, tas ir ([1]) a. ([1]) eksimērie (XeF, XeCl, KrF) impulsu "lāzeri", kuriem ir visas šīs īpašības: 1. darbojas pie viļņu garuma no 240 nm līdz 360 nm; 2. atkārtošanās ātrums lielāks par 250 Hz; un 3. vidējā izejas jauda pārsniedz 500 W; b. ([1]) vara (Cu) "lāzeri", kam piemīt abas šīs īpašības: 1. darbojas pie viļņu garuma no 500 nm līdz 600 nm; un 2. vidējā izejas jauda pārsniedz 40 W; c. ([1]) cietvielu "regulējami" aleksandrīta (CR: BeAl2O4) "lāzeri" ar visiem šiem parametriem: 1. darbojas pie viļņu garuma no 720 nm līdz 800 nm; 2. joslas platums 0,0005 nm vai mazāks; 3. atkārtošanās ātrums lielāks par 125 Hz; un 4. vidējā izejas jauda pārsniedz 30 W.
I.6A.002	6A007.c	Gravitācijas gradiometri.
I.6A.003	6A102	Pret radiācijas iedarbību izturīgi "detektori", kas īpaši izgatavoti vai pielāgoti aizsardzībai pret kodolsprādziena sekām (piemēram, elektromagnētiskiem impulsiem (*EMP*), rentgenstariem, kombinētiem eksplozijas un termiskajiem efektiem) un izmantojami "raķetēs", un kuri izstrādāti vai aprēķināti kā spējīgi izturēt apstarojuma devu, kas vienāda ar vai lielāka par 5 × 105 rad (silīcija). *Tehniska piezīme.* *I.6A.003. pozīcijā par "detektoru" uzskata mehānisku, elektrisku, optisku vai ķīmisku ierīci, kas automātiski identificē un pieraksta vai reģistrē tādus stimulus kā vides spiediena vai temperatūras maiņa, elektriskos vai elektromagnētiskos signālus vai radioaktīvo materiālu izstarojumu. Pie tiem pieder ierīces, kas vienlaikus detektē darbību vai kļūmi.*
I.6A.004	6A107	Gravitācijas mērītāji (gravimetri) un gravitācijas mērītāju un gravitācijas gradiometru sastāvdaļas, tas ir: a. Gravitācijas mērītāji, kas izgatavoti vai pielāgoti izmantošanai aviācijā vai flotē un kuru statiskā vai darba precizitāte ir 7×10^{-6} m/s (0,7 mgal) vai mazāka (labāka), un kuriem drošas reģistrācijas laiks ir 2 minūtes vai mazāks; b. I.6A.004.a. pozīcijā minēto gravitācijas mērītāju un I.6A.002. pozīcijā minētajiem gravitācijas gradiometriem īpaši izstrādātas sastāvdaļas.
I.6A.005	6A108	Radaru sistēmas un sekošanas sistēmas, tas ir: a. radaru un lāzeru radaru sistēmas, kas ir konstruētas vai pārveidotas lietošanai I.9A.001. pozīcijā minētajās kosmiskās nesējraķetēs vai I.9A.005. pozīcijā minētajās meteoroloģiskās raķetēs; NB! Skatīt arī militāro preču kontroles sarakstos: radaru un lāzeru sistēmas izmantošanai raķetēs.

▼M4

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
		Piezīme. *I.6A.005.a. pozīcijā ietilpst:* *a. zemes virsmas kontūrkartografēšanas iekārtas;* *b. attēlu sensoru iekārtas;* *c. topografiskās fotografēšanas un korelēšanas (gan digitālas, gan analogas) iekārtas;* *d. doplera navigācijas radaru iekārtas.* b. "raķetēs" lietojamas precīzijas sekošanas sistēmas, tas ir: 1. sekošanas sistēmas, kurās lidojuma ātrumu un objekta atrašanās vietas mērījumiem reālā laikā izmanto kodu translatoru saistībā ar virszemes, aviācijas vai navigācijas pavadoņu sistēmu atbildētāju; 2. attāluma mērīšanas radari kompleksā ar optiskajām/infrasarkanā starojuma sekošanas sistēmām, kuru: a. leņķiskā izšķirtspēja pārsniedz 3 miliradiānus; b. darbības rādiuss ir 30 km un lielāks ar attāluma izšķirtspēju, kas pārsniedz 10 m; c. ātruma izšķirtspēja pārsniedz 3 m/s. *Tehniska piezīme.* *"Raķetes" I.6A.005.b. pozīcijā ir pilnīgas raķešu sistēmas un bezpilota lidaparātu sistēmas, kuru darbības rādiuss pārsniedz 300 km.*
I.6A.006	6A202	Fotoelektronu pavairotāju lampas, kam piemīt abi šie raksturlielumi: a. fotokatoda virsmas laukums ir lielāks par 20 cm^2; un b. anoda impulsa pieaugšanas laiks ir mazāks par 1 ns.
I.6A.007	6A203	Kameras un to sastāvdaļas, tas ir: a. mehāniskas rotējošu spoguļu kameras un tām īpaši konstruētas sastāvdaļas, tas ir: 1. ātrdarbīgi fotoaparāti ar attēla fiksācijas ātrumu, lielāku par 225 000 kadriem sekundē; 2. elektronoptiski fotoaparāti ar ieraksta ātrumu, kas pārsniedz 0,5 mm mikrosekundē; *Piezīme.* *I.6A.007.a. pozīcijā minēto kameru komponenti ietver arī sinhronizācijas elektroniku un rotoru komplektus, kas sastāv no turbīnām, spoguļiem un gultņiem.* b. elektroniski elektronoptiski fotoaparāti un ātrdarbības elektroniski fotoaparāti, lampas un iekārtas, tas ir: 1. elektroniski fotoaparāti ar izšķiršanas laiku 50 ns vai mazāku; 2. ātrdarbīgas elektronoptiskās spuldzes I.6A.007.b.1. pozīcijā minētajām kamerām; 3. elektroniski (vai elektronisku slēdžu) ātrdarbības fotoaparāti ar 50 ns vai mazāku ekspozīcijas laiku; 4. kadrēšanas lampas ātrdarbības fotospuldzes un cietvielu attēlu iekārtas izmantošanai I.6A.007.b.3. pozīcijā minētajās kamerās, tas ir: a. tieši fokusējamas attēlu pastiprinātājlampas, kuru katods izgulsnēts uz caurspīdīga strāvas vadītāja pārklājuma, lai samazinātu fotokatoda plēves pretestību;

▼**M4**

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
		b. silīcija vidikona pastiprinātājlampas (*SIT*), kurās gaismas jutīga sistēma ļauj uztvert no fotokatoda izstarotos fotoelektronus, pirms tie atduras pret *SIT* plati; c. Kerra un Pokela elementu elektronoptiski slēdži; d. citas ātrdarbības lampas un attēlu cietvielu iekārtas ar pastiprināšanas laiku, mazāku par 50 ns, kas ir īpaši paredzētas I.6A.007.b.3. pozīcijā minētajiem fotoaparātiem; c. pret radiāciju izturīgas TV kameras vai to objektīvi, kas izstrādāti vai atzīti par spējīgiem bez darbības traucējumiem izturēt radiāciju, lielāku par 5×10^3 Gy (silīcijs) (5×10^6 rad (silīcijs)). *Tehniska piezīme.* *Termins Gy (silīcijs) šeit nozīmē enerģiju džoulos, ko absorbē neekranēts silīcija paraugs, kas pakļauts jonizējošam starojumam.*
I.6A.008	6A205	"Lāzeri", "lāzeru" pastiprinātāji un oscilatori, kas nav minēti I.0A.002.g.5., I.0A.002.h.6. un I.6A.001. pozīcijā, tas ir: a. argona jonu "lāzeri", kam piemīt abas šīs īpašības: 1. darbojas pie viļņu garuma no 400 nm līdz 515 nm; un 2. vidējā izejas jauda pārsniedz 40 W; b. noskaņojamie impulsa viena moda krāsu lāzera oscilatori, kam ir visas šīs īpašības: 1. darbojas pie viļņu garuma no 300 nm līdz 800 nm; 2. vidējā izejas jauda pārsniedz 1 W; 3. atkārtošanās ātrums lielāks par 1 kHz; un 4. impulsu ilgums ir mazāks par 100 ns; c. noskaņojamie impulsa krāsu lāzeru pastiprinātāji un oscilatori, kam piemīt visas šīs īpašības: 1. darbojas pie viļņu garuma no 300 nm līdz 800 nm; 2. vidējā izejas jauda pārsniedz 30 W; 3. atkārtošanās ātrums lielāks par 1 kHz; un 4. impulsu ilgums ir mazāks par 100 ns; *Piezīme. Saskaņā ar I.6A.008.c. pozīciju aizliegumu neattiecina uz viena moda oscilatoriem;* d. oglekļa dioksīda impulsu "lāzeri" ar visiem šiem raksturlielumiem: 1. darbojas pie viļņu garuma no 9 000 nm līdz 11 000 nm; 2. atkārtošanās ātrums lielāks par 250 Hz; 3. vidējā izejas jauda pārsniedz 500 W; un 4. impulsu ilgums ir mazāks par 200 ns; e. para-ūdeņraža Rāmana fāzu invertori, kas paredzēti darbam pie 16 μm izejas viļņu garuma un atkārtošanās biežumu lielāku par 250 Hz; f. ar neodīmu (izņemot neodīma stikla) leģēti "lāzeri", kas ģenerē viļņus, kas garāki par 1 000 nm, bet nepārsniedz 1 100 nm, tas ir: 1. impulsa ierosmes, "Q-pārslēdzamie lāzeri" ar "impulsa ilgumu", kas vienāds ar vai lielāks par 1 ns, kam ir: a. viena šķērsmoda izeja, ar vidējo izejas jaudu lielāku par 40 W; vai

▼M4

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
		b. vairāku šķērsviļņu režīma izeja ar vidējo jaudu vairāk par 50 W; vai 2. izmanto frekvences dubultošanu, sasniedzot izejas viļņa garumu no 500 līdz 550 nm, un vidējā izejas jauda ir lielāka par 40 W.
I.6A.009	6A225	Ātruma noteikšanas interferometri, ko izmanto, mērot ātrumu, lielāku par 1 km/s, laika intervālā, kas mazāks par 10 mikrosekundēm. *Piezīme. I.6A.00. pozīcija ietver tādus ātruma noteikšanas interferometrus kā VISAR (ātruma noteikšanas interferometra sistēmas jebkuram reflektoram) un DLIS (Doplera lāzera interferometri).*
I.6A.010	6A226	Spiediena sensori, tas ir: a. manganīna sensori par 10 GPa lielākam spiedienam; b. kvarca sensori par 10 GPa lielākam spiedienam.
I.6A.011	*ex* 6B108*	Sistēmas, kuras ir īpaši izstrādātas "raķetēs" izmantojamajiem šķērsgriezuma mērīšanas radariem un to apakšsistēmām.

([1]) Teksti šā ieraksta a., b., un c. punktā neatbilst tekstiem 6A005. pozīcijas a., b., un c. punktā.

I.6B. Tehnoloģija, ieskaitot programmatūru

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
I.6B.001	6D102	"Programmatūra", kas īpaši izstrādāta vai pārveidota I.6A.005. pozīcijā minētos preču "lietošanai".
I.6B.002	6D103	Īpaši "raķetēm" izstrādāta vai pārveidota "programmatūra", ar ko pēc lidojuma apstrādā ierakstītos datus, ļaujot noteikt gaisa transportlīdzekļa pozīciju visā tā lidojuma trajektorijā. *Tehniska piezīme.* *"Raķetes" I.6B.002. pozīcijā ir kompleksas raķešu sistēmas un bezpilota lidaparātu sistēmas, kuru darbības rādiuss ir vismaz 300 km.*
I.6B.003	*ex* 6E001	"Tehnoloģija" I.6A.001., I.6A.002.c., I.6A.003., I.6A.004. līdz I.6A.010., I.6B.001. vai I.6B.002. pozīcijā minētās "programmatūras""izstrādei" saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām.
I.6B.004	*ex* 6E002	"Tehnoloģija" I.6A.001., I.6A.002.c. vai I.6A.003. līdz I.6A.010. pozīcijā minēto iekārtu vai materiālu "ražošanai" saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām.
I.6B.005	*ex* 6E101	"Tehnoloģija" I.6A.002. līdz I.6A.005., I.6A.011., I.6B.001. vai I.6B.002. pozīcijā minēto iekārtu vai "programmatūras""lietošanai" saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām.
I.6B.006	*ex* 6E201	"Tehnoloģija" I.6A.001. vai I.6A.006. līdz I.6A.010. pozīcijā minēto iekārtu "lietošanai" saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām.

▼M4

I.7.

NAVIGĀCIJA UN AVIOELEKTRONIKA

I.7A. Preces

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
I.7A.001	*ex* 7A002* (*ex* 7A002.a un *ex* 7A002.d)	Žiroskopi, kam piemīt kāda no šīm īpašībām, un tiem īpaši izstrādātas sastāvdaļas: NB! Skatīt arī I.7A.003. pozīciju. a. "dreifa ātruma""stabilitāte" 1 g vidē, mērot vienā mēnesī attiecībā pret fiksēto kalibrēšanas vērtību mazāka (labāka) par 0,5°stundā, ja paredzēti darbībai līdz 100 g (ieskaitot) lineārā paātrinājumā; vai d. paredzēti darbībai lineārā paātrinājumā, kas pārsniedz 100 g.
I.7A.002	7A101, *ex* 7A001.a.3	Akselerometri un tiem īpaši izstrādātas sastāvdaļas, tas ir: a. lineāri akselerometri, kas paredzēti izmantojumam visu tipu inerciālās navigācijas sistēmās vai vadības sistēmās, kas izmantojamas "raķetēs" un kam piemīt visas turpmāk norādītās īpašības, kā arī tiem īpaši konstruētas sastāvdaļas: 1. "dispozīcijas""atkārtojamība" mazāka (labāka) nekā 1 250 mikrogrami; un 2. "mēroga koeficienta""atkārtojamība" mazāka (labāka) nekā 1 250 ppm; *Piezīme. I.7A.002.a. pozīcijā nav minēti akselerometri, kas ir īpaši paredzēti un izstrādāti kā MWD sensori vertikālu aku apkalpošanai (mērījumiem urbšanas laikā).* *Tehniskas piezīmes.* *1. I.7A.002.a. pozīcijā "raķetes" ir kompleksas raķešu sistēmas un bezpilota lidaparātu sistēmas, kuru darbības rādiuss ir vismaz 300 km;* *2. "dispozīcijas" un "mēroga koeficienta" mērījumi I.7A.002.a. pozīcijā attiecas uz 1 sigmas standarta novirzi attiecībā pret fiksētu kalibrēto vērtību, ko mērī viena gada laikā.* b. akselerometri darbībai pie lineārā paātrinājuma līmeņiem, kas pārsniedz 100 g.
I.7A.003	7A102*	Visu tipu žiroskopi, izņemot I.7A.001. pozīcijā minētos, lietošanai "raķetēs", kuru "dispozīcijas ātruma""stabilitāte" ir mazāka par 0,5° (1 sigma vai vidējais ģeometriskais) stundā 1 g vidē, un tiem īpaši izstrādātas sastāvdaļas. *Tehniska piezīme.* *"Raķetes" I.7A.003. pozīcijā ir pilnīgas raķešu sistēmas un bezpilota lidaparātu sistēmas, kuru darbības rādiuss pārsniedz 300 km.*
I.7A.004	*ex* 7A103 (7A103.a, *ex* 7A103.b un 7A103.c)	Instrumenti, navigācijas ierīces un sistēmas, tas ir: un tām īpaši izstrādātas sastāvdaļas, tas ir: a.* inerciālas vai cita tipa iekārtas, kurās izmanto I.7A.002. pozīcijā minētos akselerometrus, vai I.7A.001. vai I.7A.003. pozīcijā minētos žiroskopus un sistēmas, kurās šādas iekārtas ietilpst; b.* apvienotās lidojumu vadības instrumentu sistēmas ar žirostabilizatoriem vai autopilotiem, kas konstruētas vai pārveidotas izmantošanai "raķetēs";

▼**M4**

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
		c. "integrētas navigācijas sistēmas", kas konstruētas vai pārveidotas "raķetēm" un spēj nodrošināt navigācijas precizitāti 200m no vienādas varbūtības apļa diagrammas (*CEP*) vai mazāk. *Tehniskas piezīmes.* *1. "Integrēta navigācijas sistēma" parasti ietver šādus komponentus:* *a. inerciāla mērierīce (piem., stāvokļa un virziena atsauces sistēma, inerciāla standartvienība vai inerciāla navigācijas sistēma);* *b. viens vai vairāki ārēji sensori, ko izmanto, lai atjauninātu pozīciju un/vai ātrumu vai nu regulāri, vai pastāvīgi lidojuma laikā (piem., satelītu navigācijas uztvērējs, radara altimetrs, un/vai Doplera radars); un* *c. integrācijas datortehnika un programmatūra;* *2. "Raķetes" I.7A.004.c. pozīcijā ir pilnīgas raķešu sistēmas un bezpilota lidaparātu sistēmas, kuru darbības rādiuss pārsniedz 300 km.*
I.7A.005	7A104	Astrožirokompasi un citi instrumenti, ar kuru palīdzību nosaka pozīciju vai orientāciju, automātiski sekojot debess ķermeņiem vai pavadoņiem, un tiem īpaši izstrādātas sastāvdaļas.
I.7A.006	7A105	Globālās navigācijas pavadoņu sistēmas (GNSS, piem., *GPS*, *GLONASS* vai *Galileo*) uztveršanas iekārtas kam piemīt kādi no šiem raksturlielumiem, un tām īpaši izstrādātas sastāvdaļas: a. konstruētas vai pārveidotas izmantošanai I.9A.001. pozīcijā minētajās kosmiskajās nesējraķetēs, I.9A.003. pozīcijā minētajos bezpilota gaisa kuģos vai I.9A.005. pozīcijā minētajās meteoroloģiskajās raķetēs; vai NB! Skatīt arī militāro preču kontroles sarakstos: uztveršanas iekārtas izmantošanai raķetēs. b. konstruētas vai pārveidotas izmantošanai gaisā un kam ir kāds no šiem raksturlielumiem: 1. spēj sniegt navigācijas informāciju ātrumā, kas pārsniedz 600 m/s; 2. izmanto atšifrēšanu, ir konstruētas vai pārveidotas izmantošanai militāriem vai valdības dienestiem, lai piekļūtu GNSS drošajam signālam/datiem; vai 3. ir īpaši konstruētas, lai izmantotu traucējumu novēršanas *anti-jam* īpašības (piem., autoadaptīva antena vai elektroniski vadāma antena), lai darbotos aktīvu vai pasīvu pretpasākumu vidē. *Piezīme. Saskaņā ar I.7A.006.b.2. un I.7A.006.b.3. pozīciju aizliegumu neattiecina uz iekārtām, kas izstrādātas GNSS komerciālajiem, civilajiem vai "dzīvības drošības" (piem., datu integritāte, lidojumu drošība) dienestiem.*
I.7A.007	7A106	Radaru vai lāzeru radara tipa altimetri, kas ir konstruēti vai pārveidoti lietošanai I.9A.001. pozīcijā minētajās kosmiskās nesējraķetēs vai I.9A.005. pozīcijā minētajās meteoroloģiskās raķetēs. NB! Skatīt arī militāro preču kontroles sarakstos: altimetri izmantošanai raķetēs.

▼**M4**

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
I.7A.008	7A115	Pasīvie sensori specifisku elektromagnētisko avotu peilēšanai (virziena noteikšanas iekārtas) vai zemes virsmas raksturošanai, kuri izgatavoti vai pielāgoti lietojumam I.9A.001. pozīcijā minētajās kosmiskās nesējraķetēs vai I.9A.005. pozīcijā minētajās meteoroloģiskās raķetēs. NB! Skatīt arī militāro preču kontroles sarakstos: pasīvie sensori izmantošanai raķetēs. *Piezīme. I.7A.008. pozīcija ietver sensorus, kas paredzēti šādām iekārtām:* *a. zemes virsmas kontūrkartografēšanas iekārtām;* *b. attēla sensoru iekārtām (gan aktīvajām, gan pasīvajām);* *c. pasīvajām interferometru iekārtām.*
I.7A.009	7A116	Lidojuma kontrolsistēmas un servoventiļi, konstruēti vai pārveidoti izmantošanai I.9A.001. pozīcijā minētajās kosmiskās nesējraķetēs vai I.9A.005. pozīcijā minētajās meteoroloģiskās raķetēs, tas ir. NB! Skatīt arī militāro preču kontroles sarakstos: lidojuma kontrolsistēmas un servoventiļi izmantošanai raķetēs. a. hidrauliskās, mehāniskās, elektrooptiskās vai elektromehāniskās lidojuma vadības sistēmas (ieskaitot lidojuma vadības elektriskās sistēmas); b. augstuma kontroles iekārtas; c. lidojuma kontroles servoventiļi, kas konstruēti vai pārveidoti I.7A.009.a. vai I.7A.009.b pozīcijā minētajām sistēmām, un konstruēti vai pārveidoti darbībai vibrācijas vidē vairāk kā 10 g (vid. ģeometriskā vērtība) no 20 Hz līdz 2 kHz.
I.7A.010	7A117	"Vadības ierīces" izmantošanai "raķetēs", kas spēj sasniegt sistēmas precizitāti 3,33 % vai mazāku no darbības attāluma (piem., ar "CEP" 10 km vai mazāku pie darbības attāluma 300 km).
I.7A.011	7B001	Izmēģinājuma, kalibrēšanas vai regulēšanas iekārtas, kas īpaši izstrādātas iepriekš 7A117. pozīcijā minētajām iekārtām.
I.7A.012	7B002	Iekārtas, kas īpaši konstruētas loka "lāzeru" žiroskopu spoguļu raksturlielumu noteikšanai, tas ir: NB! Skatīt arī I.7A.014. pozīciju. a. difuziometri ar mērījuma precizitāti 10 ppm vai mazāku (labāku); b. profilometri ar mērījuma precizitāti 0,5 nm (5 angstrēmi) vai mazāku (labāku).
I.7A.013	7B003*	Iekārtas, kas īpaši izstrādātas iepriekš I.7A.001. līdz I.7A.010. pozīcijā minēto iekārtu "ražošanai". *Piezīme. I.7A.013. pozīcijā ietilpst:* *a. žiroskopu regulēšanas pārbaudes stacijas;* *b. žiroskopu dinamiskās līdzsvarošanas stacijas;* *c. žiroskopu iegriešanas motoru pārbaudes stacijas;*

▼M4

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
		d. žiroskopu vakuumēšanas un uzpildes stacijas; *e. žiroskopu gultņu centrifugēšanas ierīces;* *f. akselerometru asu regulēšanas stacijas;* *g. (rezervēts)* *h. akselerometru pārbaudes stacijas;* *i. inerciālas mērījumu iekārtas (IMU) moduļu testeri;* *j. inerciālas mērījumu iekārtas (IMU) platformu testeri;* *k. inerciālās mērījumu iekārtas (IMU) stabilo elementu vadības stiprinājumi;* *l. inerciālās mērījumu iekārtas (IMU) platformu balansēšanas testeri;*
I.7A.014	7B102	Reflektometri, kas paredzēti "lāzeru" žiroskopos lietojamo spoguļu raksturlielumu noteikšanai ar mērīšanas precizitāti 50 ppm vai mazāku (labāku).
I.7A.015	7B103	"Ražotnes" un "ražošanas iekārtas", tas ir: a. I.7A.010. pozīcijā minētajām iekārtām īpaši paredzētas "ražotnes"; b. "ražošanas aprīkojums" un citas pārbaudes, kalibrēšanas un regulēšanas iekārtas, izņemot I.7A.011. līdz I.7A.013. pozīcijā minētās, kas konstruētas vai pārveidotas izmantošanai I.7A.001. līdz I.7A.010. pozīcijā minētajās iekārtās.

I.7B. Tehnoloģija, ieskaitot programmatūru

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
I.7B.001	*ex* 7D101	"Programmatūra", kas īpaši izstrādāta vai pārveidota I.7A.001. līdz I.7A.008., I.7A.009.a., I.7A.009.b. vai I.7A.011. līdz I.7A.015. pozīcijā minēto iekārtu "lietošanai".
I.7B.002	7D102	Integrācijas "programmatūra", tas ir: a. integrācijas "programmatūra" I.7A.004.b. pozīcijā minētajām iekārtām; b. integrācijas "programmatūra", kas īpaši izstrādāta I.7A.004.a. pozīcijā minētajām iekārtām; c. integrācijas "programmatūra", kas izstrādāta vai pārveidota I.7A.004.c. pozīcijā minētajām iekārtām. *Piezīme. Integrācijas "programmatūras" parastajam veidam izmanto Kalmana filtrēšanu.*
I.7B.003	7D103	"Programmatūra", kas īpaši izstrādāta I.7A.010. pozīcijā minēto "vadības ierīču" modelēšanai vai imitācijai, vai to integrēšanai I.9A.001. pozīcijā minētajāskosmiskajās nesējraķetēs vai I.9A.005. pozīcijā minētajās meteoroloģiskajās raķetēs.

▼**M4**

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
		Piezīme. *Uz "programmatūru", kas minēta I.7B.003. pozīcijā, attiecina aizliegumu arī tad, ja to izmanto kopā ar I.4A.003. pozīcijā minēto īpašo aparatūru.*
I.7B.004	*ex* 7E001	"Tehnoloģija" atbilstoši vispārējai piezīmei par tehnoloģijām I.7A.001. līdz I.7A.015. vai I.7B.001. līdz I.7B.003. pozīcijā minēto iekārtu vai "programmatūras""izstrādei".
I.7B.005	*ex* 7E002	"Tehnoloģija" I.7A.001. līdz I.7A.015. pozīcijā minēto iekārtu "ražošanai" saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām.
I.7B.006	7E101	"Tehnoloģija" I.7A.001. līdz I.7A.015. vai I.7B.001. līdz I.7B.003. pozīcijā minēto iekārtu vai "programmatūras""lietošanai" saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām.
I.7B.007	7E102	"Tehnoloģija" avioelektronikas un elektrisko apakšsistēmu aizsardzībai pret ārējiem elektromagnētiskiem impulsiem (EMP) vai elektromagnētiskas interferences (EMI) radītiem traucējumiem, tas ir: a. ekranēšanas sistēmu konstrukcijas "tehnoloģija"; b. konstrukcijas "tehnoloģija" elektrisko kontūru un apakšsistēmu ķēžu aizsardzībai konfigurācijai; c. konstrukcijas "tehnoloģija" I.7B.007.a. un I.7B.007.b. pozīcijā minēto sacietēšanas kritēriju noteikšanai.
I.7B.008	7E104	"Tehnoloģija" lidojuma kontroles, virzības un vilces spēka datu integrācijai lidojuma vadības sistēmā, lai optimizētu raķešu sistēmu trajektorijas.

▼M4

I.9

KOSMISKĀ AVIĀCIJA UN VILCES DZINĒJU SISTĒMAS

I.9A Preces

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
I.9A.001	*ex* 9A004	Kosmiskās nesējraķetes NB! Skatīt arī I.9A.005. pozīciju. Skatīt militāro preču kontroles sarakstos: raķetes. *Piezīme. Saskaņā ar I.1A.054. pozīciju aizliegumu neattiecina uz derīgo kravu (lietderīgo slodzi).*
I.9A.002	9A011	Ramdžeta (tiešas gaisa plūsmas dzinēji), skramdžeta (caurplūdes dzinēji) un kombinētā cikla dzinēji un īpasi tiem paredzēti komponenti. NB! Skatīt arī I.9A.012. un I.9A.016. pozīciju.
I.9A.003	*ex* 9A012.a	"Bezpilota lidaparāti" ("UAV"), saistītās sistēmas, iekārtas un to sastāvdaļas, tas ir: a.* "bezpilota lidaparāti" kam piemīt kāda no šīm īpašībām: 1.* kam ir visi šādi raksturlielumi: a. tie, kam ir kāds no šiem veidiem: 1. autonoma lidojumu kontrole un navigācijas spēja (piem., autopilots ar inerciālu navigācijas sistēmu); vai 2. kontrolēta lidojuma iespēja ārpus tiešās redzamības diapazona, kas iesaista operatoru-cilvēku (piem., televizuāla attālināta kontrole); un b. tie, kam ir kāds no šiem veidiem: 1. iekļauta aerosola izsmidzināšanas sistēma/mehānisms, kura tilpums ir lielāks par 20 l; vai 2. izgatavoti vai pārveidoti, lai iekļautu aerosola izsmidzināšanas sistēmu/mehānismu, kura tilpums ir lielāks par 20 l; vai 2. spēj nogādāt kravu vismaz 300 km attālumā. *Tehniskas piezīmes.* *1. Aerosols sastāv no makrodaļiņām vai šķidrumiem, kas nav kurināmā komponenti, blakusproduktiem vai piedevām, kas ietilpst kravā, ko paredzēts izsmidzināt atmosfērā. Pie aerosolu piemēriem pieder pesticīdi labības apmiglošanai un sausās ķīmiskās vielas sēšanai no gaisa.* *2. Aerosolu izsmidzināšanas sistēmā/mehānismā ir ietvertas visas ierīces (mehāniskās, elektriskās, hidrauliskās u.c.), kas ir vajadzīgas aerosolu izsmidzināšānai atmosfērā. Tas ietver iespēju iesmidzināt aerosolu sadegšanas izplūdes tvaikā un propellera slīdes plūsmā.*
I.9A.004	9A101	Turboreaktīvie vai turbopropelleru dzinēji (arī salikti turbodzinēji), tas ir: a. dzinēji ar šādiem raksturlielumiem: 1. maksimālais vilces spēks ir lielāks par 400 N (sasniegts stenda iekārtā), izņemot dzinējus, kas sertificēti civilai lietošanai ar maksimālo vilces spēku vairāk par 8 890 N (sasniegts stenda iekārtā); un 2. īpatnējais degvielas patēriņš ir 0,15 kg/N/st. vai mazāks (pie maksimālās nepārtrauktās slodzes pie statiska jūras līmeņa un standartapstākļos); b. dzinēji, kas paredzēti vai pārveidoti izmantošanai "raķetēs".

▼**M4**

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
I.9A.005	9A104	Meteoroloģiskās raķetes, kuru darbības rādiuss ir vismaz 300 km. NB! Skatīt arī I.9A.001. pozīciju. Skatīt militāro preču kontroles sarakstos: raķetes.
I.9A.006	9A105	Raķešu dzinēji, kas izmanto šķidru degvielu, tas ir: NB! Skatīt arī I.9A.017. pozīciju. a. šķidrās degvielas dzinēji, kas izmantojami "raķetēm" ar kopējo impulsa jaudu, kas vienāda ar 1,1 MNs vai lielāka; b. raķešu dzinēji ar cieto degvielu, kas izmantojami kompleksās raķešu sistēmās vai bezpilota lidaparātos, kuru darbības rādiuss ir vismaz 300 km, ar kopējo impulsa jaudu, kas vienāda ar 0,841 MNs vai lielāka, izņemot .9A.006.a. pozīcijā minētos.
I.9A.007	9A106	Sistēmas vai to sastāvdaļas, kas izmantojamas "raķetēs" un un īpaši konstruētas raķešu vilces sistēmām ar šķidro degvielu, tas ir: a. ablatīvi pārklājumi vilces vai sadegšanas kamerām; b. raķešu sprauslas; c. vilces vektora vadības apakšsistēmas; *Tehniska piezīme.* *I.9A.007.c. pozīcijā minēto vilces vektora vadību var veikt ar šādām metodēm:* *1. elastīgo sprauslu;* *2. šķidruma vai sekundārās gāzes iešļircināšanu;* *3. kustīgu dzinēju vai sprauslu;* *4. izplūdes gāzu strūklas novirzīšanu (dzinēja lāpstiņu kontroles iekārtas vai zonde); vai* *5. vilces spēka vadības palīgiekārtām.* d. šķidru vai sabiezinātu degvielu (arī oksidētāju) vadības sistēmas un to īpašas sastāvdaļas, kas izgatavotas vai pielāgotas izmantojumam vidēs ar vibrācijas līmeni, lielāku par 10 g (vidējais ģeometriskais) frekvencēs no 20 Hz līdz 2 kHz. *Piezīme. Servoventiļi un sūkņi, kas minēti I.9A.007.d. pozīcijā, ir tikai:* *a. servoventiļi, kas paredzēti plūsmas ātrumiem, kas vienādi ar 24 l minūtē vai lielāki, pie absolūtā spiediena, kas vienāds ar 7 MPa vai lielāks, un kuriem stūres iekārtas reakcijas laiks ir mazāks par 100 ms;* *b. šķidrās degvielas sūkņi ar ass rotācijas ātrumu, kas vienāds ar vai lielāks par 8 000 apgr./min., vai ar izplūdes spiedienu, kas vienāds ar vai lielāks par 7 MPa.*
I.9A.008	9A107 un *ex* 9A007.a	Raķešu dzinēji ar cieto degvielu, kas izmantojami kompleksās raķešu sistēmās vai bezpilota lidaparātos, kuru darbības rādiuss ir vismaz 300 km, ar kopējo impulsa jaudu, kas vienāda ar 0,841 MNs vai lielāka. NB! Skatīt arī I.9A.017. pozīciju.
I.9A.009	9A108	Īpaši konstruētas sastāvdaļas, kas izmantojamas "raķetēs" ar cietvielu raķešu dzinēju vilces sistēmām, tas ir: a. raķešu dzinēju korpusi un "izolācija", to komponenti; b. raķešu sprauslas; c. vilces vektora vadības apakšsistēmas. *Tehniska piezīme.* *I.9A.009.c. pozīcijā minēto vilces vektora vadību var veikt ar šādām metodēm:* *1. elastīgo sprauslu;*

▼**M4**

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
		2. šķidruma vai sekundārās gāzes iešļircināšanu; *3. kustīgu dzinēju vai sprauslu;* *4. izplūdes gāzu strūklas novirzīšanu (dzinēja lāpstiņu kontroles iekārtas vai zonde); vai* *5. vilces spēka vadības palīgiekārtām.*
I.9A.010	9A109	Hibrīdi raķešu dzinēji, kas izmantojami "raķetēs", un tiem īpaši konstruētas sastāvdaļas. NB! Skatīt arī I.9A.017. pozīciju. *Tehniska piezīme.* *"Raķetes" I.9A.010. pozīcijā ir pilnīgas raķešu sistēmas un bezpilota lidaparātu sistēmas, kuru darbības rādiuss ir lielāks par 300 km.*
I.9A.011	9A110	Konstrukcijas no kompozītiem, laminēti un izstrādājumi no tiem, izņemot 9A010 pozīcijā minētos, kas īpaši konstruēti izmantošanai I.9A.00. pozīcijā minētajās kosmiskajās nesējraķetēs vai I.9A.005. pozīcijā minētajās meteoroloģiskajās raķetēs, vai I.9A.006.a., I.9A.007. līdz I.9A.009., I.9A.014. vai I.9A.017. pozīcijā minētajās apakšsistēmās. NB! Skatīt arī militāro preču kontroles sarakstos: konstrukcijas no kompozītiem, laminātiem un izstrādājumi no tiem izmantošanai raķetēs.
I.9A.012	*ex* 9A111*	"Raķetēm" izmantojami reaktīvie impulsa dzinēji un to īpašas sastāvdaļas. NB! Skatīt arī I.9A.002. un I.9A.016. pozīciju.
I.9A.013	9A115	Palaišanas iekārtas, tas ir: NB! Skatīt arī militāro preču kontroles sarakstos: palaišanas iekārtas izmantošanai raķetēs. a. aparāti un ierīces apkopei, kontrolei, aktivācijai vai palaišanai, kas konstruētas vai pārveidotas I.9A.001. pozīcijā minētām kosmiskām nesējraķetēm, I.9A.003. pozīcijā minētām bezpilota lidaparātiem vai I.9A.005. pozīcijā minētām meteoroloģiskām raķetēm; b. transportlīdzekļi pārvietošanai, apkopei, kontrolei, aktivācijai vai palaišanai, kuri konstruēti vai pārveidoti I.9A.001. pozīcijā minētām kosmiskām nesējraķetēm vai I.9A.005. pozīcijā minētām meteoroloģiskām raķetēm.
I.9A.014	9A116	Daudzkārt izmantojamie kosmosa kuģi, kas izmantojami "raķetēs", un tiem īpaši konstruētas vai pārveidotas iekārtas, tas ir: a. daudzkārt izmantojamie kosmosa kuģi; b. siltumekrāni un to sastāvdaļas no keramikas vai ablatīviem materiāliem; c. dzesinātāji un to sastāvdaļas no viegliem materiāliem ar augstu siltumietilpību; d. elektroniskās iekārtas, kas speciāli paredzētas daudzkārt izmantojamiem kosmosa kuģiem.
I.9A.015	9A117	Pakāpju mehānismi, atdalīšanas mehānismi un "raķetēs" izmantojamās starppakāpes.
I.9A.016	*ex* 9A118*	Iekārtas I.9A.002. vai I.9A.012. pozīcijā minēto "raķešu" dzinēju degvielas sadegšanas procesa regulēšanai.

▼**M4**

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
I.9A.017	9A119	Atsevišķas pakāpes raķetēm, izmantojamas kompleksās raķešu sistēmās vai bezpilotu lidaparātos, kuru darbības rādiuss ir vismaz 300 km, izņemot I.9A.006., I.9A.008. un I.9A.010. pozīcijā minētās.
I.9A.018	9A120	Šķidrās degvielas tvertnes, kas īpaši izstrādātas I.1A.029. pozīcijā minētajām degvielām vai "citām šķidrajām degvielām", ko izmanto raķešu sistēmās, ar ko var nogādāt vismaz 500 kg kravu vismaz 300 km attālumā. *Piezīme. "Citas šķidrās degvielas" I.9A.018. pozīcijā ietver militāro preču kontroles sarakstos minētās degvielas, bet ne tikai tās.*
I.9A.019		(Rezervēts)
I.9A.020	*ex* 9B105*	Aerodinamiskās caurules 0,9 skaņas ātrumu vai lielākiem ātrumiem, izmantošanai "raķešu" un to apakšsistēmu izmēģinājumiem.
I.9A.021	9B106	Pārbaudes kameras ar mākslīgo vidi un kameras ar skaņnecaurlaidīgu apšuvumu, tas ir: a. pārbaudes kameras ar mākslīgo vidi, kurās var imitēt šādus lidojuma apstākļus: 1. vibrācijas, kas vienādas ar 10 g (vid. ģeometr.) vai lielākas, mērot uz "tukša galda", starp 20 Hz un 2 kHz, un pielikto spēku, kas vienāds ar 5 kN vai lielāks; un 2. augstumu, kas vienāds ar 15 km vai lielāks; vai 3. temperatūru vismaz no 223 K (– 50 °C) līdz 398 K; *Tehniskas piezīmes.* *1. I.9A.021.a. pozīcijā aprakstītas sistēmas, kas spēj radīt vibrācijas vidi ar vienu vilni (piemēram, sinusa vilni) un sistēmas, kas spēj radīt nejaušas platjoslas vibrācijas (t.i., jaudas spektru);* *2. I.9A.021.a.1. pozīcijā minētais "tukšais galds" ir plakans galds vai virsma bez stiprinājumiem un citām palīgierīcēm.* b. pārbaudes kameras ar mākslīgo vidi, kurās var imitēt šādus lidojuma apstākļus: 1. akustisko vidi ar vidējo skaņas spiediena līmeni 140 dB vai vairāk (attiecinātu pret 20 μPa spiedienu) vai ar kopējo nominālo akustiskās izejas jaudu 4 kW vai vairāk; un 2. augstumu, kas vienāds ar 15 km vai lielāks; vai 3. temperatūru vismaz no 223 K (– 50 °C) līdz 398 K (+ 125 °C).
I.9A.022	*ex* 9B115	Īpaši konstruētas "ražošanas iekārtas" I.9A.002., I.9A.004., I.9A.006. līdz I.9A.010., I.9A.012., I.9A.014. līdz I.9A.017. pozīcijā minētajām sistēmām, apakšsistēmām un sastāvdaļām.
I.9A.023	*ex* 9B116	Īpaši konstruētas "ražotnes" I.9A.002., I.9A.004., I.9A.005. līdz I.9A.010., I.9A.012. vai I.9A.014. līdz I.9A.017. pozīcijā minētajām sistēmām, apakšsistēmām un sastāvdaļām. NB! Skatīt arī militāro preču kontroles sarakstos: raķešu "ražotnes".
I.9A.024	*ex* 9B117*	Pārbaužu stendi un iekārtas raķetēm vai raķešu dzinējiem ar cieto vai šķidro degvielu, kam ir kāds no šiem raksturlielumiem: a.* spēja mērīt vilces spēku, kas lielāks par 90 kN; vai

▼M4

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
		b. spēja reizē mērīt vilces spēka sastāvdaļas uz trim asīm.
I.9A.025	9C108	"Izolācijas" materiāli vienā gabalā un "iekšējais oderējums" raķešu dzinēju korpusiem, kas izmantojami "raķetēs" vai īpaši izstrādāti "raķetēm". *Tehniska piezīme.* *"Raķetes" I.9A.02. pozīcijā ir pilnīgas raķešu sistēmas un bezpilota lidaparātu sistēmas, kuru darbības rādiuss pārsniedz 300 km.*
I.9A.026	9C110	Ar sveķiem impregnēti iepriekš piesūcināti šķiedru materiāli un ar metālu pārklātas šķiedru sagataves I.9A.011. pozīcijā minētajām kompozītu konstrukcijām, laminātiem un izstrādājumi no tiem, izgatavotas ar organisku vai metālisku matricu, izmantojot šķiedru vai pavedienu armatūru ar "īpatnējo stiepes izturību", kas lielāka par $7{,}62 \times 10^4$ m, un "īpatnējo moduli", kas lielāks par 3,18 × 106 m. NB! Skatīt arī I.1A.024. un I.1A.034. pozīciju. *Piezīme. I.9A.026. pozīcija attiecas tikai uz tām iepriekš piesūcinātu materiālu šķiedrām, kuru stiklošanās temperatūra pēc sacietēšanas (Tg) pārsniedz 418 K (145 °C), nosakot pēc ASTM D4065 vai tam līdzvērtīga standarta.*

I.9B. Tehnoloģija, ieskaitot programmatūru

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
I.9B.001	*ex* 9D001	"Programmatūra", kas īpaši izstrādāta vai pārveidota II.9A.002., I.9A.009., I.9A.012., I.9A.015. vai I.9A.016. pozīcijā minēto iekārtu "izstrādāšanai".
I.9B.002	9D101	"Programmatūra", kas īpaši izstrādāta vai pārveidota .9A.020., I.9A.021., I.9A.023. vai I.9A.024. pozīcijā minētos preču "lietošanai".
I.9B.003	9D103	"Programmatūra", kas īpaši izstrādāta I.9A.001. pozīcijā minēto kosmisko nesējraķešu vai I.9A.005. pozīcijā minēto meteoroloģisko raķešu, vai I.9A.006.a., I.9A.007., I.9A.009., I.9A.014. vai I.9A.017. pozīcijā minēto apakšsistēmu modelēšanai, imitācijai vai projekta integrācijai. *Piezīme. Uz "programmatūru", kas minēta I.9B.003. pozīcijā, attiecina aizliegumu arī tad, ja to izmanto kopā ar I.4A.003. pozīcijā minēto īpašo aparatūru.*
I.9B.004	*ex* 9D104	"Programmatūra", kas īpaši izstrādāta vai pārveidota ►C1 I.9A.002., I.9A.004., I.9A.006., I.9A.007.c., I.9A.007.d., I.9A.008., I.9A.009.c., I.9A.010., I.9A.012., I.9A.013.a., I.9A.014.d., I.9A.015. vai I.9A.016. pozīcijā minēto preču ◄ "lietošanai".
I.9B.005	9D105	"Programmatūra", kas koordinē vairāk nekā vienas tādas apakšsistēmas funkcijas, kura speciāli konstruēta vai modificēta "lietošanai" I.9A.001. pozīcijā minētajās kosmiskajās nesējraķetēs vai I.9A.005. pozīcijā norādītajās meteoroloģiskajās raķetēs.

▼**M4**

Nr.	Attiecīgā(-s) pozīcija(-s), kas uzskaitīta(-s) pielikumā Regulai (EK) Nr. 1183/2007	Apraksts
I.9B.006	*ex* 9E001	"Tehnoloģija" atbilstoši vispārējai piezīmei par tehnoloģijām I.9A.001., I.9A.003., I.9A.021. līdz I.9A.024. vai I.9B.002. līdz I.9B.005. pozīcijā minēto iekārtu vai "programmatūras""izstrādei".
I.9B.007	*ex* 9E002	"Tehnoloģija" I.9A.001., I.9A.003. vai I.9A.021. līdz I.9A.024. pozīcijā minēto iekārtu "ražošanai" saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām.
I.9B.008	9E101	"Tehnoloģija" I.9A.004. līdz I.9A.017. pozīcijā minēto preču "izstrādāšanai" vai "ražošanai" saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām.
I.9B.009	*ex* 9E102	"Tehnoloģija" I.9A.001. pozīcijā minēto kosmisko nesējraķešu vai I.9A.002., I.9A.004. līdz I.9A.017., I.9A.020. līdz I.9A.024., I.9B.002. vai I.9B.003. pozīcijā minēto preču "lietošanai" saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām.

▼M7

I A PIELIKUMS

Regulas 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta iii) punktā minētās preces un tehnoloģijas

IEVADA PIEZĪMES

1. Ja nav norādīts citādi, atsauces numuri, kas lietoti turpmāk ailē "Apraksts", norāda uz divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju aprakstiem, kas izklāstīti Regulas (EK) Nr. 1334/2000 I pielikumā.

2. Atsauces numurs turpmāk ailē "Saistīta prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 1183/2007 I pielikumā" nozīmē, ka ailē "Apraksts" raksturotās preces īpašības neiekļaujas parametros, kas izklāstīti atsaucē norādītās divējāda lietojuma preces vai tehnoloģijas aprakstā.

3. "Vienpēdiņās" rakstītu terminu definīcijas dotas tehniskajās piezīmēs par attiecīgo preci.

4. "Pēdiņās" rakstītu terminu definīcijas ir dotas Regulas (EK) Nr. 1183/2007 I pielikumā.

Vispārīgas piezīmes

1. Šajā pielikumā minētais aizliegums attiecas arī uz precēm (tostarp iekārtām), kuras eksportēt nav aizliegts, ja tajās ir viena vai vairākas aizliegtas sastāvdaļas, ja aizliegtā sastāvdaļa vai sastāvdaļas ir preču pamatsastāvdaļa un ja tās var tikt demontētas vai izmantotas citiem mērķiem.

   NB! Izvērtējot, vai aizliegto sastāvdaļu vai sastāvdaļas var uzskatīt par pamatsastāvdaļām, jāņem vērā tādi faktori kā daudzums, vērtība, ietvertā zinātība (knowhow) un citi īpaši apstākļi, pēc kuriem varētu noteikt, vai aizliegtās sastāvdaļas uzskatāmas par preču pamatsastāvdaļām.

2. Šajā pielikumā norādītās preces ietver gan jaunas, gan lietotas preces.

Vispārīga piezīme par tehnoloģijām (*GTN*)

(Skatīt saistībā ar IA.B. iedaļu)

1. To "tehnoloģiju" pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu, kas "vajadzīgas" to preču "izstrādei", "ražošanai" vai "lietošanai", kuras atbilstoši A daļai (Preces) aizliegts pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt saskaņā ar IA.B. iedaļas noteikumiem.

2. "Tehnoloģija", kura "vajadzīga" aizliegto preču "izstrādei", "ražošanai" vai "lietošanai", ir aizliegta arī gadījumos, kad to lieto precēm, uz kurām aizliegums neattiecas.

3. Aizliegumu neattiecina uz minēto "tehnoloģiju" tādā apjomā, kas noteikti vajadzīgs to preču uzstādīšanai, lietošanai, apkopei (pārbaudei) un remontam, uz kurām neattiecas aizliegums, vai tādām precēm, kuras atļauts eksportēt saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 423/2007.

4. "Tehnoloģijas" nodošanas aizliegums neattiecas uz "atklātībā pieejamu" informāciju, "fundamentāliem zinātnes pētījumiem" vai minimāli nepieciešamo informāciju, kas vajadzīga patentu pieteikšanai.

▼M7

IA.A. **PRECES**

A0. **Kodolmateriāli, kodolierīces un kodoliekārtas**

Nr.	Apraksts	Saistīta prece, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 1183/2007 I pielikumā
IA.A0.001	Šādas dobas katoda lampas: a. dobas joda katoda lampas ar tīra silīcija vai kvarca logiem b. dobas urāna katoda lampas	–
IA.A0.005	Šādi kodolreaktoru korpusu komponenti un izmēģinājumu iekārtas, izņemot pozīcijā 0A001 minētos: 1. blīvslēgi, 2. iekšējie komponenti, 3. blīvēšanas, izmēģinājumu un mērīšanas iekārtas.	0A001
IA.A0.006	Radioloģiskas detektoru sistēmas radioaktīvu materiālu un radioloģiskas izcelsmes starojuma atklāšanai, identifikācijai vai daudzuma noteikšanai, kā arī šādām sistēmām īpaši konstruēti komponenti, izņemot pozīcijā 0A001.j vai 1A004.c minētos.	0A001.j 1A004.c
IA.A0.007	No alumīnija sakausējuma vai nerūsošā tērauda izgatavoti 304, 304L vai 316L tipa vārsti ar silfonu blīvslēgu. Piezīme: Šī pozīcija neattiecas uz silfonu vārstiem, kas definēti pozīcijās 0B001.c.6 un 2A226.	0B001.c.6 2A226
IA.A0.012	Norobežotas kameras darbībām ar radioaktīvajām vielām, to uzglabāšanai un apstrādei (karstās kameras).	0B006
IA.A0.013	"Dabīgais urāns" vai "noplicināts urāns" vai torijs metāla, sakausējuma, ķīmiska savienojuma vai koncentrāta veidā un visi citi materiāli, kas satur vienu vai vairākus no iepriekšminētajiem, izņemot pozīcijā 0C001 minētos.	0C001

A1. **Materiāli, ķīmikālijas, "mikroorganismi" un "toksīni"**

Nr.	Apraksts	Saistīta prece, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 1183/2007 I pielikumā
IA.A1.001	*Bis* (2-etilheksil) fosforskābes (HDEHP vai D2HPA) CAS 298-07-7 šķīdinātājs jebkurā daudzumā, tīrāks par 90 %.	–
IA.A1.002	Fluora gāze (CAS Nr.: 7782-41-4), tīrāka par 95 %.	–
IA.A1.005	Elektrolīzes šūnas fluora iegūšanai, kuru ražība ir lielāka par 100 g fluora stundā. Piezīme: Šī pozīcija neattiecas uz elektrolīzes šūnām, kas definētas pozīcijā 1B225.	1B225
IA.A1.008	Visu veidu un jebkuras formas magnētiskie metāli, kuru sākotnējā relatīvā caurlaides spēja ir 120 000 vai lielāka un biezums ir no 0,05 līdz 0,1 mm.	1C003.a.

▼**M7**

Nr.	Apraksts	Saistīta prece, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 1183/2007 I pielikumā
IA.A1.009	►**M10** Šādi "šķiedru vai pavedienu materiāli" vai piesūcinātas šķiedras: a. oglekļa vai aramīda "šķiedru vai pavedienu materiāli", kam ir kāda no šādām īpašībām: 1. "īpatnējais modulis" ir lielāks par 10×10^6 m; vai 2. "īpatnējā stiepes izturība" ir lielāka par 17×10^4 m; b. stikla "šķiedru vai pavedienu materiāli", kam ir kāda no šādām īpašībām: 1. "īpatnējais modulis" ir lielāks par $3{,}18 \times 10^6$ m; vai 2. "īpatnējā stiepes izturība" ir lielāka par $76{,}2 \times 10^3$ m; c. ar termoreaktīviem sveķiem impregnētas nepārtrauktas "dzijas", "paralēlu šķiedru kūļi", "tauvas" vai "lentes" ar platumu 15 mm vai mazāk (iepriekš piesūcinātas šķiedras), kas izgatavotas no oglekļa vai stikla "šķiedru vai pavedienu materiāliem", izņemot pozīcijā IA.A1.010.a vai b minētos. Piezīme. Šī pozīcija neattiecas uz "šķiedru vai pavedienu materiāliem", kas definēti pozīcijās 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a un 1C210.b. ◄	1C010.a 1C010.b 1C210.a 1C210.b
IA.A1.010	►**M10** Šādas ar sveķiem vai darvu impregnētas šķiedras (piesūcinātas šķiedras), ar metālu vai oglekli pārklātas šķiedras (sagataves) vai "oglekļa šķiedru sagataves": a. izgatavotas no iepriekš pozīcijā IA.A1.009 minētajiem "šķiedru vai pavedienu materiāliem"; b. ar epoksīdsveķu "matricu" impregnēti oglekļa "šķiedru vai pavedienu materiāli" (piesūcinātas šķiedras), kas minēti pozīcijā 1C010.a, 1C010.b vai 1C010.c, gaisa kuģu konstrukciju vai laminātu remontam, ja atsevišķu plākšņu izmēri nepārsniedz 50 cm × 90 cm; c. pozīcijā 1C010.a, 1C010.b vai 1C010.c minētas piesūcinātas šķiedras, kas impregnētas ar fenola vai epoksīdu sveķiem, kuru stiklošanās temperatūra (Tg) ir zemāka par 433 K (160 °C) un sacietēšanas temperatūra ir zemāka par stiklošanās temperatūru. Piezīme. Šī pozīcija neattiecas uz "šķiedru vai pavedienu materiāliem", kas definēti pozīcijā 1C010.e. ◄	1C010.e 1C210
IA.A1.011	Pastiprināti silīcija karbīda keramiskie kompozīti, ko var izmantot priekšgala smailēm, atgriešanās moduļiem, sprauslu aizvariem, ko var izmantot "raķetēm", izņemot pozīcijā 1C107 minētos.	1C107
IA.A1.012	Martensīta tēraudi, izņemot pozīcijā 1C116 vai 1C216 minētos, ar galīgās stiepes izturības "spēju"2 050 MPa vai vairāk 293 K (20 °C) temperatūrā. Tehniska piezīme: Frāze "martensīta tērauds ar spēju" attiecas uz martensīta tēraudu gan pirms, gan pēc termiskās apstrādes.	1C216
IA.A1.013	Volframs, tantals, volframa karbīds, tantala karbīds un sakausējumi, kam ir abas šīs īpašības: a. izveidoti dobu simetrisku cilindrisku vai sfērisku formu veidā (tostarp cilindru segmenti) ar iekšējo diametru no 50 mm līdz 300 mm; un b. masa ir lielāka par 5 kg.	1C226

▼M7

Nr.	Apraksts	Saistīta prece, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 1183/2007 I pielikumā
	Piezīme: Šī pozīcija neattiecas uz volframu, volframa karbīdu un sakausējumiem, kas definēti pozīcijā 1C226.	

A2. **Materiālu apstrāde un pārstrāde**

Nr.	Apraksts	Saistīta prece, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 1183/2007 I pielikumā
IA.A2.001	Vibrāciju pārbaudes sistēmas, iekārtas un to komponenti, izņemot pozīcijā 2B116 minētos: a. vibrāciju pārbaudes sistēmas, kurās izmantota atgriezeniskās saites vai slēgtā kontūra tehnika, un kurās iekļautas digitālas kontroliekārtas, kas spēj likt sistēmai vibrēt ar paātrinājumu, kas vienāds ar 0,1 g (vidējā ģeometriskā vērtība) vai lielāks diapazonā no 0,1 Hz līdz 2 kHz, un attīstot spēku, kas vienāds ar 50 kN vai lielāks par to, mērot uz "tukša galda"; b. digitālas kontrolierīces apvienojumā ar īpaši izstrādātu vibrāciju pārbaudes programmatūru, ar "reālā laika diapazonu", kas ir lielāks par 5 kHz, konstruētas izmantošanai a. pozīcijā minētajās vibrāciju pārbaudes sistēmās; c. vibrokratītāji (vibratoru mezgli) ar pastiprinātājiem vai bez tiem, kas spēj attīstīt spēku, kas vienāds ar 50 kN vai lielāks par to, mērot uz "tukša galda", kurus var izmantot a. pozīcijā minētajās vibrāciju pārbaudes sistēmās; d. pārbaudāmās detaļas atbalsta konstrukcijas un elektroniskas ierīces, kas paredzētas vairāku vibratoru mezglu savienošanai sistēmā, kas var radīt kopējo spēku, kas vienāds ar 50 kN vai lielāks par to, mērot uz "tukša galda", un kuras var izmantot a. pozīcijā minētajās vibrāciju sistēmās. Tehniska piezīme: "tukšs galds" ir plakans galds vai virsma bez jelkādiem stiprinājumiem vai armatūras.	2B116
IA.A2.004	Tālvadības manipulatori, ko var izmantot no attāluma vadāmām darbībām radioķīmiskā separācijā vai karstajās kamerās, kas nav minēti pozīcijā 2B225 un kam ir kāda no šādām īpašībām: a. spēj izkļūt cauri 0,3 m biezai vai biezākai karstās kameras sienai (operācija caur sienu); vai b. spēj sniegties pāri 0,3 m biezas vai biezākas karstās kameras sienas augšējai malai (operācija pāri sienai). Tehniska piezīme: Tālvadības manipulatori nodrošina operatora-cilvēka darbību pārsūtīšanu uz attāli vadāmu sviru un termināļa palīgierīcēm. Tie var darboties pēc vedējsekotājsistēmas principa vai būt darbināmi ar kursorsviru vai papildtastatūru.	2B225
IA.A2.011	Nepārtrauktas darbības centrbēdzes separatori ar pretaerosolu sistēmām, kas ir izgatavoti no: 1. sakausējumiem, kas satur vairāk par 25 svara procentiem niķeļa un 20 svara procentiem hroma; 2. fluorpolimēriem; 3. stikla (ietverot stiklveida un emaljas pārklājumus, vai stikla oderējumu);	2B352.c.

▼**M7**

Nr.	Apraksts	Saistīta prece, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 1183/2007 I pielikumā
	4. niķeļa vai sakausējumiem, kuros ir vairāk par 40 svara procentiem niķeļa; 5. tantala vai tantala sakausējumiem; 6. titāna vai titāna sakausējumiem; vai 7. cirkonija vai cirkonija sakausējumiem. Piezīme: Šī pozīcija neattiecas uz centrbēdzes separatoriem, kas definēti pozīcijā 2B352.c.	
IA.A2.012	Metālkeramiskie filtri no niķeļa vai niķeļa sakausējuma ar niķeļa saturu 40 svara procenti vai vairāk. Piezīme: Šī pozīcija neattiecas uz filtriem, kas definēti pozīcijā 2B352.d.	2B352.d.

A3. **Elektronika**

Nr.	Apraksts	Saistīta prece, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 1183/2007 I pielikumā
IA.A3.001	Augstsprieguma līdzstrāvas enerģijas avoti, kam ir abas šīs īpašības: a. bez pārtraukuma 8 stundas spēj nodrošināt 10 kV vai lielāku spriegumu ar 5 kW vai lielāku izejas jaudu, ar izvērsi vai bez tās; un b. četru stundu laikā strāvas vai sprieguma stabilitāte ir labāka par 0,1 %. Piezīme: Šī pozīcija neattiecas uz enerģijas avotiem, kas definēti pozīcijās 0B001.j.5 un 3A227.	3A227
IA.A3.002	Šādi masspektrometri, izņemot pozīcijā 3A233 vai 0B002.g minētos, kas spēj reģistrēt jonus ar masu 200 atommasas vienības vai vairāk un kuru izšķirtspēja ir labāka par 2 daļām uz 200, kā arī tiem paredzēti jonu avoti: a. induktīvi saistītas plazmas masas spektrometri (ICP/MS); b. aukstās jonizācijas mirdzizlādes masas spektrometri (GDMS); c. termiskās jonizācijas masspektrometri (TIMS); d. elektronu bombardēšanas masspektrometri, kuru elektronu avota kamera ir izgatavota no "UF_6 korozijizturīgiem materiāliem" vai ar tiem oderēta vai pārklāta; e. molekulārā staru kūļa masspektrometri, kam ir kāda no šādām īpašībām: 1. starojuma avota kamera ir izgatavota no nerūsošā tērauda vai molibdēna vai ar šiem materiāliem oderēta vai pārklāta, un tai ir aukstā uztvērējkamera, ko iespējams atdzesēt līdz 193 K (80°C) vai zemākai temperatūrai; vai 2. starojuma avota kamera ir izgatavota no "UF_6 korozijizturīgiem materiāliem" vai ar tiem oderēta vai pārklāta; f. masspektrometri ar mikrofluorēšanas jonu avotu, kurā paredzēts izmantot aktinīdus vai aktinīdu fluorīdus.	3A233

▼M7

A6. **Sensori un lāzeri**

Nr.	Apraksts	Saistīta prece, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 1183/2007 I pielikumā
IA.A6.001	Itrija alumīnija granāta (YAG) stieņi	–
IA.A6.003	Viļņa frontes korekcijas sistēmas, kas paredzētas lietošanai ar lāzera staru, kura diametrs ir lielāks par 4 mm, un tām īpaši paredzēti komponenti, tostarp vadības sistēmas, fāzes frontes sensori un "deformējamie spoguļi", tostarp bimorfie spoguļi. Piezīme: Šī pozīcija neattiecas uz kontroles spoguļiem, kas definēti pozīcijās 6A004.a, 6A005.e un 6A005.f	6A003
IA.A6.004	Argona jonu "lāzeri", kuru vidējā izejas jauda ir 5 W vai lielāka. Piezīme: Šī pozīcija neattiecas uz argona jonu "lāzeriem", kas definēti pozīcijās 0B001.g.5, 6A005 un 6A205.a.	6A005.a.6 6A205.a
IA.A6.006	Noskaņojamie pusvadītāju "lāzeri" un noskaņojamo pusvadītāju "lāzeru" bloki ar viļņa garumu no 9 μm līdz 17 μm, kā arī pusvadītāju "lāzeru" bloku kopumi, kuros ir vismaz viens noskaņojamo pusvadītāju "lāzeru bloks" ar minēto viļņa garumu. Piezīmes: 1. Pusvadītāju "lāzerus" parasti sauc par "lāzeru" diodēm. 2. Šī pozīcija neattiecas uz pusvadītāju "lāzeriem", kas definēti pozīcijās 0B001.h.6 un 6A005.b	6A005.b.
IA.A6.008	Ar neodīmu leģēti (izņemot stikla) "lāzeri" ar ģenerētā viļņa garumu, kas pārsniedz 1 000 nm, bet nepārsniedz 1 100 nm, un izejas enerģiju, kas pārsniedz 10 J impulsā Piezīme: Šī pozīcija neattiecas uz "lāzeriem", kas leģēti ar neodīmu (izņemot stikla), kuri definēti pozīcijā 6A005.c.2.b.	6A005.c.2.
IA.A6.010	Pret radiāciju izturīgas kameras vai to objektīvi, izņemot pozīcijā 6A203c minētos, kas ir īpaši konstruēti vai atzīti par tādiem, kas spēj bez darbības traucējumiem izturēt kopēju apstarojuma devu, kura lielāka par 50×10^3 Gy (silīcijs) (5×10^6 rad (silīcijs)). Tehniska piezīme: Termins Gy (silīcijs) nozīmē enerģiju džoulos, ko absorbē jonizējošam starojumam pakļauts neekranēts silīcija paraugs.	6A203.c.
IA.A6.011	Noskaņojamo impulsa krāsu lāzeru pastiprinātāji un oscilatori, kam ir visas šīs īpašības: 1. darbojas ar viļņa garumu no 300 nm līdz 800 nm; 2. vidējā izejas jauda pārsniedz 10 W, bet nepārsniedz 30 W; 3. atkārtošanās ātrums ir lielāks par 1 kHz; un 4. impulsa ilgums ir mazāks par 100 ns. Piezīmes: 1. Šī pozīcija neattiecas uz viena režīma oscilatoriem. 2. Šī pozīcija neattiecas uz noskaņojamo impulsa krāsu lāzeru pastiprinātājiem un oscilatoriem, kas definēti pozīcijās 6A205.c, 0B001.g.5 un 6A005.	6A205.c.

▼**M7**

Nr.	Apraksts	Saistīta prece, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 1183/2007 I pielikumā
IA.A6.012	Oglekļa dioksīda impulsu "lāzeri", kam ir visas šīs īpašības: 1. darbojas ar viļņa garumu no 9 000 nm līdz 11 000 nm; 2. atkārtošanās ātrums ir lielāks par 250 Hz; 3. vidējā izejas jauda pārsniedz 100 W, bet nepārsniedz 500 W; un 4. impulsa ilgums ir mazāks par 200 ns. Piezīme: Šī pozīcija neattiecas uz oglekļa dioksīda impulsu lāzeru pastiprinātājiem un oscilatoriem, kas definēti pozīcijās 6A205.d, 0B001.h.6 un 6A005.d.	6A205.d

IA.B. **TEHNOLOĢIJAS**

Nr.	Apraksts	Saistīta prece, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 1183/2007 I pielikumā
IA.B.001	Tehnoloģijas, kas vajadzīgas IA.A. daļā (Preces) minēto preču izstrādei, ražošanai vai lietošanai.	–

▼M10

II PIELIKUMS

Preces un tehnoloģijas, kas minētas 3. pantā

IEVADPIEZĪMES

1. Ja nav norādīts citādi, atsauces numuri, kas lietoti turpmāk ailē ar nosaukumu "Apraksts", norāda uz divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju aprakstiem, kas izklāstīti I pielikumā Regulai (EK) Nr. 428/2009.

2. Atsauces numurs turpmāk ailē ar nosaukumu "Saistīta prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā" nozīmē, ka ailē "Apraksts" raksturotās preces īpašības neiekļaujas parametros, kas izklāstīti atsaucē norādītās divējāda lietojuma preces vai tehnoloģijas aprakstā.

3. "Vienpēdiņās" rakstītu terminu definīcijas dotas tehniskajās piezīmēs par attiecīgo preci.

4. "Pēdiņās" rakstītu terminu definīcijas ir dotas Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā.

VISPĀRĪGAS PIEZĪMES

1. Šajā pielikumā iekļautās kontroles nebūtu jāpadara nefunkcionālas, eksportējot jebkuras nekontrolējamas preces (arī rūpnīcu iekārtas), kuras satur vienu vai vairākus kontrolējamus komponentus, ja kontrolējamais komponents vai kontrolējamie komponenti ir galvenās preču sastāvdaļas un tos var viegli atdalīt vai izmantot citiem mērķiem.

   NB! Izvērtējot, vai kontrolējamo komponentu vai kontrolējamos komponentus jāuzskata par galvenajām sastāvdaļām, jāņem vērā tādi faktori kā daudzums, vērtība, ietvertā tehnoloģiskā zinātība un citi īpaši apstākļi, pēc kuriem varētu noteikt, vai kontrolējamie komponenti ir uzskatāmi par iepērkamo preču galvenajām sastāvdaļām.

2. Šajā pielikumā norādītās preces ietver gan jaunas, gan lietotas preces.

VISPĀRĪGA PIEZĪME PAR TEHNOLOĢIJĀM (VPT)

(Lasīt saistībā ar II.B iedaļu.)

1. Tās "tehnoloģijas" pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu, kura "nepieciešama" to preču "izstrādei", "ražošanai" vai "lietošanai", kuru pārdošanas, piegādes, nodošanas vai eksporta kontrole ir paredzēta A daļā (Preces), kontrolē saskaņā ar II.B iedaļas noteikumiem.

2. "Tehnoloģiju", kas "nepieciešama" kontrolējamu preču "izstrādei", "ražošanai" vai "lietošanai", kontrolē arī tad, ja to izmanto precēm, uz kurām neattiecas kontrole.

3. Kontroli neattiecina uz minēto "tehnoloģiju" tādā apjomā, kas ir obligāti vajadzīgas to preču uzstādīšanai, lietošanai, apkopei (pārbaudei) un remontam, kuras nav pakļautas kontrolei vai kuras ir atļauts eksportēt saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 423/2007.

4. "Tehnoloģijas" nodošanas kontrole neattiecas uz "atklātībā pieejamu" informāciju un "fundamentāliem zinātnes pētījumiem", kā arī uz informācijas minimumu, kas vajadzīgs patentu pieteikumiem.

▼**M10**

II.A **PRECES**

A0. **Kodolmateriāli, kodolierīces un kodoliekārtas**

Nr.	Apraksts	Saistīta prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā
II.A0.002	Faradeja izolatori viļņa garumu diapazonā 500 nm – 650 nm	—
II.A0.003	Optiskie režģi viļņa garumu diapazonā 500 nm – 650 nm	—
II.A0.004	Optiskās šķiedras viļņa garumu diapazonā 500 nm – 650 nm, kas pārklātas ar neatstarojošiem slāņiem viļņa garumu diapazonā 500 nm – 650 nm un kuru vidus diametrs ir lielāks par 0,4 mm, bet nepārsniedz 2 mm	—
II.A0.008	Lāzeru spoguļi, izņemot pozīcijā 6A005.e minētos, kas sastāv no substrātiem, kuru termiskās izplešanās koeficients 20 °C temperatūrā ir $10\text{-}^{6}K\text{-}^{1}$ vai mazāks (piem., kausēts kvarcs vai safīrs). *Piezīme. Šī pozīcija neattiecas uz optiskajām sistēmām, kas īpaši paredzētas izmantošanai astronomijā, izņemot, ja spoguļi satur kausētu kvarcu.*	0B001.g.5, 6A005.e
II.A0.009	Lāzeru lēcas, izņemot pozīcijā 6A005.e.2 minētās, kas sastāv no substrātiem, kuru termiskās izplešanās koeficients 20 °C temperatūrā ir $10\text{-}^{6}K\text{-}^{1}$ vai mazāks (piem., kausēts kvarcs).	0B001.g, 6A005.e.2
II.A0.010	Caurules, cauruļvadi, atloki, armatūra, kas izgatavota no niķeļa vai niķeļa sakausējuma, kurā vairāk par 40 svara % ir niķelis, vai kas izoderēta ar šādu niķeli vai niķeļa sakausējumu, izņemot pozīcijā 2B350.h.1 minēto.	2B350
II.A0.011	Šādi vakuumsūkņi, izņemot pozīcijā 0B002.f.2 vai 2B231 minētos: turbomolekulāri sūkņi ar plūsmas ātrumu 400 l/s vai vairāk, Rutsa tipa priekšvakuuma sūkņi ar volumetrisko atsūknēšanas plūsmas ātrumu vairāk par 200 m^3/h. Kompresori ar silfonu blīvslēgiem, spirāles kompresori, sausie kompresori un vakuumsūkņi ar silfonu blīvslēgiem, spirāles vakuumsūkņi, sausie vakuumsūkņi.	0B002.f.2, 2B231
II.A0.014	Detonācijas kameras, kuru eksplozijas absorbcijas jauda ir lielāka par 2,5 kg TNT ekvivalentu.	

A1. **Materiāli, ķīmikālijas, "mikroorganismi" un "toksīni"**

Nr.	Apraksts	Saistīta prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā
II.A1.003	Gredzenveida blīvslēgi un blīves ar iekšējo diametru 400 mm vai mazāku, kas izgatavotas no jebkura no šādiem materiāliem: a. nespriegoti vinilidēnfluorīda kopolimēri ar 75 % vai vairāk β-kristālisko struktūru; b. Ffluorēti poliimīdi, kas satur 10 svara % vai vairāk saistītā fluora; c. fluorēti fosfazēna elastomēri, kas satur 30 svara % vai vairāk saistītā fluora; d. polihlortrifluoretilēns (PCTFE, piem., Kel-F ®); e. fluorelastomēri (piem., Viton ®, Tecnoflon ®); f. politetrafluoretilēns (PTFE).	

▼**M10**

Nr.	Apraksts	Saistīta prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā
II.A1.004	Individuālas ierīces radioloģiskas izcelsmes starojuma noteikšanai, tostarp individuālie dozimetri. *Piezīme: Šī pozīcija neattiecas uz radioloģiskām detektoru sistēmām, kas definētas pozīcijā 1A004.c.*	1A004.c
II.A1.006	Katalizatori, izņemot pozīcijā I.1A.003 aizliegtos, kas satur platīnu, palādiju vai rodiju un kurus var izmantot ūdeņraža izotopu apmaiņas reakciju paātrināšanai starp ūdeņradi un ūdeni, lai iegūtu tritiju no smagā ūdens, vai smagā ūdens ražošanai.	1B231, 1A225
II.A1.007	Alumīnijs un tā sakausējumi, izņemot pozīcijā 1C002.b.4 vai 1C202.a minētos, neapstrādātā vai pusfabrikātu formā, kam ir kāda no šādām īpašībām: a. galīgā stiepes izturības spēja 293 K (20 °C) temperatūrā ir 460 MPa vai augstāka; vai b. stiepes izturība 298 K (25 °C) temperatūrā ir 415 MPa vai augstāka.	1C002.b.4, 1C202.a
II.A1.014	Kobalta, neodīma vai samārija metāliski pulveri atsevišķu elementu veidā vai to sakausējumi, vai maisījumi, kuros ir vismaz 20 svara % kobalta, neodīma vai samārija; daļiņu izmērs ir mazāks par 200 μm.	
II.A1.015	Tīrs tributilfosfāts (TBP) [CAS Nr. 126-73-8] vai jebkurš maisījums, kurā TBP saturs pārsniedz 5 svara %.	
II.A1.016	Martensīta tērauds, izņemot pozīcijā I.1A.030, I.1A.035 vai IA.A1.012 aizliegtos. Tehniska piezīme. *Martensīta tēraudi ir dzelzs sakausējumi, kas parasti ir ar lielu niķeļa un ļoti mazu oglekļa saturu un leģējošām piedevām, kuras palielina sakausējuma stiprību un rūdījumu.*	
II.A1.017	Šādi metāli, metālu pulveri un materiāli: a. Volframs un volframa sakausējumi, izņemot ar pozīciju I.1A.031 aizliegtos, viendabīgu sfērisku vai putekļveida daļiņu formā ar 500 μm diametru vai mazāku, kas satur 97 svara % volframa vai vairāk; b. Molibdēns un molibdēna sakausējumi, izņemot pozīcijā I.1A.031 aizliegtos, viendabīgu sfērisku vai putekļveida daļiņu formā ar 500 μm diametru vai mazāku, kas satur 97 svara % molibdēna vai vairāk; c. Volframa materiāli cietā stāvoklī, izņemot ar pozīciju I.1A.037 vai IA.A1.013 aizliegtos, ar šādu materiālu sastāvu: 1. volframs un tā sakausējumi ar 97 svara % volframa vai vairāk; 2. ar varu infiltrēts volframs ar 80 svara % volframa vai vairāk; vai 3. ar sudrabu infiltrēts volframs ar 80 svara % volframa vai vairāk.	
II.A1.018	Mīkstie magnētiskie sakausējumi ar šādu ķīmisko sastāvu: a) dzelzs saturs no 30 % līdz 60 % un b) kobalta saturs no 40 % līdz 60 %.	

▼**M10**

Nr.	Apraksts	Saistīta prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā
II.A1.019	Šādi "šķiedru vai pavedienu materiāli" vai piesūcinātas šķiedras, kas nav aizliegti ar šīs regulas I vai IA pielikumu (pozīcija IA.A1.009, IA.A1.010), vai tie, kas nav minēti Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā: a) oglekļa "šķiedru vai pavedienu materiāli"; *Piezīme. Pozīcija II.A1.019a neattiecas uz audumiem.* b) ar termoreaktīviem sveķiem impregnētas nepārtrauktas "dzijas", "paralēlu šķiedru kūļi", "tauvas", vai "lentes", kas izgatavotas no oglekļa "šķiedru vai pavedienu materiāliem"; c) poliakrilnitrila (PAN) nepārtrauktas "dzijas", "paralēlu šķiedru kūļi", "tauvas" vai "lentes".	

A2. **Materiālu apstrāde un pārstrāde**

Nr.	Apraksts	Saistīta prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā
II.A2.002	Slīpēšanas darbgaldi, kuru pozicionēšanas precizitāte "visām iespējamām kompensācijām" ir 15 μm vai mazāk (labāk) uz jebkuras lineārās ass saskaņā ar ISO 230/2 (1988) (1) vai līdzvērtīgu valsts standartu. *Piezīme: Šī pozīcija neattiecas uz slīpēšanas darbgaldiem, kas definēti pozīcijās 2B201.b un 2B001.c.*	2B201.b, 2B001.c
II.A2.002a	Komponenti un digitālas vadības ierīces, kas īpaši konstruētas pozīcijās 2B001, 2B201 vai iepriekš pozīcijā II.A2.002 minētajiem darbgaldiem.	
II.A2.003	Šādas balansēšanas mašīnas un ar tām saistītas iekārtas: a. balansēšanas mašīnas, kas konstruētas vai modificētas zobārstniecības vai citādām medicīniskām iekārtām un kam ir visas šīs īpašības: 1. nevar balansēt rotorus/mezglus, kuru masa pārsniedz 3 kg; 2. var balansēt rotorus/mezglus, kuru griešanās ātrums pārsniedz 12 500 apgr./min.; 3. var koriģēt disbalansu divās vai vairākās plaknēs; un 4. var balansēt līdz paliekošajam īpatnējam disbalansam 0,2 g x mm uz 1 kg rotora masas; b. indikatoru galviņas, kas konstruētas vai modificētas lietošanai a. pozīcijā norādītajās mašīnās. *Tehniska piezīme.* *Indikatoru galviņas dažkārt sauc par balansēšanas instrumentiem.*	2B119
II.A2.005	Šādas kontrolētas atmosfēras karstās apstrādes krāsnis: krāsnis, kas spēj funkcionēt temperatūrā virs 400 °C.	2B226, 2B227
II.A2.006	Oksidācijas krāsnis, kas spēj funkcionēt temperatūrā virs 400 °C *Piezīme. Šī pozīcija neattiecas uz tuneļkrāsnīm ar veltņu vai vagonešu padevi, tuneļkrāsnīm ar lentes transportieri, šahtu krāsnīm vai krāsnīm ar izbīdāmu grīdu, kas īpaši konstruētas stikla vai keramikas trauku vai keramikas konstrukciju ražošanai.*	2B226, 2B227

▼**M10**

Nr.	Apraksts	Saistīta prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā
II.A2.007	"Spiediena sensori", izņemot pozīcijā 2B230 minētos, kas spēj mērīt absolūto spiedienu jebkurā punktā diapazonā no 0 līdz 200 kPa un kuriem ir abas šīs īpašības: a. spiediena sensoru jutīgie elementi, izgatavoti no "urāna heksafluorīda (UF_6) korozijizturīgiem materiāliem", vai ar tiem aizsargāti, un b. kam ir kāda no šādām īpašībām: 1. pilna skala ir mazāka par 200 kPa un "precizitāte" augstāka par ± 1 % no pilnas skalas vērtības; vai 2. pilna skala ir 200 kPa vai lielāka un "precizitāte" augstāka par 2 kPa. *Tehniska piezīme.* *2B230 pozīcijas nolūkā "precizitāte" ietver nelinearitāti, histerēzi un atkārtojamību apkārtējā temperatūrā.*	2B230
II.A2.008	Šķidruma-šķidruma kontaktēšanas iekārtas (maisītāji-separatori, pulsējošās kolonnas, centrifugālie kontaktori); un šādām iekārtām konstruēti šķidruma sadalītāji, tvaika sadalītāji vai šķidruma kolektori, kuru virsmas, kas nonāk tiešā saskarē ar apstrādājamajām ķimikālijām, ir izgatavotas no jebkura no šādiem materiāliem: 1. sakausējumiem, kas satur vairāk par 25 svara % niķeļa un 20 svara % hroma; 2. fluorpolimēriem; 3. stikla (ietverot stiklveida un emaljas pārklājumus vai stikla oderējumu); 4. grafīta vai "oglekļa grafīta"; 5. niķeļa vai sakausējumiem, kuros ir vairāk par 40 svara % niķeļa; 6. tantala vai tantala sakausējumiem; 7. titāna vai titāna sakausējumiem; 8. cirkonija vai cirkonija sakausējumiem; vai 9. nerūsošā tērauda. *Tehniska piezīme:* *"Oglekļa grafīts" ir amorfā oglekļa un grafīta maisījums, kurā ir vismaz 8 svara % grafīta.*	2B350.e
II.A2.009	Šādas rūpnieciskās iekārtas un komponenti, izņemot pozīcijā 2B350.d minētos. Siltummaiņi vai kondensatori ar siltuma apmaiņas virsmas lielumu vairāk par 0,05 m^2 un mazāk par 30 m^2; kā arī caurules, plāksnes, tinumi vai bloki (serdeņi), kas konstruēti šādiem siltummaiņiem vai kondensatoriem un kuru visas virsmas, kas nonāk tiešā saskarē ar šķidrumu(-iem), ir izgatavotas no jebkura no šādiem materiāliem: 1. sakausējumiem, kas satur vairāk par 25 svara % niķeļa un 20 svara % hroma; 2. fluorpolimēriem; 3. stikla (ietverot stiklveida un emaljas pārklājumus vai stikla oderējumu); 4. grafīta vai "oglekļa grafīta"; 5. niķeļa vai sakausējumiem, kuros ir vairāk par 40 svara % niķeļa; 6. tantala vai tantala sakausējumiem;	2B350.d

▼**M10**

Nr.	Apraksts	Saistīta prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā
	7. titāna vai titāna sakausējumiem; 8. cirkonija vai cirkonija sakausējumiem; 9. silīcija karbīda; 10. titāna karbīda; vai 11. nerūsošā tērauda. Piezīme. Šī pozīcija neattiecas uz transportlīdzekļu radiatoriem. *Tehniska piezīme:* Materiāli, ko izmanto blīvēm un blīvslēgiem, un citām blīvēšanas funkcijām, nenosaka siltummaiņa kontroles režīmu.	
II.A2.010	Daudzblīvslēgu un bezblīvslēgu sūkņi, izņemot pozīcijā 2B350.i minētos, kas piemēroti korozīviem šķidrumiem, ar ražotāja noteikto maksimālo plūsmas ātrumu vairāk par 0,6 m^3/h, vai vakuumsūkņi ar ražotāja noteikto maksimālo plūsmas ātrumu vairāk par 5 m^3/h [mērot standarta temperatūras (273 K jeb 0 °C) un spiediena (101,3 kPa) apstākļos]; un tādiem sūkņiem konstruēti korpusi, iepriekš sagatavoti korpusu oderējumi, lāpstiņrati, rotori vai žikleru sūkņu sprauslas, kuros visas virsmas, kas nonāk tiešā saskarē ar apstrādājamām ķimikālijām, ir izgatavotas no jebkura no šādiem materiāliem: 1. sakausējumiem, kas satur vairāk par 25 svara % niķeļa un 20 svara % hroma; 2. keramikas; 3. ferosilīcija; 4. fluorpolimēriem; 5. stikla (ietverot stiklveida vai emaljas pārklājumus vai stikla oderējumu); 6. grafīta vai "oglekļa grafīta"; 7. niķeļa vai sakausējumiem, kuros ir vairāk par 40 svara % niķeļa; 8. tantala vai tantala sakausējumiem; 9. titāna vai titāna sakausējumiem; 10. cirkonija vai cirkonija sakausējumiem; 11. niobija (kolumbija) vai niobija sakausējumiem; 12. nerūsošā tērauda; vai 13. alumīnija sakausējumiem. *Tehniska piezīme:* Materiāli, ko izmanto blīvēm un blīvslēgiem un citam blīvēšanas funkcijām, nenosaka sūkņa kontroles režīmu.	2B350.d
II.A2.013	Vērpes formēšanas mašīnas un plūsmas formēšanas mašīnas, izņemot ar pozīciju 2B009 kontrolētās vai ar pozīciju I.2A.009 vai I.2A.020 aizliegtās, kurām valču spēks ir lielāks par 60 kN, un tām īpaši konstruēti komponenti. *Tehniska piezīme.* *Piemērojot pozīciju II.A2.013, mašīnas, kurās kombinēta vērpes formēšana un plūsmas formēšana, uzskata par plūsmas formēšanas mašīnām.*	

▼**M10**

A3. **Elektronika**

Nr.	Apraksts	Saistīta prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā
II.A3.003	Frekvenču pārveidotāji vai ģeneratori, izņemot ar pozīciju I.0A.002.b.13 vai I.3A.004 aizliegtos, kuriem ir visi zemāk uzskaitītie raksturlielumi, un īpaši konstruēti to komponenti un programmatūra: a. daudzfāžu izeja ar jaudu 40 W vai vairāk; b. var darboties frekvenču diapazonā no 600 līdz 2 000 Hz; un c. frekvences regulācijas precizitāte ir labāka (mazāka) par 0,1 %. *Tehniska piezīme:* *Pozīcijā II.3A.003 minētos frekvenču pārveidotājus sauc arī par konvertoriem vai invertoriem.*	
II.A3.004	Spektrometri un difraktometri, kas paredzēti metālu vai sakausējumu elementu sastāva indikatīvajam testam vai kvantitatīvajai analīzei, ķīmiski nesadalot materiālu.	

A6. **Sensori un lāzeri**

Nr.	Apraksts	Saistīta prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā
II.A6.002	Šādas optiskās iekārtas un to komponenti, kas nav minēti pozīcijā 6A002, 6A004.b: Infrasarkanā optika ar viļņa garumu diapazonu 9 000nm– 17 000nm un tās komponenti, tostarp kadmija telurīda (CdTe) komponenti.	6A002, 6A004.b
II.A6.005	Šādi pusvadītāju "lāzeri" un to komponenti: a. atsevišķi pusvadītāju "lāzeri" ar izejas jaudu, kas lielāka par 200 mW katram, daudzumos vairāk par 100; b. pusvadītāju "lāzeru" bloki ar izejas jaudu, kas lielāka par 20 W. *Piezīmes:* *1. Pusvadītāju "lāzerus" parasti sauc par "lāzeru" diodēm.* *2. Šī pozīcija neattiecas uz "lāzeriem", kas definēti pozīcijās 0B001.g.5, 0B001.h.6 un 6A005.b.* *3. Šī pozīcija neattiecas uz "lāzeru" diodēm ar viļņa garumu diapazonu 1 200 nm – 2 000 nm.*	6A005.b
II.A6.007	Šādi cietvielu "noskaņojamie""lāzeri" un tiem īpaši konstruēti komponenti: a. titāna-safīra lāzeri, b. aleksandrīta lāzeri. *Piezīme: Šī pozīcija neattiecas uz titāna-safīra un aleksandrīta lāzeriem, kas definēti pozīcijās 0B001.g.5, 0B001.h.6 un 6A005.c.1*	6A005.c.1

▼**M10**

Nr.	Apraksts	Saistīta prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā
II.A6.009	Šādi akustiskās optikas komponenti: a. kadrēšanas lampas un cietvielu attēlveidošanas iekārtas ar atkārtošanās frekvenci 1 kHz vai vairāk; b. atkārtošanās frekvences piederumi; c. Pokela elementi.	6A203.b.4.c

A7. **Navigācija un avioelektronika**

Nr.	Apraksts	Saistīta prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā
II.A7.001	Šādas inerciālas navigācijas sistēmas un tām īpaši konstruēti komponenti: I. šādas inerciālas navigācijas sistēmas, ko Vasenāras Nolīguma dalībvalstu civilās iestādes sertificējušas izmantošanai "civilajos gaisa kuģos", un tām īpaši konstruēti komponenti: a. inerciālas navigācijas sistēmas (INS) (kardānu vai lenšu) un inerciālas iekārtas, kas paredzētas "gaisa kuģu", sauszemes spēkratu un ūdens (arī zemūdens) transportlīdzekļu vai "kosmosa kuģu" orientācijai telpā, vadībai vai kontrolei, un tām īpaši konstruēti komponenti, kam piemīt kādi no šiem raksturlielumiem: 1. navigācijas kļūda (brīvi inerciāla) pēc normāla regulējuma "varbūtējā cirkulārā kļūda" (CEP) ir 0,8 jūras jūdzes stundā (nm/hr) vai mazāk (labāk); vai 2. paredzētas darbībai pie lineārā paātrinājuma līmeņiem, kas pārsniedz 10 g; b. hibrīdas inerciālas navigācijas sistēmas, kuras iestrādāta(-as) globālās satelītnavigācijas sistēmā(-s) (*GNSS*) vai "uz datiem balstītas atsauces navigācijas" (*DBRN*) sistēmā (-s) orientācijai telpā, vadībai vai kontrolei, kurām pēc normāla regulējuma INS navigācijas pozīcijas precizitāte pēc *GNSS* vai "*DBRN*" zuduma uz laiku līdz četrām minūtēm ir mazāk (labāk) nekā 10 metri "varbūtējās cirkulārās kļūdas" (CEP); c. inerciālas iekārtas azimuta, kursa vai ziemeļu virziena norādīšanai un īpaši konstruēti to komponenti, kam piemīt kāds no šādiem raksturlielumiem: 1. konstruēti tā, lai azimuta, kursa vai ziemeļu virziena norādīšanas precizitāte 45. platuma grādos tiem būtu 6 loka minūtes (vidējā ģeometriskā vērtība) vai mazāk (labāk); vai 2. konstruēti tā, lai pārtrauktu darboties, ja tiek pakļauti vismaz 900 g triecieniem vismaz 1 ms. *Piezīme: Pozīcijā I.a un I.b minētie parametri ir piemērojami jebkuros no šādiem vides apstākļiem:* *1. ieejas nejaušo vibrāciju vidējā ģeometriskā vērtība pirmajā pusstundā ir 7,7 g, un kopējais izmēģinājumu laiks ir pusotra stunda uz katru no trim perpendikulārajām asīm, ja nejaušās vibrācijas atbilst šādiem raksturlielumiem:*	7A003, 7A103

▼**M10**

Nr.	Apraksts	Saistīta prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā
	a. pastāvīgs jaudas spektrālais blīvums (PSD) ir 0,04 g^2/Hz frekvenču intervālā no 15 līdz 1 000 Hz; un b. *PSD pavājinās ar frekvenci no 0,04 g^2/Hz līdz 0,01 g^2/Hz frekvenču intervālā no 1 000 līdz 2 000 Hz;* 2. *šūpošanās un zvalstīšanās ātrums līdzinās +2,62 rad/s (150 grādi/s) vai ir lielāks par to; vai* 3. *saskaņā ar valsts standartiem, kas līdzvērtīgi 1. un 2. punktā minētajiem.* *Tehniskas piezīmes:* 1. *Pozīcija I.b attiecas uz sistēmām, kurās INS un citi neatkarīgi navigācijas līdzekļi ir iebūvēti vienā kopējā vienībā (iegulti), lai sasniegtu uzlabotus snieguma rādītājus.* 2. *"Varbūtējā cirkulārā kļūda" (CEP) – normālā cirkulārā sadalījumā tāda apļa rādiuss, kas satur 50 procentus veikto atsevišķo mērījumu, vai tāda apļa rādiuss, kura iekšpusē ir 50 procentu liela atrašanās varbūtība.* II. Teodolītu sistēmas, kurās ietilpst inerciālas iekārtas, kas īpaši konstruētas civilās mērīšanas nolūkiem un veidotas tā, lai azimuta, kursa vai ziemeļu virziena norādīšanas precizitāte 45. platuma grādos tām būtu 6 loka minūtes (vidējā ģeometriskā vērtība) vai mazāk (labāk), kā arī īpaši konstruēti to komponenti. III. Inerciālas vai citādas iekārtas, kurās izmanto pozīcijā 7A001 vai 7A101 minētos akselerometrus, ja šādi akselerometri ir īpaši konstruēti un izstrādāti kā MWD (*Measurement While Drilling* – mērīšana urbšanas laikā) sensori darbībām vertikālajās akās.	

A9. **Kosmiskā aviācija un vilces dzinēju sistēmas**

II.A9.001	Eksplozijas skrūves	

II.B. **TEHNOLOĢIJA**

Nr.	Apraksts	Saistīta prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā
II.B.001	Tehnoloģija, kas vajadzīga II A daļā (Preces) minēto preču izstrādei, ražošanai vai lietošanai. Tehniska piezīme. *Regulas (EK) Nr. 423/2007 1. panta d) punktā lietotais termins "tehnoloģija" ietver programmatūru.*	

▼**M7**

III PIELIKUMS

Tīmekļa vietnes, kur var iegūt informāciju par 3. panta 4. punktā, 3. panta 5. punktā, 4.a pantā, 5. panta 3. punktā, 6., 8., 9. pantā, 10. panta 1. punktā, 10. panta 2. punktā, 11.a pantā, 11.b pantā 13. panta 1. punktā un 17. pantā minētajām kompetentajām iestādēm, un adrese paziņojumu nosūtīšanai Eiropas Komisijai

BEĻĢIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGĀRIJA

http://www.mfa.government.bg

ČEHIJAS REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DĀNIJA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

VĀCIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

IGAUNIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ĪRIJA

http://foreign-affairs.net/home/index.aspx?id=28519

GRIEĶIJA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPĀNIJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITĀLIJA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

KIPRA

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt

▼**M7**

LUKSEMBURGA

http://www.mae.lu/sanctions

UNGĀRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NĪDERLANDE

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGĀLE

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMĀNIJA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVĒNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVĀKIJA

http://www.foreign.gov.sk

SOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ZVIEDRIJA

http://www.ud.se/sanktioner

APVIENOTĀ KARALISTE

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adrese paziņojumu nosūtīšanai Eiropas Komisijai:

Commission européenne

DG External Relations

Direction A - Plateforme de crises – Coordination politique dans la Politique extérieure et de sécurité commune (PESC)

Unité A.2. Gestion de crises et consolidation de la paix

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

E-pasta adrese: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tālr.: (32-2) 295 55 85

Fakss: (32-2) 299 08 73

▼M5

IV PIELIKUMS

Regulas 7. panta 1. punktā minēto personu, organizāciju un iestāžu saraksts

A. *Juridiskās personas, organizācijas un iestādes*

(1) *Abzar Boresh Kaveh Co*. (citādi saukts BK Co.). ANO norādījuma datums: 3.3.2008. Papildu informācija: iesaistīts centrifūgu sastāvdaļu izgatavošanā.

(2) Munīcijas un metalurģijas ražošanas grupa (citādi saukta a) *AMIG*, b) Munīcijas ražošanas grupa). ANO norādījuma datums: 24.3.2007. Papildu informācija: a) *AMIG* kontrolē *7th of Tir*, b) *AMIG* pieder un to kontrolē Aizsardzības rūpniecības organizācija (*DIO*).

(3) Irānas Atomenerģijas organizācija (*AEOI*). ANO norādījuma datums: 23.12.2006. Papildu informācija: piedalās Irānas kodolenerģijas programmā.

(4) *Bank Sepah* un *Bank Sepah International*. ANO norādījuma datums: 24.3.2007. Papildu informācija: *Bank Sepah* sniedz atbalstu Kosmiskās aviācijas ražošanas organizācijai (*AIO*) un tai pakļautām organizācijām, ieskaitot *Shahid Hemmat* ražošanas grupu (*SHIG*) un *Shahid Bagheri* ražošanas grupu (*SBIG*).

(5) *Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies*. ANO norādījuma datums: 3.3.2008. Papildu informācija: a) *Saccal System companies* meitas uzņēmums, b) šī sabiedrība mēģināja iegādāties īpašas preces no organizācijas, kas minēta rezolūcijā 1737 (2006).

(6) Vadāmo raķešu ražošanas grupa (citādi saukta Jūras aizsardzības raķešu ražošanas grupa). ANO norādījuma datums: 24.3.2007.

(7) Aizsardzības rūpniecības organizācija (*DIO*). ANO norādījuma datums: 23.12.2006. Papildu informācija: a) galvenā vienība, ko kontrolē *MODAFL*; daži no tās padotajiem ir bijuši iesaistīti centrifūgu programmā, izgatavojot sastāvdaļas, kā arī raķešu programmā; b) iesaistīta Irānas kodolprogrammā.

(8) *Electro Sanam Company* (citādi saukta a) *E. S. Co*., b) *E. X. Co*.). ANO norādījuma datums: 3.3.2008. Papildu informācija: *AIO* aizsegsabiedrība, iesaistīta ballistisko raķešu programmā.

(9) Isfahānas kodoldegvielas pētniecības un ražošanas centrs (*NFRPC*) un Isfahānas kodoltehnoloģiju centrs (*ENTC*). ANO norādījuma datums: 24.3.2007. Papildu informācija: Tie ir Irānas Atomenerģijas organizācijas (*AEOI*) kodoldegvielas ražošanas un sagādes uzņēmuma daļa.

(10) *Ettehad Technical Group*. ANO norādījuma datums: 3.3.2008. Papildu informācija: *AIO* aizsegsabiedrība, iesaistīta ballistisko raķešu programmā.

(11) *Fajr* ražošanas grupa. ANO norādījuma datums: 23.12.2006. Papildu informācija: a) iepriekš *Instrumentation Factory Plant*; b) darbojas Aviācijas rūpniecības organizācijas (*AIO*) pakļautībā; c) piedalās Irānas ballistisko raķešu programmā.

(12) *Farayand Technique*. ANO norādījuma datums: 23.12.2006. Papildu informācija: a) piedalās Irānas kodolenerģijas programmā (centrifūgu programma); b) identificēts SAEA ziņojumos.

▼**M5**

(13) *Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery* (citādi saukts *Instrumentation Factories Plant*). ANO norādījuma datums: 3.3.2008. Papildu informācija: *AIO* izmanto, lai mēģinātu izdarīt iepirkumus.

(14) *Jabber Ibn Hayan*. ES norādījuma datums: 24.4.2007. (ANO: 3.3.2008.). Papildu informācija: *AEOI* laboratorija, kas iesaistīta degvielas cikla darbībās.

(15) *Joza Industrial Co*. ANO norādījuma datums: 3.3.2008. Papildu informācija: *AIO* aizsegsabiedrība, iesaistīta ballistisko raķešu programmā.

(16) *Kala-Electric* (citādi saukts *Kalaye Electric*). ANO norādījuma datums: 23.12.2006. Papildu informācija: a) degvielas bagātināšanas pilotiekārtas (*PFEP*) piegādātājs (Natanza); b) piedalās Irānas kodolenerģijas programmā.

(17) *Karaj* kodolpētniecības centrs. ANO norādījuma datums: 24.3.2007. Papildu informācija: *AEOI* pētniecības nodaļas daļa.

(18) *Kavoshyar Company*. ANO norādījuma datums: 24.3.2007. Papildu informācija: *AEOI* meitas uzņēmums.

(19) *Khorasan Metallurgy Industries*. ANO norādījuma datums: 3.3.2008. Papildu informācija: a) no *DIO* atkarīgās Munīcijas ražošanas grupas (*AMIG*) meitas uzņēmums, b) iesaistīts centrifūgu sastāvdaļu izgatavošanā.

(20) *Mesbah Energy Company*. ANO norādījuma datums: 23.12.2006. Papildu informācija: a) A40 pētniecības reaktora piegādātājs (Arak); b) piedalās Irānas kodolenerģijas programmā.

(21) *Niru Battery Manufacturing Company*. ANO norādījuma datums: 3.3.2008. Papildu informācija: a) *DIO* meitas uzņēmums, b) nodarbojas ar energobloku ražošanu Irānas militāro spēku vajadzībām, tostarp arī raķešu sistēmām.

(22) *Novin Energy Company* (citādi saukts *Pars Novin*). ANO norādījuma datums: 24.3.2007. Papildu informācija: Darbojas *AEOI* ietvaros.

(23) *Parchin Chemical Industries*. ANO norādījuma datums: 24.3.2007. Papildu informācija: *DIO* filiāle.

(24) *Pars Aviation Services Company*. ANO norādījuma datums: 24.3.2007. Papildu informācija: apkopj gaisa kuģus.

(25) *Pars Trash Company*. ANO norādījuma datums: 23.12.2006. Papildu informācija: a) piedalās Irānas kodolenerģijas programmā (centrifūgu programma); b) identificēts SAEA ziņojumos.

(26) *Pishgam (Pioneer) Energy Industries*. ANO norādījuma datums: 3.3.2008. Papildu informācija: piedalījās Isfahānas urāna apstrādes rūpnīcas būvniecībā.

(27) *Qods Aeronautics Industries*. ANO norādījuma datums: 24.3.2007. Papildu informācija: ražo bez cilvēka klātbūtnes vadāmos gaisa kuģus (*UAV*), izpletņus, paraplānus, paramotorus u.c.

(28) *Sanam* ražošanas grupa. ANO norādījuma datums: 24.3.2007. Papildu informācija: darbojas *AIO* pakļautībā.

▼**M5**

(29) *Safety Equipment Procurement (SEP*). ANO norādījuma datums: 3.3.2008. Papildu informācija: *AIO* aizsegsabiedrība, iesaistīta ballistisko raķešu programmā.

(30) *7th of Tir*. ANO norādījuma datums: 23.12.2006. Papildu informācija: a) darbojas *DIO* pakļautībā, kura tiešā saistība ar Irānas kodolenerģijas programmu ir plaši zināma; b) piedalās Irānas kodolenerģijas programmā.

(31) *Shahid Bagheri* ražošanas grupa (*SBIG*). ANO norādījuma datums: 23.12.2006. Papildu informācija: a) darbojas *AIO* pakļautībā; b) piedalās Irānas ballistisko raķešu programmā.

(32) *Shahid Hemmat* ražošanas grupa (*SHIG*). ANO norādījuma datums: 23.12.2006. Papildu informācija: a) darbojas *AIO* pakļautībā; b) piedalās Irānas ballistisko raķešu programmā.

(33) *Sho'a' Aviation*. ANO norādījuma datums: 24.3.2007. Papildu informācija: ražo vieglās lidmašīnas.

(34) *TAMAS Company*. ES norādījuma datums: 24.4.2007. (ANO: 3.3.2008.). Papildu informācija: a) iesaistīta ar bagātināšanu saistītās darbībās, b) *TAMAS* ir galvenā organizācija, kuras pakļautībā ir nodibināti četri meitas uzņēmumi, viens no tiem nodarbojas ar urāna ieguvi un koncentrāciju, un vēl viens vada urāna apstrādes procesu, bagātināšanu un atkritumu pārvaldi.

(35) *Ya Mahdi* ražošanas grupa. ANO norādījuma datums: 24.3.2007. Papildu informācija: darbojas *AIO* pakļautībā.

▼**M11**

(36) *Amin Industrial Complex* (*alias* a) *Amin Industrial Compound*, b) *Amin Industrial Company*). ANO norādījuma datums: 9.6.2010. Adrese: a) P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; b) Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran; c) Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran. Papildinformācija: a) *Amin Industrial Complex* mēģināja iegādāties temperatūras mērierīces, kuras var izmantot kodolpētniecībā un darbības/ražošanas iekārtās, b) *Amin Industrial Complex* pārstāv Aizsardzības nozaru organizāciju (*The Defense Industries Organization — DIO*) vai ir tās īpašumā vai kontrolē, kura tika norādīta ANO Drošības padomes Rezolūcijā 1737 (2006).

(37) *Armament Industries Group*. ES norādījuma datums: 24.4.2007. (ANO: 9.6.2010.). Adrese: a) Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; b) Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran. Papildinformācija: a) *Armament Industries Group* (*AIG*) ražo un apkopj dažādus šaujamieročus un viegla kalibra ieročus, tostsarp liela un vidēja kalibra ieročus un ar tiem saistītās tehnoloģijas, b) *AIG* veic lielāko daļu iepirkuma pasākumu ar *Hadid Industries Complex* starpniecību.

(38) Aizsardzības tehnoloģiju un zinātnes un pētniecības centrs *(Defense Technology and Science Research Center)*. ES norādījuma datums: 24.4.2007. (ANO: 9.6.2010.). Adrese: b) Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran. Papildinformācija: *Defense Technology and Science Research Center* (*DTSRC*) pārstāv Irānas Aizsardzības un bruņoto spēku loģistikas ministriju (*Ministry of Defense and Armed Forces Logistics — MODAFL*) vai ir tās īpašumā vai kontrolē, kas Irānā pārrauga pētniecību un attīstību, ražošanu, tehnisko apkopi, eksportu un iepirkumu aizsardzības jomā.

(39) *Doostan International Company*. ANO norādījuma datums: 9.6.2010. Papildinformācija: *Doostan International Company* (*DICO*) piegādā elementus Irānas ballistisko raķešu programmai.

▼**M11**

(40) *Farasakht Industries*. ANO norādījuma datums: 9.6.2010. Adrese: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran. Papildinformācija: *Farasakht Industries* pārstāv *Iran Aircraft Manufacturing Company* vai ir tā īpašumā vai kontrolē, kas savukārt ir *MODAFL* īpašumā vai kontrolē.

(41) *Fater* (vai *Faater*) *Institute*. ANO norādījuma datums: 9.6.2010. Papildinformācija: a) *Khatam al-Anbiya* (*KAA*) meitas uzņēmums, b) *Fater* ir strādājis ar ārzemju piegādātājiem, iespējams, pārstāvot citus *KAA* uzņēmumus *IRGC* projektos Irānā, c) tas pārstāv Islāma revolucionāro gvardu korpusu vai ir tā īpašumā vai kontrolē.

(42) *First East Export Bank, P.L.C*. ANO norādījuma datums: 9.6.2010. Adrese: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaysia. Papildinformācija: a) *First East Export Bank, PLC* pārstāv *Bank Mellat* vai ir tā īpašumā vai kontrolē, b) pēdējo septiņu gadu laikā *Bank Mellat* ir ieguldījis simtiem miljonu dolāru darījumos saistībā ar Irānas kodolieroču, raķešu un aizsardzības vienībām, c) reģistrācijas numurs LL06889 (Malaizija).

(43) *Gharagahe Sazandegi Ghaem*. ANO norādījuma datums: 9.6.2010. Papildinformācija: tas pārstāv Islāma revolucionāro gvardu korpusu vai ir tā īpašumā vai kontrolē. *Gharagahe Sazandegi Ghaem* ir *KAA* īpašumā vai kontrolē (sk. turpmāk).

(44) *Ghorb Karbala*. ANO norādījuma datums: 9.6.2010. Papildinformācija: tas pārstāv Islāma revolucionāro gvardu korpusu vai ir tā īpašumā vai kontrolē. *Ghorb Karbala* ir *KAA* īpašumā vai kontrolē (sk. turpmāk).

(45) *Ghorb Nooh*. ANO norādījuma datums: 9.6.2010. Papildinformācija: tas pārstāv Islāma revolucionāro gvardu korpusu vai ir tā īpašumā vai kontrolē. *Ghorb Nooh* ir *KAA* īpašumā vai kontrolē (sk. turpmāk).

(46) *Hara Company*. ANO norādījuma datums: 9.6.2010. Papildinformācija: tas pārstāv Islāma revolucionāro gvardu korpusam vai ir tā īpašumā vai kontrolē. Tas ir *Ghorb Nooh* īpašumā vai kontrolē.

(47) *Imensazan Consultant Engineers Institute*. ANO norādījuma datums: 9.6.2010. Papildinformācija: tas pārstāv Islāma revolucionāro gvardu korpusu vai ir tā īpašumā vai kontrolē. Tas pārstāv *KAA* vai ir tā īpašumā vai kontrolē (sk. turpmāk).

(48) *Irano Hind Shipping Company*. ANO norādījuma datums: 9.6.2010. Adrese: a) 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, pretim Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Tehran, Iran, b) 265, Blakus Mehrshad, Sedaghat St., Pretim Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran. Papildinformācija: Tas pārstāv Irānas Islāma Republikas uzņēmumu *Shipping Lines* vai atrodas tā īpašumā vai kontrolē.

(49) *IRISL Benelux NV*. ANO norādījuma datums: 9.6.2010. Adrese: Noorderlaan 139, B-2030, Antwerp, Belgium. Papildinformācija: A) PVN numurs BE480224531 (Beļģija), b) Papildinformācija: tas pārstāv Irānas Islāma Republikas uzņēmumu *Shipping Lines* vai ir tā īpašumā vai kontrolē.

(50) *Kaveh Cutting Tools Company*. ANO norādījuma datums: 9.6.2010. Adrese: a) 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran, b) Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Iran, c) P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran, d) Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran; e) Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Tehran, Iran. Papildinformācija: *Kaveh Cutting Tools Company* pārstāv *DIO* vai atrodas tās īpašumā vai kontrolē.

▼**M11**

(51) *Khatam al-Anbiya Construction Headquarters*. ES norādījuma datums: 24.6.2008. (ANO: 9.6.2010.). Papildinformācija: a) *Khatam al-Anbiya Construction Headquarters* (*KAA*) pieder Islāma revolucionāro gvardu korpusam (*IRGC*) un ir iesaistīts liela mēroga civilajos un militārajos celtniecības projektos un citās inženiertehniskajās darbībās. Tas veic ievērojamu darbu pasīvās aizsardzības organizācijas projektu ietvaros. Jo īpaši *KAA* meitas uzņēmumi bija cieši iesaistīti urāna bagātināšanas objekta celtniecībā *Qom/Fordow*.

(52) M. *Babaie Industries*. ANO norādījuma datums: 9.6.2010. Adrese: P.O. Box 16535-76, Tehran, 16548, Iran. Papildinformācija: a) *M. Babaie Industries* ir pakļauts Irānas aviācijas nozaru organizācijas (*AIO*) grupai *Shahid Ahmad Kazemi Industries Group* (formāli pazīstama kā *Air Defense Missile Industries Group*), b) *AIO* kontrolē raķešu ražošanas organizācijas *Shahid Hemmat Industrial Group* (*SHIG*) un *Shahid Bakeri Industrial Group* (*SBIG*), abas no tām bija minētas Rezolūcijā 1737 (2006).

(53) *Makin*. ANO norādījuma datums: 9.6.2010. Papildinformācija: tas pārstāv Islāma revolucionāro gvardu korpusu vai ir tā īpašumā vai kontrolē. Uzņēmums *Makin* pārstāv *KAA* vai ir tā īpašumā vai kontrolē, un ir *KAA* meitas uzņēmums.

(54) *Malek Ashtar University*. ES norādījuma datums: 24.6.2008. (ANO: 9.6.2010.). Adrese: Corner of Imam Ali Highway un Babaei Highway, Tehran, Iran. Papildinformācija: a) ir pakļauta *DTRSC* un pieder pie *MODAFL*, b) ietver pētniecības grupas, kuras iepriekš veidoja daļu no Fizikas pētniecības centra (*Physics Research Center — PHRC*), c) *IAEA* inspektoriem neļāva intervēt minētās organizācijas pakļautībā esošos darbiniekus vai pārbaudīt tās kontrolē esošos dokumentus, lai atrisinātu neatrisināto jautājumu par iespējamo Irānas kodolieroču programmas militāro dimensiju.

(55) *Ministry of Defense Logistics Export*. ES norādījuma datums: 24.6.2008. (ANO: 9.6.2010.). Adrese: a) P.O. Box 16315/-189, Tehran, Iran. b) atrodas Dabestan Street rietumu pusē, rajonā *Abbas Abad*, Teherānā, Irānā. Papildinformācija: Aizsardzības loģistikas eksporta ministrija (*Ministry of Defense Logistics Export — MODLEX*) pārdod Irānā ražotus ieročus klientiem visā pasaulē, neievērojot ANO Drošības padomes Rezolūciju 1747 (2007), kas aizliedz Irānai pārdot ieročus vai ar tiem saistītu materiālu.

(56) *Mizan Machinery Manufacturing* (*alias 3MG*). ES norādījuma datums: 24.6.2008. (ANO: 9.6.2010.). Adrese: P.O. Box 16595-365, Tehran, Iran. Papildinformācija: *Mizan Machinery Manufacturing* (*3M*) pārstāv *SHIG* vai atrodas tā īpašumā vai kontrolē.

(57) *Modern Industries Technique Company* (pzīstams arī kā a) *Rahkar Company*, b) *Rahkar Industries*, c) *Rahkar Sanaye Company*, d) *Rahkar Sanaye Novin*). ANO norādījuma datums: 9.6.2010. Adrese: Arak, Iran. Papildinformācija: a) *Modern Industries Technique Company* (*MITEC*) atbild par *IR-40* smagā ūdens reaktora projektēšanu un celtniecību Arakā, b) *MITEC* ir vadījusi iepirkuma procedūru saistībā ar *IR-40* smagā ūdens reaktora celtniecību.

(58) *Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine* (*alias* a) *Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine*, b) *Karaji Agricultural and Medical Research Center*). ANO norādījuma datums: 9.6.2010. Adrese: P. O. Box 31585-4395, Tehran, 16548, Iran. Papildinformācija: a) *Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine* (*NFRPC*) ir Irānas Atomenerģijas organizācijas (*AEOI*) plaša pētniecības struktūra, kas tika minēta ANO Drošības padomes Rezolūcijā 1737 (2006), b) *NFRPC* ir *AEOI* kodoldegvielas ražošanas centrs un ir iesaistīts ar urāna bagātināšanu saistītās darbībās.

▼**M11**

(59) *Omran Sahel*. ANO norādījuma datums: 9.6.2010. Papildinformācija: tas pārstāv Islāma revolucionāro gvardu korpusu vai ir tā īpašumā vai kontrolē. Tas ir *Ghorb Nooh* īpašumā vai kontrolē.

(60) *Oriental Oil Kish*. ANO norādījuma datums: 9.6.2010. Papildinformācija: tas pārstāv Islāma revolucionāro gvardu korpusu vai ir tā īpašumā vai kontrolē. *Oriental Oil Kish* pārstāv *KAA* vai ir tā īpašumā vai kontrolē.

(61) *Pejman Industrial Services Corporation*. ANO norādījuma datums: 9.6.2010. Adrese: P.O. Box 16785-195, Tehran, Iran. Papildinformācija: *Pejman Industrial Services Corporation* pārstāv *SBIG* vai ir tā īpašumā vai kontrolē.

(62) *Rah Sahel*. ANO norādījuma datums: 9.6.2010. Papildinformācija: tas pārstāv Islāma revolucionāro gvardu korpusu vai ir tā īpašumā vai kontrolē. *Rah Sahel* pārstāv *KAA* vai ir tā īpašumā vai kontrolē.

(63) *Rahab Engineering Institute*. ANO norādījuma datums: 9.6.2010. Papildinformācija: tas pārstāv Islāma revolucionāro gvardu korpusu vai ir tā īpašumā vai kontrolē. *Rahab* pārstāv *KAA* vai ir tā īpašumā vai kontrolē, un ir *KAA* meitas uzņēmums.

(64) *Sabalan Company*. ANO norādījuma datums: 9.6.2010. Adrese: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran. Papildinformācija: *Sabalan* ir *SHIG* segvārds.

(65) *Sahand Aluminum Parts Industrial Company* (*SAPICO*). ANO norādījuma datums: 9.6.2010. Adrese: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran. Papildinformācija: *SAPICO* ir *SHIG* segvārds.

(66) *Sahel Consultant Engineers*. ANO norādījuma datums: 9.6.2010. Papildinformācija: tas pārstāv Islāma revolucionāro gvardu korpusu vai ir tā īpašumā vai kontrolē. Tas ir *Ghorb Nooh* īpašumā vai kontrolē.

(67) *Sepanir*. ANO norādījuma datums: 9.6.2010. Papildinformācija: tas pārstāv Islāma revolucionāro gvardu korpusu vai ir tā īpašumā vai kontrolē. *Sepanir* pārstāv *KAA* vai ir tā īpašumā vai kontrolē.

(68) *Sepasad Engineering Company*. ANO norādījuma datums: 9.6.2010. Papildinformācija: tas pārstāv Islāma revolucionāro gvardu korpusu vai ir tā īpašumā vai kontrolē. *Sepasad Engineering Company* pārstāv *KAA* vai ir tā īpašumā vai kontrolē.

(69) *Shahid Karrazi Industries*. ANO norādījuma datums: 9.6.2010. Adrese: Teherāna, Irāna. Papildinformācija: *Shahid Karrazi Industries* pārstāv *SBIG* vai ir tā īpašumā vai kontrolē.

(70) *Shahid Satarri Industries* (*alias Shahid Sattari Group Equipment Industries*). ANO norādījuma datums: 9.6.2010. Adrese: Dienvidaustrumu Teherāna, Irāna. Papildinformācija: *Shahid Sattari Industries* pārstāv *SBIG* vai ir to īpašumā vai kontrolē.

(71) *Shahid Sayyade Shirazi Industries*. ANO norādījuma datums: 9.6.2010. Adrese: a) Blakus *Nirou Battery Mfg*. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Tehran, Iran, b) Pasdaran St., P.O. Box 16765, Tehran 1835, Iran, c) Babaei Highway — Blakus Niru M.F.G, Tehran, Iran. Papildinformācija: *Shahid Sayyade Shirazi Industries* (*SSSI*) pārstāv *DIO* vai atrodas tās īpašumā vai kontrolē.

▼**M11**

(72) *South Shipping Line Iran* (*SSL*). ANO norādījuma datums: 9.6.2010. Adrese: a) Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Tehran, Iran, b) Qaem Magham Farahani St., Tehran, Iran. Papildinformācija: tas pārstāv Irānas Islāma Republikas uzņēmumu *Shipping Lines* vai ir tā īpašumā vai kontrolē.

(73) *Special Industries Group*. ES norādījuma datums: 24.4.2007. (ANO: 9.6.2010.). Adrese: Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran. Papildinformācija: *Special Industries Group* (*SIG*) ir pakļauts *DIO*.

(74) *Tiz Pars*. ANO norādījuma datums: 9.6.2010. Adrese: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran. Papildinformācija: a) *Tiz Pars* ir *SHIG* segvārds, b) no 2007. gada aprīļa līdz jūlijam *Tiz Pars SHIG* vārdā mēģināja iegādāties piecu asu lāzera metināšanas un griešanas iekārtu, ar ko varētu veikt materiālu ieguldījumu Irānas raķešu programmā.

(75) *Yazd Metallurgy Industries* (*alias* a) *Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries*, b) *Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries*.) ANO norādījuma datums: 9.6.2010. Adrese: a) Pasdaran Avenue, Blakus Telecommunication Industry, Tehran 16588, Iran, b) Postal Box 89195/878, Yazd, Iran, c) P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran, d) Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran. Papildinformācija: *Metallurgy Industries* (*YMI*) ir pakļauts *DIO*.

▼**M5**

B. *Fiziskās personas*

(1) *Fereidoun* ***Abbasi-Davani***. ANO norādījuma datums: 24.3.2007. Papildu informācija: Aizsardzības un bruņoto spēku loģistikas ministrijas (*MODAFL*) vadošais zinātnieks, kam ir saikne ar Praktiskās fizikas institūtu. Cieši sadarbojas ar *Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi*.

(2) *Dawood* ***Agha-Jani***. Amats: *PFEP - Natanz* vadītājs. ANO norādījuma datums: 23.12.2006. Papildu informācija: persona piedalās Irānas kodolenerģijas programmā.

(3) *Ali Akbar* ***Ahmadian***. Militārā pakāpe: viceadmirālis. Amats: Irānas revolucionārās gvardes korpusa (*IRGC*) apvienotā štāba vadītājs. ANO norādījuma datums: 24.3.2007.

(4) *Amir Moayyed* ***Alai***. ES norādījuma datums: 24.4.2007 (ANO: 3.3.2008.). Papildu informācija: iesaistīts centrifūgu montāžas un izgatavošanas vadībā.

(5) *Behman* ***Asgarpour***. Amats: vadītājs (*Arak*). ANO norādījuma datums: 23.12.2006. Papildu informācija: persona piedalās Irānas kodolenerģijas programmā.

(6) *Mohammad Fedai* ***Ashiani***. ES norādījuma datums: 24.4.2007. (ANO: 3.3.2008.). Papildu informācija: iesaistīts amonija uranilkarbonāta ražošanā un *Natanz* bagātināšanas kompleksa vadībā.

(7) *Abbas Rezaee* ***Ashtiani***. ANO norādījuma datums: 3.3.2008. Papildu informācija: *AEOI* Izpētes un ieguves biroja vecākais ierēdnis.

(8) *Bahmanyar Morteza* ***Bahmanyar***. Amats: Kosmiskās aviācijas ražošanas organizācijas (*AIO*) finanšu un budžeta nodaļas vadītājs. ANO norādījuma datums: 23.12.2006. Papildu informācija: persona piedalās Irānas ballistisko raķešu programmā.

(9) *Haleh* ***Bakhtiar***. ES norādījuma datums: 24.4.2007. (ANO: 3.3.2008.). Papildu informācija: iesaistīts 99,9 % koncentrēta magnija ražošanā.

▼**M5**

(10) *Morteza* ***Behzad***. ES norādījuma datums: 24.4.2007. (ANO: 3.3.2008.). Papildu informācija: iesaistīts centrifūgu sastāvdaļu izgatavošanā.

(11) *Ahmad Vahid* ***Dastjerdi***. Amats: Kosmiskās aviācijas ražošanas organizācijas (*AIO*) vadītājs. ANO norādījuma datums: 23.12.2006. Papildu informācija: persona piedalās Irānas ballistisko raķešu programmā.

(12) *Ahmad* ***Derakhshandeh***. Amats: *Bank Sepah* priekšsēdētājs un rīkotājdirektors. ANO norādījuma datums: 24.3.2007.

(13) *Mohammad* ***Eslami***. Tituls: Dr. ANO norādījuma datums: 3.3.2008. Papildu informācija: Aizsardzības nozaru mācību un pētniecības institūta vadītājs.

(14) *Reza-Gholi* ***Esmaeli***. Amats: Kosmiskās aviācijas ražošanas organizācijas (AIO) tirdzniecības un ārlietu nodaļas vadītājs. ANO norādījuma datums: 23.12.2006. Papildu informācija: persona piedalās Irānas ballistisko raķešu programmā.

(15) *Mohsen* ***Fakhrizadeh-Mahabadi***. ANO norādījuma datums: 24.3.2007. Papildu informācija: *MODAFL* vadošais zinātnieks un Fizikas pētniecības centra (*PHRC*) bijušais vadītājs.

(16) *Mohammad* ***Hejazi***. Militārā pakāpe: brigādes ģenerālis. Amats: *Bassij* pretestības kustības komandieris. ANO norādījuma datums: 24.3.2007.

(17) *Mohsen* ***Hojati***. Amats: *Fajr* ražošanas grupas vadītājs. ANO norādījuma datums: 24.3.2007.

(18) *Seyyed Hussein* ***Hosseini***. ES norādījuma datums: 24.4.2007. (ANO: 3.3.2008.). Papildu informācija: *AEOI* ierēdnis, kas iesaistīts Arakas smagā ūdens izpētes reaktora projektā.

(19) *M. Javad* ***Karimi Sabet***. ES norādījuma datums: 24.4.2007. (ANO: 3.3.2008.). Papildu informācija: *Novin Energy Company* vadītājs, minēts rezolūcijā 1747 (2007).

(20) *Mehrdada Akhlaghi* ***Ketabachi***. Amats: *Shahid Bagheri Bagheri Industrial* (*SBIG*) vadītājs. ANO norādījuma datums: 24.3.2007.

(21) *Ali Hajinia* ***Leilabadi***. Amats: *Mesbah Energy Company* ģenerāldirektors. ANO norādījuma datums: 23.12.2006. Papildu informācija: persona piedalās Irānas kodolenerģijas programmā.

(22) *Naser* ***Maleki***. Amats: *Shahid Hemmat* ražošanas grupas (*SHIG*) vadītājs. ANO norādījuma datums: 24.3.2007. Papildu informācija: *Naser Maleki* ir arī *MODAFL* amatpersona, kas pārrauga *Shahab-3* ballistisko raķešu programmas darbu. *Shahab-3* ir pašreiz darbojošās Irānas liela attāluma ballistisko raķešu programma.

(23) *Hamid-Reza* ***Mohajerani***. ES norādījuma datums: 24.4.2007. (ANO: 3.3.2008.). Papildu informācija: iesaistīts Isfahānas urāna apstrādes rūpnīcas (*UCF*) ražošanas pārvaldībā.

(24) *Jafar* ***Mohammadi***. Amats: Irānas Atomenerģijas organizācija (*AEOI*) tehniskais konsultants (atbildīgs par centrifūgu vārstu ražošanas vadību). ANO norādījuma datums: 23.12.2006. Papildu informācija: persona piedalās Irānas kodolenerģijas programmā.

(25) *Ehsan* ***Monajemi***. Amats: būvniecības projektu vadītājs, *Natanz*. ANO norādījuma datums: 23.12.2006. Papildu informācija: persona piedalās Irānas kodolenerģijas programmā.

▼**M5**

(26) *Mohammad Reza* ***Naqdi***. Militārā pakāpe: brigādes ģenerālis. ANO norādījuma datums: 3.3.2008. Papildu informācija: bijušais bruņoto spēku loģistikas un rūpnieciskās izpētes galvenās pārvaldes vadītāja vietnieks/ Kontrabandas apkarošanas valsts pārvaldes vadītājs, iesaistīts centienos apiet sankcijas, kas paredzētas rezolūcijā 1737 (2006) un 1747 (2007).

(27) *Houshang* ***Nobari***. ES norādījuma datums: 24.4.2007. (ANO: 3.3.2008.). Papildu informācija: iesaistīts *Natanz* bagātināšanas kompleksa pārvaldē.

(28) *Mohammad Mehdi Nejad* ***Nouri***. Militārā pakāpe: ģenerālleitnants. Amats: *Ashtar* Aizsardzības tehnoloģiju universitātes rektors. ANO norādījuma datums: 23.12.2006. Papildu informācija: *Ashtar* Aizsardzības tehnoloģiju universitātes Ķīmijas fakultāti kontrolē Aizsardzības un bruņoto spēku apgādes ministrija, un tā ir veikusi eksperimentus ar beriliju. Persona piedalās Irānas kodolenerģijas programmā.

(29) *Mohammad* ***Qannadi***. Amats: *AEOI* priekšsēdētāja vietnieks pētniecības un attīstības jautājumos. ANO norādījuma datums: 23.12.2006. Papildu informācija: persona piedalās Irānas kodolenerģijas programmā.

(30) *Amir* ***Rahimi***. Amats: Isfahānas kodoldegvielas pētniecības un ražošanas centra vadītājs. ANO norādījuma datums: 24.3.2007. Papildu informācija: Isfahānas kodoldegvielas pētniecības un ražošanas centrs ir *AEOI* kodoldegvielas ražošanas un sagādes uzņēmuma daļa, kas ir iesaistīts darbībās saistībā ar bagātināšanu.

(31) *Abbas* ***Rashidi***. ES norādījuma datums: 24.4.2007. (ANO: 3.3.2008.). Papildu informācija: iesaistīts bagātināšanas darbā Natanzā.

(32) *Morteza* ***Rezaie***. Militārā pakāpe: brigādes ģenerālis. Amats: *IRGC* komandiera vietnieks. ANO norādījuma datums: 24.3.2007.

(33) *Morteza* ***Safari***. Militārā pakāpe: kontradmirālis. Amats: *IRGC* jūras kara flotes komandieris. ANO norādījuma datums: 24.3.2007.

(34) *Yahya Rahim* ***Safavi***. Militārā pakāpe: ģenerālmajors. Amats: *IRGC* (*Pasdaran*) komandieris. ANO norādījuma datums: 23.12.2006. Papildu informācija: piedalās Irānas kodolenerģijas un ballistisko raķešu programmā.

(35) *Seyed Jaber* ***Safdari***. ANO norādījuma datums: 24.3.2007. Papildu informācija: *Natanz* bagātināšanas iekārtu vadītājs.

(36) *Hosein* ***Salimi***. Militārā pakāpe: ģenerālis. Amats: gaisa spēku komandieris, *IRGC* (*Pasdaran*). ANO norādījuma datums: 23.12.2006. Papildu informācija: persona piedalās Irānas ballistisko raķešu programmā.

(37) *Qasem* ***Soleimani***. Militārā pakāpe: brigādes ģenerālis. Amats: *Qods* spēku komandieris. ANO norādījuma datums: 24.3.2007.

(38) *Ghasem* ***Soleymani***. ANO norādījuma datums: 3.3.2008. Papildu informācija: Urāna ieguves vadītājs Saghandas urāna raktuvēs.

(39) *Mohammad Reza* ***Zahedi***. Militārā pakāpe: brigādes ģenerālis. Amats: *IRGC* sauszemes spēku komandieris. ANO norādījuma datums: 24.3.2007.

▼**M5**

(40) *General* ***Zolqadr***. Amats: iekšlietu ministra vietnieks drošības jautājumos, *IRGC* virsnieks. ANO norādījuma datums: 24.3.2007.

▼**M11**

(41) *Javad Rahiqi*. ES norādījuma datums: 24.4.2007. (ANO: 9.6.2010.). Dzimšanas datums: 24.4.1954. Dzimšanas vieta: *Marshad*. Amats: Irānas Atomenerģijas organizācijas (*AEOI*) *Esfahan Nuclear Technology Center* priekšsēdētājs.

▼M9

V PIELIKUMS

7. panta 2. punktā minēto personu, vienību un struktūru saraksts

A. **Fiziskas personas**

	Vārds, uzvārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
1.	*Reza AGHAZADEH*	Dzimšanas datums: 15.03.1949., pases numurs: S4409483, Derīguma termiņš – 26.04.2000.– 27.04.2010. Izdota Teherānā, diplomātiskās pases numurs: D9001950, izdota 22.1.2008., derīga līdz 21.1.2013, dzimšanas vieta: *Khoy*	Irānas Atomenerģijas organizācijas (*AEOI*) bijušais vadītājs. *AEOI* pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DPR 1737 (2006).	24.4.2007
2.	*IRGC* brigādes ģenerālis *Javad DARVISH-VAND*		*MODAFL* pārstāvis inspekciju jomā. Atbildīgs par visām *MODAFL* iekārtām un instalācijām	24.6.2008
3.	*IRGC* brigādes ģenerālis *Seyyed Mahdi FARAHI*		ANO DPR 1737 (2006) minētās Aizsardzības nozaru organizācijas (*Defence Industries Organisation (DIO)*) rīkotājdirektors	24.6.2008
4.	*Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN*	*NFPC adrese*: *AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran / Iran*	Pārstāvis un ģenerāldirektors uzņēmumā *Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)*, kas ir daļa no *AEOI*. *AEOI* pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DPR 1737 (2006). *NFPC* ir iesaistīts ar bagātināšanu saistītās darbības, kuras SAEA valde un Drošības padome ir pieprasījusi Irānai pārtraukt.	24.4.2007
5.	Inženieris *Mojtaba HAERI*		*MODAFL* pārstāvis rūpniecības jomā. Pārrauga *AIO* un *DIO*.	24.6.2008
6.	*IRGC* brigādes ģenerālis *Ali HOSEYNITASH*		Valsts Augstākās drošības padomes Ģenerāldepartamenta vadītājs, iesaistīts kodoljautājumu politikas veidošanā	24.6.2008
7.	*Mohammad Ali JAFARI, IRGC*		Pilda komandiera pienākumus *IRGC* struktūrā	24.6.2008
8.	*Mahmood JANNATIAN*	Dzimšanas datums: 21.04.1946., pases Nr.: T12838903	Irānas Atomenerģijas organizācijas (*AEOI*) vadītāja vietnieks.	24.6.2008

▼**M9**

	Vārds, uzvārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
9.	*Said Esmail KHALILIPOUR* (pazīstams arī kā *LANGROUDI*)	Dzimšanas datums: 24.11.1945., dzimšanas vieta: Langroud	*AEOI* vadītāja vietnieks. *AEOI* pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DPR 1737 (2006).	24.4.2007
10.	*Ali Reza KHANCHI*	*NRC adrese*: *AEOI-NRC P. O.Box: 11365-8486 Tehran/ Iran; fakss: (+9821) 8021412*	*AEOI* Teherānas kodolpētniecības centra vadītājs. SAEA joprojām gaida Irānas paskaidrojumus par plutonija atdalīšanas eksperimentiem, kas veikti *TNRC*, tostarp par augsti bagātināta urāna daļiņu klātbūtni vides paraugos, kas iegūti Keredžes Atkritumu uzglabāšanas kompleksā, kur atrodas konteineri, kuros agrāk glabāts vājināts urāns, kas izmantots šajos eksperimentos. *AEOI* pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DPR 1737 (2006).	24.4.2007
11.	*Ebrahim MAHMUDZADEH*		*Iran Electronic Industries* rīkotājdirektors	24.6.2008
12.	Brigādes ģenerālis *Beik MOHAMMADLU*		*MODAFL* pārstāvis piegāžu un loģistikas jomā	24.6.2008
13.	*Anis NACCACHE*		*Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies* vadītājs; viņa uzņēmums ir mēģinājis iegādāties paaugstināta riska preces tādu organizāciju interesēs, kuras minētas ANO DPR 1737.	24.6.2008
14.	Brigādes ģenerālis *Mohammad NADERI*		*Aerospace Industries Organisation (AIO)* vadītājs.*AIO* ir piedalījusies Irānas veiktās paaugstināta riska programmās	24.6.2008
15.	*IRGC* brigādes ģenerālis *Mostafa Mohammad NAJJAR*		Iekšlietu ministrs un bijušais *MODAFL* ministrs, atbildīgs par visām militārajām programmām, tostarp ballistisko raķešu programmām	24.6.2008
16.	*Dr Javad RAHIQI (RAHIGHI)*	Dzimšanas datums: 21.04.1954., dzimšanas datums pēc vecā Irānas kalendāra: 1.05.1954., dzimšanas vieta: *Mashad*	*AEOI* Neitronu fizikas grupas vadītājs. *AEOI* pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DPR 1737 (2006).	24.4.2007

▼**M9**

	Vārds, uzvārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
17.	*Ali Akbar SALEHI*		Irānas Atomenerģijas organizācijas (*AEOI*) vadītājs. *AEOI* pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DPR 1737 (2006).	17.11.2009
18.	Kontradmirālis *Mohammad SHAFI'I RUDSARI*		*MODAFL* pārstāvis koordinācijas jomā.	24.6.2008
19.	*IRGC* brigādes ģenerālis *Ali SHAMSHIRI*		*MODAFL* pārstāvis pretizlūkošanas jomā, atbildīgs par *MODAFL* personāla un iekārtu drošību	24.6.2008
20.	*Abdollah SOLAT SANA*		Isfahānas Urāna konversijas kompleksa (*Uranium Conversion Facility (UCF)*) rīkotājdirektors. Šis komplekss ražo izejmateriālu (*UF6*) Natanzas bagātināšanas iekārtām. *Solat Sana*2006. gada 27. augustā no prezidenta *Ahmadinejad* saņēma īpašu apbalvojumu par darbību.	24.4.2007
21.	*IRGC* brigādes ģenerālis *Ahmad VAHIDI*		*MODAFL* ministrs un bijušais *MODAFL* vadītāja vietnieks	24.6.2008

B. **Juridiskās personas, vienības un struktūras**

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
1.	*Aerospace Industries Organisation, AIO*	*AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran*	*AIO* pārrauga Irānas veikto raķešu ražošanu, tostarp *Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group* un *Fajr Industrial Group*, kuras visas ir minētas ANO DPR 1737 (2006). ANO DPR 1737 (2006) minēts arī *AIO* vadītājs un divas citas augsta ranga amatpersonas.	24.4.2007
2.	*Armament Industries*	*Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran*	*DIO (Defence Industries Organisation)* meitasuzņēmums	24.4.2007
3.	*Armed Forces Geographical Organisation*		Uzskata, ka nodrošina ģeokotelpisku informāciju ballistisko raķešu programmai	24.6.2008

▼**M9**

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
4.	*Bank Melli, Bank Melli* Iran (arī visas filiāles) un meitasuzņēmumi	*Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran*	Sniedz vai mēģina sniegt finansiālu atbalstu uzņēmumiem, kas iesaistīti Irānas kodolprogrammā un raķešu programmā vai iegādājas šīm programmām paredzētas preces (*AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company un DIO*). *Bank Melli* veicina Irānas paaugstināta riska darbības. Tā ir daudzkārt veicinājusi paaugstināta riska materiālu iegādi Irānas kodolprogrammai un raķešu programmai. Tā ir sniegusi dažādus finanšu pakalpojumus tādu organizāciju vārdā, kuras ir saistītas ar Irānas kodolrūpniecību un raķešu rūpniecību, tostarp atvērusi akreditīvus un uzturējusi kontus. Daudzi no iepriekšminētajiem uzņēmumiem ir minēti ANODPR 1737 (2006) un 1747 (2007). *Bank Melli* turpina darboties šajā lomā, iesaistoties darbībās, kas atbalsta un sekmē Irānas augsta riska darbības. Izmantojot savus sakarus bankās, tā turpina atbalstīt un sniegt finansiālus pakalpojumus ANO un ES melnajos sarakstos iekļautajām organizācijām saistībā ar minētajām darbībām. Tā arī rīkojas šādu organizāciju, tostarp arī *Bank Sepah*, vārdā un vadībā, bieži vien darbojoties ar to meitasuzņēmumu un saistītu organizāciju starpniecību.	24.6.2008
	a) *Melli Bank plc*	*London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom*		
	b) *Bank Melli Iran Zao*	*Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia*		
5.	*Defence Technology and Science Research Centre (DTSRC) – pazīstams arī kā Educational Research Institute/ Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)*	*Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran*	Atbildīgs par pētniecību un attīstību. *DIO* meitasuzņēmums. *DTSRC* veic lielu daļu iepirkumu *DIO* vajadzībām.	24.4.2007
6.	*Iran Electronic Industries*	*P. O. Box 18575-365, Tehran, Iran*	*MODAFL* filiāle, kas ir pilnīgā *MODAFL* īpašumā (tāpēc tā ir *AIO*, *AvIO* un *DIO* māsas organizācija). Tās uzdevums ir izgatavot elektroniskus komponentus Irānas ieroču sistēmām.	24.6.2008
7.	*IRGC gaisa spēki*		Pārvalda Irānas īsa un vidēja darbības rādiusa ballistisko raķešu krājumu. *IRGC* gaisa spēku vadītājs ir minēts ANO DPR 1737 (2006).	24.6.2008

▼**M9**

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
8.	*Khatem-ol Anbiya Construction Organisation*	*Number 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Tehran 14678, Iran*	Uzņēmumu grupa, kas ir *IRGC* īpašumā. Izmanto *IRGC* inženiertehniskos resursus celtniecībai un ir galvenais darbuzņēmējs lielos projektos, tostarp tuneļu būvē; tiek uzskatīts, ka šī organizācija atbalsta Irānas ballistisko raķešu programmu un kodolprogrammu.	24.6.2008
9.	*Malek Ashtar universitāte*		Saistīta ar Aizsardzības ministriju, 2003. gadā ciešā sadarbībā ar *AIO* izveidojusi mācību kursu par raķetēm.	24.6.2008
10.	*Marine Industries*	*Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran*	*DIO* meitasuzņēmums	24.4.2007
11.	*Mechanic Industries Group*		Piedalījās komponenšu ražošanā ballistisko raķešu programmai.	24.6.2008
12.	Aizsardzības un bruņoto spēku loģistikas ministrija (*MODAFL*)	*West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran*	Atbildīga par Irānas aizsardzības pētniecības, attīstības un ražošanas programmām, tostarp atbalstu raķešu programmai un kodolprogrammai.	24.6.2008
13.	Aizsardzības ministrijas loģistikas eksports (*MODLEX*)	*P. O. Box 16315-189, Tehran, Iran*	Tā ir *MODAFL* eksporta aģentūra, un to izmanto, lai eksportētu gatavus ieročus valstu savstarpējos darījumos. Saskaņā ar ANO DPR 1747 (2007) *MODLEX* nedrīkstētu tirgoties.	24.6.2008
14.	*3M Mizan Machinery Manufacturing*		Uzņēmums ir *AIO* fasāde un ir iesaistīts iepirkumos ballistisko raķešu jomā.	24.6.2008
15.	*Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)*	*AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran / Iran*	*AEOI* Kodoldegvielas ražošanas nodaļa (*NFPD*) nodarbojas ar pētniecību un attīstību saistībā ar kodoldegvielas ciklu, tostarp urāna apzināšanu, ieguvi raktuvēs, malšanu, konversiju un kodolatkritumu pārvaldību. *NFPC* ir *NFPD* pēctecis, *AEOI* meitasuzņēmums, kas veic pētniecību un attīstību saistībā ar kodoldegvielas ciklu, tostarp konversiju un bagātināšanu.	24.4.2007
16.	*Parchin Chemical Industries*		Strādāja pie dzinēju tehnoloģijām Irānas ballistisko raķešu programmai	24.6.2008

▼**M9**

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
17.	*Special Industries Group*	*Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran*	*DIO* meitasuzņēmums	24.4.2007
18.	*State Purchasing Organisation (SPO)*		Iespējams, ka *SPO* veicina nokomplektētu ieroču importu. Iespējams, ka tas ir *MODAFL* meitasuzņēmums.	24.6.2008

▼**M12**

I **Personas, vienības un struktūras, kas iesaistītas ar kodolenerģiju vai ballistiskajām raķetēm saistītās darbībās**

A. *Fiziskas personas*

	Vārds, uzvārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums
1.	*Ali DAVANDARI*		*Bank Mellat* vadītājs (skatīt.B daļu, Nr. 2).
2.	*Fereydoun MAHMOUDIAN*	Dzimis 7.11.1943. Irānā. Pases Nr. 05HK31387, izsniegta 1.1.2002. Irānā, derīga līdz 7.8.2010. Ieguvis Francijas pilsonību 7.5.2008.	*Fulmen* direktors (skatīt B daļu, Nr. 11).
3.	*Mohammad MOKHBER*		*Setad Ejraie* fonda priekšsēdētājs. *Setad Ejraie* ir ieguldījumu fonds, kas saistīts ar augstāko vadītāju *Ali Khameneï*. *Sina* bankas valdes loceklis.
4.	*Mohammad Reza MOVASAGHNIA*		*Samen Al A'Emmeh Industries Group* (*SAIG*) vadītājs; *SAIG* zināma arī kā *Cruise Missile Industry Group*. Šī organizācija ir minēta ANO DPR 1747 un Regulas (EK) Nr. 423/2007 IV pielikumā.

B. *Juridiskās personas, vienības un struktūras*

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums
1.	*Azarab Industries*	*Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Tehran, Iran*	Enerģētikas nozares uzņēmums, kas sniedz ražošanas atbalstu kodoloprogrammai, tostarp melnajos sarakstos iekļautas ar izplatīšanu saistītas paaugstināta riska darbības. Iesaistīts Arākas smagā ūdens reaktora būvniecībā.

▼**M12**

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums
2.	*Bank Mellat* (tostarp visas filiāles) un meitasuzņēmumi:	*Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Tehran 15817, Iran*; *P.O. Box 11365-5964, Tehran 15817, Iran*;	*Bank Mellat* ir valstij piederoša Irānas banka. *Bank Mellat* iesaistās darbībās, kas atbalsta un veicina Irānas kodolprogrammu un ballistisko raķešu programmu. Tā ir sniegusi banku pakalpojumus ANO un ES melnajos sarakstos iekļautām vienībām, vienībām, kuras rīkojas to interesēs vai pēc to norādījumiem, vai vienībām, kuras tām pieder vai kuras tās vada. Tas ir mātesuzņēmums *First East Export Bank*, kura ir minēta ANO DPR 1929.
	(a) Mellat Bank SB CJSC	*P.O. Box 24, Yerevan 0010, Republic of Armenia*	100 % pieder *Bank Mellat*.
	(b) Persia International Bank Plc	*Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, United Kingdom*	60 % pieder *Bank Mellat*.
3.	*Bank Melli* meitasuzņēmumi:		*Bank Melli* ir minēta Regulas (EK) Nr. 423/2007 V pielikumā, jo tā ir sniegusi vai mēģinājusi sniegt finansiālu atbalstu uzņēmumiem, kuri ir iesaistīti Irānas kodolprogrammā un raķešu programmā vai iepērk preces šo programmu vajadzībām.
	(a) Arian Bank (pazīstama arī kā *Aryan Bank*)	*House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan*	*Arian Bank* ir *Bank Melli* un *Bank Saderat* kopuzņēmums.
	(b) Assa Corporation	*ASSA CORP, 650 (*vai *500) Fifth Avenue, New York, USA*; Nodokļu maksātāja Nr. 1368932 (ASV)	*Assa Corporation* ir fasādes uzņēmums, ko izveidojusi un vada *Bank Melli*. *Bank Melli* to nodibinājusi, lai nosūtītu naudu no ASV uz Irānu.
	(c) Assa Corporation Ltd	*6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Channel Islands*	*Assa Corporation Ltd* ir *Assa Corporation* mātesuzņēmums. Tas pieder *Bank Melli* vai to vada *Bank Melli*.
	(d) Bank Kargoshaee (pazīstama arī kā *Kargosai Bank* un *Kargosa'i Bank*)	587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran 11986, Iran	*Bank Kargoshaee* īpašnieks ir *Bank Melli*.
	(e) Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)	*No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Tehran, Iran, P.O. Box 3898-15875*; cita iespējamā atrašanās vieta: *Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Tehran, Iran 15116*; cita iespējamā atrašanās vieta: *Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Tehran, Iran*; uzņēmuma reģistrācijas Nr.: 89584.	Saistīts ar vienībām, pret kurām ASV, Eiropas Savienība vai ANO noteikusi sankcijas kopš 2000. gada. ASV iekļāvusi melnajā sarakstā saistībā ar to, ka tas pieder *Bank Melli* vai to vada *Bank Melli*.
	(f) Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC)	*18th Km Karaj Special Road, Tehran, Iran, P.O. Box 37515-183*; cita iespējamā atrašanās vieta: *Km 16 Karaj Special Road, Tehran, Iran*; uzņēmuma reģistrācijas Nr.: 382231	ASV iekļāvusi melnajā sarakstā saistībā ar to, ka tas pieder *Bank Melli* vai to vada *Bank Melli*.

▼**M12**

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums
	(g) Cement Investment and Development Company (CIDCO) (pazīstams arī kā: *Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding*)	*No. 241, Mirdamad Street, Tehran, Iran*	Pilnībā pieder *Bank Melli Investment Co. Holding Company*, pārvalda visus *BMIIC* piederošos cementa uzņēmumus
	(h) First Persian Equity Fund	*Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands*; cita iespējamā atrašanās vieta: *Clifton House, 7z5 Fort Street, P. O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Cayman Islands*; cita iespējamā atrašanās vieta: *Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Tehran, 15116, Iran, P.O. Box 15875-3898*	Fonds ar mītni Kaimanu salās, kam Irānas valdība piešķīrusi atļauju veikt ārvalstu ieguldījumus Teherānas Biržā.
	(i) Future Bank BSC	*Block 304, City Centre Building, Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain*; *P.O. Box 785, City Centre Building, Government Avenue, Manama, Bahrain*, un visas filiāles visā pasaulē; uzņēmuma reģistrācijas dokuments: 54514-1 (Bahreina), derīgs līdz 2009. gada 9. jūnijam; tirdzniecības atļauja Nr.: 13388 (Bahreina)	Kopuzņēmums ar mītni Bahreinā, kura lielākā daļa pieder *Bank Melli* un *Bank Saderat* un ko tās vada. *Bank Melli* priekšsēdētājs bija arī *Future Bank* priekšsēdētājs.
	(j) Mazandaran Cement Company	*Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Tehran, Iran 19688*; cita iespējamā atrašanās vieta: *40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Tehran, Iran*	Cementa uzņēmums ar mītni Teherānā, kura lielākā daļa pieder *CIDCO*. Iesaistīts liela apjoma būvniecības projektos.
	(k) Mazandaran Textile Company	*Kendovan Alley 5, Vila Street, Enghelab Ave, P.O. Box 11365-9513, Tehran, Iran 11318*; cita iespējamā atrašanās vieta: *28 Candovan Cooy Enghelab Ave., P. O. Box 11318, Tehran, Iran*; cita iespējamā atrašanās vieta: *Sari Ave., Ghaemshahr, Iran*	Tekstiluzņēmums ar mītni Teherānā, kura lielākā daļa pieder *BMIIC* un *Bank Melli Investment Management Co*.
	(l) Mehr Cayman Ltd.	Kaimanu salas; komercreģistra Nr. 188926 (Kaimanu salas)	Tas pieder *Bank Melli* vai to vada *Bank Melli*.
	(m) Melli Agrochemical Company PJS (pazīstams arī kā: *Melli Shimi Keshavarz*)	*Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P. O. Box 15875-1734, Tehran, Iran*	Tas pieder *Bank Melli* vai to vada *Bank Melli*.
	(n) Melli Investment Holding International	*514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, United Arab Emirates*; reģistrācijas apliecības Nr. (Dubaija) 0107, izsniegta 2005. gada 30. novembrī.	Tas pieder *Bank Melli* vai to vada *Bank Melli*.

▼**M12**

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums
	(o) Shomal Cement Company (pazīstams arī kā: *Siman Shomal*)	*Dr Beheshti Ave No. 289, Tehran, Iran 151446*; cita iespējamā atrašanās vieta: *289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Tehran, Iran*	Tas pieder *DIO* vai to vada *DIO*, vai arī tas rīkojas *DIO* interesēs.
4.	*Bank Refah*	*40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, Iran*	*Bank Refah* ir pārņēmusi *Bank Melli* operācijas pēc tam, kad Eiropas Savienība noteica sankcijas pret *Bank Melli*.
5.	*Bank Saderat Iran* (tostarp visas filiāles) un meitasuzņēmumi	*Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Tehran, Iran.*	*Bank Saderat* ir Irānas valdībai piederoša banka (94 % pieder Irānas valdībai). *Bank Saderat* ir sniegusi finanšu pakalpojumus vienībām, kas iegādājas preces Irānas kodolprogrammas un ballistisko raķešu programmas vajadzībām, tostarp vienībām, kas minētas ANO DPR 1737. *Bank Saderat* vēl 2009. gada martā apkalpoja *DIO* (kam noteiktas sankcijas ar ANO DPR 1737) un *Iran Electronics Industries* maksājumus un akreditīvus. *Bank Saderat* 2003. gadā apkalpoja akreditīvu ar kodolenerģiju saistītā Irānas uzņēmuma *Mesbah Energy Company* interesēs (vēlāk šim uzņēmumam noteica sankcijas ar ANO DPR 1737).
	(a) Bank Saderat PLC (*London*)	*5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, UK*	*Bank Saderat* 100 % piederošs meitasuzņēmums.
6.	*Banque Sina*	*187, Avenue Motahari, Teheran, Iran*	Šī banka ir cieši saistīta ar *Daftar* interesēm (vadītāja birojs: pārvaldē ietilpst apmēram 500 darbinieku). Tā sniedz ieguldījumu arī valdības stratēģisko interešu finansēšanā.
7.	*ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)*	*No1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Tehran, Iran*	Iegādājas rūpniecības preces, īpaši kodolprogrammas darbībām, ko veic *AEOI*, *Novin Energy* un *Kalaye Electric Company* (visi minēti ANO DPR 1737). *ESNICO* direktors ir *Haleh Bakhtiar* (minēts ANO DPR 1803).
8.	*Etemad Amin Invest Co Mobin*	*Pasadaran Av. Tehran, Iran*	Saistīts ar *Naftar* un ar *Bonyad-e Mostazafan*; *Etemad Amin Invest Co Mobin* sniedz ieguldījumu valdības un Irānas *paralēlās valsts pārvaldes* stratēģisko interešu finansēšanā.

▼**M12**

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums
9.	*Export Development Bank of Iran (EDBI)* (tostarp visas filiāles) un meitasuzņēmumi:	*Export Development Building, Next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran*; *Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran*; *No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran*; uzņēmuma reģistrācijas Nr. 86936 (Irāna)	*The Export Development Bank of Iran (EDBI)* ir bijusi iesaistīta finanšu pakalpojumu sniegšanā uzņēmumiem, kas saistīti ar Irānas programmām, kuras attiecas uz ieroču izplatīšanu, un ir palīdzējusi ANO melnajos sarakstos iekļautām organizācijām apiet un pārkāpt sankcijas. Tā sniedz finanšu pakalpojumus *MODAFL* pakļautām vienībām un to fasādes uzņēmumiem, kas atbalsta Irānas kodolprogrammu un ballistisko raķešu programmu. Tā ir turpinājusi apkalpot *Bank Sepah* maksājumus pēc tam, kad tā iekļauta ANO melnajā sarakstā, tostarp maksājumus, kas saistīti ar Irānas kodolprogrammu un ballistisko raķešu programmu. *EDBI* ir apkalpojusi darījumus, kas saistīti ar Irānas organizācijām, kuras saistītas ar aizsardzību un raķetēm un no kuru vidus daudzām noteiktas ANO DP sankcijas. *EDBI* darbojās kā galvenais vidutājs, apkalpojot *Bank Sepah* (kam ANO DP kopš 2007. gada noteikusi sankcijas) finanses, tostarp ar MII saistītus maksājumus. *EDBI* sniedz finanšu pakalpojumus dažādām *MODAFL* vienībām un ir sekmējusi joprojām notiekošas iepirkumu darbības, ko veic ar *MODAFL* vienībām saistīti fasādes uzņēmumi.
	(a) EDBI Exchange Company	*Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran*	*EDBI Exchange Company* ar mītni Teherānā 70 % apjomā pieder *Export Development Bank of Iran (EDBI)*. ASV 2008. gada oktobrī to iekļāva melnajā sarakstā tāpēc, ka tā pieder *EDBI* vai to vada *EDBI*.
	(b) EDBI Stock Brokerage Company	*Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran*	*EDBI Stock Brokerage Company* ar mītni Teherānā pilnībā pieder mātesuzņēmumam *Export Development Bank of Iran (EDBI)*. ASV 2008. gada oktobrī to iekļāva melnajā sarakstā tāpēc, ka tā pieder *EDBI* vai to vada *EDBI*.
	(c) Banco Internacional De Desarrollo CA	*Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela*	*Banco Internacional De Desarrollo CA* īpašnieks ir *Export Development Bank of Iran*.
10.	*Fajr Aviation Composite Industries*	*Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Tehran, Iran*	*IAIO* meitasuzņēmums *MODAFL* ietvaros (minēts ES Kopējā nostājā 2007/140/KĀDP), kas galvenokārt ražo kompozītmateriālus gaisa kuģu nozarei, bet ir arī saistīts ar oglekļa šķiedras iespēju attīstīšanu izmantošanai kodolenerģētikas un raķešu vajadzībām. Saistīts ar *Technology Cooperation Office*. Irāna nesen ir paziņojusi par nodomu masveidā ražot jaunās paaudzes centrifūgas, kam būs vajadzīgas *FACI* oglekļa šķiedras ražošanas spējas.

▼**M12**

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums
11.	*Fulmen*	*167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Tehran.*	*Fulmen* ir bijis iesaistīts elektroiekārtu montāžā *Qom/Fordoo* būvniecībā laikā, kad šā objekta pastāvēšana vēl nebija paziņota atklātībā.
	(a) Arya Niroo Nik	*Suite 5 - 11th floor - Nahid Bldg, Shahnazari Street – Mohseni Square Tehran*	*Arya Niroo Nik* ir fasādes uzņēmums, ko *Fulmen* izmanto atsevišķām darbībām.
12.	*Future Bank BSC*	*Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. PO Box 785*; uzņēmuma reģistrācijas dokuments: 54514-1 (Bahreina), derīgs līdz 2009. gada 9. jūnijam; Tirdzniecības atļauja Nr. 13388 (Bahreina)	Divas trešdaļas *Future Bank*, kuras mītne ir *Bahreinā*, pieder Irānas valsts bankām. ES melnajos sarakstos iekļautajām *Bank Melli* un *Bank Saderat* pieder katrai viena trešdaļa daļu, pārējā trešdaļa pieder Bahreinas *Ahli United Bank (AUB)*. Lai gan *AUB* joprojām pieder tās *Future Bank* daļas, saskaņā ar tās 2007. gada pārskatu *AUB* vairs nav vērā ņemamas ietekmes šajā bankā, ko faktiski vada tās Irānas mātesuzņēmumi, kuri abi ir minēti ANO DPR 1803 kā Irānas bankas, kurām jāpievērš īpaša "modrība'. Par ciešajām saiknēm starp *Future Bank* un Irānu liecina arī tas, ka *Bank Melli* priekšsēdētājs ir vienlaicīgi ieņēmis *Future Bank* priekšsēdētāja amatu.
13.	*Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)*		Valdības struktūra, kas atbild par Irānas industrializācijas paātrināšanu. Vada vairākus uzņēmumus, kas iesaistīti darbā ar kodolprogrammu un raķešu programmu, un iesaistīta augsta līmeņa ražošanas tehnoloģiju iepirkšanā no ārzemēm šo programmu atbalstam.
14.	*Iran Aircraft Industries (IACI)*		*IAIO* meitasuzņēmums *MODAFL* ietvaros (minēts ES Kopējā nostājā 2007/140/KĀDP). Ražo un labo lidmašīnas un gaisa kuģu dzinējus un veic to kapitālo remontu, kā arī iegādājas ASV izcelsmes ar aviāciju saistītas rezerves daļas, parasti caur ārvalstu starpniekiem. Ir arī pamanīts, ka *IACI* un tā meitasuzņēmumi izmanto pasaules mēroga brokeru tīklu, cenšoties iegādāties ar aviāciju saistītas preces.
15.	*Iran Aircraft Manufacturing Company* (pazīstams arī kā: *HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi*)	*P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran*; *P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Aave., Vallie Asr Square, Tehran 15946, Iran*; *P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran*; *Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Tehran, Iran*	Tas pieder *MODAFL* vai to vada *MODAFL*, vai arī tas rīkojas *MODAFL* interesēs (minēts ES Kopējā nostājā 2007/140/KĀDP).

▼**M12**

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums
16.	*Iran Centrifuge Technology Company* (pazīstams arī kā *TSA* vai *TESA*)		*TESA* ir pārņēmusi *Farayand Technique* darbības (minēts ANO DPR 1737). Tas ražo urāna bagātināšanas centrifūgu daļas un tieši atbalsta ar ieroču izplatīšanu saistītu paaugstināta riska darbību, ko Irānai ir prasīts pārtraukt ar ANO DP rezolūcijām. Veic darbu *Kalaye Electric Company* uzdevumā (minēts ANO DPR 1737).
17.	*Iran Communications Industries (ICI)*	*PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran*; cita iespējamā adrese: *PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Tehran, Iran*; cita iespējamā adrese: *Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Tehran*	*Iran Communications Industries* ir *Iran Electronics Industries* (minēts ES Kopējā nostājā 2007/140/KĀDP) meitasuzņēmums un ražo dažādus izstrādājumus, tostarp komunikāciju sistēmas, aviācijas elektroniku, optiskās un elektrooptiskās iekārtas, mikroelektroniku, informācijas tehnoloģijas, pārbaudes un mērījumu iekārtas, telekomunikāciju drošības iekārtas, elektroniskās kaujasdarbības iekārtas, ražo un atjauno radiolokācijas indikatorus (*radar tubes*), ražo raķešu palaišanas iekārtas. Šos izstrādājumus var izmantot programmās, pret ko ir noteiktas sankcijas ar ANO DPR 1737.
18.	*Iran Insurance Company* (pazīstama arī kā *Bimeh Iran*)	*P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Tehran, Iran*	*Iran Insurance Company* ir apdrošinājusi vairāku priekšmetu iegādi, kurus var izmantot programmās, kam noteiktas sankcijas ar ANO DPR 1737. Iegādāto apdrošināto priekšmetu starpā ir helikopteru rezerves daļas, elektronika un datori, ko var izmantot gaisa kuģu un raķešu navigācijā.
19.	*Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)*	*107 Sepahbod Gharani Avenue, Tehran, Iran*	*MODAFL* (kas minēts ES Kopējā nostājā 2007/140/KĀDP) organizācija, kas atbild par Irānas militārās aviācijas nozares plānošanu un pārvaldību.
20.	*Isfahan Optics*	*P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran*	Tas pieder *Iran Electronics Industries* vai to vada *Iran Electronics Industries*, vai arī tas rīkojas *Iran Electronics Industries* interesēs (minēts ES Kopējā nostājā 2007/140/KĀDP).
21.	*Javedan Mehr Toos*		Inženierpakalpojumu uzņēmums, kas veic iepirkumus Irānas Atomenerģijas organizācijai, kura minēta ANO DPR 1737.
22.	*Kala Naft*	*Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Tehran, Iran*; *Nº 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran*; *Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran*; *Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1*	Tirgo naftas un gāzes nozares iekārtas, ko var izmantot Irānas kodolprogrammai. Mēģinājis iegādāties materiālus (ļoti izturīga sakausējuma vārsti), kam nav pielietojuma ārpus kodolenerģijas nozares. Ir saistīts ar uzņēmumiem, kas iesaistīti Irānas kodolprogrammā.

▼**M12**

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums
23.	*Machine Sazi Arak*	*4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iran*	Enerģētikas nozares uzņēmums, kas saistīts ar *IDRO* un sniedz ražošanas atbalstu kodolprogrammai, tostarp melnajos sarakstos iekļautas ar izplatīšanu saistītas paaugstināta riska darbības. Iesaistīts Arākas smagā ūdens reaktora būvniecībā. Apvienotā Karaliste 2009. gada jūlijā publicēja paziņojumu par "alumīnija oksīda grafīta sproststieņu' eksporta aizliegumu attiecībā uz *Machine Sazi Arak*. Zviedrija 2009. gada maijā aizliedza pārdot *Machine Sazi Arak* "augstspiediena tvertņu izliektu dibenu pārklājumu'.
24.	*MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran)* atomelektrostaciju būvniecības pārvaldības uzņēmums		Pakārtots *AEOI* un *Novin Energy* (abi minēti ANO DPR 1737). Iesaistīts kodolreaktoru būvniecībā.
25.	*Parto Sanat Co*	*No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Tehran, Iran.*	Ražo frekvences pārveidotājus un spēj izstrādāt/modificēt importētus ārvalstu frekvences pārveidotājus tā, lai tie būtu izmantojami gāzes centrifūgas bagātināšanā. Tiek uzskatīts, ka ir iesaistīts kodolieroču izplatīšanas darbībās.
26.	*Passive Defense Organization*		Atbild par stratēģisku objektu izvēli un būvniecību, tostarp – saskaņā ar Irānas apgalvojumiem – par urāna bagātināšanas objektu *Fordow* (Kumā), ko uzbūvēja, neinformējot SAEA un tā neievērojot Irānas pienākumu (kas apstiprināts SAEA valdes rezolūcijā). *PDO* priekšsēdētājs ir agrākais *IRGC* brigādes ģenerālis *Gholam-Reza Jalali*.
27.	*Post Bank*	*237, Motahari Ave., Tehran, Iran 1587618118*	*Post Bank* no Irānas iekšzemes bankas ir kļuvusi par banku, kas sekmē Irānas starptautisko tirdzniecību. Darbojas *Bank Sepah* (minēta ANO DPR 1747) interesēs, veicot *Bank Sepah* darījumus un slēpjot *Bank Sepah* saistību ar darījumiem, lai apietu sankcijas. *Post Bank* 2009. gadā veicināja darījumus *Bank Sepah* interesēs starp Irānas aizsardzības nozares pārstāvjiem un aizjūras labuma guvējiem. Ir sekmējusi darījumus ar Ziemeļkorejas *Tranchon Commercial Bank* fasādes uzņēmumu, par kuru zināms, ka tas veicina ar ieroču izplatīšanu saistītus darījumus starp Irānu un Ziemeļkoreju.
28.	*Raka*		*Kalaye Electric Company* (minēts ANO DPR 1737) nodaļa. Izveidota 2006. gada beigās, bija atbildīga par urāna bagātināšanas rūpnīcas būvniecību *Fordow* (Kumā).

▼**M12**

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums
29.	*Research Institute of Nuclear Science & Technology* (pazīstams arī kā *Nuclear Science & Technology Research Institute*)		Pakārtots *AEOI* un turpina tā agrākās pētniecības nodaļas darbu. Tā rīkotājdirektors ir *AEOI* priekšsēdētāja vietnieks *Mohammad Ghannadi* (minēts ANO DPR 1737).
30.	*Schiller Novin*	*Gheytariyeh Avenue - nº 153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran*	Rīkojas Aizsardzības nozaru organizācijas (*Defense Industries Organisation (DIO)*) interesēs.
31.	*Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group*		*SAKIG* izstrādā un ražo zeme-gaiss raķešu sistēmas Irānas militārajām vajadzībām. Strādā ar militāriem, raķešu un pretgaisa aizsardzības projektiem un iepērk preces no Krievijas, Baltkrievijas un Ziemeļkorejas.
32.	*Shakhese Behbud Sanat*		Iesaistīts iekārtu un rezerves daļu ražošanā kodoldegvielas ciklam.
33.	Irānas prezidenta biroja Tehnoloģijas sadarbības birojs (*TCO*)	Teherāna, Irāna	Atbild par Irānas tehnoloģisko progresu, veicot attiecīgus iepirkumus ārzemēs un uzturot mācību sakarus. Atbalsta kodolprogrammu un raķešu programmu.
34.	*Yasa Part* (tostarp visas filiāles) un meitasuzņēmumi:		Uzņēmums, kas veic iegādes darbības saistībā ar tādu materiālu un tehnoloģiju pirkšanu, kas vajadzīgi kodolprogrammai un raķešu programmai.
	(a) Arfa Paint Company		Rīkojas *Yasa Part* interesēs.
	(b) Arfeh Company		Rīkojas *Yasa Part* interesēs.
	(c) Farasepehr Engineering Company		Rīkojas *Yasa Part* interesēs.
	(d) Hosseini Nejad Trading Co.		Rīkojas *Yasa Part* interesēs.
	(e) Iran Saffron Company jeb *Iransaffron Co.*		Rīkojas *Yasa Part* interesēs.
	(f) Shetab G.		Rīkojas *Yasa Part* interesēs.
	(g) Shetab Gaman		Rīkojas *Yasa Part* interesēs.
	(h) Shetab Trading		Rīkojas *Yasa Part* interesēs.
	(i) Y.A.S. Co. Ltd		Rīkojas *Yasa Part* interesēs.

II **Islāma revolucionāro gvardu korpuss (*IRGC*)**

A. *Fiziskas personas*

	Vārds, uzvārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums
1.	Kontradmirālis *Ali FADAVI*		*IRGC* Jūras spēku komandieris.
2.	*Parviz FATAH*	Dzimis 1961. gadā	*Khatam al Anbiya* otrais palīgs.

▼**M12**

	Vārds, uzvārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums
3.	Brigādes ģenerālis *Mohammad Reza NAQDI*	Dzimis 1953. gadā Nedžefā (Irākā)	*Basij* pretošanās spēku komandieris.
4.	Brigādes ģenerālis *Mohammad PAKPUR*		*IRGC* Sauszemes spēku komandieris.
5.	*Rostam QASEMI* (pazīstams arī kā *Rostam GHASEMI*)	Dzimis 1961. gadā	*Khatam al-Anbiya* komandieris.
6.	Brigādes ģenerālis *Hossein SALAMI*		*IRGC* komandiera vietnieks.

B. *Juridiskās personas, vienības un struktūras*

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums
1.	Islāma revolucionāro gvardu korpuss (*IRGC*)	Teherāna, Irāna	Atbild par Irānas kodolprogrammu. Tā rīcībā ir Irānas ballistisko raķešu programmas darbības kontrole. Ir mēģinājis veikt iepirkumus Irānas ballistisko raķešu programmas un kodolprogrammas atbalstam.
2.	*IRGC* Gaisa spēku *Al-Ghadir* raķešu komanda		*IRGC* Gaisa spēku *Al-Ghadir* raķešu komanda ir īpaša *IRGC* Gaisa spēku sastāvdaļa, kas ir sadarbojusies ar *SBIG* (kas minēts ANO DPR 1737) saistībā ar *FATEH 110*, īsa darbības rādiusa ballistiskajām raķetēm, kā arī ar *Ashura* vidēja darbības rādiusa ballistiskajām raķetēm. Iespējams, ka šīs komandas rīcībā faktiski ir raķešu darbības kontrole.
3.	Naserin Vahid		*Naserin Vahid* ražo ieroču rezerves daļas *IRGC* vajadzībām. *IRGC* fasādes uzņēmums.
4.	*IRGC Qods* spēki	Teherāna, Irāna	Irānas Islāma revolucionāro gvardu korpusa (*IRGC*) *Qods* spēki atbild par operācijām ārpus Irānas un tie ir Teherānas galvenais ārpolitikas instruments īpašām operācijām un teroristu un Islāma kaujinieku atbalstam ārzemēs. Saskaņā ar preses ziņām, *Hizballah* 2006. gada konfliktā ar Izraēlu izmantoja *Qods* spēku piegādātas raķetes, pretkuģu spārnotās raķetes (*ASCM*), pārnēsājamās pretgaisa aizsardzības sistēmas (*MANPADS*) un bezpilota lidaparātus (*UAV*) un izmantoja *Qods* spēku apmācību par šīm sistēmām. Saskaņā ar dažādām ziņām, *Qods* spēki turpina piegādāt *Hizballah* augsta līmeņa ieročus, pretgaisa raķetes un liela darbības rādiusa raķetes. *Qods* spēki turpina sniegt *Taliban* kaujiniekiem Afganistānas dienvidos un rietumos atbalstu kaujas darbībām, apmācību un finansējumu, tostarp kājnieku ieročus, munīciju, mīnmetējus un īsa darbības rādiusa kaujas raķetes. Komandierim ir noteiktas sankcijas ar ANO DPR.

▼**M12**

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums
5.	*Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company* (pazīstams arī kā *Sepah Nir*)		ANO DPR 1929 minētā *Khatam al-Anbya Construction Headquarters* meitasuzņēmums. *Sepanir Oil and Gas Engineering Company* piedalās Irānas *South Pars* atklātas jūras gāzes atradņu projekta 15. un 16. kārtā.

III **Irānas Islāma Republikas kuģniecības uzņēmums *(Islamic Republic of Iran Shipping Lines – IRISL)***

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums
1.	*Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)* (tostarp visas filiāles) un meitasuzņēmumi:	*No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395*-1311. *Tehran. Iran*; *No. 37,. Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Tehran, Iran*	*IRISL* ir bijis iesaistīts ar militārām vajadzībām saistītu kravu pārvadāšanā, tostarp aizliegtu kravu pārvadāšanā no Irānas. Trīs šādi gadījumi ir saistīti ar nepārprotamiem pārkāpumiem, par ko tika ziņots ANO Drošības padomes Irānas sankciju komitejai. *IRISL* saistība ar ieroču izplatīšanu bija tik skaidra, ANO DP ar ANO DPR 1803 un 1929 aicināja valstis pārbaudīt *IRISL* kuģus, ja pastāv pamatots iemesls uzskatīt, ka tie pārvadā aizliegtas preces.
	(a) Bushehr Shipping Company Limited (Tehran)	*143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta;* *c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Tehran, Iran*	Tas pieder *IRISL* vai to vada *IRISL*.
	(b) CISCO Shipping Company Ltd (pazīstams arī kā *IRISL Korea Ltd*)	Ir biroji Seulā un Pusanā (Dienvidkorejā)	Rīkojas *IRISL* interesēs Dienvidkorejā.
	(c) Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (pazīstams arī kā *HDS Lines*)	*No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran*; cita iespējamā adrese: *Third Floor of IRISL's Aseman Tower*	Rīkojas *IRISL* interesēs, veicot darbības ar konteineriem, izmantojot *IRISL* piederošus kuģus.
	(d) Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH	*Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany*; *Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH*,	Rīkojas *HDSL* interesēs Eiropā.
	(e) Irano Misr Shipping Company	*No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Tehran;* *265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran*; *18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran*	Rīkojas *IRISL* interesēs pie Suecas kanāla, Aleksandrijā un Portsaīdā. 51 % pieder *IRISL*.
	(f) Irinvestship Ltd	*Global House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, United Kingdom*; Uzņēmuma reģistrācijas dokuments Nr. 4110179 (Apvienotā Karaliste)	Tas pieder *IRISL*. Sniedz finanšu, juridiskus un apdrošināšanas pakalpojumus *IRISL*, kā arī nodrošina mārketingu, fraktēšanu un apkalpes vadību.

▼**M12**

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums
	(g) IRISL (Malta) Ltd	*Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta*	Rīkojas *IRISL* interesēs Maltā. Kopuzņēmums un Vācijas un Maltas akciju daļu īpašniekiem. *IRISL* kopš 2004. gada izmanto ceļu caur Maltu un izmanto brīvostu kā tranzīta pārvadājumu mezglu starp Persijas līci un Eiropu.
	(h) IRISL (UK) Ltd (Barking, Felixstowe)	Uzņēmuma reģistrācijas dokumenta Nr. 4765305 *2 Abbey Rd., Baring, Essex IG11 7 AX, United Kingdom*; *IRISL (UK) Ltd., Walton Ave., Felixstowe, Suffolk, IP11 3HG, United Kingdom*	50 % pieder *Irinvestship Ltd*, 50 % – *British Company Johnson Stevens Agencies Ltd.* Nodrošina kravu un konteineru pakalpojumus starp Eiropu un Tuvajiem Austrumiem, kā arī divus atsevišķus pakalpojumus starp Tālajiem Austrumiem un Tuvajiem Austrumiem.
	(i) IRISL Club	*No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran*	Tas pieder *IRISL*.
	(j) IRISL Europe GmbH (Hamburg)	*Schottweg 5, 22087 Hamburg, Germany* PVN reģistrācijas Nr. DE217283818 (Vācija)	*IRISL* pārstāvis Vācijā.
	(k) IRISL Marine Services and Engineering Company	*Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran*; *Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Tehran, Iran*; *No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Tehran, Iran*	Tas pieder *IRISL*. Nodrošina degvielu, tvertnes, ūdeni, krāsu, smēreļļu un ķīmiskas vielas, kas vajadzīgas *IRISL* kuģiem. Uzņēmums arī nodrošina kuģu apkopes darbu uzraudzību, kā arī telpas un pakalpojumus apkalpes locekļiem. *IRISL* meitasuzņēmumi ir izmantojuši ar segvārdiem reģistrētus ASV dolāru bankas kontus Eiropā un Tuvajos Austrumos, lai sekmētu līdzekļu ikdienas pārskaitījumus. *IRISL* ir veicinājis ANO DPR 1747 noteikumu atkārtotus pārkāpumus.
	(l) IRISL Multimodal Transport Company	*No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Tehran. Iran*	Tas pieder *IRISL*. Atbild par kravu transportēšanu pa dzelzceļu. *IRISL* apakšuzņēmums, ko pilnībā vada *IRISL*.
	(m) IRITAL Shipping SRL	Uzņēmējdarbības reģistra Nr.: GE 426505 (Itālija); Itālijas nodokļu maksātāja Nr.: 03329300101 (Itālija); PVN Nr.: 12869140157 (Itālija) *Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Italy*;	Kontaktpunkts *ECL* un *PCL* pakalpojumiem. To izmantojis *DIO* meitasuzņēmums *Marine Industries Group (MIG*; tagad pazīstams kā *Marine Industries Organization, MIO*), kas ir atbildīgs par dažādu jūras konstrukciju, kā arī militāru un nemilitāru kuģu projektēšanu un būvniecību. *DIO* ir minēts ANO DPR 1737.
	(n) ISI Maritime Limited (Malta)	*147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta;* *c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Tehran, Iran*	Tas pieder *IRISL* vai to vada *IRISL*.

▼**M12**

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums
	(o) Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)	*No. 1; End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, O.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Iran*; *M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran*	*IRISL* filiāle, kas ir 100 % *IRISL* īpašumā. Kopējā flote – seši kuģi. Darbojas Kaspijas jūrā. Ir veicinājis pārvadājumus, kas saistīti ar ANO un ASV melnajos sarakstos minētām organizācijām, piemēram, *Bank Melli*, pārvadājot no tādām valstīm kā Krievija un Kazahstāna uz Irānu kravas, kas izraisa bažas par ieroču izplatīšanu.
	(p) Leadmarine (pazīstams arī kā *Asia Marine Network Pte Ltd aka IRISL Asia Pte Ltd*)	*200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (alt. 199090)*	*Leadmarine* rīkojas *HDSL* interesēs Singapūrā. Agrāk bija pazīstams kā *Asia Marine Network Pte Ltd* un *IRISL Asia Pte Ltd* un rīkojās *IRISL* interesēs Singapūrā.
	(q) Marble Shipping Limited (Malta)	*143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta*	Tas pieder *IRISL* vai to vada *IRISL*.
	(r) Oasis Freight Agencies (pazīstams arī kā *Pacific Shipping Company*)	*Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai UAE*; *Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, United Arab Emirates*; *Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, United Arab Emirates*, *Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, United Arab Emirates*	*IRISL* un uzņēmuma *Sharif Shipping Company*, kam ir mītne AAE, kopuzņēmums. Rīkojas *IRISL* interesēs AAE, nodrošinot degvielu, noliktavas, iekārtas, rezerves daļas un kuģu remontdarbus. Tagad pazīstams kā *Pacific Shipping Company*, kas rīkojas *HDSL* interesēs.
	(s) Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID)	*33 Eigth Narenjestan, Artesh Street, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran*; cita iespējamā adrese: *Third Floor of IRISL's Aseman Tower*	Rīkojas *IRISL* interesēs, nodrošinot kravu pārvadājumu pakalpojumus.
	(t) Santexlines (pazīstams arī kā *IRISL China Shipping Company Ltd* un *Yi Hang Shipping Company*)	*Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Shanghai, China* cita iespējamā adrese: *F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, China*	*Santexlines* rīkojas *HDSL* interesēs. Agrāk bija pazīstams kā *IRISL China shipping Company* un rīkojās *IRISL* interesēs Ķīnā.
	(u) Shipping Computer Services Company (SCSCOL)	*Nº37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 1587553 1351, Tehran, Iran*; *Nº13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Tehran 15976, Iran*.	Tas pieder *IRISL* vai to vada *IRISL*, vai arī tas rīkojas *IRISL* interesēs.
	(v) Soroush Saramin Asatir (SSA)	*No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Tehran, Iran*	Rīkojas *IRISL* interesēs. Kuģu pārvaldības kompānija ar mītni Teherānā, darbojas kā daudzu *SAPID* kuģu tehniskais pārvaldnieks.
	(w) South Way Shipping Agency Co Ltd	*No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Tehran, Iran*	To vada *IRISL* un tas darbojas *IRISL* vārdā Irānas ostās, uzraugot tādus darbus kā iekraušana un izkraušana.

▼**M12**

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums
	(x) Valfajr 8th Shipping Line Co. (pazīstams arī kā *Valfajr*)	*Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Tehran, Iran*; *Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave*., *Abiar Alley. PO Box 4155, Tehran, Iran*	*IRISL* filiāle, kas ir 100 % *IRISL* īpašumā. Tas veic pārvadājumus starp Irānu un tādām Persijas līča valstīm kā Kuveita, Katara, Bahreina, AAE un Saūda Arābija. *Valfajr* ir *Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)* meitasuzņēmums ar mītni Dubaijā, kas nodrošina prāmju un palīgdienestu pakalpojumus, kā arī dažkārt pārvadā kravas un pasažierus pāri Persijas līcim. *Valfajr* Dubaijā pasūtīja kuģu apkalpes un kuģu apgādes pakalpojumus, sagatavoja kuģus pirms ierašanās un došanās ceļā, kā arī sagatavoja tos kravu iekraušanai un izkraušanai ostā. *Valfajr* piestāj ostās Persijas līcī un Indijā. Kopš 2009. gada jūnija vidus *Valfajr* un *IRISL* izmantoja vienu un to pašu ēku *Port Rashid* Dubaijā (Apvienotie Arābu Emirāti – AAE), kā arī vienu un to pašu ēku Teherānā (Irāna).

▼M7

VI PIELIKUMS

Regulas 11.*a* panta 2. punktā minēto finanšu iestāžu un kredītiestāžu saraksts

Finanšu iestādes un kredītiestādes, kuru domicils ir Irānā, filiāles un meitasuzņēmumi, uz kuriem attiecas 18. panta darbības joma, kā minēts 11.a panta 2. punkta b) apakšpunktā ([1])

1. BANK MELLI IRAN*

   Francija

   43, Avenue Montaigne, 75008 Paris

   BIC kods: MELIFRPP

   Vācija

   Holzbrücke 2, D-20459, Hamburg,

   BIC kods: MELIDEHH

   Apvienotā Karaliste

   Melli Bank Plc

   One London Wall, 11th Floor, London EC2Y 5EA

   BIC kods: MELIGB2L

2. BANK SEPAH*

   Francija

   64 rue de Miromesnil, 75008 Paris

   BIC kods: SEPBFRPP

   Vācija

   Hafenstraße 54, D-60327 Frankfurt am Main

   BIC kods: SEPBDEFF

   Itālija

   Via Barberini 50, 00187 Rome

   BIC kods: SEPBITR1

   Apvienotā Karaliste

   Bank Sepah International plc

   5/7 Eastcheap, London EC3M 1JT

   BIC kods: SEPBGB2L

3. BANK SADERAT IRAN

   Francija

   Bank Saderat Iran

   16 Rue de la Paix, 75002 Paris

   BIC kods: BSIRFRPP

   Telekss: 220287 SADER A / SADER B

([1]) Uz vienībām, kas apzīmētas ar simbolu "*", attiecas arī saimniecisko līdzekļu iesaldēšana Kopējās nostājas 2007/140/KĀDP 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkta nozīmē.

▼**M7**

Vācija

Hamburg Branch

P.O. Box 112227, Deichstraße 11, D-20459 Hamburg

BIC kods: BSIRDEHH

Telekss: 215175 SADBK D

Frankfurt Branch

P.O. Box 160151, Friedensstraße 4, D-60311 Frankfurt am Main

BIC kods: BSIRDEFF

Grieķija

Athens Branch

PO Box 4308, 25-29 Venizelou St, GR 105 64 Athens

BIC kods: BSIRGRAA

Telekss: 218385 SABK GR

Apvienotā Karaliste

Bank Saderat plc

5 Lothbury, London EC2R 7HD

BIC kods: BSPLGB2L

Telekss: 883382 SADER G

4. BANK TEJARAT

Francija

Bank Tejarat

124-126 Rue de Provence, 75008 Paris

Code BIC: BTEJFRPP

Telekss: 281972 F, 281973 F BKTEJ

5. PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Apvienotā Karaliste

Head Office and Main Branch

6 Lothbury, London, EC2R 7HH

BIC kods: PIBPGB2L

Telekss: 885426

Finanšu iestāžu un kredītiestāžu, kuru domicils ir Irānā, filiāles un meitasuzņēmumi, uz kuriem neattiecas 18. panta darbības joma, un finanšu iestādes un kredītiestādes, kuru domicils nav Irānā un uz kurām neattiecas 18. panta darbības joma, bet kuras ir tādu personu un vienību kontrolē, kam ir domicils Irānā, kā minēts 11.a panta 2. punkta c) un d) apakšpunktā ([1]).

1. BANK MELLI*

Azerbaidžāna

Bank Melli Iran Baku Branch

Nobel Ave. 14, Baku

BIC kods: MELIAZ22

([1]) Skat. 1. atsauci.

▼**M7**

Irāka

No. 111–27 Alley – 929 District – Arasat street, Baghdad

BIC kods: MELIIQBA

Omāna

Oman Muscat Branch

P.O. Box 5643, Mossa Abdul Rehman Hassan Building, 238 Al Burj St., Ruwi, Muscat, Oman 8 /

P.O. BOX 2643 PC 112

BIC kods: MELIOMR

Ķīna

Melli Bank HK (branch of Melli Bank PLC)

Unit 1703-04, Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central Hong Kong

BIC kods: MELIHKHH

Ēģipte

Representative Office

P.O. Box 2654, First Floor, Flat No 1, Al Sad el Aaly Dokhi.

Tālr.: 2700605 / Fax: 92633

Apvienotie Arābu Emirāti

Regional Office

P.O. Box: 1894, Dubai

BIC kods: MELIAEAD

Abu Dhabi branch

Post box no 2656 Street name: Hamdan Street

BIC kods: MELIAEADADH

Al Ain branch

Post box no 1888 Street name: Clock Tower, Industrial Road

BIC kods: MELIAEADALN

Bur Dubai branch

Adrese: Post box no 3093 Street name: Khalid Bin Waleed Street

BIC kods: MELIAEADBR2

Dubai Main branch

Post box no 1894 Street name: Beniyas Street

BIC kods: MELIAEAD

Fujairah branch

Post box no 248 Street name: Al Marash R/A, Hamad Bin Abdullah Street

BIC kods: MELIAEADFUJ

Ras al-Khaimah branch

Post box no 5270 Street name: Oman Street, Al Nakheel

BIC kods: MELIAEADRAK

▼**M7**

Sharjah branch

Post box no 459 Street name: Al Burj Street

BIC kods: MELIAEADSHJ

Krievijas Federācija

No 9/1 ul. Mashkova, 103064 Moscow

BIC kods: MELIRUMM

Japāna

Representative Office

333 New Tokyo Bldg, 3-1 Marunouchi, 3 Chome, Chiyoda-ku.

Tālr.: 332162631. Fakss (3)32162638. Telekss: J296687.

2. BANK MELLAT

Dienvidkoreja

Bank Mellat Seoul Branch

Keumkang Tower 13/14th Floor, Tehran road 889-13, Daechi-dong Gangnam-Ku, 135-280, Seoul

BIC kods: BKMTKRSE

Telekss: K36019 MELLAT

Turcija

Istanbul Branch:

1, Binbircicek Sokak, Buyukdere Caddessi Levent -Istanbul

BIC kods: BKMTTRIS

Telekss: 26023 MELT TR

Ankara Branch

Ziya Gokalp Bulvari No 12 06425 Kizilay-Ankara

BIC kods: BKMTTRIS10

Telekss: 46915 BMEL TR

Izmir Branch

Cumhuriyet Bulvari No 88/A P.K 71035210 Konak-Izmir

BIC kods: BKMTTRIS 200

Telekss: 53053 BMIZ TR

Armēnija

Yerevan Branch

6 Amiryan Str. P.O. Box: 375010 P/H 24 Yerevan

BIC kods: BKMTAM 22

Telekss: 243303 MLTAR AM 243110 BMTRAM

3. PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Apvienotie Arābu Emirāti

Dubai Branch

The Gate Building, 4th Floor, P.O.BOX 119871, Dubai

BIC kods: PIBPAEAD

▼**M7**

4. BANK SADERAT IRAN

Libāna

Regional Office

Mar Elias – Mteco Center, PO BOX 5126, Beirut

BIC kods: BSIRLBBE

Beirut Main Branch

Verdun street – Alrose building

P.O. BOX 5126 Beirut / P.O.BOX 6717 Hamra

BIC kods: BSIRLBBE

Telekss: 48602 – 20738, 21205 – SADBNK

Alghobeiri Branch

No 3528, Alghobeiry BLVD, Jawhara BLDG Abdallah El Hajje str. – Ghobeiri BLVD, Alghobeiri

BIC kods: BSIRLBBE

Baalbak Branch

No 3418, Ras Elein str., Baalbak

BIC kods: BSIRLBBE

Borj al Barajneh Branch

No 4280, Al Holam BLDG, Al Kafaat cross, Al Maamoura str., Sahat Mreyjeh, 1st Floor

BIC kods: BSIRLBBE

Saida Branch

No 4338, Saida – Riad Elsoleh BLVD. Ali Ahmad BLG.

BIC kods: BSIRLBBE

Omāna

BLDG 606, Way 4543, 145 Complex, Ruwi High Street, Ruwi, P.O. BOX 1269, Muscat

BIC kods: BSIROMR

Telekss: 3146

Katara

Doha branch

No 2623, Grand Hamad ave., P.O. BOX 2256, Doha

BIC kods: BSIR QA QA

Telekss: 4225

Turkmenistāna

Bank Saderat Iran Ashkhabad branch

Makhtoomgholi ave., no 181, Ashkhabad

Telekss: 1161134-86278

▼**M7**

Apvienotie Arābu Emirāti

Regional office Dubai

Al Maktoum road, PO BOX 4182 Deira, Dubai

BIC kods: BSIRAEAD / BSIRAEADDLR / BSIRAEADLCD

Telekss: 45456 SADERBANK

Murshid Bazar Branch

Murshid Bazar P.O. Box 4182

Deira, Dubai

BIC kods: BSIRAEAD

Telekss: 45456 SADERBANK

Bur Dubai Branch

Al Fahidi Road

P.O. Box 4182 Dubai

BIC kods: BSIRAEAD

Telekss: 45456 SADERBANK

Ajman Branch

No 2900 Liwara street, PO BOX 16, Ajman, Dubai

BIC kods: BSIRAEAD

Telekss: 45456 SADERBANK

Shaykh Zayed Road Branch

Shaykh Road, Dubai

BIC kods: BSIRAEAD

Telekss: 45456 SADERBANK

Abu Dhabi Branch

No 2690 Hamdan street, PO BOX 2656, Abu Dhabi

BIC kods: BSIRAEAD

Telekss: 22263

Al Ein Branch

No 1741, Al Am Road, PO BOX 1140, Al Ein, Abu Dhabi

BIC kods: BSIRAEAD

Telekss: 45456 SADERBANK

Sharjah Branch

No 2776 Alaroda road, PO BOX 316, Sharjah

BIC kods: BSIRAEAD

Telekss: 45456 SADERBANK

Bahreina

Bahrein branch

106 Government Road; P.O. Box 825 Block no 316;Entrance no 3; Manama Center; Manama

Telekss: 8363 SADER BANK

▼**M7**

OBU

P.O. Box 825 - Manama

Telekss: 8688 SADER BANK

Uzbekistāna

Bank Saderat Iran Tashkent

10, Tchekhov street, Mirabad district, 100060 Tashkent

BIC kods: BSIRUZ21

Telekss: 116134 BSITA UZ

5. TEJARAT BANK

Tadžikistāna

No 70, Rudaki Ave., Dushanbe

P.O. Box: 734001

BIC kods: BTEJTJ22XXX

Telekss: 201135 BTDIR TJ

Ķīna

Representative Office China

Office C208 Beijing Lufthansa Center No. 50 Liangmaqiao Road Chaoyang District Beijing 100016

6. ARIAN BANK (pazīstama arī ar nosaukumu Aryan Bank)

Afganistāna

Head Office

House No 2, Street No 13, Wazir Akbar Khan, Kabul

BIC kods: AFABAFKA

Harat branch

No 14301(2), Business Room Building, Banke Khoon road, Harat

BIC kods: AFABAFKA

7. FUTURE BANK

Bahreina

Future Bank

P.O. Box 785, Government Avenue 304, Manama

Shop 57, Block No 624 Shaikh Jaber Al Ahmed Al Sabah Avenue-Road No 4203, Sitra

BIC kods: FUBBBHBM / FUBBBHBMOBU / FUBBBHBMXXX / FUBBBHBMSIT

8. BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, SA

Venecuēla

Banco internacional de Desarrollo, Banco Universal

Avenida Francisco de Miranda, Torre Dosza, Piso 8, El Rosal, Chacao, Caracas

BIC kods: IDUNVECAXXX