II

(Atti mhux leġiżlattivi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/202

tal-4 ta' Ottubru 2019

li jagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-familja tal-prodotti bijoċidali "Iodine Teat Dip Products"

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2012 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali ([1]), u b'mod partikolari l-Artikolu 44(5) tiegħu,

Billi:

(1) Fl-20 ta' Awwissu 2015, GEA Farm Technologies GmbH, ressqet applikazzjoni skont l-Artikolu 43(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 għal awtorizzazzjoni lill-familja tal-prodotti bijoċidali msemmija""Iodine Teat Dip Products"" (il-"familja tal-prodotti") tat-tip ta' prodott 3, kif deskritt fl-Anness V ta' dak ir-Regolament. L-awtorità kompetenti tar-Renju Unit qablet li tevalwa l-applikazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 43(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012. L-applikazzjoni ġiet irreġistrata bin-numru tal-każ BC-AL019223-55 fir-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali.

(2) Il-familja ta' prodotti bijoċidali tinkludi l-jodju, bħala s-sustanza attiva, li huwa inkluż fil-lista tal-Unjoni ta' sustanzi attivi approvati msemmija fl-Artikolu 9(2) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012. Filwaqt li jitqiesu l-karatteristiċi intrinsiċi tas-sustanza attiva u l-kriterji xjentifiċi biex jiġu ddeterminati l-proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali stabbiliti fir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/2100 ([2]), il-Kummissjoni se tqis il-bżonn li teżamina mill-ġdid l-approvazzjoni tal-jodju, inkluż il-jodju polivinilpirrolidon, f'konformità mal-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 528/2012. Skont ir-riżultati ta' dak ir-reżami, il-Kummissjoni mbagħad se tqis jekk l-awtorizzazzjonijiet tal-Unjoni għall-prodotti li fihom is-sustanza attiva jkollhomx jiġu reżaminati skont l-Artikolu 48 tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

(3) Fis-6 ta' Ġunju 2018, l-awtorità kompetenti tal-evalwazzjoni ressqet, skont l-Artikolu 44(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, ir-rapport tal-valutazzjoni u l-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni tagħha lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi ("l-Aġenzija").

(4) Fit-18 ta' Jannar 2019, l-Aġenzija ressqet opinjoni lill-Kummissjoni ([3]), inkluż abbozz tas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott bijoċidali ("SKP") tal-familja ta' prodotti bijoċidali u r-rapport finali tal-valutazzjoni dwar il-familja ta' prodotti bijoċidali f'konformità mal-Artikolu 44(3) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012. L-opinjoni kkonkludiet li l-familja ta' prodotti bijoċidali taqa' fid-definizzjoni ta' "familja ta' prodotti bijoċidali" stabbilita fl-Artikolu 3(1)(s) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, li hija eliġibbli għal awtorizzazzjoni tal-Unjoni skont l-Artikolu 42(1) ta' dak ir-Regolament u li, soġġett għall-konformità mal-abbozz tal-SKP, il-familja ta' prodotti bijoċidali tissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 19(1) u (6) ta' dak ir-Regolament.

([1]) ĠU L 167, 27.6.2012, p. 1.

([2]) Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/2100 tal-4 ta' Settembru 2017 li jistabbilixxi l-kriterji xjentifiċi għad-determinazzjoni tal-proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali skont ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 301, 17.11.2017, p. 1).

([3]) L-opinjoni tal-ECHA tal-14 ta' Diċembru 2018 dwar l-awtorizzazzjoni tal-Unjoni fir-rigward tal-"Iodine Teat Dip Products" (ECHA/BPC/217/2018).

(5) Fl-20 ta' Mejju 2019, l-Aġenzija bagħtet l-abbozz tal-SKP lill-Kummissjoni fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni skont l-Artikolu 44(4) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

(6) Il-Kummissjoni taqbel mal-opinjoni tal-Aġenzija u għalhekk tqis li jixraq li tagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-familja ta' prodotti bijoċidali.

(7) Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma f'konformità mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Qed tingħata awtorizzazzjoni tal-Unjoni, taħt in-numru EU-0020125–0000 lill-kumpanija GEA Farm Technologies GmbH għat-tqegħid fis-suq u l-użu tal-familja tal-prodotti bijoċidali "Iodine Teat Dip Products" f'konformità mas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott bijoċidali stabbilit fl-Anness.

L-awtorizzazzjoni tal-Unjoni hija valida mill-19 ta' Novembru 2019 sal-31 ta' Ottubru 2029.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-4 ta' Ottubru 2019.

Għall-Kummissjoni
Il-President
Jean-Claude JUNCKER

ANNESS

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal familja ta' prodotti bijoċidali

Iodine Teat dip products

Prodott tip 3 — Iġjene veterinarja (Dižinfettanti)

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0020125-0000

Numru tal-ass R4BP: EU-0020125-0000

PARTI I

L-EWWEL LIVELL TA' INFORMAZZJONI

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA

1.1. **Kunjom**

Isem	Iodine Teat dip products

1.2. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja

1.3. **Detentur tal-awtorizzazzjoni**

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	GEA Farm Technologies GmbH
	Indirizz	Siemensstraße 25-27, 59199, Bönen, Ġermanja
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0020125-0000	
Numru tal-ass R4BP	EU-0020125-0000	
Data tal-awtorizzazzjoni	Il-19 ta' Novembru 2019	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	Il-31 ta' Ottubru 2029	

1.4. **Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali**

L-isem tal-manifattur	GEA Farm Technologies
L-indirizz tal-manifattur	Wylye Works, BA12 9HT Warminster Ir-Renju Unit
Post ta' siti ta' manifattura	Wylye Works, Watery Lane, BA12 9HT Warminster Ir-Renju Unit Gewerbestraße 5, 5325 Plainfeld Awstrija ul. Olowiana 10, 85-461 Bydgoszcz Polonja

1.5. **Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)**

Sustanza attiva	Jodju
L-isem tal-manifattur	SQM Europe N.V.
L-indirizz tal-manifattur	St Pietersvliet 7,, bus 8 2000 Antwerp Il-Belġju
Post ta' siti ta' manifattura	Sociedad Quimica y Minera SA, Los Militares, Las Condes, 4290 Piso 4 Santiago Ċili

Sustanza attiva	Jodju
L-isem tal-manifattur	Nihon Tennen Gas Co., Ltd (Via Mitsui & Co Europe PLC)
L-indirizz tal-manifattur	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun,, 299-4205 Chosei-Gun Ġappun
Post ta' siti ta' manifattura	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun,, 299-4205 Chosei-Gun Ġappun

Sustanza attiva	Jodju
L-isem tal-manifattur	Norkem Ltd
L-indirizz tal-manifattur	Norkem House, Bexton Lane,, WA16 9FB Knutsford Ir-Renju Unit
Post ta' siti ta' manifattura	OFICINA CALA CALA S/N, Unknown POZO ALMONTE Ċili

2. IL-KOMPOŻIZZJONI TAL-FAMILJA TAL-PRODOTT U L-FORMULAZZJONI

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-familja**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,16	2,47
C9-11 Alcohol Ethoxylate	C 9-11 alcohol with 6 moles of ethoxylate. Various brand names available including Imbentin C-91-060	Mħux sustanza attiva	68439-46-3	614-482-0	0,0	2,35

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	AL - Kwalunkwe likwidu ieħor E - konċentrat Jinħall

PARTI II

IT-TIENI LIVELL TA' INFORMAZZJONI - META SPC(S)

META SPC 1

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 1

1.1. **Identifikatur tal-Meta SPC 1**

Identifikatur	Meta SPC 1 - Concentrates - Professional concentrates with 1:3, 1:4 and 1:7 dilution rates

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-1

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 1

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 1**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	1,58	2,47
C9-11 Alcohol Ethoxylate	C 9-11 alcohol with 6 moles of ethoxylate. Various brand names available including Imbentin C-91-060	Mħux sustanza attiva	68439-46-3	614-482-0	1,51	2,35

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 1**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	E - konċentrat Jinħall

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 1

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn. Jista' jikkawża ħsara lill-organi Thyroid gland minħabba espożizzjoni fit-tul jew ripetuta. Jista' jkun korrużiv għall-metalli. Tossiku għall-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	Tiblax man-nifs fwar. Aħsel hands sew wara li timmaniġġjah. Ilbes ingwanti protettivi. Ilbes ilbies protettiv. Ilbes protezzjoni għall-għajnejn. JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Ikkonsulta tabib jekk tħossok ma tiflaħx. Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tibqa':Ikkonsulta tabib. Iġbor it-tixrid. Armi l-kontenut fi skont ir-regolamenti lokali. Armi l-kontenut fi skont ir-regolamenti lokali.

4. UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 1

4.1. **deskrizzjoni użu**

Tabella 1

Uża # 1 – Konċentrati - Konċentrati professjonali b'rati ta' dilwizzjoni 1:3, 1:4 u 1:7, għal wara l-ħlib - Tgħaddis

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Bacteria Yeast
Qasam tal-użu	Indoor ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sistema miftuħa: trattament dip Applikazzjoni permezz ta' tazza tad-dip: Bl-użu ta' tazza tad-dip tradizzjonali b'valvi li ma jirritornawx, dispensa prodott dilwit fil-ġibjun. Dawwar il-porzjon tal-applikatur. Agħfas il-ġibjun biex timla l-applikatur. Għatti l-qiegħ żewġ terzi ta' kull beżżul bil-materjal. Armi l-materjal mhux użat wara kull ħlib L-istess soluzzjoni tista' tiġi applikata għal annimali multipli matul l-istess sessjoni tal-ħlib. It-tazzi għandhom jerġgħu jimtlew b'soluzzjoni ġdida qabel ma tinbeda sessjoni ġdida tal-ħlib
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Kwantità ta' prodott dilwit li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; — baqar u bufli: 3 sa 10 ml (5 ml irrakkomandati) — nagħaġ 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) — mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat) Prodott li għandu jiġi dilwit bir-rata rilevanti ddikjarata fuq it-tikketta. Jew; 25 % (parti minn prodott għal 3 partijiet ilma) 20 % (prodott ta' parti waħda għal 4 partijiet ilma) 12.5 % (prodott ta' parti waħda għal 7 partijiet ilma) Konċentrazzjoni tal-użu fil-prodotti bejn 0.29 u 0.52 % (w/w) jodju. 2 applikazzjonijiet wara l-ħlib għal kull annimal, kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	mħarrġa professjonali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l It-tnabar kollha minbarra 200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jistgħu jkunu tal-fidda jew naturali (bajda traslucida) bil-kulur. 200 l (200 kg) huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali. It-tnabar kollha huma mgħottija b'tappijiet jew bungs evidenti minn tbagħbis u huma ċċertifikati min-NU.

4.1.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Iddippja mill-inqas 2/3 tat-tul tal-bziezel bil-prodott dilwit immedjatament wara l-ħlib

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ilbes ingwanti protettivi kimiċi reżistenti u protezzjoni tal-għajnejn meta timmaniġġa l-konċentrat

(materjal tal-ingwanta li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfettar ta' qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma fihx jodju għandu jkun ikkunsidrat għal diżinfezzjoni ta' qabel il-ħlib

4.1.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2. **deskrizzjoni użu**

Tabella 2

Uża # 2 – Konċentrati - Konċentrati professjonali b'rati ta' dilwizzjoni 1:3, 1:4 u 1:7, għal wara l-ħlib - bexx

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Bacteria Yeast
Qasam tal-użu	Indoor ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sistema miftuħa: trattament sprej Applikazzjoni permezz ta' sprejer pnewmatiku: It-teħid tas-sistema tal-isprej jitqiegħed fil-kontenitur tal-prodott dilwit. Il-prodott dilwit imbagħad jiġi ppumpjat għal-lance tal-isprej li tinsab fil-post tal-ħlib. L-isprej lance huwa mbagħad użat biex ikopri l-qiegħ żewġ terzi tal-bżieżel fil-prodott dilwit Applikazzjoni permezz ta' sprej tal-grillu manwali: Flixkun tal-isprej li jimtela' bl-ispinta bil-prodott dilwit Uża l-isprej tal-grillu biex tkopri ż-żewġ terzi tal-qiegħ ta' kull beżżul bil-prodott dilwit
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Kwantità ta' prodott dilwit li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; — baqar u bufli: 3 sa 10 ml (5 ml irrakkomandati) — nagħaġ 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) — mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat) Prodott li għandu jiġi dilwit bir-rata rilevanti ddikjarata fuq it-tikketta. Jew; 25 % (parti minn prodott għal 3 partijiet ilma) 20 % (prodott ta' parti waħda għal 4 partijiet ilma) 12.5 % (prodott ta' parti waħda għal 7 partijiet ilma) Konċentrazzjoni tal-użu fil-prodotti bejn 0.29 u 0.52 % (w/w) jodju. 2 applikazzjonijiet wara l-ħlib għal kull annimal, kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	mħarrġa professjonali professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l It-tnabar kollha ħlief tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda traslucida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali. It-tnabar kollha huma mgħottija b'tappijiet jew bungs evidenti minn tbagħbis u huma ċċertifikati min-NU.

4.2.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Sprejja mill-inqas 2/3 tat-tul tal-beżżul bil-prodott dilwit immedjatament wara l-ħlib

4.2.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ilbes ingwanti protettivi kimiċi reżistenti u protezzjoni tal-għajnejn meta timmaniġġa l-konċentrat

(materjal tal-ingwanta li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).

Ilbes ingwanti u stivali protettivi kimiċi reżistenti meta tapplika l-prodott permezz ta' bexx manwali (materjal tal-ingwanti li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni tal-prodott)

Għandu jintlibes coverall protettiv (mill-inqas it-tip 6, EN 13034)

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfettar ta' qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma fihx jodju għandu jkun ikkunsidrat għal diżinfezzjoni ta' qabel il-ħlib

4.2.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3. **deskrizzjoni użu**

Tabella 3

Uża # 3 – Konċentrati - Konċentrati professjonali b'rati ta' dilwizzjoni 1:3, 1:4 u 1:7, għal wara l-ħlib - ragħwa

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Bacteria Yeast
Qasam tal-użu	Indoor ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sistema miftuħa: trattament dip Applikazzjoni permezz ta' raġħwa Tazza tad-Dip: Rigward tazza tad-dip, madankollu, meta mbuttat, il-likwidu jiġi mġieġħel minn malja fina, li titħallat bl-arja u tifforma foam. Dan imbagħad jiġi applikat fil-qieġħ żewġ terzi tal-bżieżel tal-baqra L-istess soluzzjoni tista' tiġi applikata għal annimali multipli matul l-istess sessjoni tal-ħlib.

Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Kwantità ta' prodott dilwit li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; — baqar u bufli: 3 sa 10 ml (5 ml irrakkomandati) — nagħaġ 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) — mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat) Prodott li għandu jiġi dilwit bir-rata rilevanti ddikjarata fuq it-tikketta. Jew; 25 % (parti minn prodott għal 3 partijiet ilma) 20 % (prodott ta' parti waħda għal 4 partijiet ilma) 12.5 % (prodott ta' parti waħda għal 7 partijiet ilma) Konċentrazzjoni tal-użu fil-prodotti bejn 0.29 u 0.52 % (w/w) jodju. 2 applikazzjonijiet wara l-ħlib għal kull annimal, kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	mħarrġa professjonali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l It-tnabar kollha ħlief tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda traslucida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali. It-tnabar kollha huma mgħottija b'tappijiet jew bungs evidenti minn tbagħbis u huma ċċertifikati min-NU.

4.3.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Iddippja mill-inqas 2/3 tat-tul tal-bżieżel bil-prodott dilwit immedjatament wara l-ħlib

4.3.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ilbes ingwanti protettivi kimiċi reżistenti u protezzjoni tal-għajnejn meta timmaniġġa l-konċentrat

(materjal tal-ingwanta li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfettar ta' qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma fihx jodju għandu jkun ikkunsidrat għal diżinfezzjoni ta' qabel il-ħlib

4.3.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU ([1]) TAL-META SPC 1

5.1. **Istruzzjonijiet għall-użu**

Żomm 'il bogħod mit-tfal

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha pprovduti.

Il-prodott għandu jinżieb f'temperatura 'l fuq minn 20 °C qabel l-użu.

Iddilwa l-prodott qabel l-applikazzjoni skont il-proporzjon speċifikat fuq it-tikketta tal-prodott

Dilwizzjoni manwali tal-konċentrat; Żid il-proporzjon ta' konċentrat u ilma, speċifikat fuq it-tikketta tal-prodott, f'kontenitur ta' daqs xieraq biex tikseb ir-rata tad-dilwizzjoni meħtieġa. Ħallat għal soluzzjoni uniformi.

Qabel ma twaħħal l-apparat tal-ħlib, ir-residwi kollha għandhom jitneħħew jew b'xugaman għal użu wieħed jew bi drapp li jista 'jerġa' jintuża. Għandha tintuża drapp wieħed għal kull baqra

Għal użu effettiv kontra l-batterja u l-ħmira, il-prodott għandu jitħalla f'kuntatt mal-ġilda għal mill-inqas 60 sekonda

Biex ikun żgurat biżżejjed ħin ta' kuntatt, wieħed għandu joqgħod attent li l-prodott ma jitneħħiex wara l-applikazzjoni (eż. Żomm il-baqar bil-wieqfa mill-inqas 5 minuti).

Il-prodott jista' jintuża matul il-perjodu sħiħ ta' treddigħ

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju**

Ara uża l-miżuri speċifiċi għall-mitigazzjoni tar-riskji.

5.3. **Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

Neħħi u aħsel ħwejjeġ ikkontaminati qabel ma terġa' tużahom.

Wara l-inalazzjoni: Imxi lejn arja friska f'każ ta' inalazzjoni aċċidentali ta' dħaħen minn sħana żejda jew kombustjoni.

Jekk tħossok ma tiflaħx, fittex parir mediku.

Wara l-kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma u bis-sapun bħala prekawzjoni. Ikkonsulta tabib jekk l-irritazzjoni tal-ġilda tippersisti.

Wara l-kuntatt mal-għajnejn: Laħlaħ minnufih b'ħafna ilma, ukoll taħt il-kpiepel tal-għajn, għal mill-inqas 15-il minuta. Fittex trattament mediku minn speċjalista tal-għajnejn.

Wara l-inġestjoni: Laħlaħ il-ħalq u agħti ħafna ilma biex tixrob. Qatt tagħti xi ħaġa mill-ħalq lil persuna mhix f' sensiha. Ikkonsulta tabib.

Tixridiet kbar għandhom ikunu miżmuma bl-użu ta' kit ta' tixrid kimiku, imxarrab bl-użu ta' materjal assorbenti bħal kieselguhr u mormi bħala Skart perikoluż

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Fl-aħħar tat-trattament, armi l-prodott mhux użat u l-ippakkjar skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jitlaħlaħ mad-drenaġġ muniċipali jew jintrema mad-depożitu tad-demel skont il-ħtiġijiet lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament tal-ilma ta' razzett individwali.

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Ipproteġi mill-ġlata

Taħżinx f'temperaturi 'l fuq minn 30 °C

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali 12-il xahar

6. INFORMAZZJONI OĦRA

([1]) L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 1.

7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 1

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	Ioklene Concentrate. Coars Dual				
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0020125-0001 1-1				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	1,58
C9-11 Alcohol Ethoxylate	C 9-11 alcohol with 6 moles of ethoxylate. Various brand names available including Imbentin C-91-060	Mħux sustanza attiva	68439-46-3	614-482-0	1,51

7.2. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	Clinidip L Concentrate, Maxadine C, Diamond 3:1 Concentrate, Kristal 321, IO Spray 3:1 Concentrate, Coars Shield				
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0020125-0002 1-1				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	2,06
C9-11 Alcohol Ethoxylate	C 9-11 alcohol with 6 moles of ethoxylate. Various brand names available including Imbentin C-91-060	Mħux sustanza attiva	68439-46-3	614-482-0	1,96

7.3. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	Clinidip Superconcentrate, Dunglinson Super IO 421 Concentrate, Ceanodine 4:1, Iodosan				
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0020125-0003 1-1				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	2,47
C9-11 Alcohol Ethoxylate	C 9-11 alcohol with 6 moles of ethoxylate. Various brand names available including Imbentin C-91-060	Mħux sustanza attiva	68439-46-3	614-482-0	2,35

7.4. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	Priodine, Diamond Predip				
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0020125-0004 1-1				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	2,32
C9-11 Alcohol Ethoxylate	C 9-11 alcohol with 6 moles of ethoxylate. Various brand names available including Imbentin C-91-060	Mħux sustanza attiva	68439-46-3	614-482-0	2,21

META SPC 2

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 2

1.1. **Identifikatur tal-Meta SPC 2**

Identifikatur	Meta SPC 2 - RTU Products - Professional RTU Liquid for application pre and post milking

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 2

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 2**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,16	0,5
C9-11 Alcohol Ethoxylate	C 9-11 alcohol with 6 moles of ethoxylate. Various brand names available including Imbentin C-91-060	Mħux sustanza attiva	68439-46-3	614-482-0	0,0	0,56

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 2**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 2

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Jista' jkun korrużiv għall-metalli. Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	Evita r-rilaxx fl-ambjent. Iġbor it-tixrid. Armi il-kontenitur fi skont ir-regolamenti lokali. Armi l-kontenut fi skont ir-regolamenti lokali.

4. UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 2

4.1. **deskrizzjoni użu**

Tabella 4

Uża # 1 – Prodotti RTU - Likwidu professjonali RTU, għall-applikazzjoni qabel il-ħlib - tgħaddis

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Bacteria Yeast All
Qasam tal-użu	Indoor ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sistema miftuħa: trattament dip Applikazzjoni permezz ta' tazza tad-dip: Bl-użu ta' tazza tad-dip tradizzjonali b'valvi li ma jirritornawx, dispensa l-prodott RTU fil-ġibjun. Dawwar il-porzjon tal-applikatur. Agħfas il-ġibjun biex timla l-applikatur. Għatti l-qiegħ żewġ terzi tal-bżieżel bil-materjal. Armi l-materjal mhux użat wara kull ħlib L-istess soluzzjoni tista' tiġi applikata għal annimali multipli matul l-istess sessjoni tal-ħlib.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Kwantità ta' prodott RTU li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; — baqar u bufli: 3 sa 10 ml (5 ml irrakkomandati) — nagħaġ 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) — mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat) Formulazzjoni lesta għall-użu Konċentrazzjoni tal-użu 0.16-0.30 % (w/w) jodju. 2 applikazzjonijiet qabel il-ħlib għal kull annimal, kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	mħarrġa professjonali professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l It-tnabar kollha ħlief tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda traslucida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali. It-tnabar kollha huma mgħottija b'tappijiet jew bungs evidenti minn tbagħbis u huma ċċertifikati min-NU.

4.1.1 *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.2 *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Fil-każ li hija meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfezzjoni ta' qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma fihx jodju għandu jiġi kkunsidrat għad-diżinfezzjoni ta' wara l-ħlib

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2. **deskrizzjoni użu**

Tabella 5

Uża # 2 – Prodotti RTU - Likwidu professjonali RTU, għall-applikazzjoni qabel il-ħlib - bexx

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Bacteria Yeast All
Qasam tal-użu	Indoor ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sistema miftuħa: trattament sprej Applikazzjoni permezz ta' sprejer pnewmatiku: It-tlugħ tal-irdigħ tas-sistema tal-isprej jitqiegħed fil-kontenitur tal-prodott RTU. Il-prodott RTU imbagħad jiġi ppumpjat għal-lance tal-isprej li tinsab fil-post tal-ħlib. L-isprej lance huwa mbagħad użat biex ikopri l-qiegħ żewġ terzi tal-bżieżel fil-prodott RTU Applikazzjoni permezz ta' sprej tal-grillu manwali: Flixkun tal-isprej li jimla l-ispinta bil-prodott RTU Uża l-isprej tal-grillu biex tkopri ż-żewġ terzi tal-qiegħ ta' kull beżżul bil-prodott RTU

Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Kwantità ta' prodott RTU li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; — baqar u bufli: 3 sa 10 ml (5 ml irrakkomandati) — nagħaġ 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) — mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat) Formulazzjoni lesta għall-użu Konċentrazzjoni tal-użu 0.16-0.30 % (w/w) jodju. 2 applikazzjonijiet qabel il-ħlib għal kull annimal, kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	mħarrġa professjonali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l It-tnabar kollha ħlief tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda traslucida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali. It-tnabar kollha huma mgħottija b'tappijiet jew bungs evidenti minn tbagħbis u huma ċċertifikati min-NU.

4.2.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ilbes ingwanti u stivali protettivi kimiċi reżistenti meta tapplika l-prodott permezz ta' bexx manwali (materjal tal-ingwanti li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni tal-prodott)

Fil-każ li hija meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfezzjoni ta' qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma fihx jodju għandu jiġi kkunsidrat għad-diżinfezzjoni ta' wara l-ħlib.

4.2.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3. **deskrizzjoni użu**

Tabella 6

Uża # 3 – Prodotti RTU - Likwidu professjonali RTU, għall-applikazzjoni qabel il-ħlib - ragħwa

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Bacteria Yeast Qasam tal-użu

Indoor	ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sistema miftuħa: trattament dip Applikazzjoni permezz ta' ragħwa Tazza tad-Dip: Rigward tazza tad-dip, madankollu, meta mbuttat, il-likwidu jiġi mġiegħel minn malja fina, li titħallat bl-arja u tifforma foam. Dan imbagħad jiġi applikat fil-qiegħ żewġ terzi tal-bżieżel tal-baqra L-istess soluzzjoni tista' tiġi applikata għal annimali multipli matul l-istess sessjoni tal-ħlib.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Kwantità ta' prodott RTU li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; — baqar u bufli: 3 sa 10 ml (5 ml irrakkomandati) — nagħaġ 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) — mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat) Formulazzjoni lesta għall-użu Konċentrazzjoni tal-użu 0.16-0.30 % (w/w) jodju. 2 applikazzjonijiet qabel il-ħlib għal kull annimal, kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	mħarrġa professjonali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l It-tnabar kollha ħlief tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda traslucida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali. It-tnabar kollha huma mgħottija b'tappijiet jew bungs evidenti minn tbagħbis u huma ċċertifikati min-NU.

4.3.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Liebes ingwanti protettivi kimiċi reżistenti meta japplikaw il-prodott permezz ta' metodu ta' applikazzjoni tar-raġwa (materjal tal-ingwanti li għandu jkun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott). Fil-każ li hija meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfezzjoni ta' qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma fihx jodju għandu jiġi kkunsidrat għad-diżinfezzjoni ta wara l-ħlib.

4.3.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4. **deskrizzjoni użu**

Tabella 7

Uża # 4 – Prodotti RTU - Likwidu professjonali RTU, għall-applikazzjoni wara l-ħlib - tgħaddis

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Bacteria Yeast
Qasam tal-użu	Indoor ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sistema miftuħa: trattament dip Applikazzjoni permezz ta' tazza tad-dip: Bl-użu ta' tazza tad-dip tradizzjonali b'valvi li ma jirritornawx, iddispensa prodott RTU fil-ġibjun. Dawwar il-porzjon tal-applikatur. Agħfas il-ġibjun biex timla l-applikatur. Għatti l-qiegħ żewġ terzi ta' kull beżżul bil-materjal. Armi l-materjal mhux użat wara kull ħlib. L-istess soluzzjoni tista' tiġi applikata għal annimali multipli matul l-istess sessjoni tal-ħlib.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Kwantità ta' prodott RTU li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; — baqar u bufli: 3 sa 10 ml (5 ml irrakkomandati) — nagħaġ 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) — mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat) Formulazzjoni lesta għall-użu Konċentrazzjoni tal-użu 0.16-0.30 % (w/w) jodju. 2 applikazzjonijiet wara l-ħlib għal kull annimal, kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	mħarrġa professjonali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l It-tnabar kollha ħlief tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda traslucida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali. It-tnabar kollha huma mgħottija b'tappijiet jew bungs evidenti minn tbagħbis u huma ċċertifikati min-NU.

4.4.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Iddippja mill-inqas 2/3 tat-tul tal-bżieżel bil-prodott RTU immedjatament wara l-ħlib

Biex ikun żgurat biżżejjed ħin ta' kuntatt, wieħed għandu joqgħod attent li l-prodott ma jitneħħiex wara l-applikazzjoni (eż. Żomm il-baqar bil-wieqfa mill-inqas 5 minuti).

4.4.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfezzjoni ta' qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma fihx jodju għandu jiġi kkunsidrat għad-diżinfezzjoni ta' qabel il-ħlib.

4.4.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.5. **deskrizzjoni użu**

Tabella 8

Uża # 5 – Prodotti RTU - Likwidu professjonali RTU, għall-applikazzjoni wara l-ħlib - bexx

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Bacteria Yeast
Qasam tal-użu	Indoor ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sistema miftuħa: trattament sprej Applikazzjoni permezz ta' sprejer pnewmatiku: It-tlugħ tal-irdigħ tas-sistema tal-isprej jitqiegħed fil-kontenitur tal-prodott RTU. Il-prodott RTU imbagħad jiġi ppumpjat għal-lance tal-isprej li tinsab fil-post tal-ħlib. L-isprej lance huwa mbagħad użat biex ikopri l-qiegħ żewġ terzi tal-bżieżel fil-prodott RTU Applikazzjoni permezz ta' sprej tal-grillu manwali: Flixkun tal-isprej li jimla l-ispinta bil-prodott RTU. Uża l-isprej tal-grillu biex tkopri ż-żewġ terzi tal-qiegħ ta' kull beżżul bil-prodott RTU.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Kwantità ta' prodott RTU li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; — baqar u bufli: 3 sa 10 ml (5 ml irrakkomandati) — nagħaġ 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) — mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat) Formulazzjoni lesta għall-użu Konċentrazzjoni tal-użu 0.16-0.50 % (w/w) jodju. 2 applikazzjonijiet wara l-ħlib għal kull annimal, kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	mħarrġa professjonali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l It-tnabar kollha ħlief tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda traslucida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali. It-tnabar kollha huma mgħottija b'tappijiet jew bungs evidenti minn tbagħbis u huma ċċertifikati min-NU.

4.5.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Sprejja mill-inqas 2/3 tat-tul tal-beżżul bil-prodott RTU immedjatament wara l-ħlib

Biex ikun żgurat biżżejjed ħin ta' kuntatt, wieħed għandu joqgħod attent li l-prodott ma jitneħħiex wara l-applikazzjoni (eż. Żomm il-baqar bil-wieqfa mill-inqas 5 minuti).

4.5.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Meta japplika l-prodott: Ilbes ingwanti u stivali protettivi kimiċi reżistenti meta tapplika l-prodott permezz ta' bexx manwali (materjal tal-ingwanti li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni tal-prodott)

Għandu jintlibes coverall protettiv (mill-inqas it-tip 6, EN 13034)

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfezzjoni ta' qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma fihx jodju għandu jiġi kkunsidrat għad-diżinfezzjoni ta' qabel il-ħlib.

4.5.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.5.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.5.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.6. **deskrizzjoni użu**

Tabella 9

Uża # 6 – Prodotti RTU - Likwidu professjonali RTU, għall-applikazzjoni wara l-ħlib - ragħwa

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Bacteria Yeast, All
Qasam tal-użu	Indoor ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sistema miftuħa: trattament dip Applikazzjoni permezz ta' raġħwa Tazza tad-Dip: Rigward tazza tad-dip, madankollu, meta mbuttat, il-likwidu jiġi mġiegħel minn malja fina, li titħallat bl-arja u tifforma foam. Dan imbagħad jiġi applikat fil-qiegħ żewġ terzi tal-bżieżel tal-baqra L-istess soluzzjoni tista' tiġi applikata għal annimali multipli matul l-istess sessjoni tal-ħlib.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Kwantità ta' prodott RTU li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; — baqar u bufli: 3 sa 10 ml (5 ml irrakkomandati) — nagħaġ 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) — mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat) Formulazzjoni lesta għall-użu Konċentrazzjoni tal-użu 0.16-0.50 % (w/w) jodju. 2 applikazzjonijiet wara l-ħlib għal kull annimal, kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	mħarrġa professjonali professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l It-tnabar kollha ħlief tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda traslucida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali. It-tnabar kollha huma mgħottija b'tappijiet jew bungs evidenti minn tbagħbis u huma ċċertifikati min-NU.

4.6.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Iddippja mill-inqas 2/3 tat-tul tal-beżżul bil-prodott RTU immedjatament wara l-ħlib

Biex ikun żgurat biżżejjed ħin ta' kuntatt, wieħed għandu joqgħod attent li l-prodott ma jitneħħiex wara l-applikazzjoni (eż. Żomm il-baqar bil-wieqfa mill-inqas 5 minuti).

4.6.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfezzjoni ta' qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma fihx jodju għandu jiġi kkunsidrat għad-diżinfezzjoni ta' qabel il-ħlib.

4.6.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.6.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.6.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.7. **deskrizzjoni użu**

Tabella 10

Uża # 7 – Prodotti RTU - Likwidu professjonali RTU, għall-applikazzjoni qabel u wara l-ħlib - tgħaddis

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Bacteria Yeast, All
Qasam tal-użu	Indoor ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sistema miftuħa: trattament dip Applikazzjoni permezz ta' tazza tad-dip: Bl-użu ta' tazza tad-dip tradizzjonali b'valvi li ma jirritornawx, iddispensa prodott RTU fil-ġibjun. Dawwar il-porzjon tal-applikatur. Agħfas il-ġibjun biex timla l-applikatur. Għatti l-qiegħ żewġ terzi ta' kull beżżul bil-materjal. Armi l-materjal mhux użat wara kull ħlib L-istess soluzzjoni tista' tiġi applikata għal annimali multipli matul l-istess sessjoni tal-ħlib.

Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Kwantità ta' prodott RTU li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; — baqar u bufli: 3 sa 10 ml (5 ml irrakkomandati) — nagħaġ 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) — mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat) Formulazzjoni lesta għall-użu Konċentrazzjoni tal-użu 0.16-0.30 % (w/w) jodju. 2 applikazzjonijiet minn qabel il-ħlib għal kull annimal, kuljum 2 applikazzjonijiet wara l-ħlib għal kull annimal, kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	mħarrġa professjonali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l It-tnabar kollha ħlief tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda traslucida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali. It-tnabar kollha huma mgħottija b'tappijiet jew bungs evidenti minn tbagħbis u huma ċċertifikati min-NU.

4.7.1. *Użа speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Wara l-ħlib:

Għaddi mill-inqas 2/3 tat-tul tal-bżieżel bil-prodott RTU immedjatament wara l-ħlib

Biex jiġi żgurat ħin ta' kuntatt biżżejjed, għandha tingħata attenzjoni li l-prodott ma jitneħħiex wara l-applikazzjoni (eż. Żomm il-baqar bil-wieqfa mill-inqas 5 minuti).

4.7.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ilbes ingwanti protettivi kimiċi reżistenti meta tapplika l-prodott billi tgħaddas (materjal ta' ingwanti li għandu jkun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott).

Dan il-prodott jista' jintuża għad-diżinfezzjoni kemm qabel u wara l-ħlib flimkien. Madankollu, m'għandux jintuża flimkien ma' prodott differenti bbażat fuq il-jodju.

4.7.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.7.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.7.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.8. **deskrizzjoni użu**

Tabella 11

Uża # 8 – Prodotti RTU - Likwidu professjonali RTU, għall-applikazzjoni qabel u wara l-ħlib - bexx

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Bacteria Yeast
Qasam tal-użu	Indoor ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sistema miftuħa: trattament sprej Applikazzjoni permezz ta' sprejer pnewmatiku: It-tlugħ tal-irdigħ tas-sistema tal-isprej jitqiegħed fil-kontenitur tal-prodott RTU. Il-prodott RTU imbagħad jiġi ppumpjat għal-lance tal-isprej li tinsab fil-post tal-ħlib. L-isprej lance huwa mbagħad użat biex ikopri l-qiegħ żewġ terzi tal-bżieżel fil-prodott RTU Applikazzjoni permezz ta' sprej tal-grillu manwali: Flixkun tal-isprej għandu jimtela' bil-prodott RTU Uża l-isprej tal-grillu biex tkopri ż-żewġ terzi tal-qiegħ ta' kull beżżul bil-prodott RTU
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Kwantità ta' prodott RTU li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; — baqar u bufli: 3 sa 10 ml (5 ml irrakkomandati) — nagħaġ 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) — mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat) Formulazzjoni lesta għall-użu Konċentrazzjoni tal-użu 0.16-0.30 % (w/w) jodju. 2 applikazzjonijiet qabel il-ħlib għal kull annimal, kuljum 2 applikazzjonijiet wara l-ħlib għal kull annimal, kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	mħarrġa professjonali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l It-tnabar kollha ħlief tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda traslucida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali. It-tnabar kollha huma mgħottija b'tappijiet jew bungs evidenti minn tbagħbis u huma ċċertifikati min-NU.

4.8.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Wara l-ħlib:

Sprejja mill-inqas 2/3 tat-tul tal-beżżul bil-prodott RTU immedjatament wara l-ħlib

Biex ikun żgurat biżżejjed ħin ta' kuntatt, wieħed għandu joqgħod attent li l-prodott ma jitneħħiex wara l-applikazzjoni (eż. Żomm il-baqar bil-wieqfa mill-inqas 5 minuti).

4.8.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ilbes ingwanti u stivali protettivi kimiċi reżistenti meta tapplika l-prodott permezz ta' bexx manwali (materjal tal-ingwanti li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni tal-prodott)

Għandu jintlibes coverall protettiv (mill-inqas it-tip 6, EN 13034)

Dan il-prodott jista' jintuża għad-diżinfezzjoni kemm qabel u wara l-ħlib flimkien. Madankollu, m'għandux jintuża flimkien ma' prodott differenti bbażat fuq il-jodju.

4.8.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.8.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.8.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.9. **deskrizzjoni użu**

Tabella 12

Uża # 9 – Prodotti RTU - Likwidu professjonali RTU, għall-applikazzjoni qabel u wara l-ħlib - ragħwa

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Bacteria Yeast
Qasam tal-użu	Indoor ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sistema miftuħa: trattament dip Applikazzjoni permezz ta' raġħwa Tazza tad-Dip: Rigward tazza tad-dip, madankollu, meta mbuttat, il-likwidu jiġi mġiegħel minn malja fina, li titħallat bl-arja u tifforma foam. Dan imbagħad jiġi applikat fil-qiegħ żewġ terzi tal-bżieżel tal-baqra L-istess soluzzjoni tista' tiġi applikata għal annimali multipli matul l-istess sessjoni tal-ħlib.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Kwantità ta' prodott RTU li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; — baqar u bufli: 3 sa 10 ml (5 ml irrakkomandati) — nagħaġ 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) — mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat) Formulazzjoni lesta għall-użu Konċentrazzjoni tal-użu 0.16-0.30 % (w/w) jodju. 2 applikazzjonijiet qabel il-ħlib għal kull annimal, kuljum 2 applikazzjonijiet wara l-ħlib għal kull annimal, kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	mħarrġa professjonali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l It-tnabar kollha ħlief tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda traslucida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali. It-tnabar kollha huma mgħottija b'tappijiet jew bungs evidenti minn tbagħbis u huma ċċertifikati min-NU.

4.9.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Wara l-ħlib:

Iddippja mill-inqas 2/3 tat-tul tal-beżżul bil-prodott RTU immedjatament wara l-ħlib

Biex ikun żgurat biżżejjed ħin ta' kuntatt, wieħed għandu joqgħod attent li l-prodott ma jitnewwiex wara l-applikazzjoni (eż. Żomm il-baqar bil-wieqfa mill-inqas 5 minuti).

4.9.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ilbes ingwanti protettivi kimiċi reżistenti meta tapplika l-prodott bil-metodu ta' applikazzjoni tar-ragħwa (materjal tal-ingwanti li għandu jkun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott).

Dan il-prodott jista' jintuża għad-diżinfezzjoni qabel u wara l-ħlib flimkien. Madankollu, m'għandux jintuża flimkien ma' prodott differenti bbażat fuq il-jodju.

4.9.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.9.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.9.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU ([2]) TAL-META SPC 2

5.1. **Istruzzjonijiet għall-użu**

Żomm 'il bogħod mit-tfal

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha pprovduti.

Il-prodott għandu jinġieb f'temperatura 'l fuq minn 20 °C qabel l-użu.

Il-prodott jista' jintuża matul il-perjodu sħiħ ta' treddigħ

Qabel ma twaħħal l-apparat tal-ħlib, ir-residwi kollha mal-beżżul għandhom jitnewwew jew b'xugaman għal użu wieħed jew bi drapp li jista' jerġa' jintuża. Għandha tintuża drapp wieħed għal kull baqra

Għal użu effettiv kontra l-batterja u l-ħmira, il-prodott għandu jitħalla f'kuntatt mal-ġilda għal mill-inqas 60 sekonda

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju**

Ara uża l-miżuri speċifiċi għall-mitigazzjoni tar-riskji.

5.3. **Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

Neħħi u aħsel ħwejjeġ ikkontaminati qabel ma terġa' tużahom.

Wara l-inalazzjoni: Nimxu lejn arja friska f'każ ta' inalazzjoni aċċidentali ta' dħaħen minn sħana żejda jew kombustjoni.

Jekk tħossok ma tiflaħx, fittex parir mediku.

Wara l-kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma u bis-sapun bħala prekawzjoni. Ikkonsulta tabib jekk l-irritazzjoni tal-ġilda tippersisti.

Wara l-kuntatt mal-għajnejn: Laħlaħ minnufih b'ħafna ilma, ukoll taħt il-kpiepel tal-għajn, għal mill-inqas 15-il minuta. Fittex trattament mediku minn speċjalista tal-għajnejn.

([2]) L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 2.

Wara l-inġestjoni: Laħlaħ il-ħalq u agħti ħafna ilma biex tixrob. Qatt tagħti xi ħaġa mill-ħalq lil persuna mhix f' sensiha. Ikkonsulta tabib.

Tixridiet kbar għandhom ikunu miżmuma bl-użu ta' kit ta' tixrid kimiku, miġbur bl-użu ta' materjal assorbenti bħal kieselguhr u mormi bħala Skart perikoluż

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Fl-aħħar tat-trattament, armi l-prodott mhux użat u l-ippakkjar skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jitlaħlaħ fid-dranaġġ muniċipali jew jintrema għad-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament tal-ilma ta' razzett individwali.

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Ipproteġi mill-ġlata

Taħżinx f'temperaturi 'l fuq minn 30 °C

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali 12-il xahar

6. INFORMAZZJONI OĦRA

7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 2

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	LuxSpray 30, Ioklene RTU, Corston Pre/Post Sprayable, Kristal Iocare Plus, PrePost, Autodine, Coars Super Pre				
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0020125-0005 1-2				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,3
C9-11 Alcohol Ethoxylate	C 9-11 alcohol with 6 moles of ethoxylate. Various brand names available including Imbentin C-91-060	Mħux sustanza attiva	68439-46-3	614-482-0	0,305

7.2. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	LuxSpray 50, Silkidip, Ceanodine, IoSpray 10, Maxadine RTU, Diamond Superdip, Kristal Iocare Post, KiwiDip, Superdip Excel, Ioguard RTU, Shepherd's IoSpray 50				
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0020125-0006 1-2				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,5
C9-11 Alcohol Ethoxylate	C 9-11 alcohol with 6 moles of ethoxylate. Various brand names available including Imbentin C-91-060	Mħux sustanza attiva	68439-46-3	614-482-0	0,56

7.3. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	LuxDip 50B, Postguard				
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0020125-0007 1-2				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,5

7.4. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	LuxDip 25, Kote It, Corston Barracide Post Film Forming Dip, Pro-Tect, Kristal Iocare Film, Coars Iodinegel, Coars Iodogel, LuxDip 20B				
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0020125-0008 1-2				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,25
C9-11 Alcohol Ethoxylate	C 9-11 alcohol with 6 moles of ethoxylate. Various brand names available including Imbentin C-91-060	Mħux sustanza attiva	68439-46-3	614-482-0	0,5

META SPC 3

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 3

1.1. **Identifikatur tal-Meta SPC 3**

Identifikatur	Meta SPC 3 - RTU Products - Professiona RTU Liquid for application pre and post milking (LuxSpray 15)

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-2

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 3

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 3**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,16	0,16
C9-11 Alcohol Ethoxylate	C 9-11 alcohol with 6 moles of ethoxylate. Various brand names available including Imbentin C-91-060	Mħux sustanza attiva	68439-46-3	614-482-0	0,166	0,166

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 3**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 3

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Jista' jkun korrużiv għall-metalli.
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	Evita r-rilaxx fl-ambjent. Iġbor it-tixrid. Armi il-kontenitur fi skont ir-regolamenti lokali. Armi l-kontenut fi skont ir-regolamenti lokali.

4. UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 3

4.1. **deskrizzjoni użu**

Tabella 13

Uża # 1 – Prodotti RTU - Likwidu Professjonali RTU, għall-applikazzjoni qabel il-ħlib - tgħaddis

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Bacteria Yeast
Qasam tal-użu	Indoor ġewwa

Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sistema miftuħa: trattament dip Applikazzjoni permezz ta' tazza tad-dip: Bl-użu ta' tazza tad-dip tradizzjonali b'valvi li ma jirritornawx, iddispensa prodott RTU fil-ġibjun. Dawwar il-porzjon tal-applikatur. Agħfas il-ġibjun biex timla l-applikatur. Għatti l-qiegħ żewġ terzi ta' kull beżżul bil-materjal. Armi l-materjal mhux użat wara kull ħlib L-istess soluzzjoni tista' tiġi applikata għal annimali multipli matul l-istess sessjoni tal-ħlib.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Kwantità ta' prodott RTU li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; — baqar u bufli: 3 sa 10 ml (5 ml irrakkomandati) — nagħaġ 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) — mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat) Konċentrazzjoni tal-użu 0.16 % (w/w) jodju. 2 applikazzjonijiet qabel il-ħlib għal kull annimal, kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	mħarrġa professjonali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l It-tnabar kollha ħlief tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda traslucida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali. It-tnabar kollha huma mgħottija b'tappijiet jew bungs evidenti minn tbagħbis u huma ċċertifikati min-NU.

4.1.1 *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.2 *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Fil-każ li hija meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfezzjoni ta' qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma fihx jodju għandu jiġi kkunsidrat għad-diżinfezzjoni ta' wara l-ħlib.

4.1.3 *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.4 *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.5 *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2 **deskrizzjoni użu**

Tabella 14

Uża # 2 – Prodotti RTU - Likwidu Professjonali RTU, għall-applikazzjoni qabel il-ħlib - bexx

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Bacteria Yeast All
Qasam tal-użu	Indoor ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sistema miftuħa: trattament sprej Applikazzjoni permezz ta' sprejer pnewmatiku: It-tlugħ tal-irdigħ tas-sistema tal-isprej jitqiegħed fil-kontenitur tal-prodott RTU. Il-prodott RTU imbagħad jiġi ppumpjat għal-lance tal-isprej li tinsab fil-post tal-ħlib. L-isprej lance huwa mbagħad użat biex ikopri l-qiegħ żewġ terzi tal-bżieżel fil-prodott RTU Applikazzjoni permezz ta' sprej tal-grillu manwali: Flixkun tal-isprej li jimtela' bl-ispinta bil-prodott RTU Uża l-isprej tal-grillu biex tkopri ż-żewġ terzi tal-qiegħ ta' kull beżżul bil-prodott RTU
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Kwantità ta' prodott RTU li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; — baqar u bufli: 3 sa 10 ml (5 ml irrakkomandati) — nagħaġ 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) — mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat) Formulazzjoni lesta għall-użu Konċentrazzjoni użata 0.16 % (w/w) jodju% 2 applikazzjonijiet qabel il-ħlib għal kull annimal, kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	mħarrġa professjonali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l It-tnabar kollha ħlief tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda traslucida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali. It-tnabar kollha huma mgħottija b'tappijiet jew bungs evidenti minn tbagħbis u huma ċċertifikati min-NU.

4.2.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ilbes ingwanti u stivali protettivi kimiċi reżistenti meta tapplika l-prodott permezz ta' bexx manwali (materjal tal-ingwanti li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni tal-prodott)

Fil-każ li hija meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfezzjoni ta' qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma fihx jodju għandu jiġi kkunsidrat għad-diżinfezzjoni ta' wara l-ħlib.

4.2.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3. **deskrizzjoni użu**

Tabella 15

Użа # 3 – Prodotti RTU - Likwidu Professjonali RTU, għall-applikazzjoni qabel il-ħlib - ragħwa

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Bacteria Yeast
Qasam tal-użu	Indoor ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sistema miftuħa: trattament dip Applikazzjoni permezz ta' raġħwa Tazza tad-Dip: Rigward tazza tad-dip, madankollu, meta mbuttat, il-likwidu jiġi mġieġħel minn malja fina, li titħallat bl-arja u tifforma foam. Dan imbagħad jiġi applikat fil-qiegħ żewġ terzi tal-bżieżel tal-baqra L-istess soluzzjoni tista' tiġi applikata għal annimali multipli matul l-istess sessjoni tal-ħlib.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Kwantità ta' prodott RTU li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; — baqar u bufli: 3 sa 10 ml (5 ml irrakkomandati) — nagħaġ 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) — mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat) Formulazzjoni lesta għall-użu Konċentrazzjoni tal-użu 0.16 % (w/w) jodju. 2 applikazzjonijiet qabel il-ħlib għal kull annimal, kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	mħarrġa professjonali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l It-tnabar kollha ħlief tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda traslucida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali. It-tnabar kollha huma mgħottija b'tappijiet jew bungs evidenti minn tbagħbis u huma ċċertifikati min-NU.

4.3.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Fil-każ li hija meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfezzjoni ta' qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma fihx jodju għandu jiġi kkunsidrat għad-diżinfezzjoni ta' wara l-ħlib

4.3.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4. **deskrizzjoni użu**

Tabella 16

Uża # 4 – Prodotti RTU - Likwidu Professjonali RTU, għall-applikazzjoni wara l-ħlib - tgħaddis

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Bacteria Yeast
Qasam tal-użu	Indoor ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sistema miftuħa: trattament dip Applikazzjoni permezz ta' tazza tad-dip: Bl-użu ta' tazza tad-dip tradizzjonali b'valvi li ma jirritornawx, iddispensa prodott RTU fil-ġibjun. Dawwar il-porzjon tal-applikatur. Agħfas il-ġibjun biex timla l-applikatur. Għatti l-qiegħ żewġ terzi ta' kull beżżul bil-materjal. Armi l-materjal mhux użat wara kull ħlib L-istess soluzzjoni tista' tiġi applikata għal annimali multipli matul l-istess sessjoni tal-ħlib.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Kwantità ta' prodott RTU li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; — baqar u bufli: 3 sa 10 ml (5 ml irrakkomandati) — nagħaġ 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) — mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat) Formulazzjoni lesta għall-użu Konċentrazzjoni tal-użu 0.16 % (w/w) jodju. 2 applikazzjonijiet wara l-ħlib għal kull annimal, kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	mħarrġa professjonali professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l It-tnabar kollha ħlief tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda traslucida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali. It-tnabar kollha huma mgħottija b'tappijiet jew bungs evidenti minn tbagħbis u huma ċċertifikati min-NU.

4.4.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Iddippja mill-inqas 2/3 tat-tul tal-bżieżel bil-prodott RTU immedjatament wara l-ħlib

Biex ikun żgurat biżżejjed ħin ta' kuntatt, wieħed għandu joqgħod attent li l-prodott ma jitnexxiex wara l-applikazzjoni (eż. Żomm il-baqar bil-wieqfa mill-inqas 5 minuti).

4.4.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfezzjoni ta' qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma fihx jodju għandu jiġi kkunsidrat għad-diżinfezzjoni ta' qabel il-ħlib

4.4.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.5. **deskrizzjoni użu**

Tabella 17

Uża # 5 – Prodotti RTU - Likwidu Professjonali RTU, għall-applikazzjoni wara l-ħlib - bexx

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Bacteria Yeast Qasam tal-użu
Indoor	ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sistema miftuħa: trattament sprej Applikazzjoni permezz ta' sprejer pnewmatiku: It-tlugħ tal-irdigħ tas-sistema tal-isprej jitqiegħed fil-kontenitur tal-prodott RTU. Il-prodott RTU imbagħad jiġi ppumpjat għal-lance tal-isprej li tinsab fil-post tal-ħlib. L-isprej lance huwa mbagħad użat biex ikopri l-qiegħ ta' żewġ terzi tal-bżieżel fil-prodott RTU Applikazzjoni permezz ta' sprej tal-grillu manwali: Flixkun tal-isprej li jimla bl-ispinta bil-prodott RTU Uża l-isprej tal-grillu biex tkopri ż-żewġ terzi tal-qiegħ ta' kull beżżul bil-prodott RTU

Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Kwantità ta' prodott RTU li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; — baqar u bufli: 3 sa 10 ml (5 ml irrakkomandati) — nagħaġ 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) — mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat) Formulazzjoni lesta għall-użu Konċentrazzjoni tal-użu 0.16 % (w/w) jodju. 2 applikazzjonijiet wara l-ħlib għal kull annimal, kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	mħarrġa professjonali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l It-tnabar kollha ħlief tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda traslucida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali. It-tnabar kollha huma mgħottija b'tappijiet jew bungs evidenti minn tbagħbis u huma ċċertifikati min-NU.

4.5.1. Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Sprejja mill-inqas 2/3 tat-tul tal-bżieżel bil-prodott RTU immedjatament wara l-ħlib

Biex ikun żgurat biżżejjed ħin ta' kuntatt, wieħed għandu joqgħod attent li l-prodott ma jitneħħiex wara l-applikazzjoni (eż. Żomm il-baqar bil-wieqfa mill-inqas 5 minuti).

4.5.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ilbes ingwanti u stivali protettivi kimiċi reżistenti meta tapplika l-prodott permezz ta' bexx manwali (materjal tal-ingwanti li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni tal-prodott)

Għandu jintlibes coverall protettiv (mill-inqas it-tip 6, EN 13034)

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfezzjoni ta' qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma fihx jodju għandu jiġi kkunsidrat għad-diżinfezzjoni ta' qabel il-ħlib.

4.5.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.5.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.5.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.6. **deskrizzjoni użu**

Tabella 18

Uża # 6 – Prodotti RTU - Likwidu Professjonali RTU, għall-applikazzjoni wara l-ħlib - ragħwa

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Bacteria Yeast
Qasam tal-użu	Indoor ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sistema miftuħa: trattament dip Applikazzjoni permezz ta' raġħwa Tazza tad-Dip: Rigward tazza tad-dip, madankollu, meta mbuttat, il-likwidu jiġi mġieġħel minn malja fina, li titħallat bl-arja u tifforma foam. Dan imbagħad jiġi applikat fil-qieġħ żewġ terzi tal-bżieżel tal-baqra L-istess soluzzjoni tista' tiġi applikata għal annimali multipli matul l-istess sessjoni tal-ħlib.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Kwantità ta' prodott RTU li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; — baqar u bufli: 3 sa 10 ml (5 ml irrakkomandati) — nagħaġ 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) — mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat) Formulazzjoni lesta għall-użu Konċentrazzjoni tal-użu 0.16 % (w/w) jodju. 2 applikazzjonijiet wara l-ħlib għal kull annimal, kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	mħarrġa professjonali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l It-tnabar kollha ħlief tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda traslucida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali. It-tnabar kollha huma mgħottija b'tappijiet jew bungs evidenti minn tbagħbis u huma ċċertifikati min-NU.

4.6.1. Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Iddippja mill-inqas 2/3 tat-tul tal-bżieżel bil-prodott RTU immedjatament wara l-ħlib

Biex ikun żgurat biżżejjed ħin ta' kuntatt, wieħed għandu joqgħod attent li l-prodott ma jitnexxiex wara l-applikazzjoni (eż. Żomm il-baqar bil-wieqfa mill-inqas 5 minuti).

4.6.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfezzjoni ta' qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma fihx jodju għandu jiġi kkunsidrat għad-diżinfezzjoni ta' qabel il-ħlib.

4.6.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.6.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.6.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.7. **deskrizzjoni użu**

Tabella 19

Uża # 7 – Prodotti RTU - Likwidu Professjonali RTU, għall-applikazzjoni qabel u wara l-ħlib - tgħaddis

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Bacteria Yeast
Qasam tal-użu	Indoor ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sistema miftuħa: trattament dip Applikazzjoni permezz ta' tazza tad-dip: Bl-użu ta' tazza tad-dip tradizzjonali b'valvi li ma jirritornawx, iddispensa prodott RTU fil-ġibjun. Dawwar il-porzjon tal-applikatur. Agħfas il-ġibjun biex timla l-applikatur. Għatti l-qiegħ żewġ terzi ta' kull beżżul bil-materjal. Armi l-materjal mhux użat wara kull ħlib L-istess soluzzjoni tista' tiġi applikata għal annimali multipli matul l-istess sessjoni tal-ħlib.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Kwantità ta' prodott RTU li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; — baqar u bufli: 3 sa 10 ml (5 ml irrakkomandati) — nagħaġ 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) — mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat) Formulazzjoni lesta għall-użu Konċentrazzjoni tal-użu 0.16 % (w/w) jodju. 2 applikazzjonijiet qabel il-ħlib għal kull annimal, kuljum 2 applikazzjonijiet wara l-ħlib għal kull annimal, kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	mħarrġa professjonali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l It-tnabar kollha ħlief tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda traslucida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali. It-tnabar kollha huma mgħottija b'tappijiet jew bungs evidenti minn tbagħbis u huma ċċertifikati min-NU.

4.7.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Wara l-ħlib:

Iddippja mill-inqas 2/3 tat-tul tal-bżieżel bil-prodott RTU immedjatament wara l-ħlib

Biex ikun żgurat biżżejjed ħin ta' kuntatt, wieħed għandu joqgħod attent li l-prodott ma jitnexxiex wara l-applikazzjoni (eż. Żomm il-baqar bil-wieqfa mill-inqas 5 minuti).

4.7.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ilbes ingwanti protettivi kimiċi reżistenti meta tapplika l-prodott billi tgħaddas (materjal ta' ingwanti li għandu jkun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott).

Dan il-prodott jista' jintuża għad-diżinfezzjoni qabel u wara l-ħlib flimkien. Madankollu, m'għandux jintuża flimkien ma' prodott differenti bbażat fuq il-jodju.

4.7.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.7.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.7.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.8. **deskrizzjoni użu**

Tabella 20

Uża # 8 – Prodotti RTU - Likwidu Professjonali RTU, għall-applikazzjoni qabel u wara l-ħlib - bexx

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Bacteria Yeast
Qasam tal-użu	Indoor ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sistema miftuħa: trattament sprej Applikazzjoni permezz ta' sprejer pnewmatiku: It-tluġħ tal-irdigħ tas-sistema tal-isprej jitqiegħed fil-kontenitur tal-prodott RTU. Il-prodott RTU imbagħad jiġi ppumpjat għal-lance tal-isprej li tinsab fil-post tal-ħlib. L-isprej lance huwa mbagħad użat biex ikopri l-qiegħ żewġ terzi tal-bżieżel fil-prodott RTU Applikazzjoni permezz ta' sprej tal-grillu manwali: Flixkun tal-isprej li jimtela' bl-ispinta bil-prodott RTU Uża l-isprej tal-grillu biex tkopri ż-żewġ terzi tal-qiegħ ta' kull beżżul bil-prodott RTU
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Kwantità ta' prodott RTU li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; — baqar u bufli: 3 sa 10 ml (5 ml irrakkomandati) — nagħaġ 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) — mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat) Formulazzjoni lesta għall-użu Konċentrazzjoni tal-użu 0.16 % (w/w) jodju. 2 applikazzjonijiet qabel il-ħlib għal kull annimal, kuljum 2 applikazzjonijiet wara l-ħlib għal kull annimal, kuljum

Kategorija(i) tal-utenti	mħarrġa professjonali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l It-tnabar kollha ħlief tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda traslucida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali. It-tnabar kollha huma mgħottija b'tappijiet jew bungs evidenti minn tbagħbis u huma ċċertifikati min-NU.

4.8.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Wara l-ħlib:

Sprejja mill-inqas 2/3 tat-tul tal-bżieżel bil-prodott RTU immedjatament wara l-ħlib

Biex ikun żgurat biżżejjed ħin ta' kuntatt, wieħed għandu joqgħod attent li l-prodott ma jitnexxiex wara l-applikazzjoni (eż. Żomm il-baqar bil-wieqfa mill-inqas 5 minuti).

4.8.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ilbes ingwanti u stivali protettivi kimiċi reżistenti meta tapplika l-prodott permezz ta' bexx manwali (materjal tal-ingwanti li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni tal-prodott)

Għandu jintlibes coverall protettiv (mill-inqas it-tip 6, EN 13034)

Dan il-prodott jista' jintuża għad-diżinfezzjoni qabel u wara l-ħlib flimkien. Madankollu, m'għandux jintuża flimkien ma' prodott differenti bbażat fuq il-jodju.

4.8.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.8.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.8.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.9. **deskrizzjoni użu**

Tabella 21

Uża # 9 – Prodotti RTU - Likwidu Professjonali RTU, għall-applikazzjoni qabel u wara l-ħlib - ragħwa

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Bacteria Yeast
Qasam tal-użu	Indoor ġewwa

Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sistema miftuħa: trattament dip Applikazzjoni permezz ta' ragħwa Tazza tad-Dip: Rigward tazza tad-dip, madankollu, meta mbuttat, il-likwidu jiġi mġiegħel minn malja fina, li titħallat bl-arja u tifforma foam. Dan imbagħad jiġi applikat fil-qiegħ żewġ terzi tal-bżieżel tal-baqra. L-istess soluzzjoni tista tiġi applikata għal annimali multipli matul l-istess sessjoni tal-ħlib.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Kwantità ta' prodott RTU li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; — baqar u bufli: 3 sa 10 ml (5 ml irrakkomandati) — nagħaġ 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) — mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat) Formulazzjoni lesta għall-użu Konċentrazzjoni tal-użu 0.16 % (w/w) jodju. 2 applikazzjonijiet qabel il-ħlib għal kull annimal, kuljum 2 applikazzjonijiet wara l-ħlib għal kull annimal, kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	mħarrġa professjonali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l It-tnabar kollha ħlief tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda traslucida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali. It-tnabar kollha huma mgħottija b'tappijiet jew bungs evidenti minn tbagħbis u huma ċċertifikati min-NU.

4.9.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Wara l-ħlib:

Iddippa mill-inqas 2/3 tat-tul tal-bżieżel bil-prodott RTU immedjatament wara l-ħlib

Biex ikun żgurat biżżejjed ħin ta' kuntatt, wieħed għandu joqgħod attent li l-prodott ma jitnehħiex wara l-applikazzjoni (eż. Żomm il-baqar bil-wieqfa mill-inqas 5 minuti).

4.9.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ilbes ingwanti protettivi kimiċi reżistenti meta tapplika l-prodott bil-metodu ta' applikazzjoni tar-raġħwa

(materjal tal-ingwanti li għandu jkun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott).

Dan il-prodott jista' jintuża għad-diżinfezzjoni qabel u wara l-ħlib flimkien. Madankollu, m'għandux jintuża flimkien ma' prodott differenti bbażat fuq il-jodju.

4.9.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.9.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.9.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU ([3]) TAL-META SPC 3

5.1. **Istruzzjonijiet għall-użu**

Żomm 'il bogħod mit-tfal

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha pprovduti.

Il-prodott għandu jinġieb f'temperatura 'l fuq minn 20 °C qabel l-użu.

Il-prodott jista' jintuża matul il-perjodu sħiħ ta' treddigħ

Qabel ma twaħħal l-apparat tal-hlib, ir-residwi kollha mal-bżieżel għandhom jitneħħew jew b'xugaman għal użu wieħed jew bi drapp li jista' jerġa' jintuża. Għandha tintuża drapp waħda għal kull baqra

Għal użu effettiv kontra l-batterja u l-ħmira, il-prodott għandu jitħalla f'kuntatt mal-ġilda għal mill-inqas 60 sekonda

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju**

Ara uża l-miżuri speċifiċi għall-mitigazzjoni tar-riskji.

5.3. **Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

Neħħi u aħsel ħwejjeġ ikkontaminati qabel ma terġa' tużahom.

Wara l-inalazzjoni: Imxi lejn arja friska f'każ ta' inalazzjoni aċċidentali ta' dħaħen minn sħana żejda jew kombustjoni.

Jekk tħossok ma tiflaħx, fittex parir mediku.

Wara l-kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma u bis-sapun bħala prekawzjoni. Ikkonsulta tabib jekk l-irritazzjoni tal-ġilda tippersisti.

Wara l-kuntatt mal-għajnejn: Laħlaħ minnufih b'ħafna ilma, ukoll taħt il-kpiepel tal-għajn, għal mill-inqas 15-il minuta. Fittex trattament mediku minn speċjalista tal-għajnejn.

Wara l-inġestjoni: Laħlaħ il-ħalq u agħti ħafna ilma biex tixrob. Qatt tagħti xi ħaġa mill-ħalq lil persuna mhix f' sensiha. Ikkonsulta tabib.

Tixridiet kbar għandhom ikunu miżmuma bl-użu ta' kit ta' tixrid kimiku, miġbur bl-użu ta' materjal assorbenti bħal kieselguhr u mormi bħala Skart perikoluż

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Fl-aħħar tat-trattament, armi l-prodott mhux użat u l-ippakkjar skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jitlaħlaħ għad-dranaġġ muniċipali jew jintrema għad-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament tal-ilma ta' razzett individwali.

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Ipproteġi mill-ġlata

Taħżinx f'temperaturi 'l fuq minn 30 °C

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali 12-il xahar

([3]) L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 3.

6. INFORMAZZJONI OĦRA

7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 3

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	LuxSpray 15 - Priodine RTU/Kristal Iocare Pre/Super Pre				
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0020125-0009 1-3				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,16
C9-11 Alcohol Ethoxylate	C 9-11 alcohol with 6 moles of ethoxylate. Various brand names available including Imbentin C-91-060	Mħux sustanza attiva	68439-46-3	614-482-0	0,166