KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 460/2008

af 27. maj 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 85/2004 om handelsnormer for æbler

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1182/2007 af 26. september 2007 om særlige regler for frugt og grøntsager og om ændring af direktiv 2001/112/EF og 2001/113/EF og forordning (EØF) nr. 827/68, (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96, (EF) nr. 2826/2000, (EF) nr. 1782/2003 og (EF) nr. 318/2006 og ophævelse af forordning (EF) nr. 2202/96 [1], særlig artikel 42, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 85/2004 [2] fastsættes der navnlig en nedsættelse af minimumsstørrelsen pr. 1. juni 2008, så den bliver identisk med den størrelse, der er fastsat ved normen under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) FFV-50. Denne norm er imidlertid blevet ændret, og bestemmelserne om størrelse bør derfor ajourføres i overensstemmelse hermed.

(2) For at undgå enhver modstrid med handelsretten bør alle varemærker fjernes fra listen over æblesorter i tillægget til bilaget til forordning (EF) nr. 85/2004.

(3) For at lette kontrollen bør listen over æblesorter desuden revideres. »Renetta del Canada«, der anvendes som synonym for sorten »Reinette blanche du Canada«, bør føjes til listen ligesom æblesorten »Zarja Alatau«.

(4) Forordning (EF) nr. 85/2004 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 85/2004 ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. maj 2008.

På Kommissionens vegne
Mariann FISCHER BOEL
Medlem af Kommissionen

---

[1] EUT L 273 af 17.10.2007, s. 1.
[2] EUT L 13 af 20.1.2004, s. 3. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1238/2005 (EUT L 200 af 30.7.2005, s. 22).

BILAG

I bilaget til forordning (EF) nr. 85/2004 foretages følgende ændringer:

1) Punkt III affattes således:

»III. BESTEMMELSER OM STØRRELSESSORTERING

Størrelsen bestemmes efter den største diameter i tværsnit eller efter vægt.

Minimumsstørrelsen for alle sorter og for alle klasser er 60 mm i tværsnit eller 90 g i vægt. Mindre frugter kan dog godkendes, hvis deres Brix-værdi er på mindst 10,5°, og de er mindst 50 mm i tværsnit eller 70 g i vægt.

For at sikre, at frugterne i en pakning har en ensartet størrelse:

a) er forskellen, når det gælder frugter sorteret efter diameter, i frugternes diameter i én og samme pakning begrænset til:

— 5 mm for frugter i klasse Ekstra og frugter i klasse I og II, der forsendes lag- eller rækkepakket. Er der tale om æbler af sorterne Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) og Horneburger kan forskellen i diameter dog være på op til 10 mm, og

— 10 mm for frugter i klasse I, der forsendes i løs afladning i emballagen eller i salgspakninger. Er der tale om æbler af sorterne Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) og Horneburger kan forskellen i diameter dog være på op til 20 mm, eller

b) er forskellen, når det gælder frugter sorteret efter vægt, i frugternes vægt i én og samme pakning begrænset til:

— 20 % af gennemsnitsvægten af frugterne i pakningen for frugter i klasse Ekstra og frugter i klasse I og II, der forsendes lag- eller rækkepakket, og

— 25 % af gennemsnitsvægten af frugterne i pakningen for frugter i klasse I, der forsendes i løs afladning i emballagen eller i detailsalgspakninger.

Der er ikke fastsat krav om ensartethed for frugter i klasse II, der forsendes i løs afladning i emballagen eller i detailsalgspakninger.«

2) Punkt 4 i tillægget affattes således:

»4. Ikke-udtømmende liste over æblesorter klassificeret efter farve, rustdannelses- og størrelseskriterier:

Frugter af sorter, som ikke er anført på listen, skal klassificeres efter sortsegenskaber.

Sorter	Synonymer	Farvegruppe	Rustdannelse	Størrelse
African Red		B		
Akane	Tohoku 3	B		
Alborz Seedling		C		
Aldas		B		SF
Alice		B		
Alkmene	Early Windsor	C		
Alwa		B		
Angold		C		SF
Apollo	Beauty of Blackmoor	C		SF
Arkcharm	Arkansas nr. 18, A 18	C		SF
Arlet		B	R	
Aroma Rødfarvede mutationer af Aroma, f.eks. Aroma Amorosa		C B		
Auksis		B		
Belfort	Pella	B		
Belle de Boskoop og mutationer heraf		D	R	SF
Belle fleur double		D		SF
Berlepsch	Freiherr von Berlepsch	C		
Berlepsch rouge	Red Berlepsch, Roter Berlepsch	B		
Blushed Golden				SF
Bohemia		B		SF
Boskoop rouge	Red Boskoop, Roter Boskoop	B	R	SF
Braeburn Rødfarvede mutationer af Braeburn, f.eks. Hidala Joburn Lochbuie Red Braeburn Mahana Red Mariri Red Redfield Royal Braeburn		B A		SF SF
Bramley's Seedling	Bramley, Triomphe de Kiel	D		SF
Brettacher Sämling		D		SF
Calville (gruppe af …)		D		SF
Cardinal		B		
Carola	Kalco	C		SF
Caudle		B		
Charden		D		SF
Charles Ross		D		SF
Civni		B		
Coromandel Red	Corodel	A		
Cortland		B		SF

Sorter	Synonymer	Farvegruppe	Rustdannelse	Størrelse
Cox's orange pippin og mutationer heraf	Cox Orange	C	R	
Rødfarvede mutationer af Cox's Orange Pippin, f.eks. Cherry Cox		B	R	
Crimson Bramley		D		SF
Cripps Pink		C		
Cripps Red		C (*)		
Dalinbel		B		
Delblush		D		SF
Delcorf og mutationer heraf, f.eks. Dalili Monidel		C		SF
Delgollune		B		SF
Delicious ordinaire	Ordinary Delicious	B		
Deljeni		D		SF
Delikates		B		
Delor		C		SF
Discovery		C		
Dunn's Seedling		D	R	
Dykmanns Zoet		C		
Egremont Russet		D	R	
Elan		D		SF
Elise	Red Delight	A		SF
Ellison's orange	Ellison	C		SF
Elstar og mutationer heraf, f.eks. Daliter Elshof Elstar Armhold Elstar Reinhardt		C		
Rødfarvede mutationer af Elstar, f.eks. Bel-El Daliest Goedhof Red Elstar Valstar		B		
Empire		A		
Falstaff		C		
Fiesta	Red Pippin	C		
Florina		B		SF
Fortune		D	R	
Fuji and mutants		B		SF

Sorter	Synonymer	Farvegruppe	Rustdannelse	Størrelse
Gala		C		
Rødfarvede mutationer af Gala, f.eks. Annaglo Baigent Galaxy Mitchgla Obrogala Regala Regal Prince Tenroy		A		
Garcia		D		SF
Gloster		B		SF
Goldbohemia		D		SF
Golden Delicious og mutationer heraf		D		SF
Golden Russet		D	R	
Goldrush	Coop 38	D		SF
Goldstar		D		SF
Gradigold		D		SF
Granny Smith		D		SF
Gravenstein rouge	Red Gravenstein, Roter Gravensteiner	B		SF
Gravensteiner	Gravenstein	D		SF
Greensleeves		D		SF
Holsteiner Cox og mutationer heraf	Holstein	D	R	
Holstein rouge	Red Holstein, Roter Holsteiner Cox	C	R	
Honeycrisp		C		SF
Honeygold		D		SF
Horneburger		D		SF
Howgate Wonder	Manga	D		SF
Idared		B		SF
Ingrid Marie		B	R	
Isbranica	Izbranica	C		
Jacob Fisher		D		SF
Jacques Lebel		D		SF
Jamba		C		SF
James Grieve og mutationer heraf		D		SF
James Grieve rouge	Red James Grieve	B		SF
Jarka		C		SF
Jerseymac		B		

Sorter	Synonymer	Farvegruppe	Rustdannelse	Størrelse
Jester		D		SF
Jonagold (**) og mutationer heraf, f.eks.		C		SF
Crowngold				
Daligo				
Daliguy	Jonasty			
Dalijean	Jonamel			
Jonagold 2000	Excel			
Jonabel				
Jonabres				
King Jonagold				
New Jonagold	Fukushima			
Novajo	Veulemanns			
Schneica				
Wilmuta				
Jonagored og mutationer heraf, f.eks		A		SF
Decosta				
Jomured	Van de Poel			
Jonagold Boerekamp				
Jomar				
Jonagored Supra				
Jonaveld				
Primo				
Romagold	Surkijn			
Rubinstar				
Red Jonaprince				
Jonalord		C		
Jonathan		B		
Julia		B		
Jupiter		D		SF
Karmijn de Sonnaville		C	R	SF
Katy	Katja	B		
Kent		D	R	
Kidd's orange red		C	R	
Kim		B		
Koit		C		SF
Krameri Tuvioun		B		
Kukikovskoje		B		
Lady Williams		B		SF
Lane's Prince Albert		D		SF
Laxton's Superb	Laxtons Superb	C	R	
Ligol		B		SF
Lobo		B		
Lodel		A		
Lord Lambourne		C		

Sorter	Synonymer	Farvegruppe	Rustdannelse	Størrelse
Maigold		B		
Mc Intosh		B		
Meelis		B		SF
Melba		B		
Melodie		B		SF
Melrose		C		SF
Meridian		C		
Moonglo		C		
Morgenduft	Imperatore	B		SF
Mountain Cove		D		SF
Mutsu		D		SF
Normanda		C		SF
Nueva Europa		C		
Nueva Orleans		B		SF
Odin		B		
Ontario		B		SF
Orlovskoje Polosatoje		C		
Ozark Gold		D		SF
Paula Red		B		
Pero de Cirio		D		SF
Piglos		B		SF
Pikant		B		SF
Pikkolo		C		
Pilot		C		
Pimona		C		
Pinova		C		
Pirella		B		SF
Piros		C		SF
Rafzubex		A		
Rafzubin		C		
Rajka		B		
Rambour d'hiver		D		SF
Rambour Franc		B		
Reanda		B		SF

Sorter	Synonymer	Farvegruppe	Rustdannelse	Størrelse
Rebella		C		SF
Red Delicious og mutationer heraf, f.eks Camspur Erovan Evasni Flatrar Fortuna Delicious Otago Red King Red Spur Red York Richared Royal Red Sandidge Shotwell Delicious Stark Delicious Starking Starkrimson Starkspur Topred Trumdor Well Spur		A		SF
Red Dougherty		A		
Red Rome		A		
Redkroft		A		
Regal		A		
Regina		B		SF
Reglindis		C		SF
Reine des Reinettes	Goldparmäne, Gold Parmoné	C		
Reineta Encarnada		B		
Reinette Rouge du Canada		B		SF
Reinette d'Orléans		D		SF
Reinette Blanche du Canada	Reinette du Canada, Canada Blanc, Kanadarenette, Renetta del Canada	D	R	SF
Reinette de France		D		SF
Reinette de Landsberg		D		SF
Reinette grise du Canada	Graue Kanadarenette	D	R	SF
Relinda		C		
Remo		B		
Renora		B		SF
Resi		B		
Resista		D		SF
Retina		B		SF
Rewena		B		SF
Roja de Benejama	Verruga, Roja del Valle, Clavelina	A		
Rome Beauty	Belle de Rome, Rome	B		
Rosana	Berner Rosenapfel	B		SF

Sorter	Synonymer	Farvegruppe	Rustdannelse	Størrelse
Royal Beaut		A		SF
Rubin		C		SF
Rubinola		B		SF
Sciearly		A		
Scifresh		B		
Sciglo		A		
Sciray	GS48	A		
Scired		A	R	
Sciros		A		SF
Selena		B		SF
Shampion		B		SF
Sidrunkollane Talioun		D		SF
Sinap Orlovskij	Orlovski Sinap	D		SF
Snygold	Earlygold	D		SF
Sommerregent		C		
Spartan		A		
Splendour		A		
St. Edmunds Pippin		D	R	
Stark's Earliest		C		
Štaris	Staris	A		
Sturmer Pippin		D	R	
Sügisdessert		C		SF
Sügisjoonik		C		SF
Summerred		B		
Sunrise		A		
Sunset		D	R	
Suntan		D	R	SF
Sweet Caroline		C		SF
Talvenauding		B		
Tellisaare		B		
Tiina		B		SF
Topaz		B		
Tydeman's Early Worcester	Tydeman's Early	B		SF
Veteran		B		
Vista Bella	Bellavista	B		
Wealthy		B		
Worcester Pearmain		B		
York		B		
Zarja Alatau	Zarya Alatau	D		

(*) Mindst 20 % rød farve i klasse I og II.
(**) For sorten Jonagold kræves det dog, at mindst 1/10 af overfladen på frugt i klasse II skal være rødstribet.«