VERORDENING (EG) Nr. 460/2008 VAN DE COMMISSIE

van 27 mei 2008

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 85/2004 tot vaststelling van de handelsnorm voor appelen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1182/2007 van de Raad van 26 september 2007 tot vaststelling van specifieke voorschriften voor de sector groenten en fruit, tot wijziging van de Richtlijnen 2001/112/EG en 2001/113/EG en de Verordeningen (EEG) nr. 827/68, (EG) nr. 2200/96, (EG) nr. 2201/96, (EG) nr. 2826/2000, (EG) nr. 1782/2003 en (EG) nr. 318/2006 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2202/96 [1], en met name op artikel 42, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 85/2004 van de Commissie [2] is onder meer vastgesteld dat met ingang van 1 juni 2008 een kleinere minimumgrootte geldt die identiek is aan de grootte die is vastgesteld in norm FFV-50 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE/ECE). Aangezien die norm is gewijzigd, moeten de groottesorteringsvoorschriften overeenkomstig worden aangepast.

(2) Om conflicten met het handelsrecht te voorkomen, moet elke verwijzing naar de handelsnamen worden geschrapt in de lijst van appelvariëteiten die is opgenomen in het aanhangsel van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 85/2004.

(3) Bovendien moet die lijst van variëteiten worden herzien om de controles te vergemakkelijken. Dit betekent dat het synoniem „Renetta del Canada" moet worden toegevoegd voor de variëteit „Reinette blanche du Canada" en dat de variëteit „Zarja Alatau" in die lijst moet worden opgenomen.

(4) Verordening (EG) nr. 85/2004 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het gezamenlijke Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 85/2004 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 mei 2008.

Voor de Commissie
Mariann FISCHER BOEL
Lid van de Commissie

---

[1] PB L 273 van 17.10.2007, blz. 1.
[2] PB L 13 van 20.1.2004, blz. 3. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1238/2005 (PB L 200 van 30.7.2005, blz. 22).

BIJLAGE

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 85/2004 wordt als volgt gewijzigd:

1) Punt III wordt vervangen door:

„III. SORTERINGSVOORSCHRIFTEN

De vruchten worden gesorteerd naar de maximumdiameter van de dwarsdoorsnede, of naar gewicht.

De vruchten van alle variëteiten en klassen moeten bij meting naar diameter ten minste 60 mm groot zijn, of bij meting naar gewicht ten minste 90 g wegen. Kleinere of lichtere vruchten zijn aanvaardbaar, indien de Brix-waarde ervan ten minste 10,5° Brix bedraagt en de vruchten niet kleiner zijn dan 50 mm of niet minder wegen dan 70 g.

Om te garanderen dat alle vruchten in dezelfde verpakkingseenheid uniform van grootte zijn:

a) mag voor vruchten die naar diameter worden gesorteerd, het verschil in diameter tussen vruchten in eenzelfde verpakkingseenheid niet meer bedragen dan:

— 5 mm voor vruchten van klasse „Extra" en voor op rijen en in lagen gerangschikte vruchten van de klassen I en II. Voor appelen van de variëteiten Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) en Horneburger mag het verschil in diameter evenwel 10 mm bedragen, en

— 10 mm voor los in de verpakking of de verkoopverpakking aangeboden vruchten van klasse I. Voor appelen van de variëteiten Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) en Horneburger mag het verschil in diameter evenwel 20 mm bedragen, of

b) mag voor vruchten die naar gewicht worden gesorteerd, het verschil in gewicht tussen vruchten in eenzelfde verpakkingseenheid niet meer bedragen dan:

— 20 % van het gemiddelde individuele gewicht voor vruchten van klasse „Extra" en voor op rijen en in lagen gerangschikte vruchten van de klassen I en II, en

— 25 % van het gemiddelde individuele gewicht voor los in de verpakking of de verkoopverpakking aangeboden vruchten van klasse I.

Los in de verpakking of de verkoopverpakking aangeboden vruchten van klasse II hoeven qua grootte niet homogeen te zijn.".

2) In het aanhangsel wordt punt 4 vervangen door:

„4. Niet-uitputtende lijst van op basis van kleur-, ruwschilligheids- en groottesorteringscriteria ingedeelde appelvariëteiten:

De variëteiten van vruchten die niet in de lijst zijn vermeld, moeten op basis van de kenmerken van de variëteit worden ingedeeld.

Variëteit	Synoniem	Kleurengroep	Ruwschilligheid	Grootte-sortering
African Red		B		
Akane	Tohoku 3	B		
Alborz Seedling		C		
Aldas		B		GV
Alice		B		
Alkmene	Early Windsor	C		
Alwa		B		
Angold		C		GV
Apollo	Beauty of Blackmoor	C		GV
Arkcharm	Arkansas No 18, A 18	C		GV
Arlet		B	R	
Aroma Roodgekleurde mutaties van Aroma, bijvoorbeeld Aroma Amorosa		C C B		
Auksis		B		
Belfort	Pella	B		
Belle de Boskoop en mutaties		D	R	GV
Belle fleur double		D		GV
Berlepsch	Freiherr von Berlepsch	C		
Berlepsch rouge	Red Berlepsch, Roter Berlepsch	B		
Blushed Golden				GV
Bohemia		B		GV
Boskoop rouge	Red Boskoop, Roter Boskoop	B	R	GV
Braeburn Roodgekleurde mutaties van Braeburn, bijvoorbeeld: Hidala Joburn Lochbuie Red Braeburn Mahana Red Mariri Red Redfield Royal Braeburn		B A		GV GV
Bramley's Seedling	Bramley, Triomphe de Kiel	D		GV
Brettacher Sämling		D		GV
Calville (groep van de …)		D		GV
Cardinal		B		
Carola	Kalco	C		GV
Caudle		B		
Charden		D		GV
Charles Ross		D		GV
Civni		B		
Coromandel Red	Corodel	A		
Cortland		B		GV

Variëteit	Synoniem	Kleurengroep	Ruwschilligheid	Grootte-sortering
Cox's Orange Pippin en mutaties	Cox Orange	C	R	
Roodgekleurde mutaties van Cox's Orange Pippin, bijvoorbeeld: Cherry Cox		B	R	
Crimson Bramley		D		GV
Cripps Pink		C		
Cripps Red		C (*)		
Dalinbel		B		
Delblush		D		GV
Delcorf en mutaties, bijvoorbeeld: Dalili Monidel		C		GV
Delgollune		B		GV
Delicious ordinaire	Ordinary Delicious	B		
Deljeni		D		GV
Delikates		B		
Delor		C		GV
Discovery		C		
Dunn's Seedling		D	R	
Dykmanns Zoet		C		
Egremont Russet		D	R	
Elan		D		GV
Elise	Red Delight	A		GV
Ellison's orange	Ellison	C		GV
Elstar en mutaties, bijvoorbeeld: Daliter Elshof Elstar Armhold Elstar Reinhardt		C		
Roodgekleurde mutaties van Elstar, bijvoorbeeld: Bel-El Daliest Goedhof Red Elstar Valstar		B		
Empire		A		
Falstaff		C		
Fiesta	Red Pippin	C		
Florina		B		GV
Fortune		D	R	
Fuji en mutaties		B		GV

Variëteit	Synoniem	Kleurengroep	Ruwschilligheid	Grootte-sortering
Gala		C		
Roodgekleurde mutaties van Gala, bijvoorbeeld: Annaglo Baigent Galaxy Mitchgla Obrogala Regala Regal Prince Tenroy		A		
Garcia		D		GV
Gloster		B		GV
Goldbohemia		D		GV
Golden Delicious en mutaties		D		GV
Golden Russet		D	R	
Goldrush	Coop 38	D		GV
Goldstar		D		GV
Gradigold		D		GV
Granny Smith		D		GV
Gravenstein rouge	Red Gravenstein, Roter Gravensteiner	B		GV
Gravensteiner	Gravenstein	D		GV
Greensleeves		D		GV
Holsteiner Cox en mutaties	Holstein	D	R	
Holstein rouge	Red Holstein, Roter Holsteiner Cox	C	R	
Honeycrisp		C		GV
Honeygold		D		GV
Horneburger		D		GV
Howgate Wonder	Manga	D		GV
Idared		B		GV
Ingrid Marie		B	R	
Isbranica	Izbranica	C		
Jacob Fisher		D		GV
Jacques Lebel		D		GV
Jamba		C		GV
James Grieve en mutaties		D		GV
James Grieve rouge	Red James Grieve	B		GV
Jarka		C		GV
Jerseymac		B		

Variëteit	Synoniem	Kleurengroep	Ruwschilligheid	Grootte-sortering
Jester		D		GV
Jonagold (**) en mutaties, bijvoorbeeld: Crowngold Daligo Daliguy Dalijean Jonagold 2000 Jonabel Jonabres King Jonagold New Jonagold Novajo Schneica Wilmuta	 Jonasty Jonamel Excel Fukushima Veulemanns 	C		GV
Jonagored en mutaties, bijvoorbeeld: Decosta Jomured Jonagold Boerekamp Jomar Jonagored Supra Jonaveld Primo Romagold Rubinstar Red Jonaprince	 Van de Poel Surkijn 	A		GV
Jonalord		C		
Jonathan		B		
Julia		B		
Jupiter		D		GV
Karmijn de Sonnaville		C	R	GV
Katy	Katja	B		
Kent		D	R	
Kidd's orange red		C	R	
Kim		B		
Koit		C		GV
Krameri Tuviõun		B		
Kukikovskoje		B		
Lady Williams		B		GV
Lane's Prince Albert		D		GV
Laxton's Superb	Laxtons Superb	C	R	
Ligol		B		GV
Lobo		B		
Lodel		A		
Lord Lambourne		C		

Variëteit	Synoniem	Kleurengroep	Ruwschilligheid	Grootte-sortering
Maigold		B		
Mc Intosh		B		
Meelis		B		GV
Melba		B		
Melodie		B		GV
Melrose		C		GV
Meridian		C		
Moonglo		C		
Morgenduft	Imperatore	B		GV
Mountain Cove		D		GV
Mutsu		D		GV
Normanda		C		GV
Nueva Europa		C		
Nueva Orleans		B		GV
Odin		B		
Ontario		B		GV
Orlovskoje Polosatoje		C		
Ozark Gold		D		GV
Paula Red		B		
Pero de Cirio		D		GV
Piglos		B		GV
Pikant		B		GV
Pikkolo		C		
Pilot		C		
Pimona		C		
Pinova		C		
Pirella		B		GV
Piros		C		GV
Rafzubex		A		
Rafzubin		C		
Rajka		B		
Rambour d'hiver		D		GV
Rambour Franc		B		
Reanda		B		GV

Variëteit	Synoniem	Kleurengroep	Ruwschilligheid	Grootte-sortering
Rebella		C		GV
Red Delicious en mutaties, bijvoorbeeld: Camspur Erovan Evasni Flatrar Fortuna Delicious Otago Red King Red Spur Red York Richared Royal Red Sandidge Shotwell Delicious Stark Delicious Starking Starkrimson Starkspur Topred Trumdor Well Spur		A		GV
Red Dougherty		A		
Red Rome		A		
Redkroft		A		
Regal		A		
Regina		B		GV
Reglindis		C		GV
Reine des Reinettes	Goldparmäne, Gold Parmoné	C		
Reineta Encarnada		B		
Reinette Rouge du Canada		B		GV
Reinette d'Orléans		D		GV
Reinette Blanche du Canada	Reinette du Canada, Canada Blanc, Kanadarenette, Renetta del Canada	D	R	GV
Reinette de France		D		GV
Reinette de Landsberg		D		GV
Reinette grise du Canada	Graue Kanadarenette	D	R	GV
Relinda		C		
Remo		B		
Renora		B		GV
Resi		B		
Resista		D		GV
Retina		B		GV
Rewena		B		GV
Roja de Benejama	Verruga, Roja del Valle, Clavelina	A		
Rome Beauty	Belle de Rome, Rome	B		
Rosana	Berner Rosenapfel	B		GV

Variëteit	Synoniem	Kleurengroep	Ruwschilligheid	Grootte-sortering
Royal Beaut		A		GV
Rubin		C		GV
Rubinola		B		GV
Sciearly		A		
Scifresh		B		
Sciglo		A		
Sciray	GS48	A		
Scired		A	R	
Sciros		A		GV
Selena		B		GV
Shampion		B		GV
Sidrunkollane Taliõun		D		GV
Sinap Orlovskij	Orlovski Sinap	D		GV
Snygold	Earlygold	D		GV
Sommerregent		C		
Spartan		A		
Splendour		A		
St. Edmunds Pippin		D	R	
Stark's Earliest		C		
Štaris	Staris	A		
Sturmer Pippin		D	R	
Sügisdessert		C		GV
Sügisjoonik		C		GV
Summerred		B		
Sunrise		A		
Sunset		D	R	
Suntan		D	R	GV
Sweet Caroline		C		GV
Talvenauding		B		
Tellisaare		B		
Tiina		B		GV
Topaz		B		
Tydeman's Early Worcester	Tydeman's Early	B		GV
Veteran		B		
Vista Bella	Bellavista	B		
Wealthy		B		
Worcester Pearmain		B		
York		B		
Zarja Alatau	Zarya Alatau	D		

(*) In de klassen I en II moet ten minste 20 % van de oppervlakte een rode kleur vertonen.
(**) Voor de variëteit Jonagold wordt evenwel geëist dat de in klasse II ingedeelde vruchten op ten minste één tiende van hun oppervlakte rode strepen vertonen.".