Offentliggørelse af en meddelelse om godkendelse af en standardændring af produktspecifikationen for en betegnelse i vinsektoren i henhold til artikel 17, stk. 2 og 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33

(2022/C 44/14)

Denne meddelelse offentliggøres i overensstemmelse med artikel 17, stk. 5, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33 ([1]).

MEDDELELSE AF EN STANDARDÆNDRING, DER BERØRER ENHEDSDOKUMENTET

»Zeeland«

PGI-NL-A0963-AM05

Meddelelsesdato: 29. oktober 2021

BESKRIVELSE AF OG BEGRUNDELSE FOR DEN GODKENDTE ÆNDRING

1. **Ændringer af mærkningen**

Beskrivelse: Der gives mulighed for at supplere provinsnavnet i den beskyttede geografiske betegnelse med navnet på et mindre geografisk område. Produktionsområdet forbliver uændret.

Begrundelse: Formålet er at give producenterne mulighed for at supplere provinsnavnet med navnet på et mindre geografisk område på etiketten og at øge det regionale fokus.

Ændringen vedrører punkt 9 i enhedsdokumentet om andre betingelser og tilføjelse af betegnelsen til produktspecifikationen. Som følge heraf er overskrifterne i produktspecifikationen blevet omnummereret.

Følgende betegnelse er blevet medtaget:

— Zeeuws-Vlaanderen

ENHEDSDOKUMENT

1. **Betegnelse(r)**

Zeeland

2. **Type geografisk betegnelse**

BGB — beskyttet geografisk betegnelse

3. **Kategorier af vinavlsprodukter**

1. Vin

4. Mousserende vin

5. Mousserende kvalitetsvin

8. Perlevin

9. Perlevin tilsat kulsyre

4. **Beskrivelse af vinen/vinene**

1. *Vinkategori 1: vin*

KORTFATTET TEKSTBESKRIVELSE

Organoleptiske kendetegn:

Hvidvinene har en frisk syrlighed, en fyldig og frugtagtig karakter og grønne aromaer.

Rødvinene har noter af røde frugter og en fyldig og frugtagtig karakter.

([1]) EUT L 9 af 11.1.2019, s. 2.

Analytiske kendetegn:

De definitioner, der er fastlagt i EU-forordningerne og Nederlandenes ministerielle bekendtgørelser, er gældende med hensyn til følgende kendetegn:

— Maksimalt totalt alkoholindhold (i % vol.)

— Maksimalt indhold af flygtige syrer

— Maksimalt totalt svovldioxidindhold

— Maksimal berigelse, syrereduktion og syretilsætning efter godkendelse

Generelle analytiske kendetegn	
Maksimalt totalt alkoholindhold (i % vol.)	
Minimalt virkeligt alkoholindhold (i % vol.)	6,5
Minimalt totalt syreindhold	59,85 meq/l
Maksimalt indhold af flygtige syrer (i meq/l)	
Maksimalt totalt svovldioxidindhold (i mg/l)	

2. *Vinkategori 4: mousserende vin*

KORTFATTET TEKSTBESKRIVELSE

Organoleptiske kendetegn:

Hvidvinene har en frisk syrlighed, en fyldig og frugtagtig karakter og grønne aromaer.

Rødvinene har noter af røde frugter og en fyldig og frugtagtig karakter.

Analytiske kendetegn:

De definitioner, der er fastlagt i EU-forordningerne og Nederlandenes ministerielle bekendtgørelser, er gældende med hensyn til følgende kendetegn:

— Maksimalt totalt alkoholindhold (i % vol.)

— Maksimalt indhold af flygtige syrer

— Maksimalt totalt svovldioxidindhold

— Maksimal berigelse, syrereduktion og syretilsætning efter godkendelse

Generelle analytiske kendetegn	
Maksimalt totalt alkoholindhold (i % vol.)	
Minimalt virkeligt alkoholindhold (i % vol.)	6,5
Minimalt totalt syreindhold	59,85 meq/l
Maksimalt indhold af flygtige syrer (i meq/l)	
Maksimalt totalt svovldioxidindhold (i mg/l)	

3. *Vinkategori 5: mousserende kvalitetsvin*

KORTFATTET TEKSTBESKRIVELSE

Organoleptiske kendetegn:

Hvidvinene har en frisk syrlighed, en fyldig og frugtagtig karakter og grønne aromaer.

Rødvinene har noter af røde frugter og en fyldig og frugtagtig karakter.

Analytiske kendetegn:

De definitioner, der er fastlagt i EU-forordningerne og Nederlandenes ministerielle bekendtgørelser, er gældende med hensyn til følgende kendetegn:

— Maksimalt totalt alkoholindhold (i % vol.)

— Maksimalt indhold af flygtige syrer

— Maksimalt totalt svovldioxidindhold

— Maksimal berigelse, syrereduktion og syretilsætning efter godkendelse

Generelle analytiske kendetegn	
Maksimalt totalt alkoholindhold (i % vol.)	
Minimalt virkeligt alkoholindhold (i % vol.)	6,5
Minimalt totalt syreindhold	59,85 meq/l
Maksimalt indhold af flygtige syrer (i meq/l)	
Maksimalt totalt svovldioxidindhold (i mg/l)	

4. *Vinkategori 8: perlevin*

KORTFATTET TEKSTBESKRIVELSE

Organoleptiske kendetegn:

Hvidvinene har en frisk syrlighed, en fyldig og frugtagtig karakter og grønne aromaer.

Rødvinene har noter af røde frugter og en fyldig og frugtagtig karakter.

Analytiske kendetegn:

De definitioner, der er fastlagt i EU-forordningerne og Nederlandenes ministerielle bekendtgørelser, er gældende med hensyn til følgende kendetegn:

— Maksimalt totalt alkoholindhold (i % vol.)

— Maksimalt indhold af flygtige syrer

— Maksimalt totalt svovldioxidindhold

— Maksimal berigelse, syrereduktion og syretilsætning efter godkendelse

Generelle analytiske kendetegn	
Maksimalt totalt alkoholindhold (i % vol.)	
Minimalt virkeligt alkoholindhold (i % vol.)	6,5
Minimalt totalt syreindhold	59,85 meq/l
Maksimalt indhold af flygtige syrer (i meq/l)	
Maksimalt totalt svovldioxidindhold (i mg/l)	

5. *Vinkategori 9: perlevin tilsat kulsyre*

KORTFATTET TEKSTBESKRIVELSE

Organoleptiske kendetegn:

Hvidvinene har en frisk syrlighed, en fyldig og frugtagtig karakter og grønne aromaer.

Rødvinene har noter af røde frugter og en fyldig og frugtagtig karakter.

Analytiske kendetegn:

De definitioner, der er fastlagt i EU-forordningerne og Nederlandenes ministerielle bekendtgørelser, er gældende med hensyn til følgende kendetegn:

— Maksimalt totalt alkoholindhold (i % vol.)

— Maksimalt indhold af flygtige syrer

— Maksimalt totalt svovldioxidindhold

— Maksimal berigelse, syrereduktion og syretilsætning efter godkendelse

Generelle analytiske kendetegn	
Maksimalt totalt alkoholindhold (i % vol.)	
Minimalt virkeligt alkoholindhold (i % vol.)	6,5
Minimalt totalt syreindhold	59,85 meq/l
Maksimalt indhold af flygtige syrer (i meq/l)	
Maksimalt totalt svovldioxidindhold (i mg/l)	

5. **Vinfremstillingsmetoder**

5.1. *Væsentlige ønologiske fremgangsmåder*

Hvidvin: høst, sortering, presning, for-klaring, gæring, klaring/lagring og aftapning.

Rødvin: høst, sortering, knusning/afstilkning, primær gæring, presning, malolaktisk gæring, klaring/lagring og aftapning.

5.2. *Maksimale udbytter*

Hvide druer

100 hektoliter pr. hektar

Røde druer

85 hektoliter pr. hektar

6. **Afgrænset geografisk område**

Provinsen Zeeland, som er afgrænset af de provinsgrænser, der er fastsat i henhold til forfatningen.

7. **Primær(e) druesort(er)**

Acolon

Auxerrois B

Bacchus B

Baco Noir

Baron N

Bianca B

Birstaler Muskat

Bronner B

Cabaret Noir N (VB-91-26-4)

Cabernet Blanc B (VB-91-26-1)

Cabernet Cantor N

Cabernet Carbon N

Cabernet Carol N

Cabernet Cortis

Cabernet Cubin

Cabernet Dorio

Cabernet Dorsa

Cabernet Franc N

Cabernet Jura

Cabernet Mitos

Cabernet Sauvignon

Cabertin N (VB-91-26-17)

Calandro N

Carmenere

Chardonnay B

Dakapo

Domina N

Dornfelder N

Dunkelfelder N

Excelsior

Faber B

Florental N

Frühburgunder N

Gamaret N

Gamay N

Gewürztraminer Rs

Golubok N

Hegel

Helios

Hibernal B

Huxelrebe B

Hölder B

Johanniter B

Juwel B

Kerner B

Kernling B

Landal N

Léon Millot N

Maréchal Foch N

Melody

Merlot

Merzling B

Meunier N

Monarch

Morio Muscat B

Muscaris B

Muscat Blanc

Muscat Blue

Müller Thurgau B

Orion B

Ortega B

Palatina

Phoenix B

Pinot Gris G

Pinot Blanc B

Pinot Noir N

Pinotin N

Plantet N

Polo Muscat B

Portugiezer N

Prior N

Rayon d'Or B

Reberger

Regent N

Riechensteiner B

Riesling B

Rondo N

Roter Elbling Rs

Ruländer G

Satin Noir N (VB-91-26-29)

Sauvignac B (Cal 6-04)

Sauvignon Blanc B

Sauvignon Soyhières B (VB-32-7)

Scheurebe B

Schönburger Rs

Seyval B

Siegerrebe Rs

Silcher B

Sirius

Solaris

Souvignier Gris

St. Laurent

Staufer

Sylvaner B

Syrah

Tempranillo

Villaris B

Viognier B

Würzer B

Zweigeltrebe N

8. Tilknytning til det geografiske område

8.1. *Geografisk område: beskrivelse og klima*

Jordbunden består hovedsagelig af marint ler fra holocæn og marine sandaflejringer, ofte på en undergrund af tørv. Langs med kysten er der klitter (sandaflejringer), ofte med bånd af marint sand blandet med ler eller tørv (gestjord).

Klimaet er kendetegnet ved:

— en gennemsnitlig nedbørsmængde på 825 mm om året

— 1 739 solskinstimer (Vlissingen og Wilhelminadorp) om året

— en gennemsnitstemperatur på 10,6 °C for året som helhed og på 17,1 °C om sommeren

— en forskel mellem dag- og nattemperaturerne i september på 7,5 °C.

8.2. *Årsagssammenhæng*

Klimaet gør det muligt at opnå det udbytte og den modenhed, der er angivet, og fremstille en frisk og meget frugtagtig vin med grønne noter og noter af røde frugter, såfremt der er tale om rødvin.

9. Andre vigtige betingelser (emballering, mærkning og andre krav)

Retlig ramme:

EU-bestemmelser

Type yderligere betingelse:

Undtagelse vedrørende produktion i det afgrænsede geografiske område

Beskrivelse af betingelsen:

Område i umiddelbar nærhed af det afgrænsede område for vinfremstilling

Hvad angår produktionsområdet til vinfremstilling (vinifikation), defineres alle nederlandske provinser som værende i umiddelbar nærhed.

En del af eller hele den basisvin, der fremstilles i det område, som den beskyttede geografiske betegnelse omfatter, eller i et område i umiddelbar nærhed, kan aftappes af en underleverandør som perlevin eller mousserende vin.

Dette kan ske uden for BGB-området eller området i umiddelbar nærhed, samtidig med at den beskyttede geografiske betegnelse bevares. I så fald skal aftapningsvirksomheden ligeledes angives på etiketten, evt. ved hjælp af et kodenummer (aftappet af … for …).

Retlig ramme:

EU-bestemmelser

Type yderligere betingelse:

Supplerende bestemmelser vedrørende mærkning

Beskrivelse af betingelsen:

Følgende navn på et mindre område inden for det område, som den beskyttede geografiske betegnelse »Zeeland« omfatter, kan anvendes sammen med betegnelsen »Zeeland«, hvis mindst 85 % af de anvendte druer kommer fra dette område.

— Zeeuws-Vlaanderen

Link til produktspecifikationen

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/09/BGA_Zeeland_productdossier.pdf