Δημοσίευση κοινοποίησης σχετικά με την έγκριση τυπικής τροποποίησης προδιαγραφών προϊόντος για ονομασία στον αμπελοοινικό τομέα σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφοι 2 και 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/33 της Επιτροπής

(2022/C 44/14)

Η παρούσα κοινοποίηση δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/33 της Επιτροπής ([1]).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

«Zeeland»

PGI-NL-A0963-AM05

Ημερομηνία κοινοποίησης: 29 Οκτωβρίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. **Αλλαγές στην επισήμανση**

Περιγραφή: Προβλέπεται η δυνατότητα συμπλήρωσης της ονομασίας της επαρχίας στην ΠΓΕ με την ονομασία μικρότερης γεωγραφικής περιοχής. Η περιοχή παραγωγής παραμένει αμετάβλητη.

Αιτιολόγηση: Για να δοθεί στους παραγωγούς η δυνατότητα να συμπληρώνουν στην ετικέτα την ονομασία της επαρχίας με την ονομασία μικρότερης γεωγραφικής περιοχής και να ενισχυθεί η περιφερειακή εστίαση.

Η τροποποίηση αφορά το σημείο 9: «Περαιτέρω προϋποθέσεις» του ενιαίου εγγράφου και προσθήκη της ονομασίας στις προδιαγραφές του προϊόντος. Ως εκ τούτου, αλλάζει η αρίθμηση στις προδιαγραφές.

Προστίθεται η ακόλουθη ονομασία:

— Zeeuws Vlaanderen

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

1. **Ονομασια/-ες**

Zeeland

2. **Τυπος γεωγραφικης ενδειξης**

ΠΓΕ – Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη

3. **Κατηγοριες αμπελοοινικων προϊοντων**

1. Οίνος

4. Αφρώδης οίνος

5. Αφρώδης οίνος ποιότητας

8. Ημιαφρώδης οίνος

9. Αεριούχος ημιαφρώδης οίνος

4. **Περιγραφη του/των οινου/-ων**

1. *Κατηγορία οίνου 1: οίνος*

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά:

οι λευκοί οίνοι χαρακτηρίζονται από δροσερή οξύτητα, γεμάτες φρουτώδεις γεύσεις και πράσινα αρώματα.

Οι ερυθροί οίνοι χαρακτηρίζονται από κόκκινα φρούτα και γεμάτη φρουτώδη γεύση.

([1]) ΕΕ L 9 της 11.1.2019, σ. 2.

Αναλυτικά χαρακτηριστικά:

Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά περιγράφονται με τη χρήση των ορισμών που περιέχονται στους κανονισμούς της ΕΕ / στις υπουργικές αποφάσεις των Κάτω Χωρών:

— Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος (σε % vol)

— Μέγιστη πτητική οξύτητα

— Μέγιστη περιεκτικότητα σε ολικό θειώδη ανυδρίτη

— Μέγιστος εμπλουτισμός, μείωση της οξύτητας και, κατόπιν εγκρίσεως, αύξηση της οξύτητας

Γενικά αναλυτικά χαρακτηριστικά	
Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος (σε % vol):	
Ελάχιστος αποκτημένος αλκοολικός τίτλος (σε % vol)	6,5
Ελάχιστη ολική οξύτητα	59,85 σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο
Μέγιστη πτητική οξύτητα (σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο)	
Μέγιστος ολικός θειώδης ανυδρίτης (mg/l):	

2. *Κατηγορία οίνου 4: αφρώδης οίνος*

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά:

Οι λευκοί οίνοι χαρακτηρίζονται από δροσερή οξύτητα, γεμάτες φρουτώδεις γεύσεις και πράσινα αρώματα.

Οι ερυθροί οίνοι χαρακτηρίζονται από κόκκινα φρούτα και γεμάτη φρουτώδη γεύση.

Αναλυτικά χαρακτηριστικά:

Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά περιγράφονται με τη χρήση των ορισμών που περιέχονται στους κανονισμούς της ΕΕ / στις υπουργικές αποφάσεις των Κάτω Χωρών:

— Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος (σε % vol)

— Μέγιστη πτητική οξύτητα

— Μέγιστη περιεκτικότητα σε ολικό θειώδη ανυδρίτη

— Μέγιστος εμπλουτισμός, μείωση της οξύτητας και, κατόπιν εγκρίσεως, αύξηση της οξύτητας

Γενικά αναλυτικά χαρακτηριστικά	
Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος (σε % vol):	
Ελάχιστος αποκτημένος αλκοολικός τίτλος (σε % vol)	6,5
Ελάχιστη ολική οξύτητα	59,85 σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο
Μέγιστη πτητική οξύτητα (σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο)	
Μέγιστος ολικός θειώδης ανυδρίτης (mg/l):	

3. *Κατηγορία οίνου 5: αφρώδης οίνος ποιότητας*

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά:

Οι λευκοί οίνοι χαρακτηρίζονται από δροσερή οξύτητα, γεμάτες φρουτώδεις γεύσεις και πράσινα αρώματα.

Οι ερυθροί οίνοι χαρακτηρίζονται από κόκκινα φρούτα και γεμάτη φρουτώδη γεύση.

Αναλυτικά χαρακτηριστικά:

Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά περιγράφονται με τη χρήση των ορισμών που περιέχονται στους κανονισμούς της ΕΕ / στις υπουργικές αποφάσεις των Κάτω Χωρών:

— Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος (σε % vol)

— Μέγιστη πτητική οξύτητα

— Μέγιστη περιεκτικότητα σε ολικό θειώδη ανυδρίτη

— Μέγιστος εμπλουτισμός, μείωση της οξύτητας και, κατόπιν εγκρίσεως, αύξηση της οξύτητας

Γενικά αναλυτικά χαρακτηριστικά	
Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος (σε % vol):	
Ελάχιστος αποκτημένος αλκοολικός τίτλος (σε % vol)	6,5
Ελάχιστη ολική οξύτητα	59,85 σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο
Μέγιστη πτητική οξύτητα (σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο)	
Μέγιστος ολικός θειώδης ανυδρίτης (mg/l):	

4. *Κατηγορία οίνου 8: ημιαφρώδης οίνος*

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά:

Οι λευκοί οίνοι χαρακτηρίζονται από δροσερή οξύτητα, γεμάτες φρουτώδεις γεύσεις και πράσινα αρώματα.

Οι ερυθροί οίνοι χαρακτηρίζονται από κόκκινα φρούτα και γεμάτη φρουτώδη γεύση.

Αναλυτικά χαρακτηριστικά:

Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά περιγράφονται με τη χρήση των ορισμών που περιέχονται στους κανονισμούς της ΕΕ / στις υπουργικές αποφάσεις των Κάτω Χωρών:

— Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος (σε % vol)

— Μέγιστη πτητική οξύτητα

— Μέγιστη περιεκτικότητα σε ολικό θειώδη ανυδρίτη

— Μέγιστος εμπλουτισμός, μείωση της οξύτητας και, κατόπιν εγκρίσεως, αύξηση της οξύτητας

Γενικά αναλυτικά χαρακτηριστικά	
Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος (σε % vol):	
Ελάχιστος αποκτημένος αλκοολικός τίτλος (σε % vol)	6,5
Ελάχιστη ολική οξύτητα	59,85 σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο
Μέγιστη πτητική οξύτητα (σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο)	
Μέγιστος ολικός θειώδης ανυδρίτης (mg/l):	

5. *Κατηγορία οίνου 9: Αεριούχος ημιαφρώδης οίνος*

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά:

Οι λευκοί οίνοι χαρακτηρίζονται από δροσερή οξύτητα, γεμάτες φρουτώδεις γεύσεις και πράσινα αρώματα.

Οι ερυθροί οίνοι χαρακτηρίζονται από κόκκινα φρούτα και γεμάτη φρουτώδη γεύση.

Αναλυτικά χαρακτηριστικά:

Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά περιγράφονται με τη χρήση των ορισμών που περιέχονται στους κανονισμούς της ΕΕ / στις υπουργικές αποφάσεις των Κάτω Χωρών:

— Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος (σε % vol)

— Μέγιστη πτητική οξύτητα

— Μέγιστη περιεκτικότητα σε ολικό θειώδη ανυδρίτη

— Μέγιστος εμπλουτισμός, μείωση της οξύτητας και, κατόπιν εγκρίσεως, αύξηση της οξύτητας

Γενικά αναλυτικά χαρακτηριστικά	
Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος (σε % vol):	
Ελάχιστος αποκτημένος αλκοολικός τίτλος (σε % vol)	6,5
Ελάχιστη ολική οξύτητα	59,85 σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο
Μέγιστη πτητική οξύτητα (σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο)	
Μέγιστος ολικός θειώδης ανυδρίτης (mg/l):	

5. **Οινοποιητικες πρακτικες**

5.1. *Ειδικές οινολογικές πρακτικές*

Λευκοί οίνοι: συγκομιδή, διαλογή, έκθλιψη, προδιαύγαση, ζύμωση, τελειοποίηση/παλαίωση, εμφιάλωση

Ερυθροί οίνοι: συγκομιδή, διαλογή, σύνθλιψη / αφαίρεση του μίσχου, πρώτη ζύμωση, έκθλιψη, μηλογαλακτική ζύμωση, τελειοποίηση/παλαίωση, εμφιάλωση

5.2. *Μέγιστες αποδόσεις*

Λευκά σταφύλια

100 εκατόλιτρα ανά εκτάριο

Ερυθρά σταφύλια

85 εκατόλιτρα ανά εκτάριο

6. **Οριοθετημενη γεωγραφικη περιοχη**

Επαρχία Zeeland, η οποία οριοθετείται από τα συνταγματικώς καθορισμένα όρια των επαρχιών

7. **Κυρια/-ες οινοποιησιμη/-ες ποικιλια/-ες αμπελου**

Acolon

Auxerrois B

Bacchus B

Baco noir

Baron N

Bianca B

Birstaler muscat

Bronner B

Cabaret Noir N (VB-91-26-4)

Cabernet Blanc B (VB-91-26-1)

Cabernet Cantor N

Cabernet Carbon N

Cabernet Carol N

Cabernet Cortis

Cabernet Cubin

Cabernet Dorio

Cabernet Dorsa

Cabernet Franc N

Cabernet Jura

Cabernet Mitos

Cabernet Sauvignon

Cabertin N (VB-91-26-17)

Calandro N

Carmenere

Chardonnay B

Dakapo

Domina N

Dornfelder N

Dunkelfelder N

Excelsior

Faber B

Florental N

Früburgunder N

Gamaret N

Gamay N

Gewürztraminer Rs

Golubok N

Hegel

Helios

Hibernal B

Huxelrebe B

Hölder B

Johanniter B

Juwel B

Kerner B

Kernling B

Landal N

Léon millot N

Maréchal Foch N

Melody

Merlot

Merzling B

Meunier N

Monarch

Morio muscat B

Muscaris B

Muscat Blanc

Muscat Blue

Müller thurgau B

Orion B

Ortega B

Palatina

Phoenix B

Pinot Gris G

Pinot blanc B

Pinot noir N

Pinotin N

Plantet N

Polo Muscat B

Portugiezer N

Prior N

Rayon d'or B

Reberger

Regent N

Riechensteiner B

Riesling B

Rondo N

Roter Elbling Rs

Ruländer G

Satin Noir N (VB-91-26-29)

Sauvignac B (Cal 6-04)

Sauvignon Blanc B

Sauvignon Soyhieres B (VB-32-7)

Scheurebe B

Schönburger Rs

Seyval B

Siegerrebe Rs

Silcher B

Sirius

Solaris

Souvignier Gris

St. Laurent

Staufer

Sylvaner B

Syrah

Temranillo

Villaris B

Viognier B

Würzer B

Zweigeltrebe N

8. **Περιγραφη του/των δεσμου/-ων**

8.1. *Γεωγραφική περιοχή: περιγραφή και κλίμα*

Το έδαφος αποτελείται κυρίως από ολοκαινικές αποθέσεις θαλάσσιας αργίλου και άμμου , συχνά επί τυρφώδους υπεδάφους. Κατά μήκος των παραθαλάσσιων (αμμο)θινών βρίσκονται αποθέσεις που περιέχουν συχνά λωρίδες θαλάσσιας άμμου αναμεμιγμένες με άργιλο ή τύρφη (τα λεγόμενα «εδάφη geest»).

Το κλίμα παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά:

— Μέσο ύψος βροχοπτώσεων που ανέρχεται σε 825 mm/έτος

— 1 739 ώρες ηλιοφάνειας (Vlissingen και Wilhelminadorp)/έτος

— Μέση ετήσια θερμοκρασία 10,6 °C, και 17,1 °C το καλοκαίρι

— Διαφορά κατά 7,5 °C μεταξύ ημέρας και νύχτας τον Σεπτέμβριο

8.2. *Αιτιώδης σχέση*

Το κλίμα καθιστά δυνατή την επίτευξη της δηλωθείσας απόδοσης και ωρίμασης. Η ωρίμαση αναδύεται σε έναν δροσερό, γεμάτο και φρουτώδη οίνο με πράσινες νότες και σε ερυθρούς οίνους στους οποίους κυριαρχούν τα κόκκινα φρούτα.

9. **Αλλες ουσιωδεις προϋποθεσεις (συσκευασια, επισημανση, αλλες απαιτησεις)**

Νομικό πλαίσιο:

Νομοθεσία της ΕΕ

Τύπος πρόσθετης προϋπόθεσης:

Παρέκκλιση για την παραγωγή στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή

Περιγραφή της προϋπόθεσης:

Άμεσα γειτνιάζουσα περιοχή για την παραγωγή του οίνου

Όσον αφορά την περιοχή παραγωγής για την παραγωγή του οίνου (οινοποίηση), όλες οι επαρχίες των Κάτω Χωρών ορίζονται ως άμεσα γειτνιάζουσες περιοχές.

Μέρος ή το σύνολο των οίνων βάσης που παρασκευάζονται στην περιοχή που καλύπτεται από την ΠΓΕ ή σε άμεσα γειτνιάζουσα περιοχή μπορούν να εμφιαλώνονται με σύμβαση «φασόν» ως ημιαφρώδεις ή αφρώδεις οίνοι.

Αυτή η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιείται εκτός της περιοχής ΠΓΕ ή της άμεσα γειτνιάζουσας περιοχής και να διατηρείται παράλληλα η ονομασία ΠΓΕ. Στην περίπτωση αυτή, ο εμφιαλωτής με σύμβαση «φασόν» πρέπει επίσης να αναγράφεται στην ετικέτα, ενδεχομένως με έναν κωδικό αριθμό (Εμφιάλωση από… για…).

Νομικό πλαίσιο:

Νομοθεσία της ΕΕ

Τύπος πρόσθετης προϋπόθεσης:

Συμπληρωματικές διατάξεις σχετικά με την επισήμανση

Περιγραφή της προϋπόθεσης:

Η ακόλουθη ονομασία μικρότερης περιοχής, η οποία βρίσκεται εντός της περιοχής ΠΓΕ «Zeeland», μπορεί να χρησιμοποιείται μαζί με την ονομασία περιοχής Zeeland εάν τουλάχιστον το 85 % των σταφυλιών που χρησιμοποιήθηκαν προέρχεται από την εν λόγω περιοχή:

— Zeeuws-Vlaanderen

Σύνδεσμος προς τις προδιαγραφές προϊόντος

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/09/BGA_Zeeland_productdossier.pdf