Teate avaldamine veinisektoris kasutatava nimetuse tootespetsifikaadi standardmuudatuse heakskiitmise kohta vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artikli 17 lõigetele 2 ja 3

(2022/C 44/14)

Käesolev teatis avaldatakse vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/33 ([1]) artikli 17 lõikele 5.

TEADE KOONDDOKUMENDI STANDARDMUUDATUSE KOHTA

„Zeeland“

PGI-NL-A0963-AM05

Teate esitamise kuupäev: 29. oktoober 2021

HEAKSKIIDETUD MUUDATUSE KIRJELDUS JA PÕHJENDUSED

1. **Märgistamise muutmine**

Kirjeldus: näha ette võimalus täiendada kaitstud geograafilises tähises olevat provintsi nime väiksema geograafilise ala nimega. Tootmispiirkond jääb samaks.

Põhjendus: anda tootjatele võimalus täiendada märgistusel provintsi nime väiksema geograafilise ala nimega ja tõmmata piirkonnale suuremat tähelepanu.

Muudatus hõlmab koonddokumendi punkti 9 „Lisatingimused“ ja tootespetsifikaati nime lisamist. Selle tulemusena muutub tootespetsifikaadi numeratsioon.

Lisati järgmine nimi:

— Zeeuws Vlaanderen

KOONDDOKUMENT

1. **Nimetus(ed)**

Zeeland

2. **Geograafilise tähise tüüp**

KGT – kaitstud geograafiline tähis

3. **Viinamarjasaaduste kategooriad**

1. Vein

4. Vahuvein

5. Kvaliteetvahuvein

8. Poolvahuvein

9. Gaseeritud poolvahuvein

4. **Veini(de) kirjeldus**

1. *1. veinikategooria: vein*

LÜHIKE TEKSTILINE KIRJELDUS

Organoleptilised omadused:

valged veinid on värske happesuse, täidlase puuviljasuse ja taimelõhnaga.

Punaseid veine iseloomustavad punased puuviljad ja täidlane puuviljasus.

([1]) ELT L 9, 11.1.2019, lk 2.

Analüütilised omadused:

ELi määrustes / Madalmaade ministri määrustes sätestatud mõisteid kohaldatakse järgmiste omaduste suhtes:

— maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)

— maksimaalne lenduvate hapete sisaldus

— maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus

— maksimaalne rikastamine, hapetustamine ja hapestamine pärast heakskiitmist

Üldised analüütilised omadused	
Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)	
Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)	6,5
Minimaalne üldhappesus	59,85 milliekvivalenti liitri kohta
Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)	
Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta)	

2. 4. *veinikategooria: vahuvein*

LÜHIKE TEKSTILINE KIRJELDUS

Organoleptilised omadused:

valged veinid on värske happesuse, täidlase puuviljasuse ja taimelõhnaga.

Punaseid veine iseloomustavad punased puuviljad ja täidlane puuviljasus.

Analüütilised omadused:

ELi määrustes / Madalmaade ministri määrustes sätestatud mõisteid kohaldatakse järgmiste omaduste suhtes:

— maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)

— maksimaalne lenduvate hapete sisaldus

— maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus

— maksimaalne rikastamine, hapetustamine ja hapestamine pärast heakskiitmist

Üldised analüütilised omadused	
Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)	
Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)	6,5
Minimaalne üldhappesus	59,85 milliekvivalenti liitri kohta
Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)	
Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta)	

3. *5. veinikategooria: kvaliteetvahuvein*

LÜHIKE TEKSTILINE KIRJELDUS

Organoleptilised omadused:

valged veinid on värske happesuse, täidlase puuviljasuse ja taimelõhnaga.

Punaseid veine iseloomustavad punased puuviljad ja täidlane puuviljasus.

Analüütilised omadused:

ELi määrustes / Madalmaade ministri määrustes sätestatud mõisteid kohaldatakse järgmiste omaduste suhtes:

— maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)

— maksimaalne lenduvate hapete sisaldus

— maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus

— maksimaalne rikastamine, hapetustamine ja hapestamine pärast heakskiitmist

Üldised analüütilised omadused	
Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)	
Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)	6,5
Minimaalne üldhappesus	59,85 milliekvivalenti liitri kohta
Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)	
Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta)	

4. *8. veinikategooria: poolvahuvein*

LÜHIKE TEKSTILINE KIRJELDUS

Organoleptilised omadused:

valged veinid on värske happesuse, täidlase puuviljasuse ja taimelõhnaga.

Punaseid veine iseloomustavad punased puuviljad ja täidlane puuviljasus.

Analüütilised omadused:

ELi määrustes / Madalmaade ministri määrustes sätestatud mõisteid kohaldatakse järgmiste omaduste suhtes:

— maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)

— maksimaalne lenduvate hapete sisaldus

— maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus

— maksimaalne rikastamine, hapetustamine ja hapestamine pärast heakskiitmist

Üldised analüütilised omadused	
Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)	
Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)	6,5
Minimaalne üldhappesus	59,85 milliekvivalenti liitri kohta
Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)	
Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta)	

5. *9. veinikategooria: gaseeritud poolvahuvein*

LÜHIKE TEKSTILINE KIRJELDUS

Organoleptilised omadused:

valged veinid on värske happesuse, täidlase puuviljasuse ja taimelõhnaga.

Punaseid veine iseloomustavad punased puuviljad ja täidlane puuviljasus.

Analüütilised omadused:

ELi määrustes / Madalmaade ministri määrustes sätestatud mõisteid kohaldatakse järgmiste omaduste suhtes:

— maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)

— maksimaalne lenduvate hapete sisaldus

— maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus

— maksimaalne rikastamine, hapetustamine ja hapestamine pärast heakskiitmist

Üldised analüütilised omadused	
Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)	
Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)	6,5
Minimaalne üldhappesus	59,85 milliekvivalenti liitri kohta
Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)	
Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta)	

5. **Veinivalmistustavad**

5.1. *Veinivalmistuse eritavad*

Heledad: koristamine, sortimine, pressimine, eelselitamine, kääritamine, selitamine/laagerdamine, villimine

Tumedad: koristamine, sortimine, purustamine / vartest puhastamine, esmane kääritamine, pressimine, malolaktiline kääritamine, selitamine/laagerdamine, villimine

5.2. *Maksimaalne saagikus*

Heledad viinamarjad

100 hektoliitrit hektari kohta

Tumedad viinamarjad

85 hektoliitrit hektari kohta

6. **Määratletud geograafiline piirkond**

Zeelandi provints, millel on põhiseaduses sätestatud provintsipiirid.

7. **Peamised veiniviinamarjasordid**

Acolon

Auxerrois B

Bacchus B

Baco Noir

Baron N

Bianca B

Birstaler Muskat

Bronner B

Cabaret Noir N (VB-91-26-4)

Cabernet Blanc B (VB-91-26-1)

Cabernet Cantor N

Cabernet Carbon N

Cabernet Carol N

Cabernet Cortis

Cabernet Cubin

Cabernet Dorio

Cabernet Dorsa

Cabernet Franc N

Cabernet Jura

Cabernet Mitos

Cabernet Sauvignon

Cabertin N (VB-91-26-17)

Calandro N

Carmenere

Chardonnay B

Dakapo

Domina N

Dornfelder N

Dunkelfelder N

Excelsior

Faber B

Florental N

Früburgunder N

Gamaret N

Gamay N

Gewürztraminer Rs

Golubok N

Hegel

Helios

Hibernal B

Huxelrebe B

Hölder B

Johanniter B

Juwel B

Kerner B

Kernling B

Landal N

Léon Millot N

Maréchal Foch N

Melody

Merlot

Merzling B

Meunier N

Monarch

Morio Muscat B

Muscaris B

Muscat Blanc

Muscat Blue

Müller Thurgau B

Orion B

Ortega B

Palatina

Phoenix B

Pinot Gris G

Pinot Blanc B

Pinot Noir N

Pinotin N

Plantet N

Polo Muscat B

Portugiezer N

Prior N

Rayon d'Or B

Reberger

Regent N

Riechensteiner B

Riesling B

Rondo N

Roter Elbling Rs

Ruländer G

Satin Noir N (VB-91-26-29)

Sauvignac B (Cal 6-04)

Sauvignon Blanc B

Sauvignon Soyhières B (VB-32-7)

Scheurebe B

Schönburger Rs

Seyval B

Siegerrebe Rs

Silcher B

Sirius

Solaris

Souvignier Gris

St. Laurent

Staufer

Sylvaner B

Syrah

Tempranillo

Villaris B

Viognier B

Würzer B

Zweigeltrebe N

8. **Seos(t)e kirjeldus**

8.1. *Geograafiline piirkond: kirjeldus ja kliima*

Pinnas koosneb peamiselt holotseeni meresavist ja mereliiva setetest, sageli turba-aluspinnasel. Ranniku ääres on luitesetted (liivasetted) sageli koos savi või turbaga segatud mereliivast ribadega (liivanõmme pinnas).

Kliimat iseloomustavad:

— keskmine sademete hulk 825 mm aastas;

— 1 739 tundi päikesepaistet aastas (Vlissingen ja Wilhelminadorp);

— aasta keskmine temperatuur 10,6 °C ja suvel 17,1 °C;

— septembri päevase ja öise temperatuuri erinevus 7,5 °C.

8.2. *Põhjuslik seos*

Kliima võimaldab saavutada nimetatud saagikust ja küpsust, mis väljendub värskes täidlases puuviljases veinis, millel on taimenüansid ja punase veini korral punaste puuviljade nüansid.

9. **Olulised lisatingimused (pakendamine, märgistamine, muud nõuded)**

Õigusraamistik:

ELi eeskirjad

Lisatingimuse liik:

määratletud geograafilises piirkonnas tootmisega seonduv erand.

Tingimuse kirjeldus:

vahetus läheduses olev veinitootmispiirkond

Mis puutub tootmispiirkonda veinivalmistamise puhul, siis kõik Madalmaade provintsid on määratletud kui vahetus läheduses olevad.

Osa baasveinist või kogu baasveini, mis on valmistatud kaitstud geograafilise tähise piirkonnas või selle vahetus läheduses, võib lepingu alusel villija villida poolvahuveini või vahuveinina.

See võib toimuda väljaspool kaitstud geograafilise tähise piirkonda või selle vahetus läheduses, säilitades kaitstud geograafilise tähise nimetuse. Sel juhul tuleb märgistusele märkida ka villija, võimaluse korral koodnumbri abil (villinud … … jaoks).

Õigusraamistik:

ELi eeskirjad

Lisatingimuse liik:

märgistamisega seotud lisasätted

Tingimuse kirjeldus:

Järgmist kaitstud geograafilise tähisega „Zeeland“ hõlmatud piirkonda kuuluva väiksema ala nime võib kasutada koos nimetusega „Zeeland“, kui vähemalt 85 % kasutatud viinamarjadest on pärit sellest piirkonnast:

— Zeeuws-Vlaanderen

Link tootespetsifikaadile

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/09/BGA_Zeeland_productdossier.pdf