Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 17 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyto pranešimo apie vyno sektoriaus produkto specifikacijos standartinio pakeitimo patvirtinimą paskelbimas

(2022/C 44/14)

Šis pranešimas skelbiamas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 ([1]) 17 straipsnio 5 dalį.

PRANEŠIMAS APIE STANDARTINĮ BENDROJO DOKUMENTO PAKEITIMĄ

„Zeeland“

PGI-NL-A0963-AM05

Pranešimo data: 2021 10 29

PATVIRTINTO PAKEITIMO APRAŠYMAS IR PAGRINDIMAS

1. **Ženklinimo pakeitimai**

Aprašymas. Suteikiama galimybė SGN pateikiamą provincijos pavadinimą papildyti mažesnės geografinės vietovės pavadinimu. Gamybos vietovė nekeičiama.

Pagrindimas. Siekiama suteikti galimybę gamintojams etiketėje provincijos pavadinimą papildyti mažesnės geografinės vietovės pavadinimu ir skirti daugiau dėmesio regionui.

Pakeitimas susijęs su 9 punktu: „Kitos bendrojo dokumento ir pavadinimo įtraukimo į produkto specifikaciją sąlygos.“ Dėl to pakeista produkto specifikacijos antraščių numeracija.

Įtrauktas šis pavadinimas:

— Zeeuws Vlaanderen

BENDRASIS DOKUMENTAS

1. **Pavadinimas**

Zeeland

2. **Geografinės nuorodos tipas**

SGN – saugoma geografinė nuoroda.

3. **Vynuogių produktų kategorijos**

1. Vynas

4. Putojantis vynas

5. Rūšinis putojantis vynas

8. Pusiau putojantis vynas

9. Gazuotas pusiau putojantis vynas

4. **Vyno (-ų) aprašymas**

1. *Vyno kategorija – 1. Vynas*

TRUMPAS APRAŠYMAS

Juslinės savybės

Baltieji vynai yra gaiviai rūgštūs, sodriai vaisiško skonio, jiems būdingas neprinokusių vaisių aromatas.

Raudoniesiems vynams būdingas raudonųjų vaisių ir sodriai vaisiškas skonis.

([1]) OL L 9, 2019 1 11, p. 2.

Analitinės savybės

ES reglamentuose ir (arba) Nyderlandų ministrų nutartyse nustatytos apibrėžtys taikomos toliau išvardytoms savybėms:

— didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)

— didžiausias lakusis rūgštingumas

— didžiausias bendras sieros dioksido kiekis

— patvirtintas didžiausias sodrinimo, rūgštingumo mažinimo ir parūgštinimo lygis

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	6,5
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	59,85 miliekvivalentų viename litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	

2. *Vyno kategorija – 4. Putojantis vynas*

TRUMPAS APRAŠYMAS

Juslinės savybės

Baltieji vynai yra gaiviai rūgštūs, sodriai vaisiško skonio, jiems būdingas neprinokusių vaisių aromatas.

Raudoniesiems vynams būdingas raudonųjų vaisių ir sodriai vaisiškas skonis.

Analitinės savybės

ES reglamentuose ir (arba) Nyderlandų ministrų nutartyse nustatytos apibrėžtys taikomos toliau išvardytoms savybėms:

— didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)

— didžiausias lakusis rūgštingumas

— didžiausias bendras sieros dioksido kiekis

— patvirtintas didžiausias sodrinimo, rūgštingumo mažinimo ir parūgštinimo lygis

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	6,5
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	59,85 miliekvivalentų viename litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	

3. *Vyno kategorija – 5. Rūšinis putojantis vynas*

TRUMPAS APRAŠYMAS

Juslinės savybės

Baltieji vynai yra gaiviai rūgštūs, sodriai vaisiško skonio, jiems būdingas neprinokusių vaisių aromatas.

Raudoniesiems vynams būdingas raudonųjų vaisių ir sodriai vaisiškas skonis.

Analitinės savybės

ES reglamentuose ir (arba) Nyderlandų ministrų nutartyse nustatytos apibrėžtys taikomos toliau išvardytoms savybėms:

— didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)

— didžiausias lakusis rūgštingumas

— didžiausias bendras sieros dioksido kiekis

— patvirtintas didžiausias sodrinimo, rūgštingumo mažinimo ir parūgštinimo lygis

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	6,5
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	59,85 miliekvivalentų viename litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	

4. *Vyno kategorija – 8. Pusiau putojantis vynas*

TRUMPAS APRAŠYMAS

Juslinės savybės

Baltieji vynai yra gaiviai rūgštūs, sodriai vaisiško skonio, jiems būdingas neprinokusių vaisių aromatas.

Raudoniesiems vynams būdingas raudonųjų vaisių ir sodriai vaisiškas skonis.

Analitinės savybės

ES reglamentuose ir (arba) Nyderlandų ministrų nutartyse nustatytos apibrėžtys taikomos toliau išvardytoms savybėms:

— didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)

— didžiausias lakusis rūgštingumas

— didžiausias bendras sieros dioksido kiekis

— patvirtintas didžiausias sodrinimo, rūgštingumo mažinimo ir parūgštinimo lygis

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	6,5
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	59,85 miliekvivalentų viename litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	

5. *Vyno kategorija – 9. Gazuotas pusiau putojantis vynas*

TRUMPAS APRAŠYMAS

Juslinės savybės

Baltieji vynai yra gaiviai rūgštūs, sodriai vaisiško skonio, jiems būdingas neprinokusių vaisių aromatas.

Raudoniesiems vynams būdingas raudonųjų vaisių ir sodriai vaisiškas skonis.

Analitinės savybės

ES reglamentuose ir (arba) Nyderlandų ministrų nutartyse nustatytos apibrėžtys taikomos toliau išvardytoms savybėms:

— didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)

— didžiausias lakusis rūgštingumas

— didžiausias bendras sieros dioksido kiekis

— patvirtintas didžiausias sodrinimo, rūgštingumo mažinimo ir parūgštinimo lygis

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	6,5
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	59,85 miliekvivalentų viename litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	

5. **Vyno gamybos metodai**

5.1. *Specialūs vynininkystės metodai*

Baltieji vynai: derliaus nuėmimas, išrūšiavimas, spaudimas, pirminis rafinavimas, fermentacija, rafinavimas / brandinimas, išpilstymas į butelius

Raudonieji vynai: derliaus nuėmimas, išrūšiavimas, traiškymas / vynuogių atskyrimas nuo kotelių, pirminė fermentacija, spaudimas, pienarūgštis rūgimas, rafinavimas / brandinimas, išpilstymas į butelius.

5.2. *Didžiausias gamybos kiekis*

Baltosios vynuogės

100 hektolitrų iš hektaro

Raudonosios vynuogės

85 hektolitrų iš hektaro

6. **Nustatyta geografinė vietovė**

Zelandijos provincija, apibrėžta pagal Konstituciją nustatytomis provincijos ribomis.

7. **Pagrindinė(-ės) vyninių vynuogių veislė(-ės)**

Acolon

Auxerrois B

Bacchus B

Baco Noir

Baron N

Bianca B

Birstaler Muskat

Bronner B

Cabaret Noir N (VB-91-26-4)

Cabernet Blanc B (VB-91-26-1)

Cabernet Cantor N

Cabernet Carbon N

Cabernet Carol N

Cabernet Cortis

Cabernet Cubin

Cabernet Dorio

Cabernet Dorsa

Cabernet Franc N

Cabernet Jura

Cabernet Mitos

Cabernet Sauvignon

Cabertin N (VB-91-26-17)

Calandro N

Carmenere

Chardonnay B

Dakapo

Domina N

Dornfelder N

Dunkelfelder N

Excelsior

Faber B

Florental N

Früburgunder N

Gamaret N

Gamay N

Gewürztraminer Rs

Golubok N

Hegel

Helios

Hibernal B

Huxelrebe B

Hölder B

Johanniter B

Juwel B

Kerner B

Kernling B

Landal N

Léon Millot N

Maréchal Foch N

Melody

Merlot

Merzling B

Meunier N

Monarch

Morio Muscat B

Muscaris B

Muscat Blanc

Muscat Blue

Müller Thurgau B

Orion B

Ortega B

Palatina

Phoenix B

Pinot Gris G

Pinot Blanc B

Pinot Noir N

Pinotin N

Plantet N

Polo Muscat B

Portugiezer N

Prior N

Rayon d'Or B

Reberger

Regent N

Riechensteiner B

Riesling B

Rondo N

Roter Elbling Rs

Ruländer G

Satin Noir N (VB-91-26-29)

Sauvignac B (Cal 6-04)

Sauvignon Blanc B

Sauvignon Soyhières B (VB-32-7)

Scheurebe B

Schönburger Rs

Seyval B

Siegerrebe Rs

Silcher B

Sirius

Solaris

Souvignier Gris

St. Laurent

Staufer

Sylvaner B

Syrah

Tempranillo

Villaris B

Viognier B

Würzer B

Zweigeltrebe N

8. **Ryšys (-iai) su geografine vietove**

8.1. *Geografinė vietovė. Aprašymas ir klimatas*

Dirvožemį daugiausiai sudaro holoceno laikotarpio jūrinis molis ir jūrinio smėlio sąnašos, dažnai – ant durpių podirvio. Palei pakrantę susiformavusios smėlio kopos, kurį dažnai sudaro jūrinio smėlio ruožai persimaišę su smėliu ir durpėmis (*geest*).

Klimatas pasižymi šiomis savybėmis:

— vidutinis kritulių kiekis – 825 mm / metus;

— 1 739 saulėtų valandų (Flisingene ir Vilhelminadorpe) per metus;

— 10,6 °C vidutinė metinė temperatūra ir 17,1 °C vidutinė vasaros temperatūra;

— rugsėjo mėnesio dienos ir nakties temperatūrų skirtumas – 7,5 °C.

8.2. *Priežastinis ryšys*

Klimato sąlygos leidžia užauginti nurodytą vynuogių derlių ir pasiekti nurodytą sunokimą – iš tokių vynuogių gaunamas sodriai vaisiškas vynas su neprinokusių vaisių poskoniu ir raudonasis vynas su raudonųjų vaisių poskoniu.

9. **Kitos pagrindinės sąlygos (išpilstymas, ženklinimas, kiti reikalavimai)**

Teisinė sistema

ES taisykles

Kitų sąlygų tipas

Nukrypti leidžianti nuostata dėl gamybos nustatytų ribų geografinėje vietovėje

Sąlygos aprašymas

Arčiausiai esanti vietovė vynui gaminti

Kalbant apie vyndarystę, visos Nyderlandų provincijos apibrėžiamos kaip arčiausiai esančios vietovės.

Rangovas gali išpilstyti į butelius dalį arba visą vietovėje arba arčiausiai esančiose vietovėse pagamintą bazinį vyną, kuriam taikoma SGN, kaip pusiau putojantį arba putojantį vyną.

Tai gali būti daroma už SGN vietovės ribų arba arčiausiai esančiose vietovėse išsaugojant SGN pavadinimą. Tokiu atveju išpilstytojas taip pat turi būti nurodytas etiketėje, galbūt nurodant kodą ([įrašyti gamintoją] užsakymu išpilstė [įrašyti išpilstytoją]).

Teisinė sistema

ES taisykles

Kitų sąlygų tipas

Papildomos ženklinimo taisyklės

Sąlygos aprašymas

Toliau nurodytas mažesnės vietovės, esančios vietovėje, kuriai taikoma SGN „Zeeland“, pavadinimas gali būti naudojamas kartu su pavadinimu „Zeeland“, jei bent 85 % vynuogių yra užauginta šioje vietovėje:

— Zeeuws-Vlaanderen

Nuoroda į produkto specifikaciją

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/09/BGA_Zeeland_productdossier.pdf