To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/114

z dne 26. januarja 2022

o izdaji dovoljenja Unije za posamezen biocidni proizvod „SchwabEX-Guard“

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 19, 28.1.2022, str. 11)

popravljena z:

►C1 Popravek, UL L 24, 3.2.2022, str. 136 (2022/114)

▼B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/114

z dne 26. januarja 2022

o izdaji dovoljenja Unije za posamezen biocidni proizvod „SchwabEX-Guard“

(Besedilo velja za EGP)

Člen 1

Družbi Sumitomo Chemical Agro Europe SAS se izda dovoljenje Unije s številko dovoljenja EU-0025436-0000 za dostopnost na trgu in uporabo enakega posameznega biocidnega proizvoda „SchwabEX-Guard“ v skladu s povzetkom značilnosti biocidnega proizvoda iz Priloge.

Dovoljenje Unije velja od 17. februarja 2022 do 30. junija 2026.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

▼B

PRILOGA

Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

SchwabEX-Guard

Vrsta proizvodov 18 – Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (Zatiranje škodljivcev)

Številka dovoljenja: EU-0025436-0000

Številka proizvoda R4BP: EU-0025436-0000

1. **UPRAVNE INFORMACIJE**

1.1. **Trgovska imena proizvoda**

Trgovsko ime	SchwabEX-Guard

1.2. **Imetnik dovoljenja**

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime in priimek	Sumitomo Chemical Agro Europe SAS
	Naslov	Parc d' Affaires de Crécy 10A, rue de la Voie Lactée, 69370 Saint Didier au Mont d'Or Francija
Številka dovoljenja	EU-0025436-0000	
Številka proizvoda R4BP	EU-0025436-0000	
Datum dovoljenja	17. februar 2022	
Datum izteka veljavnosti dovoljenja	30. junij 2026	

1.3. **Proizvajalec proizvoda**

Ime proizvajalca	McLaughlin Gormley King Company (MGK)
Naslov proizvajalca	8810 10th Avenue North, MN 55427 Minneapolis Združene države Amerike
Lokacije proizvodnje	McLaughlin Gormley King Company, 4001 Peavey Road, MN 55318 Chaska Združene države Amerike

1.4. **Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi**

Aktivna snov	(E)-1-(2-Kloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitrogvanidin (klotianidin)
Ime proizvajalca	Sumitomo Chemical Co. Ltd.

▼B

Naslov proizvajalca	27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, 104-8260 Tokyo Japonska
Lokacije proizvodnje	Sumitomo Chemical Company LTD, Oita Works, 2200, Tsurusaki, Oita City,, 870-0106 Oita Japonska
Aktivna snov	Piriproksifen
Ime proizvajalca	Sumitomo Chemical Co. ltd.
Naslov proizvajalca	27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, 104-8260 Tokyo Japonska
Lokacije proizvodnje	Sumitomo Chemical Company LTD, Misawa Works, Aza-Sabishirotaira, Oaza-Misawa, Misawa,, 033-0022 Aomori Japonska

2. **SESTAVA IN FORMULACIJA PROIZVODA**

▼C1

2.1. **Kakovostne in količinske informacije o sestavi proizvoda**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Klotianidin	(E)-1-(2-Kloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitrogvanidin	Aktivna snov	210880-92-5	433-460-1	0,526
Piriproksifen	4-fenoksifenil (RS)-2-(2-piridiloksi)propil eter	Aktivna snov	95737-68-1	429-800-1	0,515
Ocetna kislina	etanojska kislina	Neaktivna snov	64-19-7	200-580-7	0,3
Kalijev sorbat	kalijev (E, E)-heksa-2,4-dienoat	Neaktivna snov	24634-61-5	246-376-1	0,5

▼B

2.2. **Vrsta formulacije**

RB - gotova vaba

3. **STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI**

Stavki o nevarnosti	Lahko povzroči alergijski odziv kože. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

▼B

Previdnostni stavki	PRI STIKU S KOŽO:Umiti z veliko vode. Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj:Poiščite zdravniško pomoč. Nositi zaščitne rokavice. Preprečiti sproščanje v okolje. Odstraniti posodo lokalnimi predpisi. Prestreči razlito tekočino.

4. **DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E)**

4.1. **Opis uporabe**

Preglednica 1

Uporaba # 1 – Poklicna uporaba - vaba RTU

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Insekticid
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Blattella germanica Splošno ime: nemški ščurek Razvojni stadij: Nimfe Znanstveno ime: Blattella germanica Splošno ime: nemški ščurek Razvojni stadij: Odrasli osebki Znanstveno ime: Supella longipalpa Splošno ime: rjavi ščurek Razvojni stadij: Nimfe Znanstveno ime: Supella longipalpa Splošno ime: rjavi ščurek Razvojni stadij: Odrasli osebki Znanstveno ime: Blatta orientalis Splošno ime: orientalski ščurek Razvojni stadij: Nimfe Znanstveno ime: Blatta orientalis Splošno ime: orientalski ščurek Razvojni stadij: Odrasli osebki Znanstveno ime: Periplaneta americana Splošno ime: ameriški ščurek Razvojni stadij: Nimfe Znanstveno ime: Periplaneta americana Splošno ime: ameriški ščurek Razvojni stadij: Odrasli osebki
Področje uporabe	Notranjost, znotraj V špranjah in razpokah ali na skritih mestih, ki niso dostopna ljudem ali domačim živalim: za hladilniki, omaricami in regali, pod gospodinjskimi aparati, v električnih omaricah, odprtinah in cevovodih ter pod kopalniško opremo itd.
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe Podroben opis: Vaba za takojšnjo uporabo z insekticidnim gelom za zatiranje ščurkov na področju javne higiene.

▼B

Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Izdelek SchwabEX-Guard se nanaša v obliki številnih točk premera približno 4 mm (vsaka točka pomeni približno 0,032 g vabe). V primeru hujših napadov, kadar so prisotne večje vrste ščurkov (B. orientalis ali P. americana), na območjih, ki so še posebej umazana ali razmetana, ali tam, kjer drugih virov hrane ni mogoče popolnoma odstraniti, je treba uporabiti večjo količino sredstva (npr. 2 točki namesto 1 na m^2 v primeru manjšega napada). Redčenje (%): 0 Število in časovni razpored uporabe: — Manjši napad 1–2 (0,032–0,064 g) točki na m^2 — Srednji napad 3–6 (0,096–0,192 g) točk na m^2 — Večji napad 6–10 (0,192–0,320 g) točk na m^2 Najvišje število uporab na leto je 11.
	Poklicni
Velikosti in material embalaže	30-g polipropilenska (PP) injekcijska brizga Navojni pokrovček iz polietilena visoke gostote (HDPE)

4.1.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Glejte splošna navodila za uporabo

4.1.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glejte splošna navodila za uporabo

4.1.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni okrepi za zaščito okolja*

Glejte splošna navodila za uporabo

4.1.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glejte splošna navodila za uporabo

4.1.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glejte splošna navodila za uporabo

5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO ([1])

5.1. Navodila za uporabo

Pred uporabo vedno preberite etiketo ali navodilo in spoštujte/upoštevajte vse navedene napotke.

Kapljic vabe ne izpostavljajte sončni svetlobi ali toploti (npr. radiatorju).

Prednapolnjeni plastični vsebnik s proizvodom SchwabEX-Guard je namenjen uporabi skupaj s priloženim batom ali posebnim pripomočkom za nanašanje vabe, ki se pogosto uporablja v industriji za zatiranje škodljivcev. Za navodila glede uporabe aplikatorja glejte navodila proizvajalca.

([1]) Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega razdelka veljajo za vse dovoljene uporabe.

▼B

Vbrizgajte vabo v špranje in razpoke, odprtine ali skrita mesta, ki niso dostopna ljudem ali domačim živalim, kjer lahko živijo, se hranijo in razmnožujejo žuželke. Ta območja so običajno topla/vlažna in temna (za hladilniki, omaricami in regali, pod gospodinjskimi aparati, v električnih omaricah, odprtinah in cevovodih ter pod kopalniško opremo itd.). Pred uporabo proizvoda priporočamo, da opravite pregled ali ujamete žuželke, da se prepričate o pojavu napada. Odpravite vse druge vire hrane in nanesite vabo v obliki posameznih točk na mesta, kjer so ščurki dejavno prisotni. Proizvod uporabite le na območjih, ki so nedostopna otrokom in domačim živalim.

Proizvod SchwabEX-Guard ne uporabljajte na mestih, kjer bi prišel v stik z vodo, ali na mestih, ki jih redno čistite. Običajno ščurki poginejo nekaj ur po enkratnem zaužitju proizvoda SchwabEX-Guard. V napadenih stanovanjih lahko poginule ščurke ponavadi opazite v 24 urah po uporabi vabe.

Odstranite pokrovček z nastavka, s konico se dotaknite površine, kamor želite nanesti vabo, in potisnite bat navzdol. Ko končate, pokrovček znova namestite nazaj na dozirnik.

Vaba se oprime nemastnih ali neprašnih površin in bo razpoložljiva ter mikavna za ščurke, dokler je vidno prisotna.

Po 1 do 2 tednih je treba mesta, kamor nanesete vabo, pregledati. V primeru večjega prvotnega napada, bo morda potrebno ponovno nanašanje proizvoda SchwabEX-Guard, če so ščurki prvo vabo zaužili in so še vedno dejavno prisotni.

Po 2 do 4 tednih prvotnega nanosa priporočamo ponoven pregled mest, kamor ste namestili vabo. Glede na stopnjo napada (manjša, srednja, večja) ponovite nanos vabe, če ta ni več vidna. Vabo zamenjajte, preden jo ščurki popolnoma zaužijejo, in preprečite, da bi se ti vrnili.

Če je proizvod neučinkovit, o tem obvestite imetnika registracije.

Madeže in ostanke, ki vsebujejo proizvod, odstranite kot kemične odpadke.

Pazite, da gela ne odlagate na izpostavljene površine. Če pride v stik z izpostavljeno površino, ga odstranite s papirnato brisačo in očistite območje z vlažnimi krpicami za enkratno uporabo.

Med kontrolnimi pregledi preglejte mesta, kjer je bila vaba nameščena, in jo po potrebi ponovno nanesite.

Vabe ne nameščajte na lokacije, ki jih pogosto čistite, saj jo lahko s pranjem odstranite. Proizvoda ne uporabljajte v električni opremi in na njej, kjer obstaja nevarnost električnega udara. Izogibajte se stiku z blagom in oblačili, saj lahko vaba pušča madeže.

5.2. **Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Pri ravnanju s proizvodom nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (material rokavic določi imetnik avtorizacije v informacijah o proizvodu).

Vabe na nanašajte na območja, kjer ste uporabili insekticidni repelent, dokler temeljito ne očistite površine z vlažnim robčkom za enkratno uporabo. Po nanosu vabe ne uporabljajte insekticidnega repelenta.

Ne nanašajte neposredno na hrano, krmo ali pijačo ali v bližino teh stvari ali na površine ali pripomočke, ki bodo zelo verjetno v neposrednem stiku s hrano, krmo, pijačo in živalmi.

▼B

Razlitja in ostanke, ki vsebujejo proizvod, je treba odstraniti kot kemične odpadke.

Gela ne nanašajte na tkanine ali preproge, saj lahko pusti madeže na vpojnih materialih. Da preprečite puščanje madežev, morate izpostavljeno vabo nemudoma očistiti z vlažnimi krpicami za enkratno uporabo.

Materiale, ki se uporabijo pri čiščenju, je treba odstraniti kot trdne odpadke.

5.3. **Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Ta biocidni proizvod vsebuje klotianidin, ki je nevaren za čebele.

Opis ukrepov prve pomoči

Stik s kožo: nemudoma odstranite kontaminirana oblačila ter sperite kožo z milom in vodo. Če se tudi po spiranju še naprej pojavlja draženje, poiščite zdravniško pomoč.

Stik z očmi: če se pojavijo simptomi, sperite z vodo. Če nosite kontaktne leče in jih lahko odstranite, potem jih odstranite. Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

Zaužitje: če ste proizvod pogoltnili in se pojavijo simptomi, pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

Vdihavanje: ni podatka.

Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Oči: lahko povzroča začasno draženje oči.

Nujni ukrepi za varstvo okolja

Preprečite sproščanje izdelka v okolje.

5.4. **Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Odlagajte samo prazne vsebnike/embalažo za recikliranje.

Odstranjevanje embalaže mora biti vedno skladno z zakonodajo o odlaganju odpadkov in vsemi zahtevami regionalnih ali lokalnih oblasti.

5.5. **Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

Zaščitite pred zmrzaljo. Hranite stran od neposredne sončne svetlobe.

Rok uporabnosti: 2 leti.

6. **DRUGE INFORMACIJE**