**Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet**

►B **KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/114**

**av den 26 januari 2022**

**om beviljande av ett unionsgodkännande för den enstaka biocidprodukten SchwabEX-Guard**

**(Text av betydelse för EES)**

(EUT L 19, 28.1.2022, s. 11)

Rättad genom:

►C1 Rättelse, EUT L 24, 3.2.2022, s. 136 (2022/114)

▼B

# KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/114

**av den 26 januari 2022**

**om beviljande av ett unionsgodkännande för den enstaka biocidprodukten SchwabEX-Guard**

**(Text av betydelse för EES)**

*Artikel 1*

Sumitomo Chemical Agro Europe SAS beviljas unionsgodkännande för tillhandahållande på marknaden och användning av den likadana enstaka biocidprodukten SchwabEX-Guard i enlighet med sammanfattning av biocidproduktens egenskaper i bilagan, med godkännandenummer EU-0025436-0000.

Unionsgodkännandet är giltigt från och med den 17 februari 2022 till och med den 30 juni 2026.

*Artikel 2*

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼B

*BILAGA*

**Sammanfattning av produktegenskaper för en biocidprodukt**

SchwabEX-Guard

Produkttyp 18 – Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur (bekämpning av skadedjur)

Godkännandenummer: EU-0025436-0000

R4BP-tillgångsnummer: EU-0025436-0000

## 1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

### 1.1 Produktens handelsnamn

| | |
|---|---|
| Handelsnamn | SchwabEX-Guard |

### 1.2 Innehavare av produktgodkännande

| | | |
|---|---|---|
| Namn och adress till innehavaren av produktgodkännandet | Namn | Sumitomo Chemical Agro Europe SAS |
| | Adress | Parc d' Affaires de Crécy 10A, rue de la Voie Lactée, 69370 Saint Didier au Mont d'Or, Frankrike |
| Godkännandenummer | EU-0025436-0000 | |
| *R4BP-tillgångsnummer* | EU-0025436-0000 | |
| Datum för godkännande | 17 februari 2022 | |
| Utgångsdatum för godkännande | 30 juni 2026 | |

### 1.3 Produktens tillverkare

| | |
|---|---|
| Tillverkarens namn | McLaughlin Gormley King Company (MGK) |
| Tillverkarens adress | 8810 10th Avenue North, MN 55427 Minneapolis Förenta staterna |
| Tillverkningsställe(n) | McLaughlin Gormley King Company, 4001 Peavey Road, MN 55318 Chaska, Förenta staterna |

### 1.4 Tillverkare av det verksamma ämnet

| | |
|---|---|
| Verksamt ämne | (E)-1-(2-kloro-1,3-tiazol-5-ylmetyl)-3-metyl-2-nitroguanidin (Klotianidin) |
| Tillverkarens namn | Sumitomo Chemical Co. Ltd |

▼B

| | |
|---|---|
| Tillverkarens adress | 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, 104-8260 Tokyo, Japan |
| Tillverkningsställe(n) | Sumitomo Chemical Company LTD, Oita Works, 2200, Tsurusaki, Oita City, 870-0106 Oita, Japan |
| Verksamt ämne | Pyriproxyfen |
| Tillverkarens namn | Sumitomo Chemical Co. Ltd |
| Tillverkarens adress | 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, 104-8260 Tokyo Japan |
| Tillverkningsställe(n) | Sumitomo Chemical Company LTD, Misawa Works, Aza-Sabishirotaira, Oaza-Misawa, Misawa, 033-0022 Aomori, Japan |

2. **PRODUKTENS SAMMANSÄTTNING OCH FORMULERING**

▼C1

2.1 **Kvalitativ och kvantitativ information om produktens sammansättning**

| Trivialnamn | IUPAC-namn | Funktion | CAS-nummer | EG-nummer | Innehåll (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Klotianidin | (E)-1-(2-kloro-1,3-tiazol-5-ylmetyl)-3-metyl-2-nitroguanidin | Verksamt ämne | 210880-92-5 | 433-460-1 | 0,526 |
| Pyriproxyfen | 4-fenoxyfenyl(RS)-2-(2-pyridyloxy)propyleter | Verksamt ämne | 95737-68-1 | 429-800-1 | 0,515 |
| Ättiksyra | Etansyra | Icke verksamt ämne | 64-19-7 | 200-580-7 | 0,3 |
| Kaliumsorbat | kalium (E,E)-hexa-2,4-dienoat | Icke verksamt ämne | 24634-61-5 | 246-376-1 | 0,5 |

▼B

2.2 **Typ av formulering**

RB – Bruksfärdigt bete

3. **FARO- OCH SKYDDSANGIVELSER**

| | |
|---|---|
| Faroangivelse | Kan orsaka allergisk hudreaktion. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |

▼B

| | |
|---|---|
| Skyddsangivelse | VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.<br>Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.<br>Använd skyddshandskar.<br>Undvik utsläpp till miljön.<br>behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser.<br>Samla upp spill. |

4. **GODKÄND ANVÄNDNING**

4.1 **Bruksanvisning**

*Tabell 1*

**Användning # 1–Professionell användning – RTU Bete**

| | |
|---|---|
| Produkttyp | PT 18 – Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur |
| En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant | Insekticid |
| Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium) | Vetenskapligt namn: *Blattella germanica*<br>Svenskt namn: Tysk kackerlacka<br>Utvecklingsstadium: Nymfer<br><br>Vetenskapligt namn: *Blattella germanica*<br>Svenskt namn: Tysk kackerlacka<br>Utvecklingsstadium: Adulta<br><br>Vetenskapligt namn: *Supella longipalpa*<br>Svenskt namn: Brunbandad kackerlacka<br>Utvecklingsstadium: Nymfer<br><br>Vetenskapligt namn: *Supella longipalpa*<br>Svenskt namn: Brunbandad kackerlacka<br>Utvecklingsstadium: Adulta<br><br>Vetenskapligt namn: *Blatta orientalis*<br>Svenskt namn: Orientalisk kackerlacka<br>Utvecklingsstadium: Nymfer<br><br>Vetenskapligt namn: *Blatta orientalis*<br>Svenskt namn: Orientalisk kackerlacka<br>Utvecklingsstadium: Adulta<br><br>Vetenskapligt namn: *Periplaneta americana*<br>Svenskt namn: Amerikansk kackerlacka<br>Utvecklingsstadium: Nymfer<br><br>Vetenskapligt namn: *Periplaneta americana*<br>Svenskt namn: Amerikansk kackerlacka<br>Utvecklingsstadium: Adulta |
| Användningsområde | Inomhus<br>I sprickor och springor eller på dolda platser som är oåtkomliga för människor och husdjur: bakom kylskåp, skåp och hyllor, under köksutrustning, i elektriska kontrollådor, tomrum och ledningar och under badrumsinredning osv |
| Appliceringsmetod | Metod: Applicering av bete<br><br>Detaljerad beskrivning:<br><br>Ett insektsmedel som är färdigt att användas (RTU) i form av ett geléaktigt bete för bekämpning av kackerlackor i offentlig miljö |

▼B

| | |
|---|---|
| Dosering(ar) och frekvens | Dosering: SchwabEX-Guard skall appliceras som antalet prickar med ungefär 4mm i diameter (varje pricka ungefär 0,032 g av betet).<br>Ifall hårt angrepp, då det förekommer större kackerlackor (B. orientalis or P. americana) på särskilt smutsiga eller belamrade områdena eller var alternativa matkällor inte kan elimineras fullständigt, skall man tillämpa större dosering (t.ex. 2 prickar i stället för 1 pricka per 2 kvm ifall lätt angrepp).<br>Spädning (%): 0<br>Antal appliceringar och tidpunkten för dessa:<br>— Lätt angrepp 1 – 2 (0,032–0,064 g) prickar per kvm<br>— Medium angrepp 3 – 6 (0,096–0,192 g) prickar per kvm<br>— Hårt angrepp 6 – 10 (0,192–0,320 g) prickar per kvm<br>Maximala antalet applikationer per år är 11. |
| Användarkategori(er) | Yrkesmässig användare |
| Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial | 30 g polypropylenspruta (PP)<br>Skruvbart översta lock av polyetylen med hög densitet (HDPE) |

4.1.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar

4.1.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se allmänna bruksanvisningar

4.1.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna bruksanvisningar

4.1.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar

4.1.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna bruksanvisningar

## 5. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING ([1])

### 5.1 Bruksanvisning

Läs alltid etikett eller bipacksedel före användning och respektera/följ alla instruktioner som tillhandahålls.

Utsätt inte betesdroppar för solljus eller värme (t.ex. värmeelement).

En förfylld plastbehållare som innehåller SchwabEX-Guard skall användas med levererad propp eller med speciellt anordning för applikation av bete gemensam för parasitbekämpning. Vänligen kolla tillverkarens anvisningar om hur man använder applikatorn.

([1]) Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar.

▼B

Spruta betet in i sprickor och springor, tomrum eller in i dolda platser som är oåtkomliga för människor och husdjur, där insekter kan leva, äta och föröka sig. Det är generellt varma/fuktiga och mörka platser (bakom kylskåp, skåp och hyllor, under köksutrustning, i elektriska kontrollådor, tomrum och ledningar och under badrumsinredning osv.). Innan behandlingen rekommenderas det att göra inspektion eller fånga insekter för att bekräfta skadedjursangrepp. Se till att alla alternativa matkällor tagits bort och koncentrera placering av betet som individuella prickar på kackerlackors verksamhetsområde. Produkten skall appliceras endast på ställena som är oåtkomliga för barn och husdjur.

SchwabEX-Guard skall inte tillämpas på ställen där det ska vara i kontakt med vatten eller på ställen som är rutinmässigt städade. Vanligtvis dör kackerlackor inom några timmar efter en enda matning av SchwabEX-Guard. I angripna lokaler skall döda kackerlackor synas inom 24 timmar efter behandling.

Ta bort locket från pipen, tryck toppen till ytan som ska behandlas och tryck proppen ner. Placera locket tillbaka på behållare efter att behandling är fullgjord.

Betet kommer att fästa på icke-feta eller icke-dammiga ytor och kommer att förbli följsamt och tilltalande för kackerlackor så länge det är synligt närvarande.

Behandlade platser bör kontrolleras visuellt efter 1–2 veckor. Om inledande angrepp var hårt kan det vara nödvändigt att göra en applikation av SchwabEX-Guard till, om den första ätits upp och levande kackerlackor är fortfarande närvarande.

Den andra visuella kontrollen av bete-placeringar rekommenderas 2–4 veckor efter inledande behandling. Applicera ånyo om betet inte längre är synligt närvarande, i enlighet med nivå av angrepp (lätt, medium eller hårt). Ersätt betet innan det blir fullständigt konsumerat så att kackerlackor inte kommer tillbaka.

Informera registreringsinnehavaren om behandling är ineffektiv.

Rester innehållande produkten skall hanteras som kemiskt avfall.

Det är viktigt att se till att undvika placering av gelé på utsatta ytor. Om gelé kommer i kontakt med utsatt yta, ta det bort med hushållspapper och rensa ytan med engångsvåtservetter.

Under uppföljningsbesök kontrollera placering av bete och applicera ånyo om det behövs.

Placera inte betet på platser som är rutinmässigt städade, eftersom städning kommer att ta bort betet. Använd inte denna produkt i eller på elektrisk utrustning där det finns risk av stötar. Undvik kontakten med textil och kläder eftersom betet kan ge fläckar.

5.2 **Riskbegränsande åtgärder**

Använd kemikalieresistenta handskar under produkthanteringsfasen (handskmaterial ska specificeras av tillståndsinnehavaren i produktbladet).

Applicera ej betet på platser där insektsavvisande medel tillämpades utan att noggrant rensa ytan med engångsvåtservetter. Applicera inte insektsavvisande medel efter applikationen av betet.

Applicera inte direkt på eller nära mat, djurfoder eller drycker, eller på ytor eller köksredskap som troligen kan komma i kontakt med mat, djurfoder, drycker eller djur.

▼B

Spill och restprodukter som innehåller produkten måste kasseras som kemiskt avfall.

Undvik att placera gelé på tyg eller mattor eftersom de kan ge fläckar på absorberande material. För att hindra fläckar rensa exponerat betet upp direkt med engångsvåtservetter.

Rengöringsmaterial måste kasseras som fast avfall.

5.3 **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Denna biocidprodukt innehåller klotianidin, vilken är farligt för bin.

Beskrivning av första hjälps-åtgärder

Kontakt med hud: Ta av förorenade kläder omedelbart och tvätta hud med tvål och vatten. Sök läkare om irritation kvarstår efter tvätt.

Kontakt med ögon: Skölj med vatten om symptom uppträder. Ta bort kontaktlinser om sådana finns och det kan göras utan problem. Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Förtäring: Vid nedsväljning: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om det uppträder symptom.

Vid inandning: gäller ej.

De viktigaste symptom och skadliga effekter, akuta och försenade

Ögon: Kan orsaka tillfällig ögonirritation.

Nödåtgärder för att skydda miljön.

Undvik utsläpp av produkt till miljön.

5.4 **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Lämna endast tomma behållare/förpackning för återvinning.

Bortskaffande av denna förpackning skall alltid ske i enlighet med avfallslagstiftningen och krav från alla regionala lokala myndigheter.

5.5 **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Skydda mot frost. Förvara utan direkt ljus.

Hållbarhetstid: 2 år.

6. **ÖVRIG INFORMATION**