2024/2424

16.9.2024 г.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2024/2424 НА КОМИСИЯТА

от 13 септември 2024 година

за предоставяне на разрешение на Съюза за единичния биоцид „SANICALCO S“ в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди ([1]), и по-специално член 44, параграф 5, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1) На 20 април 2018 г. дружеството CARMEUSE EUROPE S.A. подаде до Европейската агенция по химикали („Агенцията“) заявление в съответствие с член 43, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 и член 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 414/2013 на Комисията ([2]) с оглед на предоставянето на разрешение на Съюза за идентичен единичен биоцид съгласно определението в член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 414/2013, с наименование „SANICALCO S“, от продуктови типове 2 и 3, описани в приложение V към Регламент (ЕС) № 528/2012. Заявлението бе заведено в Регистъра за биоциди под номер на досието BC-NE038810-48. В заявлението беше посочен и номерът на заявлението на свързания референтен единичен биоцид — „EuLA hydra-lime 23“, впоследствие разрешен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/2701 на Комисията ([3]) и заведен в Регистъра под номер на досието BC-JR038510-32.

(2) Единичният биоцид „SANICALCO S“ съдържа калциев дихидроксид/калциев хидроксид/хидратна вар/гасена вар като активно вещество, включено в посочения в член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012 списък на Съюза на одобрените активни вещества, за продуктови типове 2 и 3.

(3) На 8 септември 2022 г. Агенцията предостави на Комисията своето становище ([4]) и проекта за обобщение на характеристиките на биоцида „SANICALCO S“ в съответствие с член 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 414/2013.

(4) В становището си Агенцията стига до заключението, че предложените различия между единичния биоцид „SANICALCO S“ и свързания референтен единичен биоцид „EuLA hydra-lime 23“ се ограничават до информация, която може да бъде счетена за административно изменение съгласно предвиденото в Регламент за изпълнение (ЕС) № 354/2013 на Комисията ([5]), и че — въз основа на оценката на свързания референтен единичен биоцид „EuLA oxi-lime 23“ и при спазване на указаното в проекта на обобщение на характеристиките на биоцида — идентичният единичен биоцид „SANICALCO S“ отговаря на условията по член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

([1]) ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Регламент за изпълнение (ЕС) № 414/2013 на Комисията от 6 май 2013 г. за установяване на процедурата за разрешаване на идентични биоциди в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 125, 7.5.2013 г., стр. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/414/oj).

([3]) Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/2701 на Комисията от 4 декември 2023 г. за предоставяне на разрешение на Съюза за единичния биоцид EuLA oxi-lime 23 в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L, 2023/2701, 5.12.2023 г., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2701/oj).

([4]) Становище на Европейската агенция по химикали от 8 септември 2022 г. относно предоставянето на разрешение на Съюза за идентичния единичен биоцид „BIOCALCO S“ (https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation).

([5]) Регламент за изпълнение (ЕС) № 354/2013 на Комисията от 18 април 2013 г. относно измененията на биоциди, разрешени по реда на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 109, 19.4.2013 г., стр. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

(5) На 23 февруари 2024 г., в съответствие с член 44, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 528/2012, Агенцията предаде на Комисията преразгледаното обобщение на характеристиките на биоцида за „SANICALCO S“ на всички официални езици на Съюза.

(6) Комисията е съгласна със становището на Агенцията и поради това смята, че е целесъобразно да се предостави разрешение на Съюза за идентичния единичен биоцид „SANICALCO S“.

(7) Датата на изтичане на срока на валидност на настоящото разрешение следва да се съобрази с датата на изтичане на срока на разрешението за свързания референтен единичен биоцид „EuLA hydra-lime 23“.

(8) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

На дружеството CARMEUSE EUROPE S.A. се предоставя разрешение на Съюза № EU-0029398-0000 за предоставяне на пазара и употреба на единичния биоцид „SANICALCO S“ в съответствие с обобщението на характеристиките на биоцида в приложението.

Разрешението на Съюза е валидно от 6 октомври 2024 г. до 30 ноември 2033 г.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 септември 2024 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБОБЩЕНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ПРОДУКТА ЗА БИОЦИДЕН ПРОДУКТ

SANICALCO S

Продуктов(и) тип(ове)

PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните

PT03: Ветеринарна хигиена

Номер на разрешително: EU-0029398-0000

Номер на актив R4BP: EU-0029398-0000

Глава 1. **АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ**

1.1. **Търговско(и) наименование(я) на продукта**

Търговско наименование	SANICALCO S

1.2. **Притежател на разрешение**

Име и адрес на притежателя на разрешението	Име	CARMEUSE EUROPE S.A.
	Адрес	Boulevard de Lauzelle 65, 1348 Ottignies Louvain-La-Neuve, Белгия
Номер на разрешително	EU-0029398-0000	
Номер на актив R4BP	EU-0029398-0000	
Дата на издаване на разрешението	6 октомври 2024 г.	
Дата на изтичане срока на валидност на разрешението	30 ноември 2033 г.	

1.3. **Производител(и) на продукта**

Име на производителя	Carmeuse Chaux
Адрес на производителя	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard, Франция
Местонахождение на производствените обекти	Carmeuse Chaux site 1, 215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard, Франция

Име на производителя	Carmeuse Czech Republic s.r.o.
Адрес на производителя	Mokrá 359, 664 04 Mokrá, Чехия
Местонахождение на производствените обекти	Carmeuse Czech Republic s.r.o. site 1, závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá, Чехия

Име на производителя	Carmeuse Holding Srl
Адрес на производителя	Str. Carierei Nr.127A, 500047 Brasov, Румъния
Местонахождение на производствените обекти	Carmeuse Holding Srl site 1, Str Principala 1, 337457 Com. Soimus, Румъния. Valea Mare Pravat, 117805 Campulung, Румъния

Име на производителя	Carmeuse Hungaria kft
Адрес на производителя	HRSZ 064/1, Beremend 7827, Унгария
Местонахождение на производствените обекти	Carmeuse Hungaria kft site 1, HRSZ 064/1, Beremend 7827, Унгария

Име на производителя	Carmeuse Nederland BV
Адрес на производителя	Nijverheidsstraat 32, 2802 AL Gouda, Нидерландия
Местонахождение на производствените обекти	Carmeuse Nederland BV site 1, Nijverheidsstraat 32 2802 AL Gouda, Нидерландия

Име на производителя	Carmeuse SA
Адрес на производителя	Rue du Château 13a 5300 Seilles, Белгия
Местонахождение на производствените обекти	Carmeuse SA site 1, Rue du Val Notre Dame 300 4520 Moha, Белгия Carmeuse SA site 2 Rue du Château 13a 5300 Seilles Белгия

Име на производителя	Carmeuse Slovakia s.r.o.
Адрес на производителя	Slavec, 049 11 Slavec, Словакия
Местонахождение на производствените обекти	Carmeuse Slovakia s.r.o. site 1, závod Vápenka Slavec, Slavec 179, 049 11 Slavec, Словакия

1.4. **Производител(и) на активното(ите) вещество(а)**

Активно вещество	Калциев дихидроксид/калциев хидроксид/хидратна вар/гасена вар
Име на производителя	Carmeuse Chaux
Адрес на производителя	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard, Франция
Местонахождение на производствените обекти	Carmeuse Chaux site 1, 215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard, Франция

Активно вещество	Калциев дихидроксид/калциев хидроксид/хидратна вар/гасена вар
Име на производителя	Carmeuse Czech Republic s.r.o.
Адрес на производителя	Mokrá 359, 664 04 Mokrá, Чехия

Местонахождение на производствените обекти	Carmeuse Czech Republic s.r.o. site 1, závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá, Чехия

Активно вещество	Калциев дихидроксид/калциев хидроксид/хидратна вар/ гасена вар
Име на производителя	Carmeuse Holding Srl
Адрес на производителя	Str. Carierei Nr.127A, 500047 Brasov, Румъния
Местонахождение на производствените обекти	Carmeuse Holding Srl site 1, Str Principala 1, 337457 Com. Soimus, Румъния Carmeuse Holding Srl site 2 ,Valea Mare Pravat, 117805 Campulung, Румъния

Активно вещество	Калциев дихидроксид/калциев хидроксид/хидратна вар/ гасена вар
Име на производителя	Carmeuse Hungaria kft
Адрес на производителя	HRSZ 064/1, Beremend 7827, Унгария
Местонахождение на производствените обекти	Carmeuse Hungaria kft site 1, HRSZ 064/1, Beremend 7827, Унгария

Активно вещество	Калциев дихидроксид/калциев хидроксид/хидратна вар/ гасена вар
Име на производителя	Carmeuse Nederland BV
Адрес на производителя	Nijverheidsstraat 32, 2802 AL Gouda, Нидерландия
Местонахождение на производствените обекти	Carmeuse Nederland BV site 1, Nijverheidsstraat 32, 2802 AL Gouda, Нидерландия

Активно вещество	Калциев дихидроксид/калциев хидроксид/хидратна вар/ гасена вар
Име на производителя	Carmeuse SA
Адрес на производителя	Rue du Château 13a ,5300 Seilles, Белгия
Местонахождение на производствените обекти	Carmeuse SA site 1, Rue du Val Notre Dame 300, 4520 Moha, Белгия Carmeuse SA site 2, Rue du Château 13a, 5300 Seilles, Белгия

Активно вещество	Калциев дихидроксид/калциев хидроксид/хидратна вар/ гасена вар
Име на производителя	Carmeuse Slovakia s.r.o
Адрес на производителя	Slavec, 049 11 Slavec, Словакия
Местонахождение на производствените обекти	Carmeuse Slovakia s.r.o site 1, závod Vápenka Slavec 179, 04911 Slavec, Словакия

Глава 2. **СЪСТАВ И ФОРМУЛИРАНЕ НА ПРОДУКТА**

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на продукта**

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Калциев дихидроксид/калциев хидроксид/хидратна вар/гасена вар		активно вещество	1305-62-0	215-137-3	100 % (w/w)

2.2. **Вид(ове) формулация**

DP – Прах за разпрашаване WP – Омокрящ се прах (само за употреба за дезинфекция на места за настаняване на животни; измиване с вар на стени)

Глава 3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

Предупреждения за опасност	H315: Предизвиква дразнене на кожата. H318: Предизвиква сериозно увреждане на очите. H335: Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
Препоръки за безопасност	P261: Избягвайте вдишване на прах. P264: Измийте hands старателно след употреба. P271: Да се използва само на открито или на добре проветриво място. P280: Носете защитни ръкавици, защитно облекло, защита на очите и лицето. P302 + P352: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода. P321: Специализирано лечение (вж. инструкции на този етикет). P332 + P313: При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински медицински съвет. P362 + P364: Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба. P305 + P351 + P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P310: Незабавно се обадете на Център за отравяния/лекар/физик. P304 + P340: ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. P312: Обадете се в Център за отравяния/лекар при неразположение. P403 + P233: Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен. P405: Да се съхранява под ключ. P501: Да се изхвърли съда в в съответствие с местните разпоредби.

Глава 4. **РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И)**

4.1. **Описание на употребите**

Таблица 1

Дезинфекция на утайки от отпадъчни води

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: – Научно наименование: Ендопаразити Общоприето наименование: Яйца на хелминти Етап на развитие: –
Област(и) на употреба	използване на закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: автоматично директно приложение Подробно описание: Продуктът се дозира в утайката от отпадъчни води и се разбърква с помощта на смесител. Сухият продукт се смесва с утайката от отпадъчни води в открит смесител. Продуктът се зарежда чрез напълно автоматизирани процеси.
Степен и честота на приложение	Дозиране: 0,2 – 2 kg продукт / kg сухо тегло на субстрата; типично съдържание на сухо вещество – 12 – 25 % в утайки от отпадъчни води. Дебитът на нанасяне трябва да е достатъчен, за да се поддържа pH > 12 по време на контакта. Разреждане (%): – Готов за употреба продукт (RTU) Брой и времеви график на прилагане: Време за контакт: от 24 часа до 90 дни за ендопаразити (яйца на хелминти) – конкретното време за контакт зависи от няколко параметъра (напр. температура, съдържание на сухо вещество и др.). Трябва да се извършат предварителни лабораторни тестове, за да се гарантира ефикасността.
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Прах в насипно състояние Големи торби или чували (с вътрешен слой от полипропилен (PP) или полиетилен (PE)): 500 – 1 000 kg

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

— Дозата трябва да е достатъчна, за да се поддържа pH > 12 по време на контакта.

— Скорост на прилагане: 0,2 – 2 kg продукт / kg сухо тегло на субстрата; типично съдържание на сухо вещество – 12 – 25% в утайки от отпадъчни води.

— Съотношенията могат да варират в зависимост от приложенията и дизайна на пречиствателните станции. Потребителят трябва да се увери, че третирането е ефективно чрез предварителни лабораторни тестове, които гарантират ефикасност в съответствие с приложимото за всеки случай законодателство.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

— Зареждането на продукта в устройството за третиране и нанасянето трябва да се извършват напълно автоматично. Зареждането в обработващия модул и изхвърлянето на празните торби и сакове трябва да се извършва с телескопичен товарач (включително затворена кабина).

— По време на зареждането на продукта и изхвърлянето на празните торби носете:

  — средства за защита на дихателните пътища (RPE) с коефициент на защита (APF) най-малко 40 (херметична лицева част, покриваща очите, носа, устата и брадичката съгласно европейски стандарт (EN) 149 с филтър P3 или еквивалентен);

  — химически устойчиви ръкавици, класифицирани съгласно EN 374 или еквивалентни (материалът на ръкавиците се посочва от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

  — защитен гащеризон в съответствие с EN 13982 или еквивалентен (материалът на гащеризона трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

— По време на обработката на утайки от отпадъчни води се препоръчва носенето на РПП с въздушно захранване или канистерни РПП, специфични за газ амоняк, в съответствие с EN 14387 или еквивалент, при липса на колективни мерки за управление, които да оценят и предотвратят експозиция, по-голяма от граничната стойност на ЕС за професионална експозиция (ГСЕ) от 14 mg/m^3 за този газ.

— По време на ръчната работа с третирани утайки от отпадъчни води носете защитни ръкавици в съответствие с EN 374 или еквивалент и защитен гащеризон в съответствие с EN 14126 или еквивалент, предпазващ от присъщите свойства на утайките от отпадъчни води.

— Разпоредбите относно личните предпазни средства не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа.

— Вижте раздел 6 за пълните заглавия на стандартите EN и законодателството

— Почистването на единицата за третиране трябва да се избягва или да се извършва с автоматизиран процес без излагане на професионалист.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

—

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

—

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

—

4.2. **Описание на употребите**

Таблица 2

Дезинфекция на оборски тор

Вид продукт	PT03: Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—

Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: – Научно наименование: Вируси Общоприето наименование: Вируси Етап на развитие: – Научно наименование: Ендопаразити Общоприето наименование: Яйца на хелминти Етап на развитие: –
Област(и) на употреба	използване на закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: автоматично директно приложение Подробно описание: Продуктът се смесва с оборския тор. Продуктът се дозира в оборския тор и се смесва с помощта на смесител. Продуктът трябва да се зарежда чрез напълно автоматизирани процеси.
Степен и честота на приложение	Дозиране: – Разреждане (%): – RTU продукт Брой и времеви график на прилагане: Дебитът на нанасяне трябва да е достатъчен, за да се поддържа pH > 12 по време на контакта. Време за контакт: от 72 часа до 90 дни за ендопаразити (яйца на хелминти) – конкретното време за контакт зависи от няколко параметъра (напр. температура, съдържание на сухо вещество и др.). Трябва да се извършат предварителни лабораторни тестове, за да се гарантира ефикасността.
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Прах в насипно състояние Големи торби или чували (с вътрешен слой от PP или PE): 500 – 1000 kg

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

— Дозата трябва да е достатъчна, за да се поддържа pH > 12 по време на контакта.

— Не прилагайте повече от 100 kg продукт/ m^3 оборски тор

— След изтичане на необходимото време за контакт, отстранете третирания тор от животновъдния обект. Използване на третирания оборски тор в съответствие с местното законодателство.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

— Зареждането на продукта в устройството за третиране и нанасянето трябва да се извършват напълно автоматично.

— Зареждането в обработващия модул и изхвърлянето на празните торби и сакове трябва да се извършва с телескопичен товарач (включително затворена кабина).

— По време на зареждането на продукта и изхвърлянето на празните торби носете:

  — химически устойчиви ръкавици в съответствие с EN 374 или еквивалентни (материалът на ръкавиците трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

— защитен гащеризон в съответствие с EN 13982 или еквивалентен (материалът на гащеризона трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

— предпазни средства за безопасност (RPE) с минимум APF 40 (херметична лицева част, покриваща очите, носа, устата и брадичката съгласно EN 149 с филтър P3 или еквивалент).

— По време на обработката на оборски тор се препоръчва носенето на RPE с въздушна защита или канистер, специфични за амонячен газ в съответствие с EN 14387 или еквивалент, при липса на колективни мерки за управление, които да оценят и предотвратят експозиция, по-голяма от граничната стойност на ЕС за професионална експозиция (OEL) от 14 mg/m^3 за този газ.

— По време на ръчната работа с третирания оборски тор носете защитни ръкавици в съответствие с EN 374 или еквивалент и защитен комбинезон в съответствие с EN 14126 или еквивалент, предпазващ от присъщите свойства на оборския тор.

— Разпоредбите относно личните предпазни средства не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и другото законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа.

— Вижте раздел 6 за пълните заглавия на стандартите EN и законодателството.

— Почистването на единицата за третиране трябва да се избягва или да се извършва с автоматизиран процес без излагане на професионалист.

— Не прилагайте продукта, ако изпусканията от помещенията за отглеждане на животни или местата за съхранение на оборски тор/торба могат да бъдат насочени към пречиствателна станция или директно към повърхностни води.

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

—

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

—

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

—

4.3. **Описание на употребите**

Таблица 3

Дезинфекция на вътрешните подови повърхности в помещенията за настаняване и транспортиране на животни

Вид продукт	PT03: Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: – Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрождиs Етап на развитие: – Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: няма данни Научно наименование: Вируси Общоприето наименование: Вируси Етап на развитие: –

Област(и) на употреба	използване на закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: директно приложение Подробно описание: Продуктът се разпръсква директно върху пода на помещенията за животни с помощта на ръчни или автоматизирани техники. Ръчно разпръскване с помощта на лопата или полуавтоматично с помощта на разпръсквач с ниско въздействие.
Степен и честота на приложение	Дозиране: 800 g продукт/ m^2 Разреждане (%): – RTU продукт Брой и времеви график на прилагане: Честота в помещенията за животни: преди всеки производствен цикъл. Честота при транспортиране на животните: след всяко транспортиране на животните. Време за контакт: 48 часа
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Прах в насипно състояние Големи торби или чували (с вътрешен слой от PP или PE): 500 – 1000 kg Хартиени чували (с вътрешен слой от PP или PE): 25 kg

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Продуктът се разпръсква директно върху пода на помещенията за настаняване на животни и при транспортиране, като се използват ръчни или автоматизирани техники. Ръчно разпръскване с помощта на лопата или полуавтоматично с помощта на разпръсквач с ниско въздействие.

A. Върху бетонни подове:

1. Измийте повърхността с течаща вода;
2. Разпръснете 800 g продукт на m^2, за да покриете влажната почва, и добавете 0,9 l/m^2 вода;
3. Оставете да действа поне 48 часа;
4. След третирането отстранете варовика с четка.

B. Върху подове с побита пръст:

1. Почистете и намокрете повърхността с четка;
2. Поръсете 800 g продукт на m^2 върху влажната почва и добавете 0,9 l/m^2 вода;
3. Оставете да действа поне 48 часа.
4. След обработката отстранете варта с четка.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

— По време на зареждането, нанасянето на продукта и изхвърлянето на празните торби и сакове се износват:

— RPE с минимум APF 40 (херметична лицева част, покриваща очите, носа, устата и брадичката съгласно EN 149 с филтър P3 или еквивалентен);

— химически устойчиви ръкавици в съответствие с EN 374 или еквивалент (материалът на ръкавиците се посочва от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

— защитен гащеризон в съответствие с EN 13982 или еквивалентен (материалът на гащеризона трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

— При използването на големи чували (500–1000 kg) товаренето на продукта и изхвърлянето на празните чували трябва да се извършва напълно автоматично с помощта на телескопичен товарач (включително затворена кабина).

— По време на товаренето на малки торби (25 kg), старателно изпразнете торбата, за да намалите до минимум остатъчния прах.

— При изхвърлянето на малки празни торби, навлажнете торбата и я сгънете внимателно, за да избегнете всякакви разливи.

— По време на изхвърлянето на продукта след нанасяне, носете:

— RPE с минимум APF 40 (херметична лицева част, покриваща очите, носа, устата и брадичката съгласно EN 149 с филтър P3 или еквивалентен);

— химически устойчиви ръкавици в съответствие с EN 374 или еквивалент (материалът на ръкавиците трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

— защитен гащеризон в съответствие с EN 13982 или еквивалентен (материалът на гащеризона трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

— Разпоредбите относно личните предпазни средства не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа.

— Вижте раздел 6 за пълните заглавия на стандартите EN и законодателството.

— Животните не трябва да присъстват по време на цялата продължителност на третирането.

— Отстранете остатъците от продукта върху земята чрез цялостно почистване преди повторното влизане на животните.

— Храната и водата за пиене трябва да бъдат внимателно покрити или отстранени по време на прилагането на продукта.

— Не прилагайте продукта, ако изпусканията от помещенията за отглеждане на животни, местата за съхранение на оборски тор/каша или местата за дезинфекция на транспортни средства за животни могат да бъдат насочени към пречиствателна станция за отпадъчни води или директно към повърхностни води.

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

—

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

— След обработката отстранете варовика с четка. Съберете получените сухи отпадъци и ги рециклирайте като материал за селскостопанска вар или изхвърлете сухите отпадъци в съответствие с местните изисквания.

— Само за употреба при транспортиране на животни: след почистването с четка и необходимото време за контакт изплакнете и почистете превозното средство.

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

—

4.4. **Описание на употребите**

Таблица 4

Дезинфекция на помещенията за животни; измиване на стените с вар

Вид продукт	PT03: Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: – Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрождиs Етап на развитие: – Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: – Научно наименование: Вируси Общоприето наименование: Вируси Етап на развитие: —
Област(и) на употреба	използване на закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: директно нанасяне с четка Подробно описание: –
Степен и честота на приложение	Дозиране: 800 g продукт / m^2 Разреждане (%): – Брой и времеви график на прилагане: Продуктът се суспендира във вода (50% w/v) преди нанасянето му с четка върху стените. Време за контакт: 48 часа Честота: преди всеки производствен цикъл
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Прах в насипно състояние Големи торби или чували (с вътрешен слой от PP или PE): 500 – 1 000 kg

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

За един слой:

Метод на нанасяне за 150 до 200 м2 стена (в зависимост от порьозността на стената):

1. Почистете повърхността с течаща вода преди нанасянето на продукта.
2. Въведете 25 kg продукт в 50 литра вода;
3. Оставете сместа да престои в продължение на 12 часа;
4. Разбъркайте получената смес и нанесете с четка върху стената;
5. Оставете да действа поне 48 часа

Разходната норма за нанасяне е 125-167 g продукт/m^2 за един слой. Необходима е крайна норма на нанасяне от 800 g продукт / m^2, поради което трябва да се нанесат 5–7 слоя, в зависимост от порьозността на стената.

Разбъркайте преди и по време на нанасянето.

Продуктът трябва първо да се прехвърли напълно автоматично в резервоар със среден по-малък обем. След това продуктът се зарежда ръчно от средния резервоар в кофа.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

— По време на зареждането на продукта и изхвърлянето на празните торби и чували носете:

  — химически устойчиви ръкавици в съответствие с EN 374 или еквивалент (материалът на ръкавиците трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

  — защитен гащеризон в съответствие с EN 13982 (материалът на гащеризона трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

  — предпазни средства за безопасност (RPE) с минимум APF 40 (въздухонепроницаема лицева част, покриваща очите, носа, устата и брадичката съгласно EN 149 с филтър P3 или еквивалентен).

— По време на нанасянето на продукта върху стените носете:

  — химически устойчиви ръкавици в съответствие с EN 374 (материалът на ръкавиците трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

  — защитен гащеризон в съответствие с EN 13034 (материалът на гащеризона трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

  — предпазни средства за безопасност (RPE) с минимум APF 40 (въздухонепроницаема лицева част, покриваща очите, носа, устата и брадичката съгласно EN 149 с филтър P1 или еквивалентен).

— Разпоредбите относно личните предпазни средства не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа.

— Вижте раздел 6 за пълните заглавия на стандартите EN и законодателството.

— Товаренето на продукта и изхвърлянето на празните торби и чували трябва да се извършва напълно автоматично с помощта на телескопичен товарач (включително затворена кабина).

— Сведете до минимум пръските и разливите по време на нанасянето.

— Не позволявайте на странични лица (включително колеги и деца) да докосват третираните повърхности, докато не изсъхнат напълно.

— Не прилагайте продукта, ако изпусканията от помещенията за отглеждане на животни или местата за съхранение на оборски тор/борсажна каша могат да бъдат насочени към пречиствателна станция за отпадъчни води или директно към повърхностни води.

— Животните не трябва да присъстват по време на цялата продължителност на третирането.

— Не позволявайте на животните да влизат отново в помещенията преди пълното изсъхване на повърхностите.

— Фуражът и водата за пиене трябва да бъдат внимателно покрити или отстранени по време на прилагането на продукта.

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

—

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

—

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

—

4.5. **Описание на употребите**

Таблица 5

Дезинфекция на подове на външни заграждения за животни

Вид продукт	PT03: Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: – Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрождis Етап на развитие: – Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: – Научно наименование: Вируси Общоприето наименование: Вируси Етап на развитие: –
Област(и) на употреба	използване на открито
Метод(и) на прилагане	Метод: директно приложение Подробно описание: Продуктът се разпръсква директно върху повърхностите (подовете) на помещенията за животни с помощта на ръчни или автоматизирани техники. Ръчно разпръскване с помощта на лопата или полуавтоматично с помощта на разпръсквач с ниско въздействие.
Степен и честота на приложение	Дозиране: 800 g продукт /m^2 Разреждане (%): – RTU продукт Брой и времеви график на прилагане: Време за контакт 48 часа Честота: най-много две заявления годишно.
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Прах в насипно състояние Големи торби или чували (с вътрешен слой от PP или PE): 500 – 1000 kg Хартиени чували (с вътрешен слой от PP или PE): 25 kg

4.5.1. *Специфични инструкции за употреба*

— Преди нанасянето на продукта почистете и намокрете пода.

— В началото на производствения цикъл разнесете 800 g продукт /m^2 от продукта върху земята и след това добавете 0,9 l/m^2 вода.

— Оставете да действа поне 48 часа, преди да вкарате животни в третираната зона.

— При използване на продукта на открито, не прилагайте в случай на вятър или дъжд.

4.5.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

— По време на зареждането, нанасянето на продукта и изхвърлянето на празните торби и сакове се износват:

  — предпазни средства за защита на лицето (RPE) с минимум APF 40 (херметически затворена част на лицето, покриваща очите, носа, устата и брадичката съгласно NF EN 149 с филтър P3 или еквивалентен);

  — химически устойчиви ръкавици в съответствие със стандарт EN 374 или еквивалентен (материалът на ръкавиците се посочва от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

  — защитен гащеризон в съответствие с EN 13982 (материалът на гащеризона трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

— При използването на големи чували (500–1000 kg) товаренето на продукта и изхвърлянето на празните чували трябва да се извършва напълно автоматично с помощта на телескопичен товарач (включително затворена кабина).

— По време на товаренето на малки торби (25 kg), старателно изпразнете торбите, за да намалите до минимум остатъчния прах.

— За изхвърлянето на малки празни торби, навлажнете торбата и я сгънете внимателно, за да избегнете всякакви разливи.

— По време на изхвърлянето на продукта след нанасяне, носете:

  — предпазни средства за безопасност (RPE) с минимум APF 40 (въздухонепроницаема лицева част, покриваща очите, носа, устата и брадичката съгласно NF EN 149 с филтър P3 или еквивалентен);

  — химически устойчиви ръкавици в съответствие със стандарт EN 374 или еквивалент (материалът на ръкавиците трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

  — защитен гащеризон в съответствие с EN 13982 (материалът на гащеризона трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

— Разпоредбите относно личните предпазни средства не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа.

— Вижте раздел 6 за пълните заглавия на стандартите EN и законодателството.

— Не превишавайте две приложения годишно.

— Животните не трябва да присъстват по време на цялата продължителност на третирането.

— Отстранете остатъците от продукта върху земята чрез щателно почистване с четка преди повторното влизане на животните.

— Храната и водата за пиене трябва да бъдат внимателно покрити или отстранени по време на прилагането на продукта.

4.5.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

—

4.5.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

— След обработката отстранете варовика с четка. Съберете получените сухи отпадъци и ги рециклирайте като материал за варосване в селското стопанство или изхвърлете сухите отпадъци в съответствие с местните изисквания.

4.5.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

—

Глава 5. **ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА**[1]

5.1. **Указания за употреба**

— Спазвайте инструкциите за употреба.

— Спазвайте условията за употреба на продукта.

— Спазвайте действащия хигиенен план, за да се гарантира постигането на необходимото ниво на ефикасност.

— При употреба на продукта на открито, не прилагайте в случай на вятър или дъжд.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

— Не допускайте външни лица (включително колеги и деца) и домашни любимци да навлизат в зоната на третиране по време на цялата продължителност на третирането (включително зареждането, прилагането на продукта, изхвърлянето на празните торби и сакове, договореното време за контакт и последващото отстраняване на продукта и остатъците от него от земята).

— Използвайте само в добре проветриви помещения.

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

— ПРИ ВДИШВАНЕ: Преместете се на свеж въздух и останете в покой в удобно за дишане положение. При симптоми: Обадете се на 112/амбулатория за медицинска помощ. Ако няма симптоми: Обадете се на център за борба с отровите или на лекар.

— ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно изплакнете устата. Дайте нещо за пиене, ако изложеното на въздействието лице е в състояние да преглътне. НЕ предизвиквайте повръщане. Обадете се на 112/амбулатория за медицинска помощ.

— ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ КОЖАТА: Незабавно измийте кожата с голямо количество вода. След това свалете цялото замърсено облекло и го изперете, преди да го използвате отново. Продължете да миете кожата с вода в продължение на 15 минути. Обадете се на център за борба с отровите или на лекар.

— ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Незабавно изплакнете с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и е лесно да се направят. Продължете да изплаквате поне 15 минути. Обадете се на 112/амбулатория за медицинска помощ. Информация за медицинския персонал/лекаря: Очите трябва да се изплакнат многократно и по пътя към лекаря, ако очите са изложени на алкални химикали (pH > 11), амини и киселини като оцетна киселина, мравчена киселина или пропионова киселина.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

— Не изхвърляйте неизползвания продукт на земята, във водни течения, в тръби (напр. на мивки, тоалетни) или в канализацията.

— Изхвърляйте неизползвания продукт, неговата опаковка и всички други отпадъци в съответствие с местните разпоредби.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

— Да не се съхранява при температура над 30°C.

— Защитете от влага.

— Срок на годност: 15 месеца.

Глава 6. **ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

Пълни заглавия на стандартите EN и законодателството, посочени в раздели 4.1.2 – 4.5.2:

EN 149 – Средства за защита на дихателните органи – Филтриращи полумаски за защита от частици – Изисквания, изпитване, маркиране;

EN 374 – EN ISO 374–1: 2018: Защитни ръкавици срещу опасни химикали и микроорганизми – Част 1: терминология и изисквания за изпълнение при химически рискове;

EN 13982 – Защитно облекло за използване срещу твърди частици – Част 1: Изисквания за експлоатационни характеристики на защитно облекло, осигуряващо защита на цялото тяло срещу твърди частици, пренасяни по въздуха;

EN 14387 – EN 14387:2021: Газов(и) и комбиниран(и) филтър(и) – Изисквания, изпитване, маркировка;

EN 14126 – BS EN 14126: 2003 – Защитно облекло. Изисквания за изпълнение и методи за изпитване на защитно облекло срещу инфекциозни агенти;

Директива 98/24/ЕО на Съвета от 7 април 1998 г. относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място (четиринадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 131, 5.5.1998 г., стр. 11).